

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき

特定施設設置者が行った自主測定結果一覧表

(平成13年度報告分)

平成14年6月

石川県環境安全部

【公表資料の見方】

- 1 工場・事業場の名称 : 法対象の特定施設が設置されている事業場の名称
平成14年3月31日現在で特定施設の設置届出されている全事業所を掲載した
特定施設（金沢市への届出分を除く）
（大気基準適用施設）
廃棄物焼却炉であって、火床面積0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上のもの
アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉
（水質基準対象施設）
大気基準適用施設である廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
- 2 工場・事業場の所在地 : 事業場の所在地、市町村名から記載
- 3 施設数 : 事業場内の特定施設（大気基準適用施設）数
- 4 施設番号 : 事業場内に2以上の特定施設（廃棄物焼却炉）がある場合に対象施設別に記載
施設の構造等により複数の特定施設に係る試料となったものについては「1, 2」、「1～3」等と記載
- 5 試料種別 : 「排出ガス」・・・特定施設から大気中に排出される排出物
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する集じん機で集められた灰（飛灰、集じん灰）
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する湿式集じん施設からの排水処理汚泥
「燃え殻」・・・焼却炉底部から排出される灰（焼却灰）
「混合灰」・・・焼却炉の構造上、「ばいじん」と「燃え殻」が分離できないもの
「排出水」・・・特定事業場から公共用水域に排出される水

- 6 採取年月日： 分析機関等が測定する試料（排ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水）を採取した日付
- 7 測定結果： 排出ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水それぞれの試料種別中のダイオキシン類濃度（未報告）・・・平成14年5月31日までに測定結果報告がなかったもの。
（測定期限未到来）・新設施設で稼働前のもの、又は稼働後1年未満で報告義務が生じていないもの。
- 8 測定時の適用基準： 試料の採取時点で適用される排出基準値又は処分基準値を記載。
法施行時の既設施設については、平成13年1月14日（ばいじん等については、平成14年11月30日）までは基準の適用が猶予されていた。
- 9 備考欄
- 「休止中」・・・施設を使用する機会がなく、測定機会がなかったもの。
 - 「測定期限H . . .」・・・測定期限未到来施設の自主測定を行うべき期限（施設使用開始1年後の期日）。
 - 「H . . . 稼働予定」・・・大型施設等で稼働予定が定まっているもの。
 - 「排出口1、2」・・・1つの施設に2つの排出口がある場合それぞれの測定データ。
 - 「分析中」・・・試料採取を行い、試験検査機関で分析中のもの。
 - 「測定実施見込」・・・測定を実施する予定となっている施設。
 - 「廃止見込」・・・施設廃止する予定となっている施設。
 - 「H14. . . 廃止」・・・平成14年度に廃止した施設。

特定施設設置者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果等の一覧表

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
七尾外材株式会社	七尾市 大田町111-15	2	1	排出ガス	H13.10.2	13 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H13.10.2	0.73 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.2	0.0049 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	(未 報 告)				
(有)國富産業	七尾市 旭町は51	1		排出ガス	H13.5.29	0.28 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H13.5.30	0.16 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H13.5.30	0.0096 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
株式会社浜中たたみ店	七尾市 佐野町1-29	1		排出ガス	H13.7.13	8.1 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H13.7.13	0.0011 ng-TEQ/g	適用猶予	
イワヤ土地工業株式会社 産業廃棄物中間処理場	七尾市 国分町ス25番地	1		排出ガス	H13.12.18	10 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H13.12.19	0.14 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.12.19	0.36 ng-TEQ/g	適用猶予	
七尾鹿島広域圏事務組合 クリーンセンター	七尾市 津向町浜高52番地の2	2	1,2	排出ガス	H13.11.6	0.31 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H13.11.6	0.0052 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.11.6	0.000075 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
北陸乳業株式会社	七尾市 八幡町ほ36番地	2	1	排出ガス	H13.7.10	3.3 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.7.10	0.69 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.7.10	0.000069 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H13.7.9	0.00039 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.7.9	0.0016 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.7.9	0.00093 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社徳政組 中間処理場	七尾市 佐味町イ41-3	1	排出ガス	H13.5.28	0.15 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N		
			ばいじん	H13.5.29	0.003 ng-TEQ/g	適用猶予		
			燃え殻	H13.5.29	0.000073 ng-TEQ/g	適用猶予		
有限会社御被製材所	七尾市 松百町6部14番地の1	1	排出ガス	H13.12.27	8.9 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N		
			燃え殻	H13.12.27	0.0022 ng-TEQ/g	適用猶予		
有限会社吉田竹材工業	七尾市 黒崎町テ部69	1	排出ガス	H13.2.9	1.8 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N		
			燃え殻	H13.2.9	0.000056 ng-TEQ/g	適用猶予		
有限会社 宮本運輸	七尾市 矢田町戌1番地	1		(未 報 告)				測定実施見込
株式会社 徳田設備	七尾市 白馬町ホ部6-1	1		(未 報 告)				分析中
(有)みやけ食品 七尾第二工場	七尾市 千野町へ部64	1		(測定期限未到来)				測定期限 H 14.10.30
丸急運送(株)	小松市 御館町乙42-3	1	排出ガス	H13.1.20	2.7 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N		
			燃え殻	H13.1.21	0.003 ng-TEQ/g	適用猶予		

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
小松加賀環境衛生事務組合衛生センター	小松市 浜佐美町715	1		排出ガス	H13.10.16	0 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				混合灰	H13.10.16	0.0063 ng-TEQ/g	適用猶予	
石川県南部小動物管理指導センター	小松市 日末町2-15	2	1	排出ガス	H13.11.30	0.14 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.11.30	0.00061 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H13.12.7	1.3 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.12.7	0.011 ng-TEQ/g	適用猶予	
ブリッジ北陸化成(株)	小松市 里川町23	1		排出ガス	H13.6.25	0.17 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.6.25	0.0013 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.6.25	0.004 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)中村建設	小松市 安宅町50	1		排出ガス	H13.6.8	8.6 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.6.8	0.012 ng-TEQ/g	適用猶予	
かが森林組合那谷工場	小松市 那谷町金1番地	1		排出ガス	H13.10.18	0.11 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.18	0.012 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.18	0.0000096 ng-TEQ/g	適用猶予	
小松市環境美化センター	小松市 大野町信三郎谷1番地	3	1	排出ガス	H13.9.27	0.00004 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H13.8.30	0.00038 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H13.8.31	0.00042 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
			1~3	ばいじん	H13.10.11	0.88 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.11	0.0052 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
小松ウォール工業(株)第一工場	小松市 工業団地1-6	1		排出ガス	H13.11.1	0.65 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.11.1	2.4 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.11.1	0.0018 ng-TEQ/g	適用猶予	
(株)清水商店	小松市 本折町119	1		排出ガス	H13.3.26	2.3 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.3.27	0.29 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.3.26	0.0063 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)岩崎産業	小松市 今江町ち165	1		排出ガス	H13.11.26	0.096 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.11.26	0.0016 ng-TEQ/g	適用猶予	
津田建設(株)	小松市 浮柳町243-1	1		排出ガス	H13.9.21	24 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.2.9	2 ng-TEQ/g	適用猶予	
				ばいじん	H13.9.21	4.4 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.9.21	1.7 ng-TEQ/g	適用猶予	
北村木箱(株)	小松市 高堂町128	1		(未 報 告)				H14.5.1廃止
カネナカ食品工業(株)	小松市 安宅新町72-1	1		排出ガス	H13.6.5	1.7 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.6.5	0.034 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)酒井建設	小松市 安宅町乙80	1		(未 報 告)				
桃宝食品(株)	小松市 安宅新町784-1	1		排出ガス	H13.12.14	0.16 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.1.22	0.0024 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(有)南部エコサービス	小松市 二ツ梨町へ55-2	1		排出ガス	H13.9.12	0.86 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.9.12	1.2 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.9.12	0.3 ng-TEQ/g	適用猶予	
ミツワ開発 滝ヶ原焼却センター	小松市 滝ヶ原町ト12,ト13,ト14	1		排出ガス	H13.10.31	5.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.10.31	1.0 ng-TEQ/g	適用猶予	
(株)ユー・エフ・オー	小松市 大島町㉞61-1	1		(未 報 告)				休止中
(有)ショーケン産業	小松市 串町甲84-1	1		排出ガス	H13.8.18	4.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.8.22	0.88 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.8.22	0.31 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)平成サービス	小松市 二ツ梨町ト5	1		排出ガス	H13.9.12	6.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.9.13	18 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.9.13	5.1 ng-TEQ/g	適用猶予	
道場建設(株)	小松市 串茶屋町い198	1		(未 報 告)				分析中
金沢研解体業	小松市 那谷町桃14番地1、14番地2	1		排出ガス	H13.7.16	0.011 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.7.17	0.0013 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)南藤興産物流	小松市 月美丘1-1	1		(未 報 告)				休止中
(有)東潟土木東部工場	小松市 五国寺町未46番地	1		排出ガス	H14.3.14	1.3 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.3.14	1.5 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.3.16	2.9 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(株)山儀製材所 新工所	輪島市 釜屋谷町1-36-6	1		排出ガス	H13.9.3	0.15 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.9.3	0.0000047 ng-TEQ/g	適用猶予	
輪島クリーンセンター 焼却処理	輪島市 美谷町12-2甲	2	1	排出ガス	H13.10.2	0.048 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H13.10.2	0.0078 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
			1,2	ばいじん	H13.10.5	1.7 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.5	0.0039 ng-TEQ/g	適用猶予	
市立輪島病院	輪島市 山岸町は1番1地	1		排出ガス	H13.8.17	3.8 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.8.17	6.9 ng-TEQ/g	適用猶予	
珠洲市総合病院	珠洲市 野々江町ユ部1-1	1		排出ガス	H13.10.16	5.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m4N	
				ばいじん	H13.10.16	0.12 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.16	0.58 ng-TEQ/g	適用猶予	
珠洲市一般廃棄物1号炭化炉	珠洲市 上戸南方6-7乙	1		排出ガス	H13.6.11	1.8 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	排出口1
				排出ガス	H13.7.12	1.4 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	排出口2
				燃え殻	H13.6.11	0.0031 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
珠洲市一般廃棄物2号炭化炉	珠洲市 宝立春日野ツ14	1		排出ガス	H13.6.11	4.7 ng-TEQ/m4N	5 ng-TEQ/m4N	排出口1
				排出ガス	H13.7.12	0.32 ng-TEQ/m4N	5 ng-TEQ/m4N	排出口2
				燃え殻	H13.6.11	0.25 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
加賀市環境美化センター	加賀市 熊坂町乙7-1	2	1	排出ガス	H13.11.9	2.6 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m4N	
				ばいじん	H13.11.9	2 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H13.11.27	4.5 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m4N	
				ばいじん	H13.11.27	3.2 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
近鉄ホーム建設(株)北陸工場	加賀市 新保町03-17	1		排出ガス	H13.3.12	6.6 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.3.12	1.2 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.3.12	0.00015 ng-TEQ/g	適用猶予	
泉燃系(株)	加賀市 高塚町48	1		排出ガス	H13.1.25	1.1 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.1.26	1.8 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.1.26	0.74 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)加藤工業所 石川工場【アルミ溶解炉】	加賀市 分校町1-11	1		排出ガス	H12.12.20	0.033 ng-TEQ/m3N	適用猶予	
				排出ガス	H13.8.21	0.012 ng-TEQ/m3N	20 ng-TEQ/m3N	
(有)建設業稲熊組	加賀市 細坪町又63-1,63-4,64-2	1		排出ガス	H13.3.29	4.5 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.3.29	0.069 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.3.29	1.4 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)林工務店	加賀市 松山町57-2	1		(測定期限未到来)			測定期限 H14.8.29	
羽咋郡市広域圏事務組合 し尿処理施設	羽咋市 東釜屋町東区80番地	1		排出ガス	H14.1.10	0.093 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.1.10	0.0032 ng-TEQ/g	適用猶予	
岡田建設工業株式会社	羽咋市 粟生町ミ39-22	1		排出ガス	H13.10.10	6.9 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.10.10	0.12 ng-TEQ/g	適用猶予	
有限会社西口畜産	羽咋市 白石町283	1		排出ガス	H14.1.31	0.12 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.1.31	0.0000017 ng-TEQ/g	適用猶予	
羽咋森林組合 丸棒加工場	羽咋市 柴垣町10字105番地	1		排出ガス	H13.11.6	0.052 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.11.6	0.0055 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考			
能登一宮 気多大社	羽咋市 寺家町ク-1	1		排出ガス	H12.12.27	0.45 ng-TEQ/m3N	適用猶予				
				ばいじん	H12.12.27	1.3 ng-TEQ/g	適用猶予				
				燃え殻	H12.12.27	0.039 ng-TEQ/g	適用猶予				
株式会社 古永建設	羽咋市 千路町ノ159番地 1	1		(測定期限未到来)				測定期限 H14.6.13			
松任石川環境クリーンセンター	松任市 上小川町 7 9 5	3	1	排出ガス	H12.11.25	0.021 ng-TEQ/m3N	適用猶予				
				排出ガス	H13.4.20	0.0055 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H13.9.13	0.0029 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H14.3.15	0.00071 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
			燃え殻	H13.9.13	0.00034 ng-TEQ/g	適用猶予					
			1、2	ばいじん	H13.9.13	1.5 ng-TEQ/g	適用猶予				
			2	排出ガス	H12.11.25	0.012 ng-TEQ/m3N	適用猶予				
				排出ガス	H13.4.20	0.014 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H13.9.13	0.014 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H14.3.15	0.0014 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
			3	排出ガス	H13.2.27	0.024 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H13.4.20	0.0029 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H13.10.2	0.0007 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H14.3.15	0.0017 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N				
			株式会社アクトリー本社工場	松任市 水澄町 3 7 5	1		排出ガス	H13.2.28	36 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
							燃え殻	H13.2.27	2.6 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
大阪有機化学工業株式会社松任工場	松任市 松本町1600の1	2	1	排出ガス	H13.6.14	0.000041 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
			2	排出ガス	H13.7.3	0.00013 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出水	H13.7.3	0.25 pg-TEQ/L	50 pg-TEQ/L	
アトム運輸株式会社松任工場自販機事業部	松任市 八田町669-1	1		排出ガス	H13.2.15	5.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H14.2.4	0.54 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.2.15	0.064 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.2.4	1.1 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社タガタ	松任市 木津町566-1	1		排出ガス	H13.2.3	4.7 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H14.3.16	5.4 ng-TEQ/g	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.2.3	2.6 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.3.16	0.42 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)松本建設	松任市 一塚町796-1	1		排出ガス	H13.3.6	0.012 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.3.6	0.0007 ng-TEQ/g	適用猶予	
組合立松任衛生センター	松任市 倉部町243	1		排出ガス	H14.1.11	0.1 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.1.11	0.0066 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.1.11	0.000019 ng-TEQ/g	適用猶予	
				排出水	H13.8.6	26 pg-TEQ/L	50 pg-TEQ/L	
北日本紡績株式会社松任工場	松任市 福留町201	1		排出ガス	H13.12.11	0.067 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.12.11	0.00087 ng-TEQ/g	適用猶予	
(株)吉田重機	松任市 源兵島町1339-1	1		排出ガス	H13.8.29	3.8 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.8.29	0.6 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.8.29	0.014 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
あさひ木材株式会社	松任市 水島町 8 7 9 - 1	1		(未 報 告)				分析中
株式会社やまと商事	松任市 一塚町 8 0 8	1		排出ガス	H13.7.11	7.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.7.11	0.065 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.7.11	0.017 ng-TEQ/g	適用猶予	
藤ビルメンテナンス(株)	松任市 横江町 1 0 7 8 - 1	1		排出ガス	H13.12.11	0.037 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.12.11	31 ng-TEQ/g	適用猶予	
日野車体工業株式会社金沢工場	松任市 徳丸町 6 7 0	1		排出ガス	H13.6.13	6.6 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.18	0.07 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.6.14	0.22 ng-TEQ/g	適用猶予	
中部小松リフト(株)石川富山事業部	松任市 乾町 2 0 8 - 1	1		排出ガス	H13.2.5	12 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.2.5	0.15 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社浅野太鼓楽器店	松任市 福留町 1 4 8	1		排出ガス	H13.12.10	0.022 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.12.10	0.0029 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.12.10	0.0022 ng-TEQ/g	適用猶予	
土肥研磨工業株式会社	松任市 横江町 1 4 7 7	1		排出ガス	H13.10.25	3.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.10.26	0.14 ng-TEQ/g	適用猶予	
中野商事(株)	松任市 竹松町3107番地	1		排出ガス	H13.9.13	4.6 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.9.13	0.15 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.9.13	0.016 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
出城建設(株)	松任市 北安田町870-1	1		排出ガス	H13.1.9	1.1 ng-TEQ/m3N	適用猶予	
				排出ガス	H14.1.11	1.1 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.1.11	1.1 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.1.9	0.023 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.1.11	0.014 ng-TEQ/g	適用猶予	
(株)エスク	松任市 水島町1212番地	1		(未報告)				分析中
北陸協同乳業(株)	松任市 源兵島町1002番地	1		排出ガス	H13.3.14	0.12 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H14.2.27	0.014 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.5.28	0.00077 ng-TEQ/g	適用猶予	
				ばいじん	H14.2.27	0.0000024 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.5.28	0.0019 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.2.27	0.0057 ng-TEQ/g	適用猶予	
山中町環境整備センター(美化センター)	山中町 菅谷町口甲4番地6の2	2	1	排出ガス	H13.10.25	0.23 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.25	9.4 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.25	0.16 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H13.10.25	0.63 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.25	12 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.25	0.82 ng-TEQ/g	適用猶予	
根上工業(株)	根上町 道林町0-22	1		排出ガス	H13.9.26	0.073 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.9.26	0.29 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.9.26	0.22 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(株)富士精工本社	根上町 大浜町725	1		排出ガス	H13.1.26	15 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.1.26	0.13 ng-TEQ/g	適用猶予	
帝人ネステックス(株)根上事業部	根上町 大浜町1141	1		排出ガス	H13.11.5	0.99 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.11.5	0.044 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.11.5	0.14 ng-TEQ/g	適用猶予	
(株)富士製作所	根上町 赤井町は195番地	1		(未 報 告)			廃止見込	
前田製菓(株)	根上町 中ノ江町ほ50	1		排出ガス	H13.6.22	0.59 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.6.22	0.059 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H13.6.22	0.017 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
クラスター(株)	寺井町 字粟生西60番地2	1		排出ガス	H13.1.31	8 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H13.11.12	7 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.2.1	0.14 ng-TEQ/g	適用猶予	
				ばいじん	H13.11.13	0.22 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.2.1	0.075 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.11.13	0.27 ng-TEQ/g	適用猶予	
清水ケース	寺井町 字東任田273	1		排出ガス	H13.1.15	0.038 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H14.1.24	5 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.1.15	0.003 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.1.24	0.0084 ng-TEQ/g	適用猶予	
(株)東振精機	寺井町 寺井118	1		排出ガス	H13.10.18	4.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.10.19	1.2 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(有)立花造園	寺井町 寺井た105	1		排出ガス	H13.9.17	0.13 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.9.17	0.0016 ng-TEQ/g	適用猶予	
木田源製材(株)	寺井町 佐野二101-1	1		排出ガス	H13.3.1	0.1 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.3.1	0.01 ng-TEQ/g	適用猶予	
(株)中東 本社工場	寺井町 字小長野ト113-2	1		排出ガス	H13.3.8	0.0039 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.3.15	0.00034 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.3.15	0.00027 ng-TEQ/g	適用猶予	
能美郡広域事務組合能美郡美化センター	辰口町 字坪野1-1	2	1、2	排出ガス	H13.7.25	0.027 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H13.7.27	0.19 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.7.25	2.4 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.7.25	0.021 ng-TEQ/g	適用猶予	
(株)金山	辰口町 宮竹154	1		(未 報 告)				分析中
東レ(株)石川工場	辰口町 北市1	1		排出ガス	H13.6.13	0.59 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.6.13	0.0038 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.6.13	0.0041 ng-TEQ/g	適用猶予	
環境解体工業	辰口町 字和気才36	1		排出ガス	H13.6.14	4.2 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.6.14	0.51 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H13.6.14	0.81 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
手取川流域環境衛生事業組合	川北町 字朝日147	1		排出ガス	H13.10.10	0.0023 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.10	0.0026 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.10	0.00027 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(株)山本組	川北町 字田子島ぬ96	1		排出ガス	H13.10.24	1.6 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H14.2.13	0.036 ng-TEQ/g	適用猶予	
加越産業株式会社根上工場	美川町 湊町乙19-7	1		排出ガス	H13.1.10	0.88 ng-TEQ/m ³ N	適用猶予	
				燃え殻	H13.1.10	0.0016 ng-TEQ/g	適用猶予	
ダイワボウポリテック株式会社美川工場	美川町 字鹿島町1号9-9	1		排出ガス	H13.3.30	0.59 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H13.3.30	0.7 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社アイテックス	美川町 湊町カ377	1		排出ガス	H13.10.17	3.1 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H13.10.17	1.6 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.17	2.3 ng-TEQ/g	適用猶予	
大日本インキ化学工業株式会社美川工場	美川町 字湊町ソー64-2	1		排出ガス	H13.6.29	0.0011 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H13.6.29	0.0071 ng-TEQ/g	適用猶予	
				排出水	H13.6.29	0.088 pg-TEQ/L	50 pg-TEQ/L	
株式会社角永商店中鶴来工場	鶴来町 新町レ82	1		排出ガス	H13.4.10	1.3 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H13.4.10	0.001 ng-TEQ/g	適用猶予	
大文産業株式会社	鶴来町 森島町う130-1	1		排出ガス	H13.12.5	2.7 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H13.12.5	0.000042 ng-TEQ/g	適用猶予	
				排出水	H13.12.5	0.32 pg-TEQ/L	50 pg-TEQ/L	
(有)五大産業	鶴来町 知気寺町り44-2	1		排出ガス	H13.8.28	0.39 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H13.8.28	0.019 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H13.8.28	0.000056 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)出口建設	鶴来町 八幡町ル40-1	1		(未報告)			H14.4.1廃止	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
明治乳業株式会社北陸工場	野々市町 堀内町 4 丁目 1 7 2	1		排出ガス	H13.10.15	9.8 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.10.15	0.48 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社久保建築	野々市町 住吉 2 1 - 1 5	1		排出ガス	H14.1.30	1.3 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.1.30	0.0000036 ng-TEQ/g	適用猶予	
木村製材	吉野谷村 字市原 8 6 3	1		排出ガス	H13.10.3	4.7 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.10.3	0.17 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)手取運輸	鳥越村 字瀬木野 1 3	1		排出ガス	H14.1.21	0.12 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.1.21	0.04 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社ラミネックス	白峰村 字桑島 4 号 8 7 - 9	1		排出ガス	H13.9.19	0.47 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.9.19	0.000095 ng-TEQ/g	適用猶予	
(株)山本産業製材工場	白峰村 白峰 又 1 2 1	1		排出ガス	H13.8.21	0.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.8.21	0.012 ng-TEQ/g	適用猶予	
日本フィルター工業株式会社津幡工場	津幡町 字杉瀬 1 1 - 1	1		排出ガス	H13.3.13	0.74 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.3.14	0.65 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.3.14	0.0006 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社フジデリカ北陸工場	津幡町 字富田 1 8 8 - 1	1		排出ガス	H13.12.19	15 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.12.19	0.61 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.12.19	0.0008 ng-TEQ/g	適用猶予	
紺谷解体	津幡町 倉見 1 0 - 1	1		排出ガス	H13.9.20	20 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.9.20	0.0016 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
河北郡広域事務組合河北郡クリーンセンター	津幡町 字領家ル9	2	1	排出ガス	H13.10.26	1.6 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.26	6.8 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.26	4.5 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H13.10.26	1.8 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.26	7.5 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.26	0.22 ng-TEQ/g	適用猶予	
河北郡広域事務組合河北郡第2クリーンセンター	津幡町 字領家ル1-4	1	排出ガス	H13.11.16	0.0023 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N		
			ばいじん	H13.11.16	0.24 ng-TEQ/g	適用猶予		
(株)ミヤキ	津幡町 字富田232	1	排出ガス	H13.2.20	5.8 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N		
			燃え殻	H13.2.21	0.83 ng-TEQ/g	適用猶予		
河北郡広域事務組合 河北郡広域汚泥焼却センター	津幡町 領家ル1番地2	2	1	排出ガス	H13.11.15	0.000097 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.11.15	0.99 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	(測定期限未到来)				
河北郡RDF製造施設	津幡町 領家西71-1	1	(測定期限未到来)					H15.3.11稼働予定
中日本資材株式会社	高松町 字高松乙2	1	排出ガス	H13.7.31	0.027 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N		
			ばいじん	H13.7.31	0.025 ng-TEQ/g	適用猶予		
			燃え殻	H13.7.31	0.000051 ng-TEQ/g	適用猶予		
株式会社堀田建設	高松町 字長柄町イ58-3	1	排出ガス	H13.8.3	9.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N		
			ばいじん	H13.8.7	2.6 ng-TEQ/g	適用猶予		
			燃え殻	H13.8.7	0.57 ng-TEQ/g	適用猶予		

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
株式会社西野製作所七塚工場	七塚町 浜北イ50	1		排出ガス	H13.1.11	0.19 ng-TEQ/m3N	適用猶予	
				燃え殻	H13.1.11	0.46 ng-TEQ/g	適用猶予	
表定次製材所	七塚町 外日角イ60	1		排出ガス	H13.8.30	1.4 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.8.30	0.23 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H13.8.30	0.0083 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)アキノ工建	宇ノ気町七窪ホ61-2	1		排出ガス	H13.3.5	9.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.3.5	0.012 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)今村興業	宇ノ気町大崎5-20-1	1		燃え殻	H13.10.12	0.068 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)春山解体資材置場	宇ノ気町余地	1		燃え殻	H13.10.29	0.21 ng-TEQ/g	適用猶予	
学校法人金沢医科大学	内灘町 字大学1丁目1	1		排出ガス	H13.10.30	0.69 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.10.31	1.9 ng-TEQ/g	適用猶予	
富来町衛生第1センター	富来町 稲敷丁の8の1番地	2	1	排出ガス	H13.11.19	2.0 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				混合灰	H13.11.20	0.078 ng-TEQ/g	適用猶予	
		2		排出ガス	H13.11.20	0.86 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				混合灰	H13.11.20	0.0034 ng-TEQ/g	適用猶予	
越和興業株式会社	富来町 地頭町甲の150番地	1		(未報告)			休止中	
富来漁港焼却炉	富来町 風戸又の8の2	1		排出ガス	H13.5.8	1.9 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.5.8	17 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
羽咋都市広域圏事務組合 第2事業所環境センター	志雄町 字針山寅1番2	2	1,2	排出ガス	H13.11.28	6.7 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.11.28	11 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.11.28	0.038 ng-TEQ/g	適用猶予	
羽咋都市建設資材協同組合 大島工場	志賀町 大島6字22番地	1		排出ガス	H13.11.15	2.1 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.11.16	0.64 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.11.16	0.083 ng-TEQ/g	適用猶予	
カミムラテキスチャード株式会社 志賀工場	志賀町 字大島八の13番地	1		排出ガス	H13.2.6	0.03 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.2.6	0.0091 ng-TEQ/g	適用猶予	
エコラボ株式会社 志賀工場	志賀町 字若葉台10-1番地	1		排出ガス	H13.7.30	0.41 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.7.30	0.79 ng-TEQ/g	適用猶予	
北陸電力株式会社 志賀原子力発電所	志賀町 字赤住1	1		排出ガス	H13.8.30	0.07 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.8.30	0.0077 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.8.30	0.0000007 ng-TEQ/g	適用猶予	
有限会社大石建材	志賀町 字五里峠い161番3	1		排出ガス	H13.10.16	21 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.16	0.85 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.16	0.014 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社須磨工務店	志賀町 字町大島田 1 1 番地	1		排出ガス	H13.10.15	1.6 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.16	1.6 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.16	0.00012 ng-TEQ/g	適用猶予	
石川北部 R D F 専焼炉	志賀町 字矢駄11-101	2		(測定期限未到来)			H14.12.1稼働予定	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
免田産業株式会社	押水町 字免田ソ2番地	1		排出ガス	H13.2.13	33 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.2.13	0.0044 ng-TEQ/g	適用猶予	
村昭繊維工業株式会社	押水町 字北川尻73	1		排出ガス	H13.12.5	0.32 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.12.5	0.083 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.12.5	0.026 ng-TEQ/g	適用猶予	
大島産業(株)能登事業所	押水町 今浜	1		(未報告)			測定実施見込	
(有)クリーンメディカル	押水町 字麦生又119	1		排出ガス	H13.9.27	7.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.9.27	2.3 ng-TEQ/g	適用猶予	
石川県畜産総合センター	押水町 坪山ナ部93の2	1		排出ガス	H13.11.13	0.13 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.11.13	0.0023 ng-TEQ/g	適用猶予	
七尾鹿島広域圏事務組合 第1衛生処理場	田鶴浜町 字吉田テ部33番地	2	1	排出ガス	H13.6.27	0.34 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H13.12.12	0.51 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
			2	排出ガス	H13.6.27	0.47 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H13.12.12	0.58 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
			1,2	ばいじん	H13.6.27	2 ng-TEQ/g	適用猶予	
				ばいじん	H13.12.12	2.1 ng-TEQ/g	適用猶予	
石川県北部家畜保健衛生所	田鶴浜町 字大津1の47	1		排出ガス	H13.12.6	0.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.12.8	0.0015 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
肥田電器株式会社 石川工場	鳥屋町 字春木ラ部55番地	1		排出ガス	H13.10.25	21 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.25	0.24 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.25	0.0084 ng-TEQ/g	適用猶予	
有限会社池島製材所	鳥屋町 字一青の部12番地	1		(未 報 告)			廃止見込	
丸井織物株式会社	鹿島町 久乃木井部15	1		排出ガス	H13.1.29	0.19 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H14.1.16	0.074 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.1.29	0.082 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.1.16	0.38 ng-TEQ/g	適用猶予	
不二製油(株) 石川工場	鹿島町 井田ろ部30番地	4	1~3	排出ガス	H13.10.16	0.000043 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.10.16	0.0000021 ng-TEQ/g	適用猶予	
			4	排出ガス	H13.10.18	12 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m4N	
				燃え殻	H13.10.18	2 ng-TEQ/g	適用猶予	
			排出水	H13.10.16	0.00091 pg-TEQ/L	50 pg-TEQ/L		
若狭建設(株) 久江資材センター	鹿島町 久江233-1	1		排出ガス	H13.9.29	0.35 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.9.29	0.21 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.9.29	0.0027 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
有限会社 川端木材	穴水町 波志借脇ヶ平 1-1	1		排出ガス	H13.3.26	0.16 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.3.26	1.1 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H13.3.26	0.009 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
穴水町門前町環境衛生施設組合 クリーンセンター	門前町 原 1-15-1	2	1	排出ガス	H13.8.29	0.48 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.8.29	6.7 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.8.29	0.000038 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H13.8.29	0.46 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.8.29	6.4 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.8.29	0.003 ng-TEQ/g	適用猶予	
能登三郷生活環境振興組合 衛生センター	能都町 藤波 9-20-1	1		排出ガス	H13.7.3	0.025 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.7.3	0.017 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.7.3	0.029 ng-TEQ/g	適用猶予	
能登三郷生活環境振興組合 清掃センター	柳田村 上町ター7	2	1	排出ガス	H13.11.19	0.75 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.11.19	6.0 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.11.19	0.014 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H13.11.20	2.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.11.20	5.2 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.11.20	0.0053 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(有)吉田土建	柳田村 天坂6-19	1		排出ガス	H13.9.10	0.31 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.9.10	0.0047 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H13.6.29	0.051 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
珠洲市内浦町衛生センター	内浦町 福光4-22	4	1	排出ガス	H13.10.22	0.071 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.22	0.16 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.22	0.007 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H13.10.23	0.29 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.22	0.17 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.22	0.0079 ng-TEQ/g	適用猶予	
			3	排出ガス	H13.10.22	0.044 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H13.10.22	0.094 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H13.10.22	0.0059 ng-TEQ/g	適用猶予	
			4	排出ガス	H13.10.23	0.039 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H13.10.23	0.014 ng-TEQ/g	適用猶予	
			内浦町クリーンセンター	内浦町 福光4-22	2	1	排出ガス	H13.11.29
混合灰	H13.11.29	0.012 ng-TEQ/g					適用猶予	
2	排出ガス	H13.11.30				5.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
	混合灰	H13.11.30				0.021 ng-TEQ/g	適用猶予	

- 1 平成13年度に報告のあったもの及び平成13年度に試料採取が行われ平成14年5月末までに報告のあった自主測定結果です。
- 2 この表に記載した事業場は、平成14年3月31日現在届出がなされている全事業場です。