

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき

特定施設設置者が行った自主測定結果一覧表

(平成16年度測定分)

平成17年10月

石川県環境安全部

【公表資料の見方】

- 1 工場・事業場の名称 : 法対象の特定施設が設置されている事業場の名称
平成17年3月31日現在で特定施設の設置届出がされている全事業所を掲載した
特定施設（金沢市への届出分を除く）
（大気基準適用施設）
廃棄物焼却炉であって、火床面積0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上のもの
アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉
（水質基準対象施設）
大気基準適用施設である廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
- 2 工場・事業場の所在地 : 事業場の所在地、市町名から記載
- 3 施設数 : 事業場内の特定施設（大気基準適用施設）数
- 4 施設番号 : 事業場内に2以上の特定施設（廃棄物焼却炉）がある場合に対象施設別に記載
施設の構造等により複数の特定施設に係る試料となったものについては「1, 2」、「1～3」等と記載
- 5 試料種別 : 「排出ガス」・・・特定施設から大気中に排出される排出物
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する集じん機で集められた灰（飛灰、集じん灰）
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する湿式集じん施設からの排水処理汚泥
「燃え殻」・・・焼却炉底部から排出される灰（焼却灰）
「混合灰」・・・焼却炉の構造上、「ばいじん」と「燃え殻」が分離できないもの
「排出水」・・・特定事業場から公共用水域に排出される水

- 6 採取年月日： 分析機関等が測定する試料（排ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水）を採取した日付
平成16年度（H16.4.1～H17.3.31）に試料採取が行われた自主測定結果を掲載
（ただし一連の測定データのうち、一部に対象期間外となるデータが存在する場合には、これを対象とみなして掲載）
- 7 測定結果： 排出ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水それぞれの試料種別中のダイオキシン類濃度
（未報告）・・・平成17年7月31日までに測定結果報告がなかったもの（未測定を含む）
（測定期限未到来）・新設施設で稼働前のもの、又は稼働後1年未満で報告義務が生じていないもの。
- 8 測定時の適用基準： 試料の採取時点で適用される排出基準値又は処分基準値を記載。
- 9 備考： H17.00 稼働・・・稼働後1年未満施設の施設使用開始時期
安定化処理済・・・セメント固化、薬剤処理等により安定した状態とし基準の適用を受けないもの

特定施設設置者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果等の一覧表

ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、事業者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果を次のとおり公表します。

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
						測定値	単位		
小松加賀環境衛生事務組合衛生センター	小松市 浜佐美町ヲ15	1		排出ガス	H16.10.14	0.0025	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				混合灰	H16.10.14	0.0017	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
石川県南部小動物管理指導センター	小松市 日末町メ2 -15	2	1	排出ガス	H16.11.19	0.077	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.11.19	0.00036	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
			2	排出ガス	H16.11.26	0.81	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.11.26	0.055	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
小松市環境美化センター	小松市 大野町信三郎谷1番地	3	1	排出ガス	H16.12.16	0.044	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H16.12.24	0.00094	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H16.12.17	0.0066	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
			1,2,3	ばいじん	H16.12.24	1.9	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	1.2,3同時測定
				燃え殻	H16.12.24	0.014	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	1.2,3同時測定
カネナカ食品工業㈱	小松市 安宅新町ネ72 -1	1		(未 報 告)					
(有)酒井建設	小松市 安宅町乙80	1		(未 報 告)					
桃宝食品㈱	小松市 安宅新町ネ84 -1	1		(未 報 告)					
(有)南部エコサービス	小松市 ニツ梨町へ55 -2	1		(未 報 告)					
(有)ショーケン産業	小松市 串町甲84 -1	1		排出ガス	H16.5.11	0.27	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.5.11	0.59	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				燃え殻	H16.5.11	0.077	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果			測定時の適用基準	備考
						測定値	単位	基準値		
(有)平成サービス	小松市 二ツ梨町ト5	1		排出ガス	H16.7.8	4.9	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	基準超過につき、安定化処理するよう指導	
				ばいじん	H16.7.9	6.4	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
				燃え殻	H17.2.17	0.34	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
金沢斫解体業	小松市 那谷町桃14番地1、14番地2	1		排出ガス	H16.5.18	0.2	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
				燃え殻	H16.5.18	0.0025	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
(有)南藤興産物流	小松市 月美丘1 -1	1		(未報告)						
(有)東潟土木東部工場	小松市 五国寺町未45番地	1		排出ガス	H16.10.25	3.5	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H16.10.26	2.5	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
				燃え殻	H16.10.26	0.14	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
(株)小松インターゴルフガーデン	小松市 大島町ラ215番地	1		(未報告)						
根上建材	小松市 大島町子80番地	1		(未報告)						
津田建設(株)	小松市 浮柳町ソ243 -1	1		排出ガス	H17.3.16	3.4	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H16.11.8	1.3	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
				燃え殻	H16.5.28	0.38	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
エコー産業	小松市 大島町子93番地	1		(測定期限未到来)						
加賀市環境美化センター	加賀市 熊坂町乙7 -1	2	1	排出ガス	H16.11.4	0.52	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H16.11.4	5	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
			2	排出ガス	H16.12.7	0.65	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H16.12.7	3.7	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
泉燃系(株)	加賀市 高塚町リ48	1		(未報告)						
(有)加藤工業所 石川工場	加賀市 分校町ユ -11	1		排出ガス	H16.12.17	0.018	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
(有)建設業稲熊組	加賀市 細坪町又63-1, 63-4, 64-2	1		(未報告)					休止中
山中町環境整備センター(美化センター)	山中町 菅谷町口甲4番地6の2	2	1	排出ガス	H16.8.19	0.025	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.8.19	8.2	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H16.8.19	0.15	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
		2		排出ガス	H16.8.19	0.013	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.8.19	6.4	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H16.8.19	0.012	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
根上工業(株)	能美市 道林町口22番地	1		排出ガス	H16.11.29	0.00058	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.11.30	0.19	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.11.30	0.0083	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
前田製菓(株)	能美市 中ノ江町ほ50	1		排出ガス	H16.11.15	1.5	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.11.15	0.66	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.11.15	0.26	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
クラスター(株)	能美市 粟生町西60番地2	1		排出ガス	H17.2.24	5.5	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H17.2.25	0.3	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H17.2.25	0.00003	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)東振精機	能美市 寺井町八18	1		排出ガス	H16.9.28	0.44	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.9.29	0.082	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)立花造園	能美市 寺井町た105	1		排出ガス	H16.11.11	4	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.11.11	0.00017	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
能美広域事務組合能美美化センター	能美市 坪野町リ1-1	2	1	排出ガス	H16.10.8	0.56	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考	
				ばいじん	H16.10.8	2.9	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
				2	排出ガス	H16.10.7	0.83	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
					ばいじん	H16.10.7	6.8	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				1,2	燃え殻	H16.10.8	0.043	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
(株)金山	能美市 宮竹町イ54	1		排出ガス	H17.1.6	11	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	改善後の再測定の結果、基準値以下を確認し、事業を再開	
				ばいじん	H17.1.6	0.18	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
				燃え殻	H17.1.6	0.035	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
東レ(株)石川工場	能美市 北市町リ1	1		排出ガス	H16.6.17	0.014	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H16.6.18	0.3	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
				燃え殻	H16.6.18	0.09	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
環境解体工業	能美市 和気町才36	1		排出ガス	H16.7.14	5	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
手取川流域環境衛生事業組合	川北町 字朝日レ47	1		排出ガス	H16.7.21	0.065	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H16.7.21	0.0012	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
				燃え殻	H16.7.21	0	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
(株)山本組	川北町 字田子島ぬ96	1		排出ガス	H17.1.25	3.5	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H16.9.18	4	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	基準超過につき、安定化処理するよう指導	
				燃え殻	H16.9.18	0.0066	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
松任石川環境クリーンセンター	白山市 上小川町795	3	1	排出ガス	H16.5.6	0.005	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
			2	排出ガス	H16.5.6	0.0011	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
			3	排出ガス	H16.5.6	0.0043	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
			1	排出ガス	H16.9.7	0.0013	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考	
				2	排出ガス	H16.9.7	0.00063	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				3	排出ガス	H16.9.29	0.0012	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				1	排出ガス	H17.1.13	0.001	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				2	排出ガス	H17.1.13	0.0023	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				3	排出ガス	H17.1.13	0.0027	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				1,2	ばいじん	H16.9.7	0.76	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				2	燃え殻	H16.9.7	0.00029	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
大阪有機化学工業(株)金沢工場	白山市 松本町1600の1	2		1	排出ガス	H16.6.9	0.0011	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				2	排出ガス	H16.6.8	0.00086	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				1,2	排水	H16.6.8	0.52	pg -TEQ/L	10 pg -TEQ/L	
(株)タガタ	白山市 木津町566 -1	1			排出ガス	H16.12.17	1.1	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
					ばいじん	H16.12.18	0.71	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
					燃え殻	H16.12.18	0.1	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
組合立松任衛生センター	白山市 倉部町243	1			排出ガス	H16.12.28	0.064	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
					ばいじん	H16.12.28	0.064	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
					ばいじん	H16.12.28	0.0016	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
					燃え殻	H16.12.28	0.00000056	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
あさひ木材(株)	白山市 水島町879 -1	1			排出ガス	H17.3.23	0.044	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
					ばいじん	H17.3.23	0.000027	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
					燃え殻	H17.3.23	0.00003	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
(株)やまと商事	白山市 一塚町808	1			排出ガス	H16.11.20	4.8	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
				ばいじん	H16.11.22	0.0058	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				燃え殻	H16.11.22	0.43	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				排出ガス	H17.3.31	2.5	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
藤ビルメンテナンス(株)松任営業所	白山市 横江町1078-1	1		燃え殻	H17.3.31	0.27	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				ばいじん	H17.4.1	3.3	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	基準超過につき、特管産廃として処理済
				排出ガス	H16.7.13	0.031	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
(株)浅野太鼓楽器店	白山市 福留町587-1	1		ばいじん	H16.7.13	0.00006	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				燃え殻	H16.7.13	0.00000006	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				排出ガス	H16.11.29	0.18	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
(株)エスク	白山市 水島町1212番地	1		ばいじん	H16.11.30	0.0084	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				燃え殻	H16.11.30	0.0069	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				排出ガス	H16.11.18	0.0027	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
北陸メイトー乳業(株)	白山市 源兵島町1002番地	1		ばいじん	H16.11.18	0.0037	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				燃え殻	H16.11.18	0.018	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				排出ガス	H16.9.30	0.034	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
ダイワボウポリテック(株)美川工場	白山市 鹿島町1号9-9	1		燃え殻	H16.9.29	0.76	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				排出ガス	H16.6.15	0.0033	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
大日本インキ化学工業(株)北陸工場	白山市 湊町ソ-64-2	1		排出水	H16.6.15	0.000097	pg -TEQ/L	10 pg -TEQ/L	
				ばいじん	H16.6.15	0.000067	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				(有)五大産業	白山市 知気寺町り44番地2	1		(未報告)	
(株)久保建策	野々市町 住吉21-15	1		排出ガス	H17.1.24	0.1	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
				燃え殻	H17.1.24	0	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
木村製材	白山市 市原八63	1		(未 報 告)					
(有)手取運輸	白山市 瀬木野町ラ13	1		排出ガス	H17.2.17	0.38	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H17.2.18	0.23	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
(株)山本産業製材工場	白山市 白峰又121	1		排出ガス	H16.8.23	0.23	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.8.23	0.000076	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
紺谷解体	津幡町 倉見ツ10 -1	1		排出ガス	H16.6.17	0.013	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.6.17	0.018	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
(株)ミヤキ	津幡町 富田232	1		(未 報 告)					休止中
河北郡市広域汚泥焼却センター	津幡町 字領家ル1番地2	2	1	排出ガス	H16.10.22	0.00015	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.10.22	0	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
		2	排出ガス	H17.2.10	0.00016	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
			ばいじん	H17.2.10	0.0000016	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
河北郡市クリーンセンター	津幡町 字領家西71 -1	1		排出ガス	H16.10.15	0.087	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.10.15	1.8	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
(株)堀田建設	かほく市 長柄町イ58 -3	1		排出ガス	H16.8.4	1.3	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.8.4	0.76	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				燃え殻	H16.8.5	0.025	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
表定次製材所	かほく市 外日角イ60	1		排出ガス	H17.2.21	0.24	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H17.2.21	0.07	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				燃え殻	H17.2.21	0	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
(有)アキノ工建	かほく市 七窪ホ61-2	1		(未報告)					休止中
(有)春山解体 資材置き場	かほく市 余地33-1他	1		排出ガス	H16.12.3	7.3	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.12.4	0.085	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)今村興業	かほく市 大崎5-20-1	1		排出ガス	H17.2.10	0.36	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H17.2.11	0.038	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H17.2.11	0.29	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)國富産業 資材センター	七尾市 旭町は51	1		排出ガス	H16.11.17	0.72	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.11.18	0.67	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.11.18	0.042	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)浜中たたみ店	七尾市 佐野町1-29	1		排出ガス	H16.6.22	2.3	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.6.22	0.025	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
七尾鹿島広域圏事務組合 クリーンセンター	七尾市 津向町浜高52番地の2	2	1,2	排出ガス	H16.10.19	0.13	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	1.2同時測定
			1	燃え殻	H16.10.19	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
北陸乳業(株)	七尾市 八幡町ほ36番地	2	1	排出ガス	H17.3.12	4.1	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.9.9	0.00044	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
		2	排出ガス	H16.9.9	0.0026	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
			ばいじん	H16.9.9	0.0011	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
			燃え殻	H16.9.9	0.0026	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
(有)宮本運輸	七尾市 矢田町戌1番地	1		排出ガス	H16.8.10	3.1	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.6.24	0.00027	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.6.24	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
(株)徳田設備	七尾市 白馬町水部6-1	1		燃え殻	H17.1.15	0.4	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				ばいじん	H17.3.5	0.00089	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)みやげ食品 七尾第二工場	七尾市 千野町へ部64	1		排出ガス	H16.4.13	0.0033	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.4.13	0.0000029	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.4.13	0.0000047	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
七尾市西部管理センター	七尾市 石崎町マ部2番地	1		排出ガス	H16.11.24	0.0043	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.11.24	0.0000068	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
羽咋郡市広域圏事務組合 し尿処理施設	羽咋市 東釜屋町東区80番地	1		排出ガス	H16.12.15	0.025	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.12.15	0.0046	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
能登一宮 気多大社	羽咋市 寺家町ク-1	1		排出ガス	H16.7.13	2.2	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.7.13	0.29	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.7.13	0.000081	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)古永建設	羽咋市 千路町ノ159番地1	1		(未報告)				休止中	
越和興業(株)	富来町 地頭町甲の150番地	1		(未報告)				休止中	
羽咋郡市建設資材協同組合 大島工場	志賀町 大島6字22番地	1		排出ガス	H16.4.21	2.5	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.4.22	0.43	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.4.22	0.00072	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
北陸電力(株)志賀原子力発電所	志賀町 字赤住1	1		(未報告)				休止中	
石川北部RDFセンター	志賀町 字矢駄11字103番地	2	1	排出ガス	H16.4.28	0.00013	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H16.5.19	0.00014	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H16.6.22	0.000029	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考	
				排出ガス	H16.7.30	0.000052	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.8.20	0.00015	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.9.28	0.0000047	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.10.19	0.0000004	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.11.4	0.000016	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.12.8	0.000026	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H17.1.12	0.0000032	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				2	排出ガス	H16.4.28	0.000032	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H16.5.19	0.00011	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.6.22	0.000037	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.8.20	0.000065	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.10.19	0.000004	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.11.4	0.0000016	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H16.12.8	0.00021	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N		
排出ガス	H17.1.12	0.000025	ng -TEQ/m ³ N	1 ng -TEQ/m ³ N						
(有)大石建材	志賀町 字五里峠い61番3	1	排出ガス	H16.11.11	0.11	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N			
			ばいじん	H16.11.11	0.89	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g			
			燃え殻	H16.11.11	2.1	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g			
(株)須磨工務店	志賀町 字町大島田11番地	1	排出ガス	H16.12.27	0.45	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N			
			ばいじん	H16.12.27	0.62	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g			
			燃え殻	H16.12.28	0.014	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g			

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
免田産業(株)	宝達志水町 免田ソ2番地	1		排出ガス	H17.2.1	0.28	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H17.2.3	0.00022	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
村昭繊維工業(株)	宝達志水町 北川尻73	1		排出ガス	H16.12.8	0.26	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.12.9	0.016	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				燃え殻	H16.12.9	0.0012	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
大島産業(株)能登事業所	宝達志水町 今浜へ380	1		排出ガス	H17.2.2	0.014	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H17.2.2	0	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
(有)クリーンメディカル	宝達志水町 麦生ヌ119	1		排出ガス	H17.1.21	8.3	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H17.1.23	1.3	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
石川県畜産総合センター	宝達志水町 坪山ナ部93の2	1		排出ガス	H16.12.10	0.056	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.12.10	0	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
石川県北部家畜保健衛生所	七尾市 大津町1之部47	1		排出ガス	H16.9.21	0.0069	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.9.21	0	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
(有)池島製材所	中能登町 一青の部12番地	1		排出ガス	H16.12.9	0.6	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.12.10	0.000086	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
				ばいじん	H16.12.10	0.016	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
丸井織物(株)	中能登町 久乃木井部15番地	1		排出ガス	H17.2.5	3.6	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H17.2.5	0.49	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g	
若狭建設(株) 久江資材センター	中能登町 久江233-1	1		(未報告)					
(株)山儀製材所 新工所	輪島市 釜屋谷町1-36-6	1		(未報告)					
輪島クリーンセンター 焼却処理	輪島市 美谷町12-2甲	2		排出ガス	H16.10.22	0.012	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
			1	ばいじん	H16.10.22	1.2	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H16.10.22	0	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				排出ガス	H16.10.22	0.016	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.10.22	1.9	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H16.10.22	0.0023	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済
マナイウッド（有）	穴水町 波志借脇ヶ平1 -1	1	排出ガス	H16.5.31	2.0	ng -TEQ/m ³ N	5 ng -TEQ/m ³ N		
			ばいじん	H16.4.16	1.6	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
			燃え殻	H16.4.16	0.018	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
穴水町門前町環境衛生施設組合 クリーンセンター	門前町 原1 -15 -1	2	排出ガス	H16.11.18	0.028	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N		
			ばいじん	H16.11.18	5.3	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
			燃え殻	H16.11.18	0.0035	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
			排出ガス	H16.11.19	0.028	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N		
			ばいじん	H16.11.19	3.1	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
			燃え殻	H16.11.19	0.0027	ng -TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
能登町衛生センター	能登町 藤波9 -20 -1	1	排出ガス	H16.7.14	0.067	ng -TEQ/m ³ N	10 ng -TEQ/m ³ N		
			ばいじん	H16.7.14	2.4	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
			燃え殻	H16.7.14	0.071	ng -TEQ/g	3 ng -TEQ/g		
（有）吉田土建	能登町 天坂6 -19	1		（ 未 報 告 ）					

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
珠洲市・能登町衛生センター	能登町 福光4-22	4	1	排出ガス	H16.9.7	0.026	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.9.6	0.028	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.9.6	0.0083	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H16.9.6	0.36	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.9.6	0.013	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.9.6	0.012	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			3	排出ガス	H16.9.6	0.010	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.9.6	0.020	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.9.6	0.018	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			4	排出ガス	H16.9.7	0.89	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.9.6	0.0078	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			能登町内浦クリーンセンター	能登町 越坂13-6-1	2	1	排出ガス	H16.10.7	9.2
燃え殻	H16.10.7	0.0098					ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
2	排出ガス	H16.10.8				1.9	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
	燃え殻	H16.10.8				0.0068	ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済

- 1 平成16年度中に試料採取が行われ、平成17年7月31日までに県に報告のあった自主測定結果です。
- 2 この表に記載した事業場は、平成17年3月31日現在届出がなされている全事業場です。