



感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況

	調査対象期間					定点当り					備考
	先週 4/24～4/30	今週 5/1～5/7	増減	前年同週	今週 (18週)	南加賀 定点10	石川中央 定点10	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5	
1 インフルエンザ	3	4	1	0.29	0.08						
						南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり 増加 減少 同数 先週報告あり今週報告なし
2 咽喉結膜熱	-	-	-	-	-						
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	30	22	8	0.41	0.76						
4 感染性胃腸炎	268	228	40	4.24	7.86						
5 水痘	73	124	51	2.28	4.28						
6 手足口病	-	-	-	0.10	-						
7 伝染性紅斑	1	2	1	0.14	0.07						
8 突発性発疹	17	9	8	0.52	0.31				新		
9 百日咳	-	-	-	-	-						
10 風疹	-	1	1	-	0.03		新				
11 ヘルパンギーナ	-	-	-	0.52	-						
12 麻疹(成人麻疹除く)	-	2	2	-	0.07			新		新	
13 流行性耳下腺炎	3	2	1	0.07	0.07						
						南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
14 急性出血性結膜炎	-	-	-	0.14	-						
15 流行性角結膜炎	3	-	3	0.14	-						
						南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
16 急性脳炎(日本脳炎除く)	-	-	-	-	-						
17 細菌性髄膜炎	-	-	-	0.20	-						
18 無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
19 マイコプラズマ肺炎	-	1	1	-	0.20		新				
20 クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-						
21 成人麻疹	-	-	-	-	-						
合計	398	395	3								



インフルエンザ
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川県	患者数	10	4	2	3	4
	定点当り	0.21	0.08	0.04	0.06	0.08
金沢市	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
南加賀	患者数	9	0	0	0	0
	定点当り	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	1	0	2	0
	定点当り	0.00	0.10	0.00	0.20	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	1	3	1	1	4
	定点当り	0.20	0.60	0.20	0.20	0.80





咽頭結膜熱
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川県	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
金沢市	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川 県	患者数	29	26	43	30	22
	定点当り	1.00	0.90	1.48	1.03	0.76
金 沢 市	患者数	2	8	17	10	4
	定点当り	0.20	0.80	1.70	1.00	0.40
南 加 賀	患者数	3	3	2	4	4
	定点当り	0.50	0.50	0.33	0.67	0.67
石川中央	患者数	18	9	17	6	11
	定点当り	3.00	1.50	2.83	1.00	1.83
能登中部	患者数	1	4	6	9	3
	定点当り	0.25	1.00	1.50	2.25	0.75
能登北部	患者数	5	2	1	1	0
	定点当り	1.67	0.67	0.33	0.33	0.00





感染性胃腸炎
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川県	患者数	293	326	328	268	228
	定点当り	10.10	11.24	11.31	9.24	7.86
金沢市	患者数	86	102	86	87	47
	定点当り	8.60	10.20	8.60	8.70	4.70
南加賀	患者数	105	100	83	78	59
	定点当り	17.50	16.67	13.83	13.00	9.83
石川中央	患者数	71	81	115	60	90
	定点当り	11.83	13.50	19.17	10.00	15.00
能登中部	患者数	27	28	26	25	15
	定点当り	6.75	7.00	6.50	6.25	3.75
能登北部	患者数	4	15	18	18	17
	定点当り	1.33	5.00	6.00	6.00	5.67





水痘
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川県	患者数	94	77	90	73	124
	定点当り	3.24	2.66	3.10	2.52	4.28
金沢市	患者数	28	22	30	18	26
	定点当り	2.80	2.20	3.00	1.80	2.60
南加賀	患者数	16	16	9	17	21
	定点当り	2.67	2.67	1.50	2.83	3.50
石川中央	患者数	41	22	44	31	62
	定点当り	6.83	3.67	7.33	5.17	10.33
能登中部	患者数	6	8	4	2	8
	定点当り	1.50	2.00	1.00	0.50	2.00
能登北部	患者数	3	9	3	5	7
	定点当り	1.00	3.00	1.00	1.67	2.33





伝染性紅斑
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川 県	患者数	1	6	1	1	2
	定点当り	0.03	0.21	0.03	0.03	0.07
金 沢 市	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
南 加 賀	患者数	0	5	0	0	0
	定点当り	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	1	1	0	1	2
	定点当り	0.17	0.17	0.00	0.17	0.33
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





突発性発疹
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川 県	患者数	22	18	26	17	9
	定点当り	0.76	0.62	0.90	0.59	0.31
金 沢 市	患者数	4	5	5	5	1
	定点当り	0.40	0.50	0.50	0.50	0.10
南 加 賀	患者数	5	3	2	6	1
	定点当り	0.83	0.50	0.33	1.00	0.17
石川中央	患者数	10	6	12	5	4
	定点当り	1.67	1.00	2.00	0.83	0.67
能登中部	患者数	1	2	6	0	1
	定点当り	0.25	0.50	1.50	0.00	0.25
能登北部	患者数	2	2	1	1	2
	定点当り	0.67	0.67	0.33	0.33	0.67





風疹
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川県	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
金沢市	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ヘルパンギーナ
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川県	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





麻疹(成人麻疹除く)
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川県	患者数	0	0	0	0	2
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33



流行性耳下腺炎
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川県	患者数	2	3	3	3	2
	定点当り	0.07	0.10	0.10	0.10	0.07
金沢市	患者数	1	3	2	2	2
	定点当り	0.10	0.30	0.20	0.20	0.20
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
能登北部	患者数	1	0	1	0	0
	定点当り	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00



マイコプラズマ肺炎(オウム病除く)
2000年14週～18週

		第14週	第15週	第16週	第17週	第18週
石川県	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
金沢市	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

