



感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況

	調査対象期間			定点当り		石川中央					備考
	先週 5/22～5/28	今週 5/29～6/4	増減	前年同週	今週 (22週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5	
1	インフルエンザ	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-	
						南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	新:今週新たに報告あり
2	咽喉結膜熱	1	3	2	0.03	0.10		新	新		
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	36	30	6	0.86	1.03					
4	感染性胃腸炎	186	161	25	5.03	5.55					矢印:先週に引き続き報告あり
5	水痘	126	101	25	1.69	3.48					増加
6	手足口病	12	8	4	0.86	0.28					減少
7	伝染性紅斑	6	2	4	0.17	0.07					同数
8	突発性発疹	21	20	1	0.76	0.69					
9	百日咳	-	1	1	-	0.03	新				
10	風疹	2	2	0	-	0.07					
11	ヘルパンギーナ	7	17	10	3.93	0.59				新	
12	麻疹(成人麻疹除く)	1	2	1	-	0.07		新			
13	流行性耳下腺炎	1	1	0	0.17	0.03		新			先週報告あり今週報告なし
						南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
14	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-					
15	流行性角結膜炎	-	1	1	0.86	0.14		新			
						南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
16	急性脳炎(日本脳炎除く)	-	-	-	-	-					
17	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-					
18	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-					
19	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	0.20	-					
20	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-					
21	成人麻疹	-	-	-	-	-					
合計		399	349	50							



咽頭結膜熱
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川 県	患者数	0	1	0	1	3
	定点当り	0.00	0.03	0.00	0.03	0.10
金 沢 市	患者数	0	1	0	0	2
	定点当り	0.00	0.10	0.00	0.00	0.20
南 加 賀	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川県	患者数	22	26	42	36	30
	定点当り	0.76	0.90	1.45	1.24	1.03
金沢市	患者数	4	12	5	3	6
	定点当り	0.40	1.20	0.50	0.30	0.60
南加賀	患者数	4	6	11	4	5
	定点当り	0.67	1.00	1.83	0.67	0.83
石川中央	患者数	11	6	17	11	16
	定点当り	1.83	1.00	2.83	1.83	2.67
能登中部	患者数	3	1	0	10	1
	定点当り	0.75	0.25	0.00	2.50	0.25
能登北部	患者数	0	1	9	8	2
	定点当り	0.00	0.33	3.00	2.67	0.67





感染性胃腸炎
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川 県	患者数	228	195	205	186	161
	定点当り	7.86	6.72	7.07	6.41	5.55
金 沢 市	患者数	47	34	47	56	42
	定点当り	4.70	3.40	4.70	5.60	4.20
南 加 賀	患者数	59	84	51	55	54
	定点当り	9.83	14.00	8.50	9.17	9.00
石川中央	患者数	90	62	60	41	45
	定点当り	15.00	10.33	10.00	6.83	7.50
能登中部	患者数	15	8	22	15	14
	定点当り	3.75	2.00	5.50	3.75	3.50
能登北部	患者数	17	7	25	19	6
	定点当り	5.67	2.33	8.33	6.33	2.00





水痘
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川 県	患者数	124	168	100	126	101
	定点当り	4.28	5.79	3.45	4.34	3.48
金 沢 市	患者数	26	54	19	33	21
	定点当り	2.60	5.40	1.90	3.30	2.10
南 加 賀	患者数	21	37	31	25	39
	定点当り	3.50	6.17	5.17	4.17	6.50
石川中央	患者数	62	71	46	59	39
	定点当り	10.33	11.83	7.67	9.83	6.50
能登中部	患者数	8	3	0	4	2
	定点当り	2.00	0.75	0.00	1.00	0.50
能登北部	患者数	7	3	4	5	0
	定点当り	2.33	1.00	1.33	1.67	0.00





手足口病
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川県	患者数	0	0	4	12	8
	定点当り	0.00	0.00	0.14	0.41	0.28
金沢市	患者数	0	0	1	9	5
	定点当り	0.00	0.00	0.10	0.90	0.50
南加賀	患者数	0	0	3	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	2	3
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.33	0.50
能登中部	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





伝染性紅斑
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川 県	患者数	2	3	5	6	2
	定点当り	0.07	0.10	0.17	0.21	0.07
金 沢 市	患者数	0	1	2	2	1
	定点当り	0.00	0.10	0.20	0.20	0.10
南 加 賀	患者数	0	2	3	2	1
	定点当り	0.00	0.33	0.50	0.33	0.17
石川中央	患者数	2	0	0	2	0
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





突発性発疹
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川県	患者数	9	17	13	21	20
	定点当り	0.31	0.59	0.45	0.72	0.69
金沢市	患者数	1	6	3	6	3
	定点当り	0.10	0.60	0.30	0.60	0.30
南加賀	患者数	1	2	1	3	5
	定点当り	0.17	0.33	0.17	0.50	0.83
石川中央	患者数	4	3	6	7	10
	定点当り	0.67	0.50	1.00	1.17	1.67
能登中部	患者数	1	5	3	4	0
	定点当り	0.25	1.25	0.75	1.00	0.00
能登北部	患者数	2	1	0	1	2
	定点当り	0.67	0.33	0.00	0.33	0.67



百日咳
2000年18週～22週



		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川 県	患者数	0	0	1	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
金 沢 市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南 加 賀	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
石川中央	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



風疹



2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川県	患者数	1	0	0	2	2
	定点当り	0.03	0.00	0.00	0.07	0.07
金沢市	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	2	2
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ヘルパンギーナ
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川 県	患者数	0	3	7	7	17
	定点当り	0.00	0.10	0.24	0.24	0.59
金 沢 市	患者数	0	0	3	2	3
	定点当り	0.00	0.00	0.30	0.20	0.30
南 加 賀	患者数	0	3	1	2	3
	定点当り	0.00	0.50	0.17	0.33	0.50
石川中央	患者数	0	0	3	2	2
	定点当り	0.00	0.00	0.50	0.33	0.33
能登中部	患者数	0	0	0	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
能登北部	患者数	0	0	0	0	8
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67





麻疹(成人麻疹除く)
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川県	患者数	2	0	1	1	2
	定点当り	0.07	0.00	0.03	0.03	0.07
金沢市	患者数	0	0	1	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	1	0	0	1	1
	定点当り	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性耳下腺炎
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川 県	患者数	2	1	2	1	1
	定点当り	0.07	0.03	0.07	0.03	0.03
金 沢 市	患者数	2	1	1	0	1
	定点当り	0.20	0.10	0.10	0.00	0.10
南 加 賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
能登北部	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00





流行性角結膜炎
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川 県	患者数	0	2	4	0	1
	定点当り	0.00	0.29	0.57	0.00	0.14
金 沢 市	患者数	0	2	2	0	1
	定点当り	0.00	0.67	0.67	0.00	0.33
南 加 賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





細菌性髄膜炎
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川県	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



無菌性髄膜炎
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川県	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



マイコプラズマ肺炎
2000年18週～22週

		第18週	第19週	第20週	第21週	第22週
石川県	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
金沢市	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

