



感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況

| | 調査対象期間 | | | | | 定点当り | | | | | 備考 |
|--------------------|-----------------|----------------|-----|-------|------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | 先週 12/31～1/6 | 今週 1/7～1/13 | 増減 | 前年同週 | 今週 (2週) | 南加賀 定点10 | 石川中央 金沢市 定点16 | 石川中央 定点10 | 能登中部 定点7 | 能登北部 定点5 | |
| 1 インフルエンザ | 4 | 50 | 46 | 0.19 | 1.04 | | | | 新 | | 新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり 増加 減少 同数 先週報告あり今週報告なし |
| 2 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 1 | 0.24 | 0.07 | | | | | | |
| 3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 17 | 10 | 1.93 | 0.59 | | 新 | | | | |
| 4 感染性胃腸炎 | 230 | 337 | 107 | 12.83 | 11.62 | | | | | | |
| 5 水痘 | 85 | 110 | 25 | 2.62 | 3.79 | | | | | | |
| 6 手足口病 | 5 | 8 | 3 | 0.21 | 0.28 | | | 新 | | | |
| 7 伝染性紅斑 | 29 | 47 | 18 | 0.24 | 1.62 | | | | | | |
| 8 突発性発疹 | 15 | 21 | 6 | 0.59 | 0.72 | | | | 新 | | |
| 9 百日咳 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 10 風疹 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 11 ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 12 麻疹（成人麻疹除く） | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 13 流行性耳下腺炎 | 144 | 245 | 101 | 0.76 | 8.45 | | | | | | |
| | | | | | | 南加賀 定点1 | 金沢市 定点3 | 石川中央 定点1 | 能登中部 定点1 | 能登北部 定点1 | |
| 14 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 15 流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 1 | 1.14 | 0.29 | | | 新 | 新 | | |
| | | | | | | 南加賀 定点1 | 金沢市 定点1 | 石川中央 定点1 | 能登中部 定点1 | 能登北部 定点1 | |
| 16 急性脳炎(日本脳炎除く) | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 17 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 18 無菌性髄膜炎 | - | 1 | 1 | - | 0.20 | | 新 | | | | |
| 19 マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 20 クラミジア肺炎(オウム病除く) | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 21 成人麻疹 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 合計 | 521 | 840 | 319 | | | | | | | | |



インフルエンザ
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 0 | 7 | 6 | 4 | 50 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 1.04 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 1.25 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.90 |
| 石川中央 | 患者数 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.90 |
| 能登中部 | 患者数 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.71 | 0.14 | 0.00 | 1.71 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |





咽頭結膜熱
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 定点当り | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 定点当り | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.33 |
| 石川中央 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登中部 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 27 | 27 | 23 | 7 | 17 |
| | 定点当り | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.24 | 0.59 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| | 定点当り | 1.50 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.30 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0.33 | 0.17 |
| 石川中央 | 患者数 | 9 | 14 | 7 | 3 | 9 |
| | 定点当り | 1.50 | 2.33 | 1.17 | 0.50 | 1.50 |
| 能登中部 | 患者数 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 1.33 |





感染性胃腸炎
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 石川 県 | 患者数 | 693 | 740 | 600 | 230 | 337 |
| | 定点当り | 23.90 | 25.52 | 20.69 | 7.93 | 11.62 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 266 | 217 | 148 | 52 | 64 |
| | 定点当り | 26.60 | 21.70 | 14.80 | 5.20 | 6.40 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 100 | 105 | 114 | 52 | 88 |
| | 定点当り | 16.67 | 17.50 | 19.00 | 8.67 | 14.67 |
| 石川中央 | 患者数 | 261 | 237 | 237 | 86 | 112 |
| | 定点当り | 43.50 | 39.50 | 39.50 | 14.33 | 18.67 |
| 能登中部 | 患者数 | 66 | 81 | 22 | 10 | 24 |
| | 定点当り | 16.50 | 20.25 | 5.50 | 2.50 | 6.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 100 | 79 | 30 | 49 |
| | 定点当り | 0.00 | 33.33 | 26.33 | 10.00 | 16.33 |





水痘
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 94 | 118 | 115 | 85 | 110 |
| | 定点当り | 3.24 | 4.07 | 3.97 | 2.93 | 3.79 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 20 | 48 | 40 | 24 | 40 |
| | 定点当り | 2.00 | 4.80 | 4.00 | 2.40 | 4.00 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 22 | 23 | 29 | 15 | 38 |
| | 定点当り | 3.67 | 3.83 | 4.83 | 2.50 | 6.33 |
| 石川中央 | 患者数 | 46 | 29 | 37 | 29 | 23 |
| | 定点当り | 7.67 | 4.83 | 6.17 | 4.83 | 3.83 |
| 能登中部 | 患者数 | 6 | 18 | 6 | 13 | 8 |
| | 定点当り | 1.50 | 4.50 | 1.50 | 3.25 | 2.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |





手足口病
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 石川県 | 患者数 | 24 | 30 | 25 | 5 | 8 |
| | 定点当り | 0.83 | 1.03 | 0.86 | 0.17 | 0.28 |
| 金沢市 | 患者数 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 |
| | 定点当り | 0.30 | 1.10 | 0.90 | 0.10 | 0.00 |
| 南加賀 | 患者数 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.17 |
| 石川中央 | 患者数 | 9 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| | 定点当り | 1.50 | 1.83 | 1.17 | 0.00 | 0.67 |
| 能登中部 | 患者数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.67 | 2.00 | 0.67 | 1.00 |





伝染性紅斑
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 47 | 63 | 52 | 29 | 47 |
| | 定点当り | 1.62 | 2.17 | 1.79 | 1.00 | 1.62 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 12 | 24 | 17 | 6 | 18 |
| | 定点当り | 1.20 | 2.40 | 1.70 | 0.60 | 1.80 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| | 定点当り | 0.50 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 0.67 |
| 石川中央 | 患者数 | 30 | 32 | 35 | 21 | 24 |
| | 定点当り | 5.00 | 5.33 | 5.83 | 3.50 | 4.00 |
| 能登中部 | 患者数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |





突発性発疹
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 20 | 23 | 26 | 15 | 21 |
| | 定点当り | 0.69 | 0.79 | 0.90 | 0.52 | 0.72 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 |
| | 定点当り | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.90 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| | 定点当り | 0.67 | 0.83 | 1.17 | 0.50 | 0.00 |
| 石川中央 | 患者数 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 |
| | 定点当り | 1.50 | 1.00 | 1.67 | 0.83 | 1.00 |
| 能登中部 | 患者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 |
| 能登北部 | 患者数 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| | 定点当り | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 1.33 |



百日咳
2001年50週～2002年2週



| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石川中央 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登中部 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



風疹



2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石川中央 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登中部 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





流行性耳下腺炎
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 石川 県 | 患者数 | 233 | 287 | 204 | 144 | 245 |
| | 定点当り | 8.03 | 9.90 | 7.03 | 4.97 | 8.45 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 61 | 60 | 39 | 26 | 46 |
| | 定点当り | 6.10 | 6.00 | 3.90 | 2.60 | 4.60 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 85 | 92 | 91 | 47 | 105 |
| | 定点当り | 14.17 | 15.33 | 15.17 | 7.83 | 17.50 |
| 石川中央 | 患者数 | 68 | 114 | 52 | 58 | 79 |
| | 定点当り | 11.33 | 19.00 | 8.67 | 9.67 | 13.17 |
| 能登中部 | 患者数 | 11 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| | 定点当り | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 0.50 | 1.75 |
| 能登北部 | 患者数 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 |
| | 定点当り | 2.67 | 2.67 | 3.67 | 3.67 | 2.67 |





流行性角結膜炎
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 定点当り | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.29 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石川中央 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 能登中部 | 患者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 定点当り | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |



無菌性髄膜炎
2001年50週～2002年2週

| | | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 石川 県 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 金 沢 市 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 南 加 賀 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石川中央 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登中部 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能登北部 | 患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



疾病別・年齢階級別報告患者数

2002年 第2週 (石川県)

1 / 2

| | インフルエンザ | 咽頭結膜熱 | 咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発疹 | 百日咳 | 風疹 | ヘルパンギーナ | 麻疹(成人麻疹除く) | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 |
|---------|---------|-------|-----|------------|--------|----|------|-------|-------|-----|----|---------|------------|---------|----------|---------|
| 計 | 50 | 2 | 17 | 337 | 110 | 8 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 2 | |
| ～6ヶ月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ～12ヶ月 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1歳 | 7 | 0 | 0 | 36 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | | |
| 2歳 | 3 | 2 | 2 | 42 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | |
| 3歳 | 4 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | | |
| 4歳 | 5 | 0 | 4 | 23 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | | |
| 5歳 | 3 | 0 | 5 | 26 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | | |
| 6歳 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | | |
| 7歳 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | | |
| 8歳 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | |
| 9歳 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | |
| 10歳～14歳 | 6 | 0 | 3 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | | |
| 15歳～19歳 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20歳以上 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 20歳～29歳 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 30歳～39歳 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | |
| 40歳～49歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | |
| 50歳～59歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 60歳～69歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 70歳～79歳 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

疾病別・年齢階級別報告患者数

2002年 第2週 (石川県)

| | (急性脳炎 日本脳炎除く) | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | (クラミジア肺炎 オウム病除く) | 成人麻疹 |
|---------|------------------|--------|--------|-----------|---------------------|------|
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歳～4歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5歳～9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳～14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15歳～19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20歳～24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25歳～29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30歳～34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35歳～39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40歳～44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45歳～49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50歳～54歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55歳～59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60歳～64歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65歳～69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

病原微生物検出情報 [速報]

2002年 第2週 検査分

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| 1 | 性 別 | 男 |
| | 年 齡 | 5歳1か月 |
| | 採 取 月 | 2002年1月 |
| | 疾 病 名 | A型インフルエンザ |
| | 検 出 病 原 体 | インフルエンザウイルス (Aソ連型) |