

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 2/16～2/22	今週 2/23～2/29	増減	前年同週	今週 (9週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5	
1	インフルエンザ	1004	586	418	12.52	12.21						新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり 増加減少同数 先週報告あり今週報告なし
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	
2	RSウイルス感染症	1	-	1	-	-						
3	咽頭結膜熱	1	9	8	0.34	0.31		新	新			
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	44	57	13	3.55	1.97						
5	感染性胃腸炎	195	263	68	12.72	9.07						
6	水痘	71	72	1	2.21	2.48						
7	手足口病	13	11	2	0.07	0.38	新				新	
8	伝染性紅斑	11	18	7	0.03	0.62					新	
9	突発性発疹	23	18	5	0.55	0.62					新	
10	百日咳	-	-	-	-	-						
11	風疹	1	1	0	-	0.03				新		
12	ヘルパンギーナ	-	1	1	-	0.03		新				
13	麻疹(成人麻疹除く)	1	-	1	-	-						
14	流行性耳下腺炎	2	5	3	0.38	0.17				新		
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
15	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-						
16	流行性角結膜炎	9	8	1	0.29	1.14					新	
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
17	細菌性髄膜炎	-	-	-	0.20	-						
18	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
19	マイコプラズマ肺炎	-	1	1	-	0.20		新				
20	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-						
21	成人麻疹	-	-	-	-	-						
合計		1376	1050	326								



大きな流行の発生 継続が疑われること

石川県感染症情報センター

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



インフルエンザ
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	1,152	1,525	1,378	1,004	586
	定点当り	24.00	31.77	28.71	20.92	12.21
金沢市	患者数	277	397	342	318	182
	定点当り	17.31	24.81	21.38	19.88	11.38
南加賀	患者数	218	313	294	185	116
	定点当り	21.80	31.30	29.40	18.50	11.60
石川中央	患者数	401	489	380	257	153
	定点当り	40.10	48.90	38.00	25.70	15.30
能登中部	患者数	241	288	276	175	77
	定点当り	34.43	41.14	39.43	25.00	11.00
能登北部	患者数	15	38	86	69	58
	定点当り	3.00	7.60	17.20	13.80	11.60





咽頭結膜熱
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	6	6	4	1	9
	定点当り	0.21	0.21	0.14	0.03	0.31
金沢市	患者数	1	0	0	0	4
	定点当り	0.10	0.00	0.00	0.00	0.40
南加賀	患者数	3	1	3	1	2
	定点当り	0.50	0.17	0.50	0.17	0.33
石川中央	患者数	2	4	1	0	3
	定点当り	0.33	0.67	0.17	0.00	0.50
能登中部	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	38	42	42	44	57
	定点当り	1.31	1.45	1.45	1.52	1.97
金沢市	患者数	10	6	7	11	14
	定点当り	1.00	0.60	0.70	1.10	1.40
南加賀	患者数	6	9	7	6	11
	定点当り	1.00	1.50	1.17	1.00	1.83
石川中央	患者数	11	10	10	15	11
	定点当り	1.83	1.67	1.67	2.50	1.83
能登中部	患者数	11	17	17	12	21
	定点当り	2.75	4.25	4.25	3.00	5.25
能登北部	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00





感染性胃腸炎
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	178	196	159	195	263
	定点当り	6.14	6.76	5.48	6.72	9.07
金沢市	患者数	58	74	59	48	74
	定点当り	5.80	7.40	5.90	4.80	7.40
南加賀	患者数	45	63	55	43	68
	定点当り	7.50	10.50	9.17	7.17	11.33
石川中央	患者数	58	36	40	90	105
	定点当り	9.67	6.00	6.67	15.00	17.50
能登中部	患者数	17	23	5	14	16
	定点当り	4.25	5.75	1.25	3.50	4.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





水痘
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	86	90	80	71	72
	定点当り	2.97	3.10	2.76	2.45	2.48
金沢市	患者数	19	29	44	24	22
	定点当り	1.90	2.90	4.40	2.40	2.20
南加賀	患者数	14	17	7	11	7
	定点当り	2.33	2.83	1.17	1.83	1.17
石川中央	患者数	26	26	14	27	26
	定点当り	4.33	4.33	2.33	4.50	4.33
能登中部	患者数	20	18	15	9	17
	定点当り	5.00	4.50	3.75	2.25	4.25
能登北部	患者数	7	0	0	0	0
	定点当り	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00





手足口病
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	9	12	15	13	11
	定点当り	0.31	0.41	0.52	0.45	0.38
金沢市	患者数	2	1	0	3	2
	定点当り	0.20	0.10	0.00	0.30	0.20
南加賀	患者数	0	1	0	0	2
	定点当り	0.00	0.17	0.00	0.00	0.33
石川中央	患者数	4	6	13	7	4
	定点当り	0.67	1.00	2.17	1.17	0.67
能登中部	患者数	2	4	2	3	2
	定点当り	0.50	1.00	0.50	0.75	0.50
能登北部	患者数	1	0	0	0	1
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33





伝染性紅斑
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川 県	患者数	15	10	19	11	18
	定点当り	0.52	0.34	0.66	0.38	0.62
金 沢 市	患者数	1	3	3	4	4
	定点当り	0.10	0.30	0.30	0.40	0.40
南 加 賀	患者数	9	5	11	3	9
	定点当り	1.50	0.83	1.83	0.50	1.50
石川中央	患者数	4	2	3	3	2
	定点当り	0.67	0.33	0.50	0.50	0.33
能登中部	患者数	0	0	0	1	2
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50
能登北部	患者数	1	0	2	0	1
	定点当り	0.33	0.00	0.67	0.00	0.33





突発性発疹
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	23	15	21	23	18
	定点当り	0.79	0.52	0.72	0.79	0.62
金沢市	患者数	7	5	5	3	2
	定点当り	0.70	0.50	0.50	0.30	0.20
南加賀	患者数	1	3	5	5	5
	定点当り	0.17	0.50	0.83	0.83	0.83
石川中央	患者数	12	6	8	14	7
	定点当り	2.00	1.00	1.33	2.33	1.17
能登中部	患者数	3	1	2	1	2
	定点当り	0.75	0.25	0.50	0.25	0.50
能登北部	患者数	0	0	1	0	2
	定点当り	0.00	0.00	0.33	0.00	0.67





風疹
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	0	0	1	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
金沢市	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ヘルパンギーナ
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	1	0	0	0	1
	定点当り	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
金沢市	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
南加賀	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性耳下腺炎
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	1	2	3	2	5
	定点当り	0.03	0.07	0.10	0.07	0.17
金沢市	患者数	1	2	3	2	3
	定点当り	0.10	0.20	0.30	0.20	0.30
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	2
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性角結膜炎
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川 県	患者数	1	0	4	9	8
	定点当り	0.14	0.00	0.57	1.29	1.14
金 沢 市	患者数	0	0	2	6	6
	定点当り	0.00	0.00	0.67	2.00	2.00
南 加 賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	1	3	1
	定点当り	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00
能登中部	患者数	1	0	1	0	0
	定点当り	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00





無菌性髄膜炎
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



マイコプラズマ肺炎
2004年5週～9週

		5週	6週	7週	8週	9週
石川県	患者数	2	3	3	0	1
	定点当り	0.40	0.60	0.60	0.00	0.20
金沢市	患者数	0	0	2	0	1
	定点当り	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	2	3	1	0	0
	定点当り	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2004年 第9週 (石川県)

1/2

	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 (成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
計	586	0	9	57	263	72	11	18	18	0	1	1	0	5	0	8	
~6ヶ月	4	0	0	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
~12ヶ月	13	0	1	0	9	9	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	
1歳	38	0	2	3	29	11	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	
2歳	47	0	1	3	16	18	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
3歳	31	0	1	7	23	19	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
4歳	40	0	1	10	32	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
5歳	33	0	2	9	28	6	3	5	0	0	0	0	0	2	0	0	
6歳	23	0	0	8	18	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
7歳	17	0	0	5	12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8歳	30	0	0	2	23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
9歳	33	0	0	5	14	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
10歳~14歳	106	0	0	3	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15歳~19歳	24	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
20歳以上		0	1	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20歳~29歳	38															0	0
30歳~39歳	30															0	3
40歳~49歳	26															0	1
50歳~59歳	20															0	1
60歳~69歳	16															0	0
70歳以上																0	2
70歳~79歳	9																
80歳以上	8																

疾病別・年齢階級別報告患者数

2004年 第9週 (石川県)

	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	成人麻疹
計	0	0	1	0	0
0歳	0	0	0	0	0
1歳～4歳	0	0	0	0	0
5歳～9歳	0	0	0	0	0
10歳～14歳	0	0	1	0	0
15歳～19歳	0	0	0	0	0
20歳～24歳	0	0	0	0	0
25歳～29歳	0	0	0	0	0
30歳～34歳	0	0	0	0	0
35歳～39歳	0	0	0	0	0
40歳～44歳	0	0	0	0	0
45歳～49歳	0	0	0	0	0
50歳～54歳	0	0	0	0	0
55歳～59歳	0	0	0	0	0
60歳～64歳	0	0	0	0	0
65歳～69歳	0	0	0	0	0
70歳以上	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報 [速報]

石川県保健環境センター2004年 第9週 検査分

1	性 別	男
	年 齢	5歳 10か月
	採 取 月	2004年2月
	疾 病 名	インフルエンザ
	検 出 病 原 体	インフルエンザウイルス (A香港型)

2	性 別	女
	年 齢	0歳 4か月
	採 取 月	2004年2月
	疾 病 名	インフルエンザ
	検 出 病 原 体	インフルエンザウイルス (A香港型)