

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 3/15～3/21	今週 3/22～3/28	増減	前年同週	今週 (13週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5	
1	インフルエンザ	136	76	60	7.31	1.58						
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	新:今週新たに報告あり
2	RSウイルス感染症	-	-	-	-	-						
3	咽頭結膜熱	10	6	4	0.55	0.21						
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	56	64	8	4.34	2.21						
5	感染性胃腸炎	311	383	72	10.86	13.21						
6	水痘	78	58	20	2.00	2.00						
7	手足口病	17	22	5	0.10	0.76						
8	伝染性紅斑	25	26	1	0.03	0.90						
9	突発性発疹	12	11	1	0.62	0.38						
10	百日咳	-	1	1	0.03	0.03		新				
11	風疹	1	-	1	-	-						
12	ヘルパンギーナ	-	2	2	-	0.07		新	新			
13	麻疹(成人麻疹除く)	-	-	-	-	-						
14	流行性耳下腺炎	5	4	1	0.14	0.14					新	先週報告あり今週報告なし
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
15	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-						
16	流行性角結膜炎	1	1	0	-	0.14				新		
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
17	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
18	無菌性髄膜炎	1	-	1	-	-						
19	マイコプラズマ肺炎	1	-	1	-	-						
20	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-						
21	成人麻疹	-	-	-	0.20	-						
合計		654	654	0								



大きな流行の発生 継続が疑われること

石川県感染症情報センター

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



インフルエンザ
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	586	359	250	136	76
	定点当り	12.21	7.48	5.21	2.83	1.58
金沢市	患者数	182	96	64	23	11
	定点当り	11.38	6.00	4.00	1.44	0.69
南加賀	患者数	116	97	81	45	9
	定点当り	11.60	9.70	8.10	4.50	0.90
石川中央	患者数	153	106	69	25	16
	定点当り	15.30	10.60	6.90	2.50	1.60
能登中部	患者数	77	39	19	21	16
	定点当り	11.00	5.57	2.71	3.00	2.29
能登北部	患者数	58	21	17	22	24
	定点当り	11.60	4.20	3.40	4.40	4.80





RSウイルス感染症
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	0	2	0	0	0
	定点当り	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	2	0	0	0
	定点当り	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





咽頭結膜熱
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川 県	患者数	9	16	14	10	6
	定点当り	0.31	0.55	0.48	0.34	0.21
金 沢 市	患者数	4	4	1	1	1
	定点当り	0.40	0.40	0.10	0.10	0.10
南 加 賀	患者数	2	6	2	2	1
	定点当り	0.33	1.00	0.33	0.33	0.17
石川中央	患者数	3	6	11	7	4
	定点当り	0.50	1.00	1.83	1.17	0.67
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	57	68	74	56	64
	定点当り	1.97	2.34	2.55	1.93	2.21
金沢市	患者数	14	17	21	12	11
	定点当り	1.40	1.70	2.10	1.20	1.10
南加賀	患者数	11	8	15	14	10
	定点当り	1.83	1.33	2.50	2.33	1.67
石川中央	患者数	11	16	24	15	19
	定点当り	1.83	2.67	4.00	2.50	3.17
能登中部	患者数	21	27	13	12	21
	定点当り	5.25	6.75	3.25	3.00	5.25
能登北部	患者数	0	0	1	3	3
	定点当り	0.00	0.00	0.33	1.00	1.00





感染性胃腸炎
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	263	357	350	311	383
	定点当り	9.07	12.31	12.07	10.72	13.21
金沢市	患者数	74	104	129	89	120
	定点当り	7.40	10.40	12.90	8.90	12.00
南加賀	患者数	68	93	68	67	78
	定点当り	11.33	15.50	11.33	11.17	13.00
石川中央	患者数	105	118	117	110	136
	定点当り	17.50	19.67	19.50	18.33	22.67
能登中部	患者数	16	33	36	34	38
	定点当り	4.00	8.25	9.00	8.50	9.50
能登北部	患者数	0	9	0	11	11
	定点当り	0.00	3.00	0.00	3.67	3.67





水痘
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	72	55	63	78	58
	定点当り	2.48	1.90	2.17	2.69	2.00
金沢市	患者数	22	14	14	19	23
	定点当り	2.20	1.40	1.40	1.90	2.30
南加賀	患者数	7	12	11	13	8
	定点当り	1.17	2.00	1.83	2.17	1.33
石川中央	患者数	26	19	26	23	20
	定点当り	4.33	3.17	4.33	3.83	3.33
能登中部	患者数	17	9	12	23	7
	定点当り	4.25	2.25	3.00	5.75	1.75
能登北部	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00





手足口病
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	11	10	12	17	22
	定点当り	0.38	0.34	0.41	0.59	0.76
金沢市	患者数	2	5	1	1	4
	定点当り	0.20	0.50	0.10	0.10	0.40
南加賀	患者数	2	0	0	0	0
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	4	2	4	7	4
	定点当り	0.67	0.33	0.67	1.17	0.67
能登中部	患者数	2	3	7	9	14
	定点当り	0.50	0.75	1.75	2.25	3.50
能登北部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00





伝染性紅斑
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	18	11	15	25	26
	定点当り	0.62	0.38	0.52	0.86	0.90
金沢市	患者数	4	1	1	4	7
	定点当り	0.40	0.10	0.10	0.40	0.70
南加賀	患者数	9	7	10	15	15
	定点当り	1.50	1.17	1.67	2.50	2.50
石川中央	患者数	2	2	2	5	4
	定点当り	0.33	0.33	0.33	0.83	0.67
能登中部	患者数	2	0	0	1	0
	定点当り	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00
能登北部	患者数	1	1	2	0	0
	定点当り	0.33	0.33	0.67	0.00	0.00





突発性発疹
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	18	17	8	12	11
	定点当り	0.62	0.59	0.28	0.41	0.38
金沢市	患者数	2	6	1	2	6
	定点当り	0.20	0.60	0.10	0.20	0.60
南加賀	患者数	5	4	3	2	0
	定点当り	0.83	0.67	0.50	0.33	0.00
石川中央	患者数	7	4	3	6	3
	定点当り	1.17	0.67	0.50	1.00	0.50
能登中部	患者数	2	3	1	1	2
	定点当り	0.50	0.75	0.25	0.25	0.50
能登北部	患者数	2	0	0	1	0
	定点当り	0.67	0.00	0.00	0.33	0.00





百日咳
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
金沢市	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ヘルパンギーナ
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	1	0	0	0	2
	定点当り	0.03	0.00	0.00	0.00	0.07
金沢市	患者数	1	0	0	0	1
	定点当り	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性耳下腺炎
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川 県	患者数	5	4	2	5	4
	定点当り	0.17	0.14	0.07	0.17	0.14
金 沢 市	患者数	3	1	2	3	3
	定点当り	0.30	0.10	0.20	0.30	0.30
南 加 賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	2	3	0	2	0
	定点当り	0.50	0.75	0.00	0.50	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33





流行性角結膜炎
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	8	8	3	1	1
	定点当り	1.14	1.14	0.43	0.14	0.14
金沢市	患者数	6	4	1	1	0
	定点当り	2.00	1.33	0.33	0.33	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	1	4	0	0	0
	定点当り	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	2	0	1
	定点当り	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
能登北部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



無菌性髄膜炎
2004年9週～13週

		9週	10週	11週	12週	13週
石川県	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2004年 第13週 (石川県)

1/2

	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 (成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
計	76	0	6	64	383	58	22	26	11	1	0	2	0	4	0	1
～6ヶ月	1	0	0	0	4	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
～12ヶ月	1	0	1	1	31	5	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0
1歳	8	0	1	2	73	15	4	0	3	0	0	0	0	1	0	0
2歳	2	0	1	5	37	5	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0
3歳	7	0	1	5	56	13	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1
4歳	4	0	0	13	31	15	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5歳	2	0	1	13	32	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
6歳	0	0	0	7	24	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
7歳	6	0	0	4	12	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
8歳	4	0	1	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9歳	0	0	0	3	19	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
10歳～14歳	13	0	0	5	28	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
15歳～19歳	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20歳以上		0	0	4	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
20歳～29歳	6														0	0
30歳～39歳	4														0	0
40歳～49歳	3														0	0
50歳～59歳	4														0	0
60歳～69歳	2														0	0
70歳以上															0	0
70歳～79歳	2															
80歳以上	3															

疾病別・年齢階級別報告患者数

2004年 第13週 (石川県)

	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	成人麻疹
計	0	0	0	0	0
0歳	0	0	0	0	0
1歳～4歳	0	0	0	0	0
5歳～9歳	0	0	0	0	0
10歳～14歳	0	0	0	0	0
15歳～19歳	0	0	0	0	0
20歳～24歳	0	0	0	0	0
25歳～29歳	0	0	0	0	0
30歳～34歳	0	0	0	0	0
35歳～39歳	0	0	0	0	0
40歳～44歳	0	0	0	0	0
45歳～49歳	0	0	0	0	0
50歳～54歳	0	0	0	0	0
55歳～59歳	0	0	0	0	0
60歳～64歳	0	0	0	0	0
65歳～69歳	0	0	0	0	0
70歳以上	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報 [速報]

石川県保健環境センター 2004年 第13週 検査分

1	性 別	女
	年 齢	8歳 2か月
	採 取 月	2004年3月
	疾 病 名	インフルエンザ
	検 出 病 原 体	インフルエンザウイルス (B型)