

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 4/5～4/11	今週 4/12～4/18	増減	前年同週	今週 (16週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5	
1	インフルエンザ	48	18	30	1.40	0.38						新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり 増加減少同数 先週報告あり今週報告なし
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	
2	RSウイルス感染症	1	-	1	-	-						
3	咽頭結膜熱	14	17	3	0.24	0.59						
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	46	60	14	2.76	2.07						
5	感染性胃腸炎	359	456	97	6.21	15.72						
6	水痘	47	69	22	1.86	2.38						
7	手足口病	9	8	1	-	0.28						
8	伝染性紅斑	30	23	7	0.03	0.79						
9	突発性発疹	14	19	5	0.83	0.66				新	新	
10	百日咳	-	-	-	-	-						
11	風疹	2	-	2	-	-						
12	ヘルパンギーナ	4	8	4	0.17	0.28		新	新			
13	麻疹(成人麻疹除く)	-	-	-	-	-						
14	流行性耳下腺炎	3	7	4	0.31	0.24			新			
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
15	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-						
16	流行性角結膜炎	4	3	1	0.57	0.43						
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
17	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
18	無菌性髄膜炎	-	1	1	0.20	0.20				新		
19	マイコプラズマ肺炎	1	-	1	-	-						
20	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-						
21	成人麻疹	-	-	-	0.20	-						
合計		582	689	107								



大きな流行の発生 継続が疑われること

石川県感染症情報センター

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



インフルエンザ
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	136	76	60	48	18
	定点当り	2.83	1.58	1.25	1.00	0.38
金沢市	患者数	23	11	13	9	2
	定点当り	1.44	0.69	0.81	0.56	0.13
南加賀	患者数	45	9	4	3	0
	定点当り	4.50	0.90	0.40	0.30	0.00
石川中央	患者数	25	16	5	5	0
	定点当り	2.50	1.60	0.50	0.50	0.00
能登中部	患者数	21	16	4	4	0
	定点当り	3.00	2.29	0.57	0.57	0.00
能登北部	患者数	22	24	34	27	16
	定点当り	4.40	4.80	6.80	5.40	3.20





RSウイルス感染症
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





咽頭結膜熱
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	10	6	3	14	17
	定点当り	0.34	0.21	0.10	0.48	0.59
金沢市	患者数	1	1	2	2	0
	定点当り	0.10	0.10	0.20	0.20	0.00
南加賀	患者数	2	1	1	6	8
	定点当り	0.33	0.17	0.17	1.00	1.33
石川中央	患者数	7	4	0	3	0
	定点当り	1.17	0.67	0.00	0.50	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	3	9
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.75	2.25
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	56	64	59	46	60
	定点当り	1.93	2.21	2.03	1.59	2.07
金沢市	患者数	12	11	5	8	11
	定点当り	1.20	1.10	0.50	0.80	1.10
南加賀	患者数	14	10	7	2	12
	定点当り	2.33	1.67	1.17	0.33	2.00
石川中央	患者数	15	19	24	17	20
	定点当り	2.50	3.17	4.00	2.83	3.33
能登中部	患者数	12	21	23	19	17
	定点当り	3.00	5.25	5.75	4.75	4.25
能登北部	患者数	3	3	0	0	0
	定点当り	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00





感染性胃腸炎
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	311	383	324	359	456
	定点当り	10.72	13.21	11.17	12.38	15.72
金沢市	患者数	89	120	106	126	150
	定点当り	8.90	12.00	10.60	12.60	15.00
南加賀	患者数	67	78	63	42	63
	定点当り	11.17	13.00	10.50	7.00	10.50
石川中央	患者数	110	136	114	137	197
	定点当り	18.33	22.67	19.00	22.83	32.83
能登中部	患者数	34	38	41	49	39
	定点当り	8.50	9.50	10.25	12.25	9.75
能登北部	患者数	11	11	0	5	7
	定点当り	3.67	3.67	0.00	1.67	2.33





水痘
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	78	58	85	47	69
	定点当り	2.69	2.00	2.93	1.62	2.38
金沢市	患者数	19	23	15	19	13
	定点当り	1.90	2.30	1.50	1.90	1.30
南加賀	患者数	13	8	18	9	14
	定点当り	2.17	1.33	3.00	1.50	2.33
石川中央	患者数	23	20	31	16	18
	定点当り	3.83	3.33	5.17	2.67	3.00
能登中部	患者数	23	7	21	2	17
	定点当り	5.75	1.75	5.25	0.50	4.25
能登北部	患者数	0	0	0	1	7
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.33	2.33





手足口病
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	17	22	9	9	8
	定点当り	0.59	0.76	0.31	0.31	0.28
金沢市	患者数	1	4	2	3	2
	定点当り	0.10	0.40	0.20	0.30	0.20
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	7	4	4	3	3
	定点当り	1.17	0.67	0.67	0.50	0.50
能登中部	患者数	9	14	3	3	3
	定点当り	2.25	3.50	0.75	0.75	0.75
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





伝染性紅斑
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川 県	患者数	25	26	22	30	23
	定点当り	0.86	0.90	0.76	1.03	0.79
金 沢 市	患者数	4	7	9	11	8
	定点当り	0.40	0.70	0.90	1.10	0.80
南 加 賀	患者数	15	15	6	12	11
	定点当り	2.50	2.50	1.00	2.00	1.83
石川中央	患者数	5	4	7	7	4
	定点当り	0.83	0.67	1.17	1.17	0.67
能登中部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





突発性発疹
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	12	11	20	14	19
	定点当り	0.41	0.38	0.69	0.48	0.66
金沢市	患者数	2	6	6	4	5
	定点当り	0.20	0.60	0.60	0.40	0.50
南加賀	患者数	2	0	2	2	1
	定点当り	0.33	0.00	0.33	0.33	0.17
石川中央	患者数	6	3	9	8	9
	定点当り	1.00	0.50	1.50	1.33	1.50
能登中部	患者数	1	2	3	0	2
	定点当り	0.25	0.50	0.75	0.00	0.50
能登北部	患者数	1	0	0	0	2
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.00	0.67





ヘルパンギーナ
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	0	2	1	4	8
	定点当り	0.00	0.07	0.03	0.14	0.28
金沢市	患者数	0	1	1	0	1
	定点当り	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10
南加賀	患者数	0	0	0	4	4
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67
石川中央	患者数	0	1	0	0	3
	定点当り	0.00	0.17	0.00	0.00	0.50
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性耳下腺炎
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川 県	患者数	5	4	7	3	7
	定点当り	0.17	0.14	0.24	0.10	0.24
金 沢 市	患者数	3	3	6	1	2
	定点当り	0.30	0.30	0.60	0.10	0.20
南 加 賀	患者数	0	0	0	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
石川中央	患者数	0	0	1	0	2
	定点当り	0.00	0.00	0.17	0.00	0.33
能登中部	患者数	2	0	0	1	2
	定点当り	0.50	0.00	0.00	0.25	0.50
能登北部	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00





流行性角結膜炎
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	1	1	3	4	3
	定点当り	0.14	0.14	0.43	0.57	0.43
金沢市	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	1	2	0
	定点当り	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00
能登中部	患者数	0	1	2	1	1
	定点当り	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00
能登北部	患者数	0	0	0	1	2
	定点当り	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00





細菌性髄膜炎
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



無菌性髄膜炎
2004年12週～16週

		12週	13週	14週	15週	16週
石川県	患者数	1	0	1	0	1
	定点当り	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	1	0	1	0	0
	定点当り	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2004年 第16週 (石川県)

1/2

	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 (成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
計	18	0	17	60	456	69	8	23	19	0	0	8	0	7	0	3
～6ヶ月	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
～12ヶ月	0	0	3	0	40	0	1	0	12	0	0	2	0	0	0	0
1歳	1	0	3	2	95	16	1	0	6	0	0	2	0	0	0	0
2歳	3	0	6	5	61	19	2	1	1	0	0	3	0	1	0	0
3歳	0	0	4	11	53	13	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0
4歳	0	0	0	8	47	8	2	6	0	0	0	0	0	2	0	0
5歳	2	0	1	15	27	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6歳	3	0	0	4	19	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
7歳	1	0	0	5	14	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8歳	0	0	0	3	14	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9歳	0	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10歳～14歳	2	0	0	3	38	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
15歳～19歳	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20歳以上		0	0	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
20歳～29歳	2														0	0
30歳～39歳	3														0	0
40歳～49歳	0														0	0
50歳～59歳	0														0	0
60歳～69歳	0														0	2
70歳以上															0	1
70歳～79歳	1															
80歳以上	0															

疾病別・年齢階級別報告患者数

2004年 第16週 (石川県)

	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	成人麻疹
計	0	1	0	0	0
0歳	0	0	0	0	0
1歳～4歳	0	0	0	0	0
5歳～9歳	0	0	0	0	0
10歳～14歳	0	0	0	0	0
15歳～19歳	0	0	0	0	0
20歳～24歳	0	0	0	0	0
25歳～29歳	0	0	0	0	0
30歳～34歳	0	0	0	0	0
35歳～39歳	0	0	0	0	0
40歳～44歳	0	1	0	0	0
45歳～49歳	0	0	0	0	0
50歳～54歳	0	0	0	0	0
55歳～59歳	0	0	0	0	0
60歳～64歳	0	0	0	0	0
65歳～69歳	0	0	0	0	0
70歳以上	0	0	0	0	0