

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 8/17~8/23	今週 8/24~8/30	増減	前年同週	今週 (35週)	南加賀 定点10	石川中央 金沢市 定点16	石川中央 石川中 定点10	能登中 能登中 定点7	能登北 能登北 定点5	
1	インフルエンザ	54	55	1	-	1.15	↑	↑	↑	↓	↑	新:今週新たに報告あり  矢印:先週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数  ▽先週報告あり今週報告なし
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 石川中 定点6	能登中 能登中 定点4	能登北 能登北 定点3	
2	RSウイルス感染症	8	7	△1	0.24	0.24	→	▽				
3	◎咽頭結膜熱	11	11	-	0.31	0.38	→	→	▽	↑		
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	6	△2	0.55	0.21	↑	▽	→	新	▽	
5	感染性胃腸炎	105	97	△8	3.10	3.34	↓	↑	↑	↓		
6	水痘	33	22	△11	0.28	0.76	↑	↑	↓	新	↓	
7	手足口病	25	27	2	3.86	0.93	↓	↑	↓	新	↑	
8	伝染性紅斑	-	-	-	0.03	-						
9	突発性発しん	17	12	△5	0.79	0.41	↓	↓	↓	新	▽	
10	百日咳	-	-	-	-	-						
11	◎ヘルパンギーナ	119	105	△14	0.45	3.62	↑	↓	↓	↓	↑	
12	流行性耳下腺炎	22	24	2	0.07	0.83	↑	↑	↓		▽	
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 石川中 定点1	能登中 能登中 定点1	能登北 能登北 定点1	
13	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-						
14	流行性角結膜炎	16	3	△13	-	0.43	↓	新				
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 石川中 定点1	能登中 能登中 定点1	能登北 能登北 定点1	
15	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
16	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
17	マイコプラズマ肺炎	3	-	△3	0.20	-	▽					
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-						
合計		421	369	△52								

◎: 大きな流行の発生・継続が疑われること

○: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること


石川県感染症情報センター

# インフルエンザ

2009年31週～35週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	24 <b>0.50</b>	22 <b>0.46</b>	39 <b>0.81</b>	54 <b>1.13</b>	55 <b>1.15</b>
金沢市	14 <b>0.88</b>	8 <b>0.50</b>	7 <b>0.44</b>	12 <b>0.75</b>	13 <b>0.81</b>
南加賀	1 <b>0.10</b>	2 <b>0.20</b>	1 <b>0.10</b>	3 <b>0.30</b>	4 <b>0.40</b>
石川中央	4 <b>0.40</b>	6 <b>0.60</b>	10 <b>1.00</b>	13 <b>1.30</b>	19 <b>1.90</b>
能登中部	5 <b>0.71</b>	6 <b>0.86</b>	16 <b>2.29</b>	24 <b>3.43</b>	8 <b>1.14</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	5 <b>1.00</b>	2 <b>0.40</b>	11 <b>2.20</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# RSウイルス感染症

2009年31週～35週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	3 <b>0.10</b>	6 <b>0.21</b>	5 <b>0.17</b>	8 <b>0.28</b>	7 <b>0.24</b>
金沢市	1 <b>0.10</b>	2 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	5 <b>0.83</b>	7 <b>1.17</b>	7 <b>1.17</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 咽頭結膜熱

2009年31週～35週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	18 <b>0.62</b>	14 <b>0.48</b>	8 <b>0.28</b>	11 <b>0.38</b>	11 <b>0.38</b>
金沢市	4 <b>0.40</b>	3 <b>0.30</b>	2 <b>0.20</b>	4 <b>0.40</b>	4 <b>0.40</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	12 <b>3.00</b>	9 <b>2.25</b>	4 <b>1.00</b>	4 <b>1.00</b>	6 <b>1.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2009年31週～35週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	13 <b>0.45</b>	21 <b>0.72</b>	11 <b>0.38</b>	8 <b>0.28</b>	6 <b>0.21</b>
金沢市	6 <b>0.60</b>	8 <b>0.80</b>	6 <b>0.60</b>	3 <b>0.30</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	3 <b>0.50</b>	3 <b>0.50</b>	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	4 <b>1.33</b>	6 <b>2.00</b>	1 <b>0.33</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 感染性胃腸炎

2009年31週～35週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	82 <b>2.83</b>	81 <b>2.79</b>	73 <b>2.52</b>	105 <b>3.62</b>	97 <b>3.34</b>
金沢市	17 <b>1.70</b>	17 <b>1.70</b>	16 <b>1.60</b>	22 <b>2.20</b>	29 <b>2.90</b>
南加賀	24 <b>4.00</b>	27 <b>4.50</b>	22 <b>3.67</b>	30 <b>5.00</b>	23 <b>3.83</b>
石川中央	31 <b>5.17</b>	33 <b>5.50</b>	33 <b>5.50</b>	35 <b>5.83</b>	40 <b>6.67</b>
能登中部	10 <b>2.50</b>	4 <b>1.00</b>	2 <b>0.50</b>	18 <b>4.50</b>	5 <b>1.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# 水痘

2009年31週～35週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	41 <b>1.41</b>	28 <b>0.97</b>	17 <b>0.59</b>	33 <b>1.14</b>	22 <b>0.76</b>
金沢市	17 <b>1.70</b>	3 <b>0.30</b>	3 <b>0.30</b>	2 <b>0.20</b>	7 <b>0.70</b>
南加賀	10 <b>1.67</b>	12 <b>2.00</b>	6 <b>1.00</b>	4 <b>0.67</b>	7 <b>1.17</b>
石川中央	10 <b>1.67</b>	10 <b>1.67</b>	7 <b>1.17</b>	11 <b>1.83</b>	3 <b>0.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	4 <b>1.00</b>
能登北部	4 <b>1.33</b>	3 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	16 <b>5.33</b>	1 <b>0.33</b>




# 手足口病

2009年31週～35週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	11 <b>0.38</b>	16 <b>0.55</b>	20 <b>0.69</b>	25 <b>0.86</b>	27 <b>0.93</b>
金沢市	5 <b>0.50</b>	8 <b>0.80</b>	4 <b>0.40</b>	7 <b>0.70</b>	8 <b>0.80</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	8 <b>1.33</b>	12 <b>2.00</b>	8 <b>1.33</b>
石川中央	5 <b>0.83</b>	7 <b>1.17</b>	7 <b>1.17</b>	5 <b>0.83</b>	4 <b>0.67</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	5 <b>1.25</b>
能登北部	1 <b>0.33</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	2 <b>0.67</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)






# 伝染性紅斑


2009年31週～35週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.03</b>	2 <b>0.07</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点  
 ○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 突発性発しん

2009年31週～35週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	14 <b>0.48</b>	14 <b>0.48</b>	13 <b>0.45</b>	17 <b>0.59</b>	12 <b>0.41</b>
金沢市	2 <b>0.20</b>	3 <b>0.30</b>	3 <b>0.30</b>	3 <b>0.30</b>	2 <b>0.20</b>
南加賀	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	5 <b>0.83</b>	2 <b>0.33</b>
石川中央	6 <b>1.00</b>	8 <b>1.33</b>	4 <b>0.67</b>	8 <b>1.33</b>	6 <b>1.00</b>
能登中部	3 <b>0.75</b>	1 <b>0.25</b>	3 <b>0.75</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# ヘルパンギーナ


2009年31週～35週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	43 <b>1.48</b>	63 <b>2.17</b>	86 <b>2.97</b>	119 <b>4.10</b>	105 <b>3.62</b>
金沢市	27 <b>2.70</b>	29 <b>2.90</b>	26 <b>2.60</b>	36 <b>3.60</b>	19 <b>1.90</b>
南加賀	3 <b>0.50</b>	6 <b>1.00</b>	15 <b>2.50</b>	26 <b>4.33</b>	37 <b>6.17</b>
石川中央	11 <b>1.83</b>	19 <b>3.17</b>	24 <b>4.00</b>	30 <b>5.00</b>	28 <b>4.67</b>
能登中部	2 <b>0.50</b>	9 <b>2.25</b>	18 <b>4.50</b>	26 <b>6.50</b>	15 <b>3.75</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.00</b>	1 <b>0.33</b>	6 <b>2.00</b>



人/定点  
 ○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 流行性耳下腺炎

2009年31週～35週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	36 <b>1.24</b>	18 <b>0.62</b>	21 <b>0.72</b>	22 <b>0.76</b>	24 <b>0.83</b>
金沢市	12 <b>1.20</b>	1 <b>0.10</b>	8 <b>0.80</b>	1 <b>0.10</b>	7 <b>0.70</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	4 <b>0.67</b>	4 <b>0.67</b>	8 <b>1.33</b>
石川中央	18 <b>3.00</b>	14 <b>2.33</b>	9 <b>1.50</b>	15 <b>2.50</b>	9 <b>1.50</b>
能登中部	5 <b>1.25</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.67</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 流行性角結膜炎


2009年31週～35週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.29</b>	16 <b>2.29</b>	3 <b>0.43</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	16 <b>16.00</b>	2 <b>2.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点




# マイコプラズマ肺炎

2009年31週～35週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	31週	32週	33週	34週	35週
石川県	1 <b>0.20</b>	1 <b>0.20</b>	2 <b>0.40</b>	3 <b>0.60</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	2 <b>2.00</b>	3 <b>3.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



疾病別・年齢階級別報告患者数

2009年 第35週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)
計	55	計	7	11	6	97	22	27	12	105	24	計	計	3						
～5ヶ月		～5ヶ月	1			2						2	～5ヶ月							
～11ヶ月	2	～11ヶ月	4	1		14	1	1	6			13	～11ヶ月							
1歳	4	1歳	2	1		23	5	7	6			29	1歳							
2歳	2	2歳		3		9	7	4				26	2歳							
3歳	7	3歳		4		6	6	6				18	3歳							
4歳	1	4歳		2	3	5		3				5	4歳							
5歳	5	5歳				6	1	1				5	5歳							
6歳	3	6歳			1	9	1					5	6歳							
7歳	2	7歳				6	1						7歳							
8歳	2	8歳				1							8歳							
9歳	2	9歳						3				1	9歳							
10歳～14歳	5	10歳～14歳			1	9		2				1	10歳～14歳							
15歳～19歳	14	15歳～19歳			1	3							15歳～19歳							
20歳～29歳	2	20歳以上				4							20歳～29歳		1					
30歳～39歳	1												30歳～39歳							
40歳～49歳													40歳～49歳							
50歳～59歳	3												50歳～59歳		1					
60歳～69歳													60歳～69歳		1					
70歳～79歳													70歳以上							
80歳以上																				

平成21年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501 インフル ンザ	600 RSウ イルス 感染症	601 咽頭結 膜熱	602 A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	603 感染性 胃腸炎	604 水痘	605 手足口 病	606 伝染性 紅斑	607 突発性 発疹	608 百日咳	610 ヘルパ ンキ ーナ	612 流行性 耳下腺 炎
		5 ル エン ザ	6 小 児 科												
1	12.29~ 1. 4	48	29	74	7	12	27	217	48			4		1	2
2	1. 5~ 1.11	48	29	247	7	28	56	248	70			10			1
3	1.12~ 1.18	48	29	685	11	15	55	175	33		2	12			3
4	1.19~ 1.25	48	29	1,822	5	10	54	195	46			17			3
5	1.26~ 2. 1	48	29	1,775	4	11	44	192	35		2	12			11
6	2. 2~ 2. 8	48	29	1,363	5	11	49	169	49		1	10			4
7	2. 9~ 2.15	48	29	916	17	6	56	175	47			10			13
8	2.16~ 2.22	48	29	730	5	13	74	184	52		1	13			9
9	2.23~ 3. 1	48	29	713	2	9	74	247	70	2		16			9
10	3. 2~ 3. 8	48	29	815	5	23	61	341	39		3	16			11
11	3. 9~ 3.15	48	29	1,217	7	12	82	343	60			15			9
12	3.16~ 3.22	48	29	1,303	10	11	43	301	63	2	3	7		1	10
13	3.23~ 3.29	48	29	975	8	9	45	345	58	1	1	11		1	15
14	3.30~ 4. 5	48	29	732	3	15	33	254	55	1	2	30			24
15	4. 6~ 4.12	48	29	588	8	6	45	297	50	5		20		1	11
16	4.13~ 4.19	48	29	387	8	9	45	319	63	5	1	12	3		18
17	4.20~ 4.26	48	29	311	7	11	48	350	66	6	5	28			21
18	4.27~ 5. 3	48	29	200	11	15	62	337	64	5		15	1		9
19	5. 4~ 5.10	48	29	55	6	11	36	178	50	3	1	11	1		18
20	5.11~ 5.17	48	29	50	10	12	50	207	69			13	2	5	14
21	5.18~ 5.24	48	29	93	8	10	75	215	56	9	1	15		2	39
22	5.25~ 5.31	48	29	43	8	7	62	219	58	1	1	9		4	29
23	6. 1~ 6. 7	48	29	25	4	10	61	180	62	1		7		3	34
24	6. 8~ 6.14	48	29	10	7	15	69	180	54	1	1	16		5	34
25	6.15~ 6.21	48	29	2	2	13	53	154	34	3		12		4	37
26	6.22~ 6.28	48	29	2	3	21	50	126	57	2		16		3	29
27	6.29~ 7. 5	48	29	2	5	13	32	139	32	5		15	2	4	20
28	7. 6~ 7.12	48	29	4	1	13	29	115	54	4		18		9	28
29	7.13~ 7.19	48	29	9	7	10	30	124	26	13		11		17	27
30	7.20~ 7.26	48	29	14	1	18	16	108	22	12		21		34	17
31	7.27~ 8. 2	48	29	24	3	18	13	82	41	11		14		43	36
32	8. 3~ 8. 9	48	29	22	6	14	21	81	28	16	1	14		63	18
33	8.10~ 8.16	48	29	39	5	8	11	73	17	20	2	13		86	21
34	8.17~ 8.23	48	29	54	8	11	8	105	33	25		17		119	22
35	8.24~ 8.30	48	29	55	7	11	6	97	22	27		12		105	24
合 計				15,356	221	441	1,575	7,072	1,683	180	28	492	9	510	630



平成21年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501 インフル ンザ	600 RSウ イルス 感染症	601 咽頭結 膜熱	602 A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	603 感染性 胃腸炎	604 水痘	605 手足口 病	606 伝染性 紅斑	607 突発性 発疹	608 百日咳	610 ヘルパ ンキ ーナ	612 流行性 耳下腺 炎
		5 インフ ンザ	6 小児科												
1	12.29~ 1. 4	48	29	1.54	0.24	0.41	0.93	7.48	1.66			0.14		0.03	0.07
2	1. 5~ 1.11	48	29	5.15	0.24	0.97	1.93	8.55	2.41			0.34			0.03
3	1.12~ 1.18	48	29	14.27	0.38	0.52	1.90	6.03	1.14		0.07	0.41			0.10
4	1.19~ 1.25	48	29	37.96	0.17	0.34	1.86	6.72	1.59			0.59			0.10
5	1.26~ 2. 1	48	29	36.98	0.14	0.38	1.52	6.62	1.21		0.07	0.41			0.38
6	2. 2~ 2. 8	48	29	28.40	0.17	0.38	1.69	5.83	1.69		0.03	0.34			0.14
7	2. 9~ 2.15	48	29	19.08	0.59	0.21	1.93	6.03	1.62			0.34			0.45
8	2.16~ 2.22	48	29	15.21	0.17	0.45	2.55	6.34	1.79		0.03	0.45			0.31
9	2.23~ 3. 1	48	29	14.85	0.07	0.31	2.55	8.52	2.41	0.07		0.55			0.31
10	3. 2~ 3. 8	48	29	16.98	0.17	0.79	2.10	11.76	1.34		0.10	0.55			0.38
11	3. 9~ 3.15	48	29	25.35	0.24	0.41	2.83	11.83	2.07			0.52			0.31
12	3.16~ 3.22	48	29	27.15	0.34	0.38	1.48	10.38	2.17	0.07	0.10	0.24		0.03	0.34
13	3.23~ 3.29	48	29	20.31	0.28	0.31	1.55	11.90	2.00	0.03	0.03	0.38		0.03	0.52
14	3.30~ 4. 5	48	29	15.25	0.10	0.52	1.14	8.76	1.90	0.03	0.07	1.03			0.83
15	4. 6~ 4.12	48	29	12.25	0.28	0.21	1.55	10.24	1.72	0.17		0.69		0.03	0.38
16	4.13~ 4.19	48	29	8.06	0.28	0.31	1.55	11.00	2.17	0.17	0.03	0.41	0.10		0.62
17	4.20~ 4.26	48	29	6.48	0.24	0.38	1.66	12.07	2.28	0.21	0.17	0.97			0.72
18	4.27~ 5. 3	48	29	4.17	0.38	0.52	2.14	11.62	2.21	0.17		0.52	0.03		0.31
19	5. 4~ 5.10	48	29	1.15	0.21	0.38	1.24	6.14	1.72	0.10	0.03	0.38	0.03		0.62
20	5.11~ 5.17	48	29	1.04	0.34	0.41	1.72	7.14	2.38			0.45	0.07	0.17	0.48
21	5.18~ 5.24	48	29	1.94	0.28	0.34	2.59	7.41	1.93	0.31	0.03	0.52		0.07	1.34
22	5.25~ 5.31	48	29	0.90	0.28	0.24	2.14	7.55	2.00	0.03	0.03	0.31		0.14	1.00
23	6. 1~ 6. 7	48	29	0.52	0.14	0.34	2.10	6.21	2.14	0.03		0.24		0.10	1.17
24	6. 8~ 6.14	48	29	0.21	0.24	0.52	2.38	6.21	1.86	0.03	0.03	0.55		0.17	1.17
25	6.15~ 6.21	48	29	0.04	0.07	0.45	1.83	5.31	1.17	0.10		0.41		0.14	1.28
26	6.22~ 6.28	48	29	0.04	0.10	0.72	1.72	4.34	1.97	0.07		0.55		0.10	1.00
27	6.29~ 7. 5	48	29	0.04	0.17	0.45	1.10	4.79	1.10	0.17		0.52	0.07	0.14	0.69
28	7. 6~ 7.12	48	29	0.08	0.03	0.45	1.00	3.97	1.86	0.14		0.62		0.31	0.97
29	7.13~ 7.19	48	29	0.19	0.24	0.34	1.03	4.28	0.90	0.45		0.38		0.59	0.93
30	7.20~ 7.26	48	29	0.29	0.03	0.62	0.55	3.72	0.76	0.41		0.72		1.17	0.59
31	7.27~ 8. 2	48	29	0.50	0.10	0.62	0.45	2.83	1.41	0.38		0.48		1.48	1.24
32	8. 3~ 8. 9	48	29	0.46	0.21	0.48	0.72	2.79	0.97	0.55	0.03	0.48		2.17	0.62
33	8.10~ 8.16	48	29	0.81	0.17	0.28	0.38	2.52	0.59	0.69	0.07	0.45		2.97	0.72
34	8.17~ 8.23	48	29	1.13	0.28	0.38	0.28	3.62	1.14	0.86		0.59		4.10	0.76
35	8.24~ 8.30	48	29	1.15	0.24	0.38	0.21	3.34	0.76	0.93		0.41		3.62	0.83
合 計				319.92	7.62	15.21	54.31	243.86	58.03	6.21	0.97	16.97	0.31	17.59	21.72

平成21年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出 血性結 膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺炎	クラミジア 肺炎
1	12.29~ 1. 4	7	5		1				
2	1. 5~ 1.11	7	5			1		2	
3	1.12~ 1.18	7	5		3			3	
4	1.19~ 1.25	7	5		2			2	
5	1.26~ 2. 1	7	5		3			2	
6	2. 2~ 2. 8	7	5		1			1	
7	2. 9~ 2.15	7	5		2				
8	2.16~ 2.22	7	5					1	
9	2.23~ 3. 1	7	5		2			1	
10	3. 2~ 3. 8	7	5					1	
11	3. 9~ 3.15	7	5		2			2	
12	3.16~ 3.22	7	5				1		
13	3.23~ 3.29	7	5		1			2	
14	3.30~ 4. 5	7	5		2			2	
15	4. 6~ 4.12	7	5		1			1	
16	4.13~ 4.19	7	5		2			1	
17	4.20~ 4.26	7	5		1			1	
18	4.27~ 5. 3	7	5		2	1			
19	5. 4~ 5.10	7	5					1	
20	5.11~ 5.17	7	5		1			1	
21	5.18~ 5.24	7	5		1			1	
22	5.25~ 5.31	7	5		4	1		3	
23	6. 1~ 6. 7	7	5		2			2	
24	6. 8~ 6.14	7	5		2			6	
25	6.15~ 6.21	7	5		2			4	
26	6.22~ 6.28	7	5					2	
27	6.29~ 7. 5	7	5		1			2	
28	7. 6~ 7.12	7	5					1	
29	7.13~ 7.19	7	5		3			2	
30	7.20~ 7.26	7	5					1	
31	7.27~ 8. 2	7	5					1	
32	8. 3~ 8. 9	7	5					1	
33	8.10~ 8.16	7	5		2			2	
34	8.17~ 8.23	7	5		16			3	
35	8.24~ 8.30	7	5		3				
合 計					62	3	1	55	

平成21年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出 血性結 膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺炎	クラミジア 肺炎
1	12.29~1.4	7	5		0.14				
2	1.5~1.11	7	5			0.20		0.40	
3	1.12~1.18	7	5		0.43			0.60	
4	1.19~1.25	7	5		0.29			0.40	
5	1.26~2.1	7	5		0.43			0.40	
6	2.2~2.8	7	5		0.14			0.20	
7	2.9~2.15	7	5		0.29				
8	2.16~2.22	7	5					0.20	
9	2.23~3.1	7	5		0.29			0.20	
10	3.2~3.8	7	5					0.20	
11	3.9~3.15	7	5		0.29			0.40	
12	3.16~3.22	7	5				0.20		
13	3.23~3.29	7	5		0.14			0.40	
14	3.30~4.5	7	5		0.29			0.40	
15	4.6~4.12	7	5		0.14			0.20	
16	4.13~4.19	7	5		0.29			0.20	
17	4.20~4.26	7	5		0.14			0.20	
18	4.27~5.3	7	5		0.29	0.20			
19	5.4~5.10	7	5					0.20	
20	5.11~5.17	7	5		0.14			0.20	
21	5.18~5.24	7	5		0.14			0.20	
22	5.25~5.31	7	5		0.57	0.20		0.60	
23	6.1~6.7	7	5		0.29			0.40	
24	6.8~6.14	7	5		0.29			1.20	
25	6.15~6.21	7	5		0.29			0.80	
26	6.22~6.28	7	5					0.40	
27	6.29~7.5	7	5		0.14			0.40	
28	7.6~7.12	7	5					0.20	
29	7.13~7.19	7	5		0.43			0.40	
30	7.20~7.26	7	5					0.20	
31	7.27~8.2	7	5					0.20	
32	8.3~8.9	7	5					0.20	
33	8.10~8.16	7	5		0.29			0.40	
34	8.17~8.23	7	5		2.29			0.60	
35	8.24~8.30	7	5		0.43				
合 計					8.86	0.60	0.20	11.00	