

## 感 染 症 発 生 動 向 調 査 ( 月 報 ) の 保 健 所 別 発 生 状 況



	調 査 対 象 期 間 定 点 当 り					石 川 中 央					備 考
	先 月 1月	今 月 2月	増 減	前 年 同 月	今 月 (2月)	南 加 賀 定 点 2	金 沢 市 定 点 3	石 川 中 央 定 点 2	能 登 中 部 定 点 2	能 登 北 部 定 点 1	
1 性器クラミジア感染症	17	19	2	1.2	1.9	新	↑	↓	↓		新:今月新たに報告あり
2 性器ヘルペスウイルス感染症	10	5	△5	0.3	0.5	↓	↓	↓	新		
3 尖圭コンジローマ	2	4	2	0.2	0.4		→	新			
4 淋菌感染症	8	11	3	0.7	1.1	↑	↑	→			
南 加 賀 定 点 1    金 沢 市 定 点 1    石 川 中 央 定 点 1    能 登 中 部 定 点 1    能 登 北 部 定 点 1											矢印:先月に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先月報告あり今月報告なし
5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	14	23	9	2.4	4.6	↑	→	↑	↓	↑	
6 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	1	—	△1	—	—					▽	
7 薬剤耐性緑膿菌感染症	—	1	1	0.2	0.2					新	
8 薬剤耐性アシネトバクター感染症	—	—	—	—	—						
合 計	52	63	11								

# 性器クラミジア感染症

2011年10月～2012年2月

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	19 <b>1.90</b>	7 <b>0.70</b>	17 <b>1.70</b>	17 <b>1.70</b>	19 <b>1.90</b>
金沢市	7 <b>2.33</b>	5 <b>1.67</b>	11 <b>3.67</b>	10 <b>3.33</b>	12 <b>4.00</b>
南加賀	3 <b>1.50</b>	1 <b>0.50</b>	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.50</b>
石川中央	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	4 <b>2.00</b>	4 <b>2.00</b>	3 <b>1.50</b>
能登中部	7 <b>3.50</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.50</b>	1 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 性器ヘルペスウィルス感染症

2011年10月～2012年2月

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	7 <b>0.70</b>	6 <b>0.60</b>	1 <b>0.10</b>	10 <b>1.00</b>	5 <b>0.50</b>
金沢市	5 <b>1.67</b>	5 <b>1.67</b>	1 <b>0.33</b>	5 <b>1.67</b>	2 <b>0.67</b>
南加賀	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>	1 <b>0.50</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.50</b>	1 <b>0.50</b>
能登中部	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>






# 尖圭コンジローマ

2011年10月～2012年2月


上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	2 <b>0.20</b>	3 <b>0.30</b>	4 <b>0.40</b>	2 <b>0.20</b>	4 <b>0.40</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	3 <b>1.00</b>	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>
能登中部	2 <b>1.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 淋菌感染症

2011年10月～2012年2月


上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	6 <b>0.60</b>	5 <b>0.50</b>	5 <b>0.50</b>	8 <b>0.80</b>	11 <b>1.10</b>
金沢市	2 <b>0.67</b>	5 <b>1.67</b>	4 <b>1.33</b>	4 <b>1.33</b>	6 <b>2.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	2 <b>1.00</b>
石川中央	3 <b>1.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	3 <b>1.50</b>	3 <b>1.50</b>
能登中部	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)







# メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

2011年10月～2012年2月

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	18 <b>3.60</b>	18 <b>3.60</b>	18 <b>3.60</b>	14 <b>2.80</b>	23 <b>4.60</b>
金沢市	3 <b>3.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	2 <b>2.00</b>	2 <b>2.00</b>
南加賀	2 <b>2.00</b>	2 <b>2.00</b>	5 <b>5.00</b>	1 <b>1.00</b>	2 <b>2.00</b>
石川中央	6 <b>6.00</b>	9 <b>9.00</b>	3 <b>3.00</b>	1 <b>1.00</b>	10 <b>10.00</b>
能登中部	4 <b>4.00</b>	3 <b>3.00</b>	4 <b>4.00</b>	8 <b>8.00</b>	5 <b>5.00</b>
能登北部	3 <b>3.00</b>	4 <b>4.00</b>	5 <b>5.00</b>	2 <b>2.00</b>	4 <b>4.00</b>





# ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2011年10月～2012年2月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	1 0.20	4 0.80	0 0.00	1 0.20	0 0.00
金沢市	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	4 4.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00






# 薬剤耐性緑膿菌感染症

2011年10月～2012年2月


上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	2 <b>0.40</b>	1 <b>0.20</b>	1 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	2 <b>2.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





疾病別・年齢階級別報告患者数

2012年 2月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	ブドウ球菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	薬剤耐性アシネトバクタール感染症
計	19	5	4	11	23		1		
0歳									
1歳～4歳									
5歳～9歳									
10歳～14歳					1				
15歳～19歳	1								
20歳～24歳	4	2	1	2					
25歳～29歳	2		1	2					
30歳～34歳	2			2					
35歳～39歳	4			1					
40歳～44歳	4	1		2					
45歳～49歳	2	1	1	1					
50歳～54歳		1	1	1					
55歳～59歳									
60歳～64歳					1				
65歳～69歳					3				
70歳以上					18		1		

<病原細菌検出状況>

病原体検出月別、由来ヒト(保健環境センター・保健所分離分)

2012年2月末 現在報告数

検出病原体	血清型・毒素等	2011 3月		2011 4月		2011 5月		2011 6月		2011 7月		2011 8月		2011 9月		2011 10月		2011 11月		2011 12月		2012 1月		2012 2月		
		検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検
腸管出血性 大腸菌 (EHEC)	O157:H7(VT1+2)													2												
	O157:H7(VT2)			2										1												
	O157:HNM(VT1+2)							1																		
	O157:HNM(VT2)													3		22	18									
	O157:HNT(VT1+2)							3		1		2								1						
	O157:HNT(VT2)																									
	O26:H11(VT1)							1		1																
	O26:HNM(VT1)																									
	O26:HNT(VT1)					1		1		7		3	3	3	3											
その他					1		1		3		15	11			1					3					1	
チフス菌																										
パラチフス菌																										
コレラ菌	O1, CT(+)																									
	O139, CT(+)																									
赤痢菌	A亜群(志賀)																									
	B亜群(フレキシネリ)																									
	C亜群(ボイド)																									
	D亜群(ソンネ)											1									1					
	群その他・不明																									
腸炎ビブリオ													7													
サルモネラ											1									2	2					
黄色ブドウ球菌																						6	6			
病原大腸菌(EHEC除く)													4													
カンピロバクター													5									1				
ウエルシュ菌																										

検:検出数, 渡:海外渡航分(再掲), 集:集団発生分(再掲)