

感染症発生動向調査（月報）の保健所別発生状況



| | 調査対象期間 | | | | | 定点当り | | | | | 備考 | |
|---|-------------------|----------|----|------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|------------|--|---|
| | 先月 4月 | 今月 5月 | 増減 | 前年同月 | 今月 (5月) | 南加賀 定点2 | 石川中央 金沢市 定点3 | 石川中央 定点2 | 能登中 定点2 | 能登北 定点1 | | |
| 1 | 性器クラミジア感染症 | 25 | 21 | △4 | 2.0 | 2.1 | ↓ | ↓ | → | ↓ | 新:今月新たに報告あり | |
| 2 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 5 | 9 | 4 | 1.1 | 0.9 | → | ↑ | | | | |
| 3 | 尖圭コンジローマ | 4 | 3 | △1 | 0.7 | 0.3 | | → | ▽ | | | |
| 4 | 淋菌感染症 | 10 | 9 | △1 | 0.5 | 0.9 | | → | → | ▽ | | 新 |
| 南加賀 金沢市 石川中央 能登中 能登北 定点1 定点1 定点1 定点1 定点1 | | | | | | | | | | | 矢印:先月に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先月報告あり今月報告なし | |
| 5 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 22 | 24 | 2 | 4.8 | 4.8 | → | ↑ | ↓ | ↑ | | |
| 6 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 1 | 2 | 1 | — | 0.4 | | → | | | | 新 |
| 7 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | — | — | — | — | — | | | | | | |
| | 合計 | 67 | 68 | 1 | | | | | | | | |

性器クラミジア感染症

2016年1月～5月

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 石川県 | 25 2.50 | 16 1.60 | 21 2.10 | 25 2.50 | 21 2.10 |
| 金沢市 | 18 6.00 | 5 1.67 | 10 3.33 | 13 4.33 | 11 3.67 |
| 南加賀 | 1 0.50 | 2 1.00 | 2 1.00 | 2 1.00 | 1 0.50 |
| 石川中央 | 5 2.50 | 7 3.50 | 5 2.50 | 6 3.00 | 6 3.00 |
| 能登中部 | 1 0.50 | 2 1.00 | 4 2.00 | 4 2.00 | 3 1.50 |
| 能登北部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |





性器ヘルペスウイルス感染症

2016年1月～5月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 石川県 | 6 0.60 | 6 0.60 | 4 0.40 | 5 0.50 | 9 0.90 |
| 金沢市 | 6 2.00 | 6 2.00 | 3 1.00 | 3 1.00 | 7 2.33 |
| 南加賀 | 0 0.00 | 0 0.00 | 1 0.50 | 2 1.00 | 2 1.00 |
| 石川中央 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |
| 能登中部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |
| 能登北部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |





尖圭コンジローマ

2016年1月～5月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 石川県 | 5 0.50 | 5 0.50 | 7 0.70 | 4 0.40 | 3 0.30 |
| 金沢市 | 5 1.67 | 4 1.33 | 5 1.67 | 3 1.00 | 3 1.00 |
| 南加賀 | 0 0.00 | 0 0.00 | 1 0.50 | 0 0.00 | 0 0.00 |
| 石川中央 | 0 0.00 | 1 0.50 | 1 0.50 | 1 0.50 | 0 0.00 |
| 能登中部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |
| 能登北部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |




淋菌感染症

2016年1月～5月


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 石川県 | 11 1.10 | 6 0.60 | 4 0.40 | 10 1.00 | 9 0.90 |
| 金沢市 | 8 2.67 | 1 0.33 | 0 0.00 | 4 1.33 | 4 1.33 |
| 南加賀 | 0 0.00 | 1 0.50 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |
| 石川中央 | 3 1.50 | 4 2.00 | 2 1.00 | 4 2.00 | 4 2.00 |
| 能登中部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 2 1.00 | 2 1.00 | 0 0.00 |
| 能登北部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 1 1.00 |



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

2016年1月～5月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 石川県 | 15 3.00 | 13 2.60 | 18 3.60 | 22 4.40 | 24 4.80 |
| 金沢市 | 3 3.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 4 4.00 |
| 南加賀 | 9 9.00 | 8 8.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 7 7.00 |
| 石川中央 | 1 1.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 9 9.00 | 3 3.00 |
| 能登中部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 7 7.00 |
| 能登北部 | 2 2.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 3 3.00 |




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2016年1月～5月


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 石川県 | 0 0.00 | 1 0.20 | 1 0.20 | 1 0.20 | 2 0.40 |
| 金沢市 | 0 0.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 |
| 南加賀 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |
| 石川中央 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |
| 能登中部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |
| 能登北部 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 1 1.00 |



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数

2016年 5月(石川県)

| | 性器クラミジア感染症 | 性感器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ブドウ球菌耐性黄色メチシリン感染症 | 球菌感染症 | ペニシリン耐性肺炎 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 |
|---------|------------|----------------|----------|-------|-------------------|-------|-----------|------------|
| 計 | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 2 | | |
| 0歳 | | | | | | | | |
| 1歳～4歳 | | | | | | | 1 | |
| 5歳～9歳 | | | | | | | | |
| 10歳～14歳 | | | | | | | | |
| 15歳～19歳 | 3 | 2 | | | | | | |
| 20歳～24歳 | 5 | 2 | | 3 | 1 | | | |
| 25歳～29歳 | 3 | | 1 | 1 | | | | |
| 30歳～34歳 | 2 | 2 | | | | | | |
| 35歳～39歳 | | | 1 | | | | | |
| 40歳～44歳 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | | |
| 45歳～49歳 | 1 | | 1 | 2 | | | | |
| 50歳～54歳 | 1 | | | 1 | | | | |
| 55歳～59歳 | 2 | | | | 2 | | | |
| 60歳～64歳 | | 1 | | | 1 | | | |
| 65歳～69歳 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | |
| 70歳以上 | | | | | 15 | | | |

<病原細菌検出状況>

病原体検出月別、由来ヒト(保健環境センター・保健所分離分)

2016年5月末 現在報告数

| 検出病原体 | 血清型・毒素等 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|----|----|---|---|---|
| | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | | | | | | | | | |
| | | 検 | 渡 | 集 | 検 | 渡 | 集 | 検 | 渡 | 集 | 検 | 渡 | 集 | 検 | 渡 | 集 | 検 | 渡 | 集 | 検 | 渡 | 集 |
| 腸管出血性 大腸菌 (EHEC) | O157:H7(VT1+2) | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | O157:H7(VT2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O157:HNM(VT1+2) | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | O157:HNM(VT2) | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O157:HNT(VT1+2) | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | O157:HNT(VT2) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | O26:H11(VT1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O26:HNM(VT1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O26:HNT(VT1) | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| その他 | 2 | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | |
| チフス菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パラチフス菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コレラ菌 | O1, CT(+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O139, CT(+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤痢菌 | A亜群(志賀) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B亜群(フレキシネリ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | C亜群(ボイド) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D亜群(ソンネ) | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 群その他・不明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腸炎ビブリオ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サルモネラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄色ブドウ球菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 病原大腸菌(EHEC除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カンピロバクター | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| ウエルシュ菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 51 | | | |

検:検出数, 渡:海外渡航分(再掲), 集:集団発生分(再掲)