

石川県漁海況情報



322号
2015年1月13日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

スルメイカ稚仔調査の結果(期間:2014年10月)

- 今年の春以降に漁獲対象に成長するスルメイカ稚仔の発生量は前年・過去5年平均を上回った。

地先水温のまとめ(期間:2014年1月~12月)

- 昨年の橋立港・志賀町地先・宇出津新港・石崎港の水温は概ね「平年並み」で推移した。


石川県主要港の水揚状況(期間:12月16日~31日)

- 定置網ではカタクチイワシが好調であったが、寒ブリは前年を下回って推移した。
- 底びき網ではアマエビが好調であり、底びき網・刺網等のマダラは前年を下回った。

スルメイカ稚仔調査の結果(期間:2014年10月)

■ 日本海に分布するスルメイカの多くは秋に生まれ、翌年の春以降に漁獲されます。独立行政法人水産総合研究センター日本海区水産研究所は、孵化直後のスルメイカ稚仔(外套長1~3mm程度)の分布状況を調べるため、毎年秋に山陰から九州北西部の沿岸でプランクトンネットによる採集調査を行っており、昨年10月には合計72点で調査が行われました。

■ 昨年10月の調査点当たりの稚仔採集個体数は1.49尾であり、前年(0.86尾)および過去5年平均(0.99尾)を上回りました。採集個体数は、近年増加傾向にあるものの、資源量の多かった2000年代前半より低い水準に留まっていることから、今後も資源動向に注意する必要があります。



地先水温のまとめ(期間:2014年1月~12月)

■ 加賀市橋立港、志賀町赤住地先、能登町宇出津港、七尾市石崎港の昨年の月別平均水温と平年差は以下のとおりでした。水温の高低はその発生頻度で評価しており、2年に1回程度のものを「平年並み」、4年に1回程度のものを「やや~」、10年に1回程度のものを「かなり~」としています。

■ **冬季(1~3月)** 全体の平均水温は10.02℃、平年差は+0.21℃であり、「平年並み」でした。能登半島北西沖から冷水が強く張り出したため、志賀町地先では3月に「かなり低め」となりました。

■ **春季(4~6月)** 全体の平均水温は16.54℃、平年差は+0.20℃であり、「平年並み」でした。初夏には気温も高く、石崎港では6月に「かなり高め」となりました。

■ **夏季(7~9月)** 全体の平均水温は25.55℃、平年差は-0.04℃であり、「平年並み」でした。8~9月には天候不順により日照時間が少なく、地先によっては「やや低め」となりました。

■ **秋季(10~12月)** 全体の平均水温は17.34℃、平年差は+0.38℃であり、「平年並み」でした。11月には比較的好天であったため、石崎港では「かなり高め」となりました。

2014年の地先水温と平年偏差

	橋立港 (°C)			志賀町地先 (°C)			宇出津新港 (°C)			石崎港 (°C)		
	平年値	2014年	平年差	平年値	2014年	平年差	平年値	2014年	平年差	平年値	2014年	平年差
1月	10.5	10.7	0.22	10.4	10.5	0.05	11.9	12.8	0.94	8.2	9.5	1.32
2月	9.4	9.0	-0.47	9.3	8.7	-0.60	10.3	10.6	0.31	8.0		
3月	10.2	9.8	-0.40	9.9	8.9	-0.95	10.1	9.6	-0.47	9.5		
4月	12.9	12.7	-0.17	12.1	11.3	-0.85	11.6	11.5	-0.17	13.1	13.3	0.24
5月	16.6	16.9	0.30	15.7	16.1	0.44	15.5	14.7	-0.71	17.1	16.4	-0.72
6月	20.5	21.5	1.01	19.5	20.3	0.75	19.8	20.4	0.63	21.7	23.3	1.63
7月	24.8	25.4	0.57	23.8	24.6	0.84	23.6	24.0	0.46	25.0	25.8	0.81
8月	27.5	26.6	-0.86	26.4	26.3	-0.15	27.1	26.3	-0.83	28.4	27.3	-1.14
9月	25.1	24.7	-0.37	24.4	24.3	-0.14	25.5	25.4	-0.05	25.4	25.9	0.43
10月	21.0	20.3	-0.71	20.7	19.8	-0.87	21.8	22.2	0.39	20.5	21.1	0.53
11月	17.0	17.3	0.24	16.9	16.6	-0.28	18.2	18.6	0.37	15.2	16.8	1.62
12月	13.3	14.4	1.15	13.3	13.0	-0.28	14.9	15.6	0.66	10.9	12.6	1.69

平年値：過去30年の平均水温（志賀町については過去24年の平均水温）

石川県周辺海域の海面水温（期間：1月4日～8日）

■ **沿岸の海面水温** 1月8日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は12~13℃台であり、過去5年平均との差は-0.75~0.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は13.3~13.7℃で、12月下旬から約1.1℃低下しました。前年同時期との差は-0.4~-0.1℃、過去3年平均との差は-0.3~+0.3℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は11.1~13.9℃で、前年同時期との差は+0.1~+1.2℃、過去3年平均との差は+0.4~+1.6℃でした。

石川県主要港の水揚げ状況（期間：12月16日～31日）

■ **定置網** カタクチイワシ・サバ・マアジ・カワハギ・マイワシ・マダイは前年を上回り、スルメイカ・ソウダガツオは前年並み、フクラギ・ブリ・スズキは前年を下回りました。

■ **まき網** ガンド・ブリは前年を上回り、フクラギは前年を下回りました。

■ **底びき網・ごち網** アマエビ・ノトエビは前年を上回り、コウバコは前年並み、ズワイガニ・アカガレイ・マダラ・ニギスなどは前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ガンド・スルメイカは前年を上回り、マダラなどは前年を下回りました。

集計期間 12月16日～12月31日 (水揚量の単位はトン)

魚種	水揚港							期間合計	
	橋立	金沢	富来	輪島	蛸島	宇出津	七尾地区	本年	前年
定置網									
かたくちいわし					4.9	52.1	151.5	208.5	1.1
ふくらぎ			0.3		5.4	27.1	42.3	75.1	122.6
するめいか					0.5	3.1	65.1	68.6	62.6
さば					0.7	16.0	34.2	50.8	28.5
ぶり					0.3	25.4	25.1	50.8	321.9
まあじ			0.0		6.9	3.7	36.9	47.5	26.6
かわはぎ(ウマヅラ)					1.8	11.4	17.0	30.2	15.7
そうだがつお					1.9	5.5	19.5	27.0	27.9
まいわし					5.1	5.9	9.2	20.2	0.0
まだい			0.0		1.1	7.2	4.5	12.8	3.9
すずき			1.9		1.0	3.2	6.0	12.0	16.2
うるめいわし					1.5	2.7	6.7	10.9	3.2
その他			0.2		3.2	13.8	32.7	49.8	172.2
合計			2.4		34.3	177.1	450.5	664.3	802.3
まき網									
ふくらぎ	—	258.3	8.7		—		9.6	276.7	566.6
がんど	—	26.4			—		2.0	28.5	1.8
ぶり	—	19.8			—		2.1	22.0	0.0
さば	—		2.9		—			2.9	0.0
すずき	—	0.0	0.0		—			0.0	0.0
まだい	—	0.0	0.0		—			0.0	0.0
その他	—	0.0	0.0		—			0.0	0.1
合計	—	304.6	11.7		—		13.8	330.1	568.6
底びき網・ごち網									
こうばこ(ズワイガニ♀)	4.2	12.2	0.0	7.4	1.3		—	25.2	27.3
あまえび	0.0	9.5	12.6	0.0	0.0		—	22.2	10.1
ずわいがに	4.5	8.0	0.7	5.5	2.9		—	21.6	31.1
あかがれい	3.5	5.0	0.5	2.4	0.3		—	11.8	23.3
のとえび(トゲザコヒ)他)	0.3	5.8	1.6	0.1	0.0		—	7.9	6.3
まだら	0.2	0.5	0.2	4.9	0.8		—	6.6	20.7
にぎす	0.2	4.9					—	5.1	24.0
みずうお(ノケソケ)	0.5	1.9	1.7	0.1	0.0		—	4.2	7.4
ばいがい	0.6	1.7	0.0	0.8	0.4		—	3.6	4.7
その他	2.0	1.8	0.5	2.6	0.2	2.1	—	9.2	21.0
合計	16.2	51.3	18.0	24.0	6.0	2.1	—	117.4	176.0
刺網・釣り・その他									
まだら			0.3	25.1	6.8	0.9	0.6	33.7	65.2
べにずわいがに		25.9	3.2					29.2	39.7
がんど		7.1	0.7	1.6	2.1	0.0		11.5	4.8
するめいか				3.0	0.7	1.4		5.1	0.5
あかがれい			1.2	0.0	1.6	1.0	0.2	4.0	4.9
まだこ					0.6	0.8	2.4	3.7	5.1
なまこ					0.1	0.6	1.6	2.3	1.8
その他		0.7	0.5	1.7	4.0	7.6	4.3	18.8	49.4
合計		33.7	6.0	31.4	15.8	12.3	9.2	108.3	171.5
総計	16.2	389.6	38.0	55.4	56.0	191.4	473.4	1220.0	1718.3

注:富来・輪島は一部未集計