


# 石川県漁海況情報



313号  
2014年8月29日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324  
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>  
携帯電話 [http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu\\_files/p-index.html](http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html)



## 本号の概要

### 調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：8月20日～28日）

- 大和堆の東から北東寄りでは、スルメイカの分布量は前年・過去5年平均よりも少ない。
- 魚体サイズは前年・過去5年平均並みである。

### 大型クラゲ情報（期間：8月20日～25日）

- 対馬沖と山形県沖で大型クラゲ数個体が発見された。

### 石川県周辺海域の海面水温（期間：8月22日～26日）

- 沿岸および港内の水温は前年より2℃程度低めとなっている。

### 石川県主要港の水揚状況（期間：8月1日～15日）

- 定置網ではカタクチイワシ、まき網ではウルメイワシが前年を上回った。

## 調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間：8月20日～28日）

■ 調査船白山丸は8月20日から28日に大和堆の東から北東寄りの海域でイカ釣り操業を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は、7.1～26.1尾と低めでした。本調査の平均CPUEは14.4尾であり、前年の同時期平均（42.4尾）および過去5年間の同時期平均（58.3尾）を下回りました。定点調査でないため厳密には比較できませんが、今期の大和堆付近のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を下回っていると考えられます。本調査で漁獲したスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は22.3cmであり、前年（22.7cm）および過去5年平均（22.6cm）と同程度でした。

### 調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲（主な魚体）	表面水温	50m水温
8月20日	39-37.1N, 135-06.9E	1,142	10.9	17～27cm (23cm)	23.1℃	5.29℃
8月21日	39-55.7N, 135-02.5E	2,573	20.4	19～28cm (21,22cm)	23.4℃	4.18℃
8月22日	39-38.2N, 136-08.7E	1,000	7.1	17～30cm (22cm)	24.0℃	8.62℃
8月23日	40-01.3N, 135-55.3E	2,824	20.2	16～28cm (20cm)	23.6℃	4.27℃
8月24日	40-17.1N, 136-41.2E	3,654	26.1	17～29cm (22cm)	23.8℃	6.46℃
8月25日	40-09.5N, 136-31.8E	1,477	10.6	19～29cm (23cm)	23.9℃	7.03℃
8月26日	39-49.0N, 136-42.7E	1,291	9.2	17～31cm (23cm)	24.0℃	11.21℃
8月27日	40-14.2N, 137-06.7E	1,357	10.8	16～28cm (20cm)	23.5℃	11.34℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長



集計期間 8月1日～8月15日 (漁獲量の単位はトン)

魚種	水揚港							期間合計	
	橋立	金沢	富来	輪島	蛸島	宇出津	七尾地区	本年	前年
<b>定置網</b>									
まあじ	0.2	0.1	0.5		3.3	2.4	7.2	13.8	18.7
ふくらぎ	0.6		9.2	0.5	0.1	0.3	1.6	12.2	57.5
かたくちいわし						0.4	10.9	11.3	0.0
まだい	0.0		0.6	0.0	0.3	0.9	2.3	4.1	4.5
さわら・さごし	0.1		3.2	0.1			0.1	3.5	1.8
がんど			2.3			0.0	0.0	2.4	0.1
すずき	0.2	0.4	0.5	0.0	0.3	0.1	0.1	1.7	1.2
かわはぎ(ウマヅラ)	0.1		0.4	0.0	0.1	0.1	0.4	1.1	2.2
かじき類	0.0		0.6	0.1		0.3	0.0	1.0	2.5
さば	0.0		0.0		0.2	0.0	0.7	1.0	2.2
さざえ				0.1		0.1	0.5	0.7	0.7
くろばんちよ(メヅナ)			0.0			0.2	0.3	0.6	0.6
とびうお	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	6.3
その他	0.3		1.1	0.0	0.2	1.2	21.0	23.8	316.8
<b>合計</b>	<b>1.7</b>	<b>0.6</b>	<b>18.5</b>	<b>0.9</b>	<b>4.4</b>	<b>6.1</b>	<b>45.6</b>	<b>77.8</b>	<b>415.2</b>
<b>まき網</b>									
まいわし	—		81.9			—		81.9	336.7
まあじ	—	0.0	65.2			—		65.2	152.4
うるめいわし	—		45.9			—		45.9	35.1
ぶり	—	15.9				—		15.9	244.1
ふくらぎ	—	15.5				—		15.5	284.3
その他	—	15.8				—		15.8	278.6
<b>合計</b>	<b>—</b>	<b>47.2</b>	<b>193.0</b>			<b>—</b>		<b>240.2</b>	<b>1331.3</b>
<b>底びき網・ごち網</b>									
あまえび		3.4					—	3.4	8.8
まだい			1.5				—	1.5	0.6
はたはた		0.8					—	0.8	1.2
さこだい(サダイ)			0.4				—	0.4	0.5
かわはぎ(ウマヅラ)			0.1				—	0.1	0.0
その他		0.2	0.2				—	0.5	0.4
<b>合計</b>		<b>4.4</b>	<b>2.2</b>				<b>—</b>	<b>6.6</b>	<b>11.5</b>
<b>刺網・釣り・その他</b>									
さざえ	0.6		1.7	0.1	1.4	1.5	2.7	8.0	54.3
べにずわいがに			7.1					7.1	26.0
まだこ	0.1	0.0		0.0	0.6	1.1	2.1	3.8	9.6
さわら・さごし		3.0						3.0	0.0
すずき	0.2	0.7	0.4		0.6	0.1	0.5	2.5	3.3
あかがれい	0.0				0.5	1.7		2.2	3.3
いわがき	0.5				0.9	0.1	0.3	1.8	3.3
まだい	0.0	0.0	0.8	0.0	0.1	0.2	0.2	1.4	3.7
ばいがい	0.0	1.2	0.0		0.1			1.3	3.4
ふくらぎ		0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.3	0.6
あかい(ケサキイ)	0.0	0.2		0.0		0.0		0.2	9.3
その他	2.6	1.6	1.9	0.0	1.3	2.7	3.6	13.7	90.8
<b>合計</b>	<b>4.2</b>	<b>6.7</b>	<b>12.1</b>	<b>0.1</b>	<b>6.6</b>	<b>7.3</b>	<b>9.4</b>	<b>46.3</b>	<b>207.6</b>
<b>総計</b>	<b>5.9</b>	<b>58.9</b>	<b>225.8</b>	<b>1.0</b>	<b>11.0</b>	<b>13.4</b>	<b>54.9</b>	<b>370.9</b>	<b>1965.5</b>

注:富来・輪島は一部未集計