

# 高圧ガス手数料一覧表

(石川県手数料条例より抜粋 単位：円)

## 1. 一般則、液石則、コンビ則適用(1, 2, 5, 7, 16)

上：定置式 (下：移動式製造設備のみを使用して製造するもの)

処理容積 (単位：Nm <sup>3</sup> /日)	新規		変更		保安検査
	許可	検査	許可	検査	
1,000万以上～	560,000 (91,000)	420,000 (68,250)	370,000 (65,000)	277,500 (48,750)	610,000 (95,000)
500万以上～1,000万未満	340,000 (75,000)	255,000 (56,250)	220,000 (53,000)	165,000 (39,750)	370,000 (80,000)
100万以上～ 500万未満	340,000 (60,000)	255,000 (45,000)	220,000 (44,000)	165,000 (33,000)	370,000 (64,000)
50万以上～ 100万未満	220,000 (44,000)	165,000 (33,000)	150,000 (31,000)	112,500 (23,250)	250,000 (47,000)
10万以上～ 50万未満	140,000 (27,000)	105,000 (20,250)	93,000 (18,000)	69,750 (13,500)	150,000 (31,000)
25,000以上～ 10万未満	110,000 (21,000)	82,500 (15,750)	69,000 (14,000)	51,750 (10,500)	120,000 (22,000)
5,000以上～ 25,000未満	86,000 (16,000)	64,500 (12,000)	61,000 (12,000)	45,750 (9,000)	95,000 (20,000)
1,000以上～ 5,000未満	68,000 (13,000)	51,000 (9,750)	57,000 (9,200)	42,750 (6,900)	75,000 (15,000)
200以上～ 1,000未満	54,000 (11,000)	40,500 (8,250)	39,000 (8,200)	29,250 (6,150)	60,000 (12,000)
100以上～ 200未満	31,000 (7,400)	23,250 (5,550)	26,000 (5,100)	19,500 (3,825)	33,000 (7,700)
100未満			26,000 (5,100)	19,500 (3,825)	
その他			16,000 (3,200)	12,000 (2,400)	

※設備の撤去と新設を同時に行う場合、増加する処理容積は変更後-変更前だが、申請手数料は新設する設備の処理容積に準ずる。

## 2. 充てん設備 (液石法と同時申請または液石法許可済みの場合に限る)

適用法令	新規		変更		保安検査
	許可	検査	許可	検査	
液石法(ローリー1台ごと)	28,000	36,000	17,000	27,000	27,000
高圧法(事業所ごと)	6,000	不要	3,200	不要	不要

※「不要」とは申請自体が不要であり、完成検査証や保安検査証は交付しない

※20240219 保局第1号「移動式製造設備及び充てん設備に係る運用について」を参照

## 高圧ガス手数料一覧表

(石川県手数料条例より抜粋 単位：円)

### 3. 冷凍則適用(1, 2, 5, 7, 16)

冷凍能力 (単位:ト/日)	新規		変更		保安検査
	許可	検査	許可	検査	
3,000 以上～	110,000	82,500	69,000	51,750	120,000
1,000 以上～3,000 未満	87,000	65,250	62,000	46,500	95,000
300 以上～1,000 未満	68,000	51,000	55,000	41,250	76,000
100 以上～ 300 未満	54,000	40,500	38,000	28,500	60,000
20 以上～ 100 未満	36,000	27,000	30,000	22,500	42,000
20 未満			30,000	22,500	
その他			16,000	12,000	

### 4. 貯蔵所適用(3, 4, 6, 8)

区分	新規		変更	
	許可	検査	許可	検査
第一種貯蔵所	25,000	18,750		
変更(貯蔵容積の増加)			14,000	10,500
変更(その他)			11,000	8,250

### 5. 輸入検査(9)

区分	300m <sup>3</sup> 未満	300m <sup>3</sup> 以上～1,000m <sup>3</sup> 未満	1,000m <sup>3</sup> 以上
輸入高圧ガス検査	13,000	21,000	27,000

### 6. 容器(17, 18, 20)

区分	容器・附属品検査	容器・附属品再検査	充填ガス変更刻印
容器検査等	手数料条例参照	手数料条例参照	14,000

### 7. 容器検査所の登録および更新(19)

区分	登録・更新
容器検査所(5年ごと)	16,000

※2023年12月21日法令改正「燃料電池自動車等の規制の一元化」を参照