

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和6年2月1日

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
転倒ゲート 手動開閉装置	20kN用	基	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000
転倒ゲート 手動開閉装置	30kN用	基	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000
角型U字溝エルボ	KUB-300	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
角型U字溝エルボ	KUB-400	個	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
角型U字溝エルボ	KUF-500	個	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
プライマー	EVA系エマルジョン	kg	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
FRPグリッド	格子間隔100mm×100mm	m ²	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
シーリング材	シリコーン系	L	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
プライマー	シリコーン系プライマーB	kg	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
スギ実生 年齢2年	コンテナ苗 長35cm	本	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
抵抗性クロマツ 年齢2年	コンテナ苗 長20cm	本	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
抵抗性アカマツ 年齢2年	コンテナ苗 長20cm	本	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
クヌギ	長50cm 裸苗	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
クヌギ	長50cm 裸苗	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
ステンレス六角ボルト	M12、L=250mm	本	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	1種 PU2-B300-H500L=2m 歩道用	個	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	2種 PU3-B300-H500L=2m 車道用25tトラック対応	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
張ブロック	150kg/個未満・180～200kg/m ²	m ²	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
張ブロック	150kg/個未満・221～240kg/m ²	m ²	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350
U型側溝(自由勾配型)	500×400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
U型側溝(自由勾配型)	500×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200
U型側溝(自由勾配型)	500×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
U型側溝(自由勾配型)	600×500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
U型側溝(自由勾配型)	600×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
U型側溝(自由勾配型)	600×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
U型側溝(自由勾配型)	600×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
U型側溝(自由勾配型)	600×1200型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
ボックスカルバート(PC鋼材縦締方式)	B2000×H1000×L1500mm	個	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B300×H300×L1500mm	個	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B400×H400×L1500mm	個	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B450×H450×L1500mm	個	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B500×H500×L2000mm	個	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B600×H800×L2000mm	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B1000×H1200×L2000mm	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
蓋版(自由勾配型用)	300mm(軽荷重用)歩道用500kg/m ²	枚	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
蓋版(自由勾配型用)	400mm(軽荷重用)歩道用500kg/m ²	枚	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
蓋版(自由勾配型用)	500mm(軽荷重用)歩道用500kg/m ²	枚	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
蓋版(自由勾配型用)	600mm(軽荷重用)歩道用500kg/m ²	枚	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高100cm L=2m/個	本	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高110cm L=2m/個	本	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高120cm L=2m/個	本	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高130cm L=2m/個	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高140cm L=2m/個	本	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高150cm L=2m/個	本	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高160cm L=2m/個	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高170cm L=2m/個	本	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高180cm L=2m/個	本	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高190cm L=2m/個	本	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高200cm L=2m/個	本	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高210cm L=2m/個	本	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高220cm L=2m/個	本	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高230cm L=2m/個	本	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高240cm L=2m/個	本	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高250cm L=2m/個	本	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1100	本	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1200	本	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1300	本	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1400	本	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1500	本	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
鉄筋コンクリートL型側溝 JIS5306	PL2-B250A-H100 L=60cm	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
ボックスカルバートプレキャスト版	B400×H100×L3100mm	m	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050
U型側溝	ベンチフリューム△300(ソケット付き)300/260×200×2000	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770
鉄筋コンクリートL型側溝	PL3-B500-H200 L=200cm	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
U型側溝(自由勾配型)	300×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
U型側溝(自由勾配型)	500×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
U型側溝(自由勾配型)	500×1200型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500
U型側溝(自由勾配型)	500×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800
U型側溝(自由勾配型)	500×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
U型側溝(自由勾配型)	600×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200
U型側溝(自由勾配型)	600×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
U型側溝(自由勾配型)	600×1500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
推進用鉄筋コンクリート管	JB50-A-2(標準)φ1350	本	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
推進用鉄筋コンクリート管	JB50-A-2(半管)φ1350	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
PC板	W400×T100	枚	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
自由勾配側溝	横断用 300×300×2000	個	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800
自由勾配側溝	横断用 300×400×2000	個	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
自由勾配側溝	横断用 300×500×2000	個	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
自由勾配側溝横断用	幅60×深110×長2.0m	個	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400
自由勾配側溝横断用	幅60×深120×長2.0m	個	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	歩道用 80×0.5	枚	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	車道用 80×0.5	枚	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 600×0.50	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140
ジョイントベンチフリューム	300×200×2000	本	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460
ジョイントベンチフリューム	400×260×2000	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
ジョイントベンチフリューム	500×320×2000	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
ジョイントベンチフリューム	600×380×2000	本	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
ジョイントベンチフリューム暗渠 300	BF300 L=1000	本	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
ジョイントベンチフリューム暗渠 400	BF400 L=1000	本	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
ジョイントベンチフリューム暗渠 500	BF500 L=1000	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
ジョイントベンチフリューム暗渠 600	BF600 L=1000	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
ジョイントベンチフリューム分水 300	BF300 L=1000	本	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
ジョイントベンチフリューム分水 400	BF400 L=1000	本	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120
ジョイントベンチフリューム分水 500	BF500 L=1000	本	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
ジョイントベンチフリューム分水 600	BF600 L=1000	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
ベンチフリューム暗渠蓋	300用 500 T4	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
ベンチフリューム暗渠蓋	400用 500 T4	枚	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
ベンチフリューム暗渠蓋	500用 500 T4	枚	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
ベンチフリューム暗渠	BF-300暗渠 L=1.0m	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
BOXカルバート	B2300×H1800×L1500(土被り0.3~1.5m)	本	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000
BOXカルバート	B2300×H1800×L1000(土被り0.3~1.5m)	本	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
BOXカルバート	B1700×H1700×L2000(土被り0.3~1.5m)	本	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000
グレーチング蓋(横断用)	300用 400×500	枚	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
自由勾配側溝(横断用)	300×500×1500mm	個	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
ボックスカルバート(下水道協会認定部材)	B2000×H1300×L2000	本	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000
RCボックスカルバート	B1600×H800×L2000(T-25)土被り0.3~3.0m	本	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000
RCボックスカルバート	B1500×H1300(T-25)土被り0.3~3.0m	本	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000
シングル型散水ブロック(ノズル4個)	HIVP φ50 L=5.5m/本	m	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
シングル型散水ブロック(ノズル4個)	HIVP φ65 L=5.5m/本	m	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300