石　川　県　工　事　資　材　単　価　表

令和2年4月1日

石　川　県

閲覧に関する注意事項

1．公開の対象

原則として、石川県が発注する公共事業の積算に用いる4月期の資材単価等とする。

2．公開の内容

公開の範囲は、石川県が独自に市場取引価格の実態調査を行い、設定した資材単価等とする。

なお、「石川県工事資材単価表」において、空白の資材単価については、「月刊積算資料電子版」及び「月刊Web建設物価標準版」の掲載単価を適用する。

3．閲覧に関する制限

「石川県工事資材単価表」に関する質問には応じない。

石　川　県　工　事　資　材　単　価　表

【一般建設資材単価】

令和2年4月1日

石　川　県

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≦65%	m3	12,500	16,600	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-8-40N W/C≦65%	m3	12,500	16,600	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≦65%	m3	12,500	17,000	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	21-8-40N W/C≦65%	m3	12,500	17,000	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	24-8-25N W/C≦60%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	24-8-40N W/C≦60%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	30-8-25又は20N W/C≦65%	m3	13,200	18,200	20,200	20,500	17,400	17,600	19,600	21,600	19,900	16,900
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-5-40N W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-8-40N W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	21-8-25N W/C≦60%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-8-40N W/C≦60%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	21-8-40N W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	24-8-40N W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C≦55%	m3				20,500		17,600		21,600	19,900	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≦55%	m3				21,600		18,600		21,700	21,000	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C≦55%	m3				21,600		18,600		21,700	21,000	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C≦55%	m3				24,900		21,350		25,600	24,300	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m3				18,500		16,900		20,600	17,900	
生コンクリート	21-5-40BB W/C≦65%	m3	12,500	17,000	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦65%	m3				18,500		16,900		20,600	17,900	

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-12-40BB W/C≦65%	m3	12,500	16,600	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C≦65%	m3				18,500		16,900		20,600	17,900	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C≦65%	m3	16,950	21,700	24,600	24,900	22,300	21,350	23,600	25,600	24,300	20,650
生コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	21-8-25BB W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	21-5-40BB W/C≦60%	m3	12,800	17,000	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≧230kgW/C≦65%	m3	12,500	16,600	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-12-40BB W/C≦60%	m3	12,800	17,000	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N C≧230kg W/C≦65%	m3	12,500	16,600	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-12-40N C≧230kg W/C≦65%	m3	12,500	16,600	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C≦60%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≦60%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40N W/C≦65%	m3	14,200	19,200	21,300	21,600	19,400	18,600	19,700	21,700	21,000	17,900
生コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≧230kg W/C≦60%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	18-8-25又は20N C≧230kg W/C≦55%	m3	13,000	17,800	19,600	19,900	17,000	17,400	19,200	21,200	19,300	16,700
生コンクリート	18-8-40N C≧230kg W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-12-25又は20N C≧270kg W/C≦55%	m3	13,000	17,800	19,600	19,900	17,000	17,400	19,200	21,200	19,300	16,700
生コンクリート	18-12-40BB C≧270kg W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≧270kg W/C≦60%	m3	12,800	17,000	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	18-8-25又は20BB C≧230kg W/C≦60%	m3	12,800	17,000	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	18-8-40BB C≧230kg W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≧230kg W/C≦60%	m3	12,800	17,000	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	18-12-40BB C≧230kg W/C≦60%	m3	12,800	17,000	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	30-18-25又は20BB C≧350kg W/C≦55%	m3	13,900	18,500	20,900	21,200	17,700	18,300	20,200	22,200	20,600	17,600
小型車割増	生コンクリート	m3	4000円/台			500		4,000円/台		4000円/台	500	4,000円/台
モルタル	1:1 普通	m3				30,800		29,600		27,100	30,200	
モルタル	1:2 普通	m3				27,800		23,500		25,400	27,200	
モルタル	1:3 普通	m3				24,900		21,200		22,600	24,300	
モルタル	1:1 高炉	m3				30,800		29,600		27,100	30,200	
モルタル	1:2 高炉	m3				27,800		23,500		25,400	27,200	
モルタル	1:3 高炉	m3				24,900		21,200		22,600	24,300	
生コンクリート	18-12-25N W/C≦65%	m3	12,500	16,600	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-12-40N W/C≦65%	m3	12,500	16,600	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	21-5-25N W/C≦60%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600		18,800	20,800	18,400	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦55%	m3				22,200		19,100		22,700	21,600	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C≦55%	m3				24,900		21,350		25,600	24,300	
生コンクリート	18-12-25BB W/C≦65%	m3	12,500	16,600	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C≦60%	m3	12,800	17,000	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-5-25BB W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C≦65%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≦65%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40BB W/C≦65%	m3	14,200	19,200	21,300	21,600	19,400	18,600	19,700	21,700	21,000	17,900
生コンクリート	30-15-40BB C≧370kg W/C≦50%	m3	14,600	18,900	20,900	21,200			0	0	20,600	
生コンクリート	30-18-25又は20N C≧350kg W/C≦55%	m3	14,200	18,500	20,900	21,200	17,700	18,300	19,900	21,900	20,600	17,600
生コンクリート	18-8-10BB	m3	13,300	18,100			17,800	17,700				17,000
生コンクリート	30-8-20、25N W/C≦43%	m3	15,400	19,500	22,000	22,300	20,100	19,400	21,800	23,800	21,700	18,700
生コンクリート	40-8-20、25H W/C≦43%	m3	16,950	21,700			22,300	21,350	23,600	25,600		20,650
生コンクリート	30-8-25BB W/C≦50%	m3				20,500		17,600		21,800	19,900	
生コンクリート	30-8-40BB W/C≦50%	m3				20,500				21,800	19,900	
生コンクリート	30-8-25N W/C≦50%	m3				20,500		17,900		21,800	19,900	
生コンクリート	30-8-40N W/C≦50%	m3				20,500				21,800	19,900	
生コンクリート	18-15-40N C≧270kg W/C≦60%	m3				19,500		17,600		21,100	18,900	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C≦65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	12,800	16,900	18,700	19,000	16,500	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C≦65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	12,800	16,900	18,700	19,000	16,500	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C≦65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	12,800	17,300	18,700	19,000	16,500	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C≦65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	12,800	17,300	18,700	19,000	16,500	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C≦65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	17,700	19,200	19,500	16,900	17,600	19,100	21,100	18,900	16,900
生コンクリート	30-12-25BB W/C≦50%	m3	13,500	18,200	20,200	20,500	17,800	17,600	19,800	21,800	19,900	16,900

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	13,200	18,200	20,200	20,500	17,400	17,600		0	19,900	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C≦55%	m3	13,200	18,200	20,200	20,500	17,400	17,600	19,600	21,600	19,900	16,900
生コンクリート	30-8-25N+F(FB) W/C≦50%	m3		18,200				17,600				16,900
生コンクリート	30-8-40N+F(FB) W/C≦50%	m3		18,200								
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C≦65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C≦65%	m3		17,000				16,900				16,200
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C≦65%	m3		17,000				16,900				16,200
生コンクリート	18-12-25N+F(FB) W/C≦65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C≦65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C≦65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	21-8-25N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C≦55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C≦55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C≦55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C≦65%	m3		17,400				17,200				16,500

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C≦55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C≦60%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C≦65%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C≦55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C≦55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C≧370kg W/C≦50%	m3		18,900								
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C≧270kg W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C≧270kg W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C≧230kg W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) C≧230kg W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C≧230kg W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C≧230kg W/C≦60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	30-18-25又は20N+F(FB) C≧350kg W/C≦55%	m3		18,500				18,300				17,600
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C≦50%	m3		18,200				17,600				16,900
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C≦50%	m3		18,200								
生コンクリート	18-15-25(20)N W/C≦65%	m3	12,800	16,900	18,700	19,000	16,500	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	18-18-25(20)N W/C≦65%	m3	12,800	16,900	18,700	19,000	16,500	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	21-15-25(20)N W/C≦65%	m3	12,800	17,300	18,700	19,000	16,500	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	21-18-25(20)N W/C≦65%	m3	12,800	17,300	18,700	19,000	16,500	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	24-15-25(20)N W/C≦65%	m3	13,200	17,700	19,200	19,500	16,900	17,600	19,100	21,100	18,900	16,900
生コンクリート	24-18-25(20)N W/C≦65%	m3	13,200	17,700	19,200	19,500	16,900	17,600	19,100	21,100	18,900	16,900
生コンクリート	27-15-25(20)N W/C≦65%	m3	13,600	18,100	20,300	20,600	17,300	18,000	19,500	21,500	20,000	17,300
生コンクリート	27-18-25(20)N W/C≦65%	m3	13,600	18,100	20,300	20,600	17,300	18,000	19,500	21,500	20,000	17,300

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	30−15−25(20)N W/C≦65%	m3	13,900	18,500	20,900	21,200	17,700	18,300	19,900	21,900	20,600	17,600
生コンクリート	30−18−25(20)N W/C≦65%	m3	13,900	18,500	20,900	21,200	17,700	18,300	19,900	21,900	20,600	17,600
生コンクリート	21−12−25N W/C≦65%	m3	12,500	17,000	18,200	18,500	16,200	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	21−12−25N W/C≦60%	m3	12,800	17,400	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21−12−25N W/C≦55%	m3	13,000	17,800	19,600	19,900	17,000	17,400	19,200	21,200	19,300	16,700
生コンクリート	21−12−25BB W/C≦60%	m3	12,800	17,000	18,700	19,000	16,600	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21−12−25BB W/C≦55%	m3	13,000	17,400	19,600	19,900	17,000	17,400	19,200	21,200	19,300	16,700
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				4,700		3,950		3,950	4,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3						5,000		5,000		
クラッシャラン	C−40	m3				4,300		3,700		3,400	4,300	
粒度調整砕石	M−40	m3				4,500		3,800		3,500	4,500	
粒度調整砕石	M−30	m3				4,600		3,800		3,500	4,650	
栗石	割栗石200mm以下	m3				4,300		4,100		3,800	4,400	
栗石	割詰石鉄線篭枠用150〜200mm	m3				4,500		4,300		3,800	4,500	
砂（良質）〔クッション用〕	山代･積込（運搬費含む）	m3	2,500	1,600	3,200	3,850		2,900	2,600	3,000	3,000	2,500
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
再生クラッシャーラン	RC−40	m3				3,000		2,700			2,600	
砕石	コンクリート吹付用 15mm以下	m3	4,700	5,400		5,800		5,100	4,550	4,950		4,700
小型車割増	石材（骨材）･砂	m3	500	500	500	500		500	500	500	500	500
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目1/2、荒目1/2	m3	3,920	4,030	4,300	4,700		4,470	4,070	4,320	3,900	4,070
栗石	割栗石50〜150mm	m3				4,300		4,100		3,800	4,400	
砂〔舗装養生用〕	山代･積込（運搬費含む）	m3	2,500	1,600	3,200	3,850		2,900	2,600	3,000	3,000	2,500

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
洗砂	モルタル及びコンクリート吹付用	m3				4,700		3,950		3,950	3,900	
栗石	50～150mm	m3								3,800		
粗粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t				12,700		11,700		12,000	12,200	
密粒度アスコン(13)	再生材混入率50%以下	t				13,100		12,100		12,400	12,600	
密粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t	11,200	12,200	12,500	13,000		12,000	11,500	12,300	12,500	11,500
アスファルト安定処理	再生材混入率50%以下	t				11,900		10,900		11,200	11,400	
密粒度アスコン(13F)	DS≧1500	t	14,600	15,600	15,900	16,400		15,400	14,900	15,700	15,900	14,900
密粒度アスコン(20F)	再生材混入率50%以下	t				13,300		12,300		12,600	12,800	
密粒度アスコン(13F)	再生材混入率50%以下	t				13,400		12,400		12,700	12,900	
密粒度アスコン(20F)	DS≧1500	t	14,500	15,500	15,800	16,300		15,300	14,800	15,600	15,800	14,800
細粒度アスコン(13F)	再生材混入率30%以下	t				14,400		13,400		13,700	13,900	
開粒度アスコン(13)		t				12,400		11,400		11,700	11,900	
密粒度アスコン(20FH)	DS≧3000	t	13,900	14,900	15,200	15,700		14,700	14,200	15,000	15,200	14,200
細粒度アスコン(5F)	再生材混入率30%以下	t	12,400	13,400	13,700	14,200		13,200	12,700	13,500	13,700	12,700
排水性アスコン(13)	空隙率20%	t				18,300		17,300		17,600	17,800	
小型車割増	アスファルト	t	800	800	800	800		800	800	800	800	800
リード線	0.3mm 3列平行KV線 メッキ付	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
コンクリートポール(電力仕様)	10cm末口 19cm 3.4KN	本	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200
ステーブロック	No.1 ロッド付き	個	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810
パイプ歪計	2ゲージ1方向 L=1.0m φ40mm	本	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
パイプ歪計	4ゲージ2方向 L=1.0m φ40mm	本	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420
観測管継手	アルミ管	個	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
キャップ及びボトム		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
縞鋼板集水ます蓋（さび止塗装仕上）A型	歩道用、60×60cm、t=6mm	枚	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
縞鋼板集水ます蓋（さび止塗装仕上）A型	歩道用、70×70cm、t=6mm	枚	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
縞鋼板集水ます蓋（さび止塗装仕上）B型	歩道用、80×40cm、t=9mm	枚	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
縞鋼板集水ます蓋（さび止塗装仕上）B型	歩道用、90×45cm、t=9mm	枚	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
縞鋼板集水ます蓋（さび止塗装仕上）B型	歩道用、100×50cm、t=9mm	枚	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
縞鋼板集水ます蓋（さび止塗装仕上）B型	歩道用、110×55cm、t=9mm	枚	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
縞鋼板集水ます蓋（さび止塗装仕上）B型	歩道用、120×60cm、t=9mm	枚	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
縞鋼板集水ます蓋（さび止塗装仕上）B型	歩道用、130×65cm、t=9mm	枚	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
防腐剤加圧注入	AAC加工　JIS　K1570	m3	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
集水孔加工	50型（50mm）	孔	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
木杭	4.5cm×4.5cm×30cm	本	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
ロッド	土研式簡易貫入試験用	本	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160
食塩	並塩	kg	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
採水ビン	100cc　広口タイプ	個	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
フロート	径38mm×325mm	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
ワイヤー	SUS製、φ1mm	m	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
伸縮計	インバー線	m	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
観測管	アルミ管（3m/本）	本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
小型車割増	石材（骨材）・砂	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
小型車割増	アスファルト	t	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300
資料整理とりまとめ	直接人件費	業務	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600
資料整理とりまとめ	直接労務費	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
断面図等の作成	直接人件費	業務	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500
断面図等の作成	直接労務費	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
打合せ協議（回数3回）	直接人件費	業務	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000
モノレール機械器具損料	100m以下	日	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
モノレール機械器具損料	100m超～500m以下	日	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
ハイテンション六角ボルト	M16～M22、F10T	kg	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
ハイテンショントルシアボルト	M16～M22、S10T	kg	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
生松太鼓落し	1.8m×10.5cm×7.5cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
生松太鼓落し	4.0m×12.0cm×9.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
敷ビニール	厚0.2mm、巾107.0cm	m	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244
敷ビニール	厚0.2mm、巾183.0cm	m	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340
仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器100W	個	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
コンクリートポール（電力仕様）	7cm末口19cm 4.2KN	本	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
装柱金具	Uボルト 13×220	個	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882
足場ボルト	CP用	本	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
低圧ラック		個	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(通信用)	950W×1500H×3000L	個	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(通信用)	550W×1050H×2000L 共用FA型、金物含む	個	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(電力用)	1060W×1500H×2200L 1基型	個	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(電力用)	1060W×1500H×4200L 2基型	個	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000
CCVP	φ75 直管 5.0m	本	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850
CCVP	φ100 直管 5.0m	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
CCVP	φ125 直管 5.0m	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
CCVP	φ75 曲管 5mR-1.0m	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960
CCVP	φ100 曲管 5mR-1.0m	本	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
CCVP	φ125 曲管 5mR-1.0m	本	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050
CCVP	φ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 75A	個	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
CCVP	φ100 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 100A	個	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030
CCVP	φ125 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 125A	個	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460
CCVP	φ75 管枕 75A,200mmﾋﾟｯﾁ以上	個	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
CCVP	φ100 管枕 100A,200mmﾋﾟｯﾁ以上	個	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337
CCVP	φ125 管枕 125A,200mmﾋﾟｯﾁ以上	個	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337
PV	φ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 50A	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
PV	φ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 75A	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
PV	φ50 管枕 50A,130mmﾋﾟｯﾁ以上	個	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
PV	φ75 管枕 75A,130mmﾋﾟｯﾁ以上	個	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
SU	φ30 さや管継手 30A	個	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
SU	φ50 さや管継手 50A	個	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
電線共同溝用鉄蓋	500×800（化粧蓋）ｽﾗｲﾄﾞ式、受枠含む	組	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
電線共同溝用鉄蓋	770×1000（化粧蓋）ｽﾗｲﾄﾞ式、受枠含む	組	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000
電線共同溝用鉄蓋	550×2000（化粧蓋）受枠含む	組	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
鉄蓋調整ﾌﾞﾛｯｸ	500×800×100	組	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
鉄蓋調整ﾌﾞﾛｯｸ	500×800×150	組	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
鉄蓋調整ﾌﾞﾛｯｸ	770×1000×100	組	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
鉄蓋調整ﾌﾞﾛｯｸ	770×1000×150	組	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
機器用ｺﾝｸﾘｰﾄ調整部材	1200×500×100	組	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
機器用ｺﾝｸﾘｰﾄ調整部材	1200×500×150	組	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
機器台座	12×50型 700、600、400 北陸電力仕様	個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
機器台座	12×50型 845、745、725 北陸電力仕様	個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
機器台座	12×55型 745 北陸電力仕様	個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
機器台座	14×50型 1235、1035 北陸電力仕様	個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
機器台座	16×55型 1235 北陸電力仕様	個	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
立金物(通信用)	L=1060 SS400、亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ等含む	組	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970
立金物(電力用)	L=1100 SS400、亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ等含む	組	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
受金物(通信用)	L=250 SS400、亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ等含む	組	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
受金物(電力用)	L=300 SS400、亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ等含む	組	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060
軽油〔引取税控除済み〕	作業船用	L	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
パイプ歪計	2ゲージ1方向 L=1.0m φ50mm	本	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
パイプ歪計	4ゲージ2方向 L=1.0m φ50mm	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
連結金具(ボルト･ナット座金付)	φ16mm 働長15cm	個	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
連結金具(ボルト･ナット座金付)	φ19mm 働長15cm	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
釘	φ5×150mm	本	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
高強度コンクリート混和剤	堤冠コンクリート用 シグマ80N	kg	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
靭性モルタルTYPE-1N	高靭性繊維補強セメント複合材	kg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
靭性モルタル専用皮膜養生材	DFガード	ﾘｯﾄﾙ	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
蓋版（グレーチング嵩上タイプ・PU2用）	長995×溝幅250×厚90mm歩道用T-2	枚	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740
蓋版（グレーチング嵩上タイプ・PU2用）	長995×溝幅300×厚95mm歩道用T-2	枚	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
蓋版（グレーチング嵩上タイプ・PU2用）	長995×溝幅400×厚107mm歩道用T-2	枚	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
蓋版（グレーチング嵩上タイプ・PU2用）	長995×溝幅500×厚122mm歩道用T-2	枚	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
蓋版（グレーチング嵩上タイプ・PU3用）	長995×溝幅250×厚89mm車道用T-20	枚	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
蓋版（グレーチング嵩上タイプ・PU3用）	長995×溝幅300×厚95mm車道用T-20	枚	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
蓋版（グレーチング嵩上タイプ・PU3用）	長995×溝幅400×厚110mm車道用T-20	枚	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
蓋版（グレーチング嵩上タイプ・PU3用）	長995×溝幅500×厚125mm車道用T-20	枚	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	[車道用]995×300（呼び名）25tトラック対応	枚	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	[車道用]995×400（呼び名）25tトラック対応	枚	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	[車道用]995×500（呼び名）25tトラック対応	枚	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	[車道用]995×600（呼び名）25tトラック対応	枚	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	[車道用]485×300（呼び名）25tトラック対応	枚	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-25 485×300 細目	枚	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	[車道用]490×400（呼び名）25tトラック対応	枚	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	[車道用]490×500（呼び名）25tトラック対応	枚	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	[車道用]490×600（呼び名）25tトラック対応	枚	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-25 490×600 細目	枚	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	歩道用T-6 995×300（呼び名）	枚	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	歩道用T-6 995×400（呼び名）	枚	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	歩道用T-6 995×500（呼び名）	枚	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	歩道用T-6 995×600（呼び名）	枚	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	歩道用T-6 485×300（呼び名）	枚	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 485×300 細目	枚	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	歩道用T-6　485×400（呼び名）	枚	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 490×400 細目	枚	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	歩道用T-6　490×500（呼び名）	枚	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 490×500 細目	枚	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
蓋版（鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ）	歩道用T-6　490×600（呼び名）	枚	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
鋼製グレーチング	ますぶた □700 T-25	組	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
鋼製グレーチング	ますぶた □700 T-6 細目	組	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800
台座ブロック	350*500*100	枚	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870
台座ブロック	500*500*100	枚	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
排水用ドレン	塩ビ　65Aブロックに取付　SUS製	箇所	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
プレキャスト散水ブロック	塩ビ 65A	m	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
プレキャスト散水ブロック	塩ビ 75A	m	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
プレキャスト散水ブロック	塩ビ 100A	m	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
プレキャスト散水ブロック	塩ビ 125A	m	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 65A	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 75A	m	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 100A	m	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 125A	m	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 150A	m	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
プレキャスト散水ブロック　ダブル	塩ビ 65A*150A	m	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
プレキャスト散水ブロック　ダブル	塩ビ 75A*150A	m	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200
プレキャスト散水ブロック　ダブル	塩ビ 100A*150A	m	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
プレキャスト散水ブロック ダブル	塩ビ 125A*150A	m	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
プレキャスト送水ブロック ダブル	塩ビ 150A*150A	m	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
プレキャスト継手ブロック	塩ビ L型 65A(350*350)	個	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
プレキャスト継手ブロック	塩ビ L型 75A(350*350)	個	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
プレキャスト継手ブロック	塩ビ L型 100A(350*350)	個	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
プレキャスト継手ブロック	塩ビ L型 125A(350*350)	個	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
プレキャスト継手ブロック	塩ビ L型 150A(350*350)	個	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
境界鋲(アルミ合金製)石川県文字入り	幅50×長50×厚4.5×根100mm	枚	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
木矢板(松)	矢板長1.5m 厚さ3.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
木矢板(松)	矢板長1.8m 厚さ3.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
木矢板(松)	矢板長2.1m 厚さ4.5cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
消雪ノズル 〔一般道路用〕	シングル オールステンレス製 SCS13	個	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420
ノズル接続管(立ち上り管)	オールステンレス製 SUS304	本	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
ノズル接続管(立ち上り管)	ガス管(SGP)	本	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
バルブ制御部 〔交互散水用〕	動作時間可変式〔0～60分〕	式	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000
丸穴巻線型スクリーン	径300mm L=5.5m/本(定尺)	本	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000
丸穴巻線型スクリーン	径350mm L=5.5m/本(定尺)	本	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
ポットム装置	φ300mm	式	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
ポットム装置	φ350mm	式	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800
消雪制御盤塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地ポンプ5.5kW	箱	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000
消雪制御盤塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地ポンプ7.5kW	箱	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
消雪制御盤塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地ポンプ11.0kW	箱	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
消雪制御盤塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地ポンプ15.0kW	箱	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
消雪制御盤塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御　亜鉛溶射下地ポンプ18.5kW	箱	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000
消雪制御盤塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御　亜鉛溶射下地ポンプ22.0kW	箱	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
消雪制御盤塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御　亜鉛溶射下地ポンプ30.0kW	箱	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000
消雪制御盤塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御　亜鉛溶射下地ポンプ37.0kW	箱	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000
遠隔制御装置	子機　時分割方式　半二重式	基	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000
小杭	長1.2m、径4cm内外　10本詰	束	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
なわ	3.5kg　6mm	玉	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
接着材（コンクリート打ち継ぎ用）	エポキシ樹脂系	kg	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480
土木シート（加工含む）	TSF#300同等品合成繊維 0.47mm≦	m2	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
施工標示板（取付け費含ず）	300mm（横長）×200（縦長）×3mm（厚）	枚	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
防水ベルト〔伸縮目地間用〕	W290	m	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140
防水シート〔パラペット部用〕	W1000	m	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
ガードケーブル 端末支柱（着脱式）	Gc-CCO建込用路側用塗装（ダークブラウン）	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
ガードケーブル（CO建）中間支柱	GC-C-4B塗装（ダークブラウン）	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
耐雪型ガードケーブル	C種端末補助支柱塗装（ダークブラウン）	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
耐雪型ガードケーブル	Gc-C2～C5[埋込]端末支柱塗装（ダークブラウン）	基	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300
耐雪型ガードケーブル	Gc-C2～C5-4B～3B中間支柱塗装（ダークブラウン）	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-0.8-2.0-E塗装（ダークブラウン）	m	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0-B塗装（ダークブラウン）	m	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0-E塗装（ダークブラウン）	m	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-C3-5-E中間支柱塗装（ダークブラウン）	本	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-C4-4-E端末補助支柱塗装（ダークブラウン）	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
標準型歩道用ガードパイプ	P1-0.8-3.0-B塗装（ダークブラウン）	m	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
標準型歩道用ガードパイプ	P1-0.8-3.0-E塗装(ダークブラウン)	m	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0-B塗装(ダークブラウン)	m	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0-E塗装(ダークブラウン)	m	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010
土石流危険渓流標識板〔アルミ折り曲げ板〕	700×500×2.0mm	基	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
補助標識板〔耐食アルミ板〕	全面反射・封入レンズ型150×400	枚	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
補助標識板〔耐食アルミ板〕	全面反射・封入レンズ型800×600	枚	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290
補助標識板〔耐食アルミ板〕	全面反射・カプセルプリズム・カプセルレンズ型 150×400	枚	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
案内標識板取付費	文字修正用	箇所	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
標識支柱(溶融亜鉛メッキ)	径76.3×厚2.8×4400mm	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
標識支柱(溶融亜鉛メッキ)	径89.1×厚3.2×4400mm	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
標識支柱(溶融亜鉛メッキ)	径101.6mm×厚4.2×4400mm	本	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
枠組アンカーボルト(4本1組)	L=1000mm 照明用	組	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
スノーポール(ガラス繊維入樹脂)山中用	径75 89×2700 プリ径100×1個	本	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
スコッチテープ	φ114.3mm用 巾2.5cm	枚	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
スコッチテープ	φ89.1mm用 巾2.5cm	枚	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
低水位電極	PH-2	個	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
標準型歩道用ガードパイプ	P1-0.8-3.0-E 白色	m	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0-E 白色	m	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
標準型歩道用ガードパイプ	P1-0.8-3.0-B 白色	m	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0-B 白色	m	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0-E 白色	m	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0-B 白色	m	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
パーチカルスティフナー メッキHDZ45	H175×175×7.5×11径3.5m	m	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
橋梁排水桝 鋳鉄FC10～25	材料加工費共 （橋梁用）	kg	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
カッタービット	RM8-25	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540
ロックボルト L=4m	耐力176.5kN以上 附属品含	組	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
ロックボルト L=3m	耐力176.5kN以上 附属品含	組	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
コアリフター アッセンブリー	径46	本	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710
木杭 （松丸太）	未口6cm	m3	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
コーン	土研式簡易貫入試験用	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
印ろう継手(ずれ止め付き) 無孔タイプ	VP50×2m 加工費込み	本	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070
印ろう継手(ずれ止め付き) 無孔タイプ	VP50×4m 加工費込み	m	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
印ろう継手(ずれ止め付き) 無孔タイプ	VP50×2m 加工費込み	m	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530
VU用内副管用マンホール継手	φ200-φ150	個	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
VU用内副管用マンホール継手	φ250-φ200	個	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800
VU用内副管用マンホール継手	φ300-φ200	個	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	SUSカラー付直管φ200-2.00m	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	SUSカラー付直管φ250-2.00m	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	SUSカラー付直管φ300-2.00m	本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
薬液注入材 〔セメント系〕	硬化剤	kL	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
接着材(樹脂モルタル用)		kg	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
シール材	エポキシ	kg	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
注入材	エポキシ	kg	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 5.5kW 2段 付属品含む	基	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 5.5kW 3段 付属品含む	基	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 7.5kW・ 3段 付属品含む	基	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 7.5kW・4段 付属品含む	基	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 11.0kW・4段 付属品含む	基	706,000	706,000	706,000	706,000	706,000	706,000	706,000	706,000	706,000	706,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 15.0kW・5段 付属品含む	基	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 7.5kW・2段 付属品含む	基	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 11.0kW・2段 付属品含む	基	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 15.0kW・3段 付属品含む	基	901,000	901,000	901,000	901,000	901,000	901,000	901,000	901,000	901,000	901,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 18.5kW・3段 付属品含む	基	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 18.5kW・4段 付属品含む	基	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 22.0kW・4段 付属品含む	基	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 11.0kW・1段 付属品含む	基	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 15.0kW・1段 付属品含む	基	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 18.5kW・2段 付属品含む	基	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 22.0kW・2段 付属品含む	基	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 30.0kW・2段 付属品含む	基	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 37.0kW・3段 付属品含む	基	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
電動三方ボール弁	径80mm Lポート式	基	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000
電動三方ボール弁	径100mm Lポート式	基	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
電動三方ボール弁	径125mm Lポート式	基	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000
電動三方ボール弁	径150mm Lポート式	基	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000
流量計	径80mm 遠隔式 タービンメーター	基	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
流量計	径80mm 現地式 タービンメーター	基	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
流量計	径100mm 遠隔式 タービンメーター	基	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
流量計	径100mm 現地式 タービンメーター	基	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 栓用ｺﾞﾑ輪、BN	NS型　ボルトナット(SUS304)　φ500	組	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 栓用ｺﾞﾑ輪、BN	NS型　ボルトナット(SUS304)　φ600	組	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 栓用ｺﾞﾑ輪、BN	NS型　ボルトナット(SUS304)　φ700	組	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 栓用ｺﾞﾑ輪、BN	NS型　ボルトナット(SUS304)　φ800	組	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 栓用ｺﾞﾑ輪、BN	NS型　ボルトナット(SUS304)　φ900	組	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 栓用ｺﾞﾑ輪、BN	NS型　ボルトナット(SUS304)　φ1,000	組	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ200(NS形)	箇所	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ250(NS形)	箇所	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ300(NS形)	箇所	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ350(NS形)	箇所	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ400(NS形)	箇所	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ450(NS形)	箇所	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ500(NS形)	箇所	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ600(NS形)	箇所	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ700(NS形)	箇所	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ800(NS形)	箇所	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ900(NS形)	箇所	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ1000(NS形)	箇所	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ200(NS形)di切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ250(NS形)溝切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ300(NS形)溝切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ350(NS形)溝切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ400(NS形)溝切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ450(NS形)講切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ500(NS形)講切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ600(NS形)講切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ700(NS形)講切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ800(NS形)講切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ900(NS形)講切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ1000(NS形)講切、ﾘﾝｸﾞ取付、挿し口加工を含む	箇所	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ500×75	個	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ500×75	個	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ500×100	個	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ500×100	個	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600×75	個	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600×75	個	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600×100	個	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600×100	個	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ700×75	個	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ700×75	個	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ700×100	個	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ700×100	個	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ800×100	個	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ800×100	個	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ800×600	個	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ800×600	個	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ900×100	個	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ900×100	個	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ900×600	個	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ900×600	個	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ1,000×150	個	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ1,000×150	個	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 10K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ1,000×600	個	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	NS型 16K 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ1,000×600	個	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 人孔ふた	10K(形式2)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600×100	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 人孔ふた	16K(形式2)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600×100	個	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 人孔ふた	10K(形式2)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600×150	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 人孔ふた	16K(形式2)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600×150	個	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ100	L=100mm 10K GF-RF	本	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ100	L=150mm 10K GF-RF	本	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ100	L=250mm 10K GF-RF	本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ100	L=300mm 10K GF-RF	本	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ100	L=400mm 10K GF-RF	本	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ100	L=500mm 10K GF-RF	本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ150	L=100mm 16K GF-RF	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ150	L=150mm 16K GF-RF	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ150	L=250mm 16K GF-RF	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ150	L=300mm 16K GF-RF	本	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ150	L=400mm 16K GF-RF	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)φ150	L=500mm 16K GF-RF	本	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
管埋設ｼｰﾄ水道管用	2倍折込 400mm×50m	巻	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
埋設管表示ﾃｰﾌﾟ水道管用	年号入り 事業体名記入 30mm×20m	巻	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ600	充水機能付 NS型(両受) 16K ｾﾝﾀｰｷｬﾌﾟ式	基	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ700	充水機能付 NS型(両受) 16K ｾﾝﾀｰｷｬﾌﾟ式	基	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ800	充水機能付 NS型(両受) 16K ｾﾝﾀｰｷｬﾌﾟ式	基	9,440,000	9,440,000	9,440,000	9,440,000	9,440,000	9,440,000	9,440,000	9,440,000	9,440,000	9,440,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ900	充水機能付 NS型(両受) 16K ｾﾝﾀｰｷｬﾌﾟ式	基	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ1000	充水機能付 NS型(両受) 16K ｾﾝﾀｰｷｬﾌﾟ式	基	16,100,000	16,100,000	16,100,000	16,100,000	16,100,000	16,100,000	16,100,000	16,100,000	16,100,000	16,100,000
急速空気弁	16K 内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ75	基	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600
急速空気弁	16K 内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ100	基	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
急速空気弁	16K 内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ150	基	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
空気弁用補修弁ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁	16K 内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ75	基	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
空気弁用補修弁ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁	16K 内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ100	基	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500
空気弁用補修弁ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁	10K 内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ150	基	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ450	個	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心16K NSﾎﾞｰﾙ型(片受 片挿)内面ｴﾎﾟ	本	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600	個	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ700	個	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ800	個	5,660,000	5,660,000	5,660,000	5,660,000	5,660,000	5,660,000	5,660,000	5,660,000	5,660,000	5,660,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ900	個	7,990,000	7,990,000	7,990,000	7,990,000	7,990,000	7,990,000	7,990,000	7,990,000	7,990,000	7,990,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ1,000	個	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,800,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受 片挿)内面ｴﾎﾟ	本	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ600	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受 片挿)内面ｴﾎﾟ	本	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ700	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受 片挿)内面ｴﾎﾟ	本	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ800	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受 片挿)内面ｴﾎﾟ	本	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ900	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受 片挿)内面ｴﾎﾟ	本	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000	7,740,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ1000	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受 片挿)内面ｴﾎﾟ	本	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(両受け)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ450	個	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心16K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(両受け)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600	個	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(両受け)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ700	個	4,990,000	4,990,000	4,990,000	4,990,000	4,990,000	4,990,000	4,990,000	4,990,000	4,990,000	4,990,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(両受け)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ800	個	5,980,000	5,980,000	5,980,000	5,980,000	5,980,000	5,980,000	5,980,000	5,980,000	5,980,000	5,980,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(両受け)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ900	個	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(両受け)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ1,000	個	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ600	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ700	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	4,960,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ800	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	5,890,000	5,890,000	5,890,000	5,890,000	5,890,000	5,890,000	5,890,000	5,890,000	5,890,000	5,890,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ900	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	8,290,000	8,290,000	8,290,000	8,290,000	8,290,000	8,290,000	8,290,000	8,290,000	8,290,000	8,290,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ1000	200mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ450	個	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心16K NSﾎﾞｰﾙ型(片受 片挿)内面ｴﾎﾟ	本	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ600	個	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ700	個	4,970,000	4,970,000	4,970,000	4,970,000	4,970,000	4,970,000	4,970,000	4,970,000	4,970,000	4,970,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ800	個	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型	NS型(片受け、片挿し口)内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ900	個	8,580,000	8,580,000	8,580,000	8,580,000	8,580,000	8,580,000	8,580,000	8,580,000	8,580,000	8,580,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管　ﾎﾞｰﾙ型	NS型（片受け、片挿し口）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ1,000	個	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ600	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ700	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ800	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ900	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ1000	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	400mm偏心10K NS ﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ600	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000	3,470,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ700	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ800	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ900	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ1000	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(片受片挿)内面ｴﾎﾟ	本	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000	12,700,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管　ﾎﾞｰﾙ型	NS型（両受け）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ450	個	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心16K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管　ﾎﾞｰﾙ型	NS型（両受け）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ600	個	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管　ﾎﾞｰﾙ型	NS型（両受け）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ700	個	5,360,000	5,360,000	5,360,000	5,360,000	5,360,000	5,360,000	5,360,000	5,360,000	5,360,000	5,360,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管　ﾎﾞｰﾙ型	NS型（両受け）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ800	個	6,420,000	6,420,000	6,420,000	6,420,000	6,420,000	6,420,000	6,420,000	6,420,000	6,420,000	6,420,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管　ﾎﾞｰﾙ型	NS型（両受け）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ900	個	9,140,000	9,140,000	9,140,000	9,140,000	9,140,000	9,140,000	9,140,000	9,140,000	9,140,000	9,140,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 伸縮可とう管　ﾎﾞｰﾙ型	NS型（両受け）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ1,000	個	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ600	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ700	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000	5,320,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ800	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	6,310,000	6,310,000	6,310,000	6,310,000	6,310,000	6,310,000	6,310,000	6,310,000	6,310,000	6,310,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ900	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	8,840,000	8,840,000	8,840,000	8,840,000	8,840,000	8,840,000	8,840,000	8,840,000	8,840,000	8,840,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ1000	300mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ500	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受け)内面ｴﾎﾟ	本	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ600	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受)内面ｴﾎﾟ	本	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ700	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受け)内面ｴﾎﾟ	本	5,670,000	5,670,000	5,670,000	5,670,000	5,670,000	5,670,000	5,670,000	5,670,000	5,670,000	5,670,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ800	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受け)内面ｴﾎﾟ	本	6,720,000	6,720,000	6,720,000	6,720,000	6,720,000	6,720,000	6,720,000	6,720,000	6,720,000	6,720,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ900	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受け)内面ｴﾎﾟ	本	9,380,000	9,380,000	9,380,000	9,380,000	9,380,000	9,380,000	9,380,000	9,380,000	9,380,000	9,380,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(伸縮可とう管)φ1000	400mm偏心10K NSﾎﾞｰﾙ型(両受け)内面ｴﾎﾟ	本	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ500(長さ1m以上)	本	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ600(長さ1m以上)	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ700(長さ1m以上)	本	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ800(長さ1m以上)	本	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ900(長さ1m以上)	本	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ1,000(長さ1m以上)	本	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ500	本	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ600	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ700	本	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ800	本	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ900	本	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ1,000	本	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ500(長さ1m以上)	本	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ φ600(長さ1m以上)	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管（乙切管）	NS型S種管挿し口切管材料加工含む　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ700（長さ1m以上）	本	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管（乙切管）	NS型S種管挿し口切管材料加工含む　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ800（長さ1m以上）	本	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管（乙切管）	NS型S種管挿し口切管材料加工含む　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ900（長さ1m以上）	本	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管（乙切管）	NS型S種管挿し口切管材料加工含む　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ1,000（長さ1m以上）	本	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(乙切直管)φ500 L=1m以上	NS-S種 挿口切管加工含内面ﾓﾙﾀﾙ 残管利用	本	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(乙切直管)φ600 L=1m以上	NS-S種 挿口切管加工含内面ﾓﾙﾀﾙ 残管利用	本	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(乙切直管)φ700 L=1m以上	NS-S種 挿口切管加工含内面ﾓﾙﾀﾙ 残管利用	本	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(乙切直管)φ800 L=1m以上	NS-S種 挿口切管加工含内面ﾓﾙﾀﾙ 残管利用	本	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(乙切直管)φ900 L=1m以上	NS-S種 挿口切管加工含内面ﾓﾙﾀﾙ 残管利用	本	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(乙切直管)φ1000 L=1m以上	NS-S種 挿口切管加工含内面ﾓﾙﾀﾙ 残管利用	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ200	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ250	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ300	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ350	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ400	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ450	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ500	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ600	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ700	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ800	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
NS管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ φ900	DIP-NS用 外面ﾊﾞﾝﾄﾞ 推力伝達ﾘﾝｸﾞ同等品	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ600×4,000(D1)	本	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ700×4,000(D1)	本	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ800×4,000(D1)	本	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ900×4,000(D1)	本	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ1000×4,000(D1)	本	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ600×4,000(D2)	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ700×4,000(D2)	本	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ800×4,000(D2)	本	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ900×4,000(D2)	本	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ1000×4,000(D2)	本	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ600×4,000(D3)	本	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ700×4,000(D3)	本	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ800×4,000(D3)	本	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ900×4,000(D3)	本	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ1000×4,000(D3)	本	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ600×4,000(D4)	本	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ700×4,000(D4)	本	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ800×4,000(D4)	本	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ900×4,000(D4)	本	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ1000×4,000(D4)	本	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ600×6,000(D1)	本	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ700×6,000(D1)	本	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ800×6,000(D1)	本	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ900×6,000(D1)	本	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（1種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ1000×6,000(D1)	本	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ600×6,000(D2)	本	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ700×6,000(D2)	本	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ800×6,000(D2)	本	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ900×6,000(D2)	本	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（2種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ1000×6,000(D2)	本	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ600×6,000(D3)	本	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ700×6,000(D3)	本	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ800×6,000(D3)	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ900×6,000(D3)	本	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（3種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ1000×6,000(D3)	本	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ600×6,000(D4)	本	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ700×6,000(D4)	本	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ800×6,000(D4)	本	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ900×6,000(D4)	本	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（4種）直管	PN形　内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ1000×6,000(D4)	本	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 受挿し短管用	PN形（PN－NS）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ600	本	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 受挿し短管用	PN形（PN－NS）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ700	本	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 受挿し短管用	PN形（PN－NS）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ800	本	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 受挿し短管用	PN形（PN－NS）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ900	本	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 受挿し短管用	PN形（PN－NS）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ1000	本	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合部品	PN形　φ600	式	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合部品	PN形　φ700	式	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合部品	PN形　φ800	式	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合部品	PN形　φ900	式	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合部品	PN形　φ1000	式	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800
水道用鉄蓋(親子蓋)	φ1200 φ600　受枠等含む　ﾛｯｸ付	組	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	小判型　3200×8067 板厚2.7(mm)	m	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	小判型　3200×8067 板厚3.2(mm)	m	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	小判型　3200×8067 板厚4.0(mm)	m	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000
ﾏｰｶｰﾋﾟﾝ	MK-2W同等品	個	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ300(PN形)	箇所	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ350(PN形)	箇所	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ400(PN形)	箇所	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ500(PN形)	箇所	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ600(PN形)	箇所	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ700(PN形)	箇所	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ800(PN形)	箇所	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ900(PN形)	箇所	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ1000(PN形)	箇所	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ300(PN形)	箇所	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ350(PN形)	箇所	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ400(PN形)	箇所	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ500(PN形)	箇所	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ600(PN形)	箇所	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ700(PN形)	箇所	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ800(PN形)	箇所	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ900(PN形)	箇所	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管溝切費	φ1000(PN形)	箇所	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
PN管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ	PN型用　φ600用 ﾗﾁｽﾍﾟｰｻｰ同等品	個	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
PN管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ	PN型用　φ700用 ﾗﾁｽﾍﾟｰｻｰ同等品	個	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
PN管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ	PN型用　φ800用 ﾗﾁｽﾍﾟｰｻｰ同等品	個	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
PN管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ	PN型用　φ900用 ﾗﾁｽﾍﾟｰｻｰ同等品	個	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
PN管挿入装置(推進用)ｽﾍﾟｰｻｰ	PN型用　φ1000用 ﾗﾁｽﾍﾟｰｻｰ同等品	個	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1100　6m/本 S型3種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	767,000	767,000	767,000	767,000	767,000	767,000	767,000	767,000	767,000	767,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1200　6m/本 S型3種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1350　6m/本 S型3種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1100　6m/本 S型1種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1200　6m/本 S型1種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1350　6m/本 S型1種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1100 6m/本 UF型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1200 6m/本 UF型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1350 6m/本 UF型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1100 6m/本 S-UF形 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1200　6m/本　S-UF形 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1350　6m/本 S-UF形 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1100 6m/本 UF-S形 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1200　6m/本　UF-S形 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1350　6m/本 UF-S形 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	S型 φ1100　接合部品(押輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ｺﾞﾑ輪､ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	S型 φ1200　接合部品(押輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	個	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	S型 φ1350　接合部品(押輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	個	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	S型 φ1100 挿し口ﾘﾝｸﾞ ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	S型 φ1200 挿し口ﾘﾝｸﾞ ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	S型 φ1350 挿し口ﾘﾝｸﾞ ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ 内外面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	UF形 φ1100 接合部品(押輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	個	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	UF形 φ1200 接合部品(押輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	個	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	UF形 φ1350 接合部品(押輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	UF形 φ1100 接合部品(押輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	個	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	UF形 φ1200 接合部品(押輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	個	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	UF形 φ1350 接合部品(押輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	個	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1100×90°　UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1100×45°　UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1100×22 1/2° UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1100×11 1/4° UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1100× 5 5/8° UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1200×90°　UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1200×45°　UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1200×22 1/2° UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1200×11 1/4° UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1200× 5 5/8° UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1350×90°　UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1350×45°　UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1350×22 1/2° UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1350×11 1/4° UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	曲管 φ1350× 5 5/8° UF型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	継ぎ輪 φ1100 S型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	継ぎ輪 φ1200 S型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	継ぎ輪 φ1350 S型 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	個	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	切断費 φ1100(S型)	箇所	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	切断費 φ1200(S型)	箇所	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	切断費 φ1350(S型)	箇所	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	切断費 φ1100(UF型)	箇所	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	切断費 φ1200(UF型)	箇所	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	切断費 φ1350(UF型)	箇所	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	溝切費 φ1100(S型)	箇所	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	溝切費 φ1200(S型)	箇所	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	溝切費 φ1350(S型)	箇所	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	溝切費 φ1100(UF型)	箇所	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	溝切費 φ1200(UF型)	箇所	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	溝切費 φ1350(UF型)	箇所	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ1100×150(UF型)	個	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000	962,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ1200×150(UF型)	個	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ1350×150(UF型)	個	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ1100×600(UF型)	個	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ1200×600(UF型)	個	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ1350×600(UF型)	個	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	φ1100 充水機能付 UF型(両受) 16K ｾﾝﾀｰｷｬﾌﾞ式	基	23,300,000	23,300,000	23,300,000	23,300,000	23,300,000	23,300,000	23,300,000	23,300,000	23,300,000	23,300,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)	φ1200 充水機能付 UF型(両受) 16K ｾﾝﾀｰｷｬﾌﾞ式	基	26,800,000	26,800,000	26,800,000	26,800,000	26,800,000	26,800,000	26,800,000	26,800,000	26,800,000	26,800,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ500 6m/本 NS型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(接合部品含む)	本	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ600 6m/本 NS型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(接合部品含む)	本	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ700 6m/本 NS型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(接合部品含む)	本	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ800 6m/本 NS型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(接合部品含む)	本	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ900 6m/本 NS型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(接合部品含む)	本	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1000 6m/本 NS型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ(接合部品含む)	本	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1100 6m/本 S型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1200 6m/本 S型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	直管 φ1350 6m/本 S型DPF種 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
水圧試験機賃料	φ900	基・日	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
水圧試験機賃料	φ1000	基・日	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
水圧試験機賃料	φ1100	基・日	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
水圧試験機賃料	φ1200	基・日	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
水圧試験機賃料	φ1350	基・日	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
CCVP	φ75 やりとり継手	個	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590
CCVP	φ100 やりとり継手	個	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
CCVP	φ125 やりとり継手	個	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
CCVP	φ75 止めキャップ	個	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
CCVP	φ100 止めキャップ	個	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
CCVP	φ125 止めキャップ	個	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
CCVP	φ75 立上管	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
CCVP	φ100 立上管	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
CCVP	φ125 立上管	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
ボディ管	φ200 止めキャップ	個	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917
ボディ管	φ250 止めキャップ	個	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
フリーアクセスV管	φ150 やりとり継手	個	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830
フリーアクセスV管	φ150 止めキャップ	個	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
MCCP	φ100 曲管 5R-1.0m	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
MCCP	φ100 スライド継手	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
MCCP	φ75 曲管 5R-1.0m	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
PV	φ50 止めキャップ	個	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
PV	φ75 止めキャップ	個	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
PV	φ50 やりとり継手	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
PV	φ75 やりとり継手	個	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770
首台座ブロック(機器用ｺﾝｸﾘｰﾄ調整部材)	1400×500×100	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
首台座ブロック(機器用ｺﾝｸﾘｰﾄ調整部材)	1400×500×150	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
電線共同溝用鉄蓋	車道用 φ750 t=130	個	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
電線共同溝用鉄蓋	歩道用 φ750 t=130	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
電線共同溝用鉄蓋	車道用 500×800 t=100	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
電線共同溝用鉄蓋	歩道用 500×800 t=100	個	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000
電線共同溝用鉄蓋	車道用 550×2000 t=100	個	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000
電線共同溝用鉄蓋	歩道用 550×2000 t=100	個	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000
鉄蓋調整リング	車道用 φ750 t=100	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
鉄蓋調整リング	歩道用　φ750　t=100	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
埋設シート	W=150　ダブル	m	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
ハンドホール（通信）	950×1500×2200	基	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000
プレキャスト散水ブロック	塩ビ 150A	m	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
プレキャスト散水ブロック　ダブル	塩ビ 150A*150A	m	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
プレキャスト継手ブロック	塩ビ T型 65A（350*350）	個	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
プレキャスト継手ブロック	塩ビ T型 75A（350*350）	個	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
プレキャスト継手ブロック	塩ビ T型 100A（350*350）	個	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
プレキャスト継手ブロック	塩ビ T型 125A（350*350）	個	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300
プレキャスト継手ブロック	塩ビ T型 150A（350*350）	個	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300
経違い加算額	塩ビ 65A-75A	箇所	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850
経違い加算額	塩ビ 75A-100A	箇所	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
経違い加算額	塩ビ 100A-125A	箇所	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
経違い加算額	塩ビ 125A-150A	箇所	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
橋梁点検車（BT-110）賃料	最大地下深さ7.3m、最大地上高6.8m、最大作業半径5.6m	日・台	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
橋梁点検車（BT-200）賃料	最大地下深さ5.4m、最大地上高7.0m、最大作業半径5.1m	日・台	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
橋梁点検車（BT-400）賃料	最大地下深さ17.4m、最大地上高16.1m、最大作業半径11.4m（オペレータ費用含む）	日・台	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000
橋梁点検車（SF77A）賃料	最大地下深さ7.4m、最大地上高7.6m、最大作業半径5.7m	日・台	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500
トンネル点検車　賃料	トラック架装リフト（作業床高10m未満、幅広デッキ、ブーム型、ローラージャッキ仕様）	日・台	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
視線誘導標（スノーポール）	防護柵（バンド式）　φ100　両面	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
視線誘導標（スノーポール）	構造物（ベース式）　φ100　両面	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ200(GX)	箇所	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ250(GX)	箇所	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断費	φ300(GX)	箇所	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
制御ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 3.5sq-30c	m	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ500	10K 充水機能付 NS形(両受)ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ600	10K 充水機能付 NS形(両受)ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ700	10K 充水機能付 NS形(両受)ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ800	10K 充水機能付 NS形(両受)ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	4,710,000	4,710,000	4,710,000	4,710,000	4,710,000	4,710,000	4,710,000	4,710,000	4,710,000	4,710,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ900	10K 充水機能付 NS形(両受)ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	5,820,000	5,820,000	5,820,000	5,820,000	5,820,000	5,820,000	5,820,000	5,820,000	5,820,000	5,820,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ1000	10K 充水機能付 NS形(両受)ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	8,150,000	8,150,000	8,150,000	8,150,000	8,150,000	8,150,000	8,150,000	8,150,000	8,150,000	8,150,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ1100	10K 充水機能付 UF形(両受)ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000
仕切弁(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)φ1200	10K 充水機能付 UF形(両受)ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材φ75	10K RF形(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ含む)	基	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材φ100	10K RF形(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ含む)	基	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材φ150	10K RF形(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ含む)	基	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材φ600	10K RF形(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ含む)	基	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材φ75	16K RF形(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ含む)	基	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材φ100	16K RF形(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ含む)	基	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材φ150	16K RF形(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ含む)	基	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材φ600	16K RF形(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ含む)	基	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(両受曲管)φ500	90° NS形　内面ｴﾎﾟｷｼ(接合部品含む)	基	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(両受曲管)φ600	90° NS形　内面ｴﾎﾟｷｼ(接合部品含む)	基	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(両受曲管)φ700	90° NS形　内面ｴﾎﾟｷｼ(接合部品含む)	基	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(両受曲管)φ800	90° NS形　内面ｴﾎﾟｷｼ(接合部品含む)	基	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(両受曲管)φ900	90° NS形　内面ｴﾎﾟｷｼ(接合部品含む)	基	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(両受曲管)φ1000	90°　NS形　内面ｴﾎﾟｷｼ(接合部品含む)	基	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000
離脱防止押輪φ500	NS形　継輪用	基	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
離脱防止押輪φ600	NS形　継輪用	基	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800
離脱防止押輪φ700	NS形　継輪用	基	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600
離脱防止押輪φ800	NS形　継輪用	基	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
離脱防止押輪φ900	NS形　継輪用	基	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
離脱防止押輪φ1000	NS形　継輪用	基	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000
グラインダー	ディスクグラインダー180mm	台・日	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
特装運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ　0.5t	日	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　200×75	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　200×100	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　200×150	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　200×200	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　250×75	個	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　250×150	個	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　250×200	個	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　250×250	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　300×75	個	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　300×200	個	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　300×250	個	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　300×300	個	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　350×75	個	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　350×200	個	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　350×250	個	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　350×300	個	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　350×350	個	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　400×75	個	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　400×150	個	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　400×200	個	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　400×250	個	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　400×350	個	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ　400×400	個	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900
暗渠排水用硬質ポリ製継手　90°Y	φ75×75	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
暗渠排水用硬質ポリ製継手　90°Y	φ125×75	個	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810
暗渠排水用硬質ポリ製継手　90°Y	φ125×125	個	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440
暗渠排水用硬質ポリ製継手　45°Y	φ75×75	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
暗渠排水用硬質ポリ製継手　45°Y	φ125×100	個	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880
暗渠排水用硬質ポリ製継手　45°Y	φ125×125	個	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540
給水栓フィードバルブ2方向	75H-200型	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
バルブボックス自動給水詮用	600×600×650	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
仕切弁ボックス25B20	高さ200	個	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
仕切弁ボックス25C20	高さ200	個	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490
仕切弁ボックス32B20	高さ200	個	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
仕切弁ボックス32C20	高さ200	個	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
仕切弁ボックス45C30	高さ300	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
仕切弁ボックスフラブ	60型　2枚組	個	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
仕切弁ボックスフラブ	80型 2枚組	個	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820
仕切弁ボックスフラブ	100型 2枚組	個	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560
空気弁ボックス単口用	29×39型	個	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
空気弁ボックス単口用	B10型	個	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020
空気弁ボックス単口用	B20型	個	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
空気弁ボックス単口用	C型	個	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
仕切弁ボックス	24型（鉄蓋付）	個	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
仕切弁ボックス	32型（鉄蓋付）	個	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	歩道用 300×0.5	枚	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	歩道用 300×1.0	枚	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	歩道用 400×0.5	枚	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	歩道用 400×1.0	枚	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	歩道用 500×0.5	枚	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	歩道用 500×1.0	枚	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	歩道用 600×0.5	枚	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	歩道用 600×1.0	枚	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	車道用 300×0.5	枚	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	車道用 400×0.5	枚	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	車道用 500×0.5	枚	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
自由勾配側溝蓋（グレーチング）	車道用 600×0.5	枚	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
農道整備事業用PR看板	（県産間伐材）	組	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
農業農村整備事業工事標識看板	（県産間伐材）	組	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
ライナープレート鉄蓋	φ3500 塗装品	基	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ライナープレート鉄蓋	φ3500 メッキ品	基	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
ライナープレート鉄蓋	φ3000 塗装品	基	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
ライナープレート鉄蓋	φ3000 メッキ品	基	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
ラセンタラップメッキ品		m	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
ラセンタラップd型踊り場	メッキ品	台	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600
ライナープレート集水穴加工費	φ100×10ケ	m	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
ため池取水栓	砲金製 φ100	個	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
ため池取水栓	砲金製 φ125	個	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
ため池取水栓	砲金製 φ150	個	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装)	歩道用145＊90 t＝9	枚	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装)	歩道用160＊90 t＝9	枚	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300
大型かご枠	H1000×W1000×奥行2000(塗装品)	m2	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
大型かご枠端部枠	H1000×奥行2000(塗装品)	枚	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
変換ソケットTS継手	50(塩ビ)× 50(CP)	個	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
変換ソケットTS継手	65(塩ビ)× 65(CP)	個	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
変換ソケットTS継手	75(塩ビ)× 75(CP)	個	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
もみがら	容量0.125/袋	袋	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
ネジ式水閘φ50	(クサリ付キャップ)	個	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
ネジ式水閘φ65	(クサリ付キャップ)	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
ネジ式水閘φ75	(クサリ付キャップ)	個	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
ネジ式水閘φ100	(クサリ付キャップ)	個	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
水平水閘φ50		個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
水平水閘φ65		個	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
水平水閘φ75		個	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610
水平水閘φ100		個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
収納式水平水閘	φ50	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
収納式水平水閘	φ60	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
収納式水平水閘	φ75	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
収納式水平水閘	φ100	個	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
収納式水平水閘	φ125	個	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
収納式水平水閘	φ150	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
暗渠用硬質ポリ製吸水管	呼径 80	m	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
ネットフェンス門扉	H1.2m×4m 両開き	門	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
クリンカアッシュ （土場渡し）		t	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
瓦砕材 （土場渡し）	RC-S40～9	m3	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
手動給水栓用桝	600×600×350	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
配管用炭素綱鋼管	SGP 90A×5.5	本	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
メタル入りフランジ	φ50×25 JIS10K	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
チーズ FCD製0.98MPa以上（合成樹脂塗装）	φ75×75	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
チーズ FCD製0.98MPa以上（合成樹脂塗装）	φ75×50	個	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
チーズ FCD製0.98MPa以上（合成樹脂塗装）	φ50×50	個	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
チーズ FCD製0.98MPa以上（合成樹脂塗装）	φ40×40	個	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
フランジ付チーズ FCD製0.98MPa以上（合成樹脂塗装）	φ75×75 JIS7.5K	個	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
フランジ付チーズ FCD製0.98MPa以上（合成樹脂塗装）	φ75×75 JIS10K	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
フランジ付チーズ FCD製0.98MPa以上（合成樹脂塗装）	φ50×50 JIS10K	個	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
MFジョイント（合成樹脂塗装）	φ75 JIS7.5K	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
MFジョイント（合成樹脂塗装）	φ75 JIS10K	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
MFジョイント（合成樹脂塗装）	φ50 JIS10K	個	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180
MFジョイント（合成樹脂塗装）	φ40 JIS10K	個	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690
塩ビ製仕切弁 0.74MPa JIS10K（JWWA規格外品可）	φ40 JIS10Kフランジ型	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
急排空気弁 0.74MPa（合成樹脂塗装）	φ25 ネジ込み型	個	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900
急排空気弁 0.74MPa（合成樹脂塗装）	φ25 フランジ型	個	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900
1Fフランジ短管	JIS10K SUS L=0.5m 50A 水切りSUS100A付	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
1Fフランジ短管	JIS10K SUS L=0.5m 80A 水切りSUS125A付	本	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
1Fフランジ短管	JIS5K SUS L=0.5m 80A 水切りSUS125A付	本	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
2Fフランジ短管	SGP（白）φ50 L=500 JIS10K	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
2Fフランジ短管	SGP（白）φ75 L=500 JIS7.5K	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
2Fフランジ短管	SGP（白）φ50 L=700 JIS10K	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
2Fフランジ短管	SGP（白）φ75 L=400 JIS7.5K	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
TSフランジ 塩ビ製	φ75 JIS7.5K	個	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
TSフランジ 塩ビ製	φ75 JIS5K	個	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ソケット FCD製 0.98MPa以上（合成樹脂塗装）	φ75	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
ソケット FCD製 0.98MPa以上（合成樹脂塗装）	φ50	個	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560
ラッパロ 塩ビ製	φ75 JIS7.5K	個	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
ラッパロ 塩ビ製	φ75 JIS10K	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420
ねじ込みフランジ	SUS 80A JIS5K	個	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830
ねじ込みフランジ	SUS 80A JIS10K	個	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
ねじ込みフランジ	SUS 50A JIS10K	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
空気弁BOX	35×45 鉄蓋付	個	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
空気弁BOX	29×39　鉄蓋付	個	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
空気弁BOX	B30	個	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710
仕切弁BOX	D20 鉄蓋付	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
仕切弁BOX	25B10	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
鋳鉄製マンホール	φ600 受枠付	個	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
鋳鉄製マンホール	φ300 受枠付	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
仕切弁BOX	25B30	個	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
仕切弁BOX	32B10	個	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
仕切弁BOX	32B30	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｷｬｯﾌﾟ	φ75	個	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
DV変換ｿｹｯﾄ	φ75(塩ﾋﾞ)×φ75(CP)	個	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
DV変換ｿｹｯﾄ	φ100(塩ﾋﾞ)×φ100(CP)	個	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
VU変換ｿｹｯﾄ	φ75(塩ビ)×φ75(CP)	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾁｰｽﾞ	φ50	個	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾁｰｽﾞ	φ75	個	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｿｹｯﾄ	φ50	個	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｿｹｯﾄ	φ75	個	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｿｹｯﾄ	φ100	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製異形ｿｹｯﾄ	ｲﾝｸﾘｰｻﾞφ75×φ50	個	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
仕切弁操作棒	鋼製φ25 L=1000	個	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
洗浄器導入管	CDφ22 L=6.5m ｷｬｯﾌﾟ付	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
DV変換ｿｹｯﾄ	DVφ75×PEφ75	個	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
PEｷｬｯﾌﾟ	φ50	個	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
PEｷｬｯﾌﾟ	φ70	個	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
操作棒(水位制御器/Gバルブ用)	PVC L=561	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
水位管理器取付管用ﾁｰｽﾞ	φ200×100	個	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270
管理孔保護管	鋼製蓋付き	個	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
混和剤	NAF-6	kg	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690
排水材	ﾓﾉﾄﾞﾚﾝ O-3(80×300)φ75mm×3本	m	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910
先端キャップ	D19用	個	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
TKウォール	2412型	基	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
TKウォール	2406型	基	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
TKウォール	1206型	基	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
TKウォール	排水型	基	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
TKウォール(補強土壁工)	水平排水工 R-5 300C	m	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
のり面ユニット	連結金具、固定ピン、植生シート、拘束ネット含む	セット	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
拘束ネット	幅2.0×長さ25m	m	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
層厚管理材ジオフリースSP	SP-70	m2	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
補助補強材	UC-20	m2	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
ロードマット賃貸料	4000×1500 120日以内	枚・日	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
ロードマット整備費	4000×1500	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
植生円盤保護材	径25～35cm、厚さ約3cm、切り込み幅4cm・5cm	枚	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
野兎防除用ネット		枚	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
木製駒止	135×540×900防腐処理なし、杉、ボルト含む	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
ボルト	寸切り、亜鉛メッキ、φ8、L285	本	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
連結ピン	亜鉛メッキ、φ10、L100	本	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
木製標識板(枠含む)	1600×2550 杉 防腐K-4	基	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500
木製標識板枠基礎コンクリートブロック	300×300×500	個	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
木製防風垣（主柱）	100×100×3000 杉 無処理	本	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
木製防風垣（支柱）	100×100×3000 杉 無処理	本	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
木製防風垣（横木）中間部	100×100×1460 杉 無処理	本	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
木製防風垣（横木）端部	100×100×2594 杉 無処理	本	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
木製防風垣（防風板）	20×60×2300 杉 無処理	枚	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
木製防風垣（横板）	30×90×2000 杉 無処理	枚	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
ボルト	亜鉛メッキ、M12、L150、NW付き	本	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ボルト	亜鉛メッキ、M12、L200、NW付き	本	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
ボルト	亜鉛メッキ、M12、L230、NW付き	本	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
釘	SUS、コースレッド、φ3.8、L45	本	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
釘	SUS、コースレッド、φ4.8、L90	本	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
セメント・チップ強化材 20cc/袋	FS-25	袋	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
骨材（発泡ガラス） 10L/袋	MG-1	袋	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
松くい虫防除薬剤	キルパー40（分解性ボトル入り）	L	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
松くい虫防除薬剤	NCS	L	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
松くい虫燻蒸用ポリエチレンシート	厚さ0.1mm	m2	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
松くい虫燻蒸用生分解性シート		m2	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
破砕機賃料	機械重量9.83t	台・日	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
バックホウ賃料	0.25m3 グラップル付	台・日	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
巻付グリップ （落石防止網工 高耐候性品）	φ16用耐塩性亜鉛アルミ合金めっき品	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
巻付グリップ （落石防止網工　高耐候性品）	φ14用耐塩性亜鉛アルミ合金めっき品	本	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
結合コイル （落石防止網工　高耐候性品）	φ4.0×70×300耐塩性亜鉛アルミ合金めっき品	個	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
枠設置シート(簡易法枠工、Mタイプ1500)	ポリプロピレン系織布	枚	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
法面マルチング材	植物粉粒体1000L/袋	袋	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
木製標柱(アルミ板含む)	φ150mm　L＝1.6m　防腐加工込	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
ｶｺﾞ枠(上面材)	H500*B800*L2000	枚	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430
ｶｺﾞ枠(上面材)	H500*B1200*L2000	枚	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ波状管用継手300	無孔　φ300	個	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ波状管用継手350	無孔　φ350	個	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ波状管用継手400	無孔　φ400	個	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180
木製路面排水工	Aﾀｲﾌﾟ　L=4.0m	組	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
木製路面排水工	Bﾀｲﾌﾟ　L=4.0m	個	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
木製蓋版	600×900×60杉、防腐処理K-4、ｶﾏﾎﾞｺ型、ｻﾈ加工	枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
木製蓋版	900×1,100×60杉、防腐処理K-4、ｶﾏﾎﾞｺ型、ｻﾈ加工	枚	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
マイティネット工用厚ﾈｯﾄ	3.2φ×42×30　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ(東京製綱)	m2	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
Vクリップ	4.0t×109(φ12、φ14用)亜鉛メッキ	個	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
巻付グリップ	φ12用-800ZA亜鉛アルミ合金メッキ	個	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
バタ角	3.0m×6cm×6cm	m3	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
トランシット	3級	台	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
伸縮計	1週間記録用	台	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
歪測定器	EM-92型	台	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
携帯式触針水位計	(テスター)SKT-2C-50A	台	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
携帯用触針水位計	テスターSKT-2C-100m	台	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
地下水検層測定器	ME-48 150点切替	台	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
孔内傾斜計	指示計 プローブ □軸センサー	台	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000
自記水位計		台	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
蛍光光度計	地下水追跡調査観測/□ローレッセンソーダ	台	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000
水準傾斜計	水管式	台	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
麻縄	径3mm*570m巻 #322	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
麻縄	径5mm*490m巻 #722	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
麻縄	径7mm*250m巻 #724	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
麻縄	径7mm*250m巻 #1402	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
麻縄	径9mm*160m巻 #726	m	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
わら	定束2ケ 周60cm以上	kg	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
土壌改良用木炭	粗粒 2.0cm以下	kg	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
複合森林肥料	N20. P10. K10	kg	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
樹皮堆肥		kg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
植物繊維マット	厚さ1mm	m2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
かやす	長1.8m×幅0.9m	枚	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
竹す	長2.0m×幅1.2m	枚	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
割竹	長1.0m 幅3cm	本	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
苦竹	長4.4m 周囲7～9cm	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
竹杭	長1.2m 末口5～10cm	本	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
柵板(杉皮むき、県産材)無処理	H=60cm L=120cm	枚	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980
テトラピオン剤(TFP剤)		kg	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
チェーンオイル	植物油生分解性 ドラム渡し	L	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
保護箱	現地組立キット 支柱別途 CR-111B	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
ポリエステルシート	0.9m×20m	巻	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
エキスパンドメタルフェンス門扉(メッキ)	片開き門扉 H=120 W=1.0	枚	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100
スクリューポイント		個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長3.0m 末口径6～9	本	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
竹す	長2.0m×幅1.5m	枚	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
竹す	長2.0m×幅2.0m	枚	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
ケーシングパイプ	径46mm 長1.0m	本	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020
ケーシングパイプ	径56mm 長1.0m	本	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長1.5m 末口径6～9	本	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長1.8m 末口径6～9	本	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長2.3m 末口径6～9	本	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
杭木(杉皮むき先付・県産材) 無処理	長0.6m 末口径6～9	本	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
杭木(杉皮むき先付・県産材) 無処理	長1.8m 末口径6～9	本	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
控板 (杉)	0.3×0.3×0.03m	枚	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
わらなわ	径8mm	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
背割り加工費 φ6.0cm～9.0cm	背割り深さ:材直径の1/3～1/2程度	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
背割り加工費 φ10.0cm～15.0cm	背割り深さ:材直径の1/3～1/2程度	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
林道標識看板 (間伐材利用)	1200mm×3000mm	基	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
治山シンボルマークタイプⅡ	400*300*10mm 県名入	枚	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
標示板 (治山事業)	縦900 横900	組	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
堤名板 A型	300*400*10mm	枚	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400
堤名板 B型	550*400*12mm	枚	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
敷角	10.5*21cm	m3	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ダイヤジノン　乳剤40%　500mL	1ビン当たり	本	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
ダイヤジノン　粒剤　3kg入袋		袋	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
竹す	長2.0m×幅0.9m	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
トリクロピル剤		kg	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
テトラピオン・トリクロピル剤		kg	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
カルブチレート剤		kg	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
MDBA液剤（スプレー式）		本	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
エキスパンドメタルフェンス門扉（塗装品）	片開き門扉 H=120 W=1.0	枚	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長0.6m　末口径6～9	本	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長0.7m　末口径6～9	本	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長1.2m　末口径6～9	本	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長4.0m　末口径6～9	本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長0.9m　末口径6～9	本	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長1.0m　末口径6～9	本	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長2.0m　末口径6～9	本	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長2.5m　末口径6～9	本	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長3.5m　末口径6～9	本	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
切丸太（杉皮むき・県産材）　無処理	長3.8m　末口径6～9	本	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130
杭木（杉皮むき先付・県産材）　無処理	長2.3m　末口径6～9	本	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
杭木（杉皮むき先付・県産材）　無処理	長1.0m　末口径6～9	本	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
杭木（杉皮むき先付・県産材）　無処理	長2.0m　末口径6～9	本	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
杭木（杉円柱先付・県産材）無処理	長0.6m　径10	本	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
杭木(杉円柱先付･県産材) 無処理	長1.8m 径10	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
杭木(杉円柱先付･県産材) 無処理	長2.3m 径10	本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
杭木(杉円柱先付･県産材) 無処理	長3.0m 径10	本	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
杭木(杉円柱先付･県産材) 無処理	長1.0m 径10	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
杭木(杉円柱先付･県産材) 無処理	長2.0m 径10	本	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
杭木(杉皮むき先付・県産材) 無処理	長1.5m 末口径6～9	本	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
切丸太(杉円柱県産材)無処理 背割り加工無	長0.6m 径10	本	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
切丸太(杉円柱県産材)無処理 背割り加工無	長0.7m 径10	本	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長0.9m 径10	本	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長1.0m 径10	本	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長1.2m 径10	本	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長1.5m 径10	本	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長1.8m 径10	本	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長2.0m 径10	本	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長2.3m 径10	本	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長2.5m 径10	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長3.0m 径10	本	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長3.5m 径10	本	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長3.8m 径10	本	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長4.0m 径10	本	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
丸太積工用横木(円柱県産材･無処理･背割り加工無)	長1.6m 径10	本	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
丸太積工用横木(円柱県産材･無処理･背割り加工無)	長2.0m 径10	本	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
丸太積工用横木(円柱県産材･無処理･背割り加工無)	長2.2m 径10	本	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
丸太積工用横木(円柱県産材・無処理・背割り加工無)	長2.6m 径10	本	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
丸太積工用横木(円柱県産材・無処理・背割り加工無)	長3.2m 径10	本	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
丸太積工用控材(円柱県産材・無処理・背割り加工無)	長1.0m 径10	本	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長0.6m 径10	本	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長0.7m 径10	本	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長0.9m 径10	本	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長1.0m 径10	本	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長1.2m 径10	本	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長1.5m 径10	本	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長1.8m 径10	本	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長2.0m 径10	本	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長2.3m 径10	本	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長2.5m 径10	本	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長3.0m 径10	本	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長3.5m 径10	本	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長3.8m 径10	本	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長4.0m 径10	本	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
丸太積工用横木(円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長1.6m 径10	本	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
丸太積工用横木(円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長2.0m 径10	本	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
丸太積工用横木(円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長2.2m 径10	本	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
丸太積工用横木(円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長2.6m 径10	本	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
丸太積工用横木(円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長3.2m 径10	本	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290
丸太積工用横木(円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長1.0m 径10	本	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長0.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長0.7m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長0.9m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長1.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長1.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長1.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長1.8m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長2.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長2.3m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長2.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長3.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長3.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長3.8m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長4.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長1.6m 径10防腐処理(JASK4相当)	本	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長2.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長2.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長2.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長3.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長1.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長0.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長0.7m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長0.9m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長1.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長1.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長1.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長1.8m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長2.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長2.3m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長2.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長3.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長3.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長3.8m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長4.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長1.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長2.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長2.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長2.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長3.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
丸太積工用横木(円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長1.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
バケット台車（賃料・賃貸期間1ヶ月）	0.30m3 返納整備費含む	台	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
バケット台車（賃料・賃貸期間2ヶ月）	0.30m3 返納整備費含む	台	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000
バケット台車（賃料・賃貸期間3ヶ月）	0.30m3 返納整備費含む	台	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000
バケット台車（賃料・賃貸期間4ヶ月）	0.30m3 返納整備費含む	台	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000
バケット台車（賃料・賃貸期間5ヶ月）	0.30m3 返納整備費含む	台	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000
バケット台車（賃料・賃貸期間6ヶ月）	0.30m3 返納整備費含む	台	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
バケット台車（賃料・賃貸期間7ヶ月）	0.30m3 返納整備費含む	台	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000
バケット台車（賃料・賃貸期間8ヶ月）	0.30m3 返納整備費含む	台	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000
バケット台車（賃料・賃貸期間9ヶ月）	0.30m3 返納整備費含む	台	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000
止釘（土のう用）	異形棒鋼D10 L450	本	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
木製工事標示板損料（3ヶ月未満）	1,100×1,800	枚	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
木製工事標示板損料（6ヶ月未満）	1,100×1,800	枚	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
木製工事標示板損料（1年未満）	1,100×1,800	枚	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300
ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
スピンドル手動開閉機 単動	傘歯車式 径40mm	台	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000
真空ポンプナッシュ型	60Hz 径20mm 0.75kw	台	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
スイング式普通型逆止め弁	0.74MPa FCD 径50mm	台	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800
ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm径1100mm フランジ	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000
硬質塩化ビニル有孔管（VP）	TS片スリーブ 径40 長 4.0m	本	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
平鋼（SS400）	厚12㎜ 幅32～44	t	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
ふとんかご パネル式	高50cm 幅200cm線径8.0mm 網目13cm	m	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
ふとんかご パネル式	高50cm 幅200cm線径8.0mm 網目15cm	m	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
ふとんかご パネル式	高100cm 幅200cm線径8.0mm 網目13cm	m	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900
ふとんかご パネル式	高100cm 幅200cm線径8.0mm 網目15cm	m	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
粗朶	径20cm　長3.0m	束	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
真竹	目通廻り20cm　　長6.5m	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
炭酸カルシウム（20kg袋入）		袋	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
松丸太	長1.2m　末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
松丸太	長1.2m　末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
松丸太	長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
松丸太	長1.5m　末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
松丸太	長1.5m　末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
松丸太	長1.5m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
松丸太	長1.5m　末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
太鼓落し	松　長2m　厚12cm	本	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
太鼓落し	松　長2m　厚15cm	本	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
太鼓落し	松　長4m　厚18cm	本	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680
太鼓落し	松　長4m　厚20cm	本	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050
太鼓落し	松　長4m　厚30cm	本	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm	本	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
測量杭（杉）	9cm×9cm×90cm	本	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
測量杭（杉）	15cm×15cm×90cm	本	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
測量杭（杉）	9cm×9cm×120cm	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
資料箱	5m入	箱	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530
標本箱（土質用）	プラスチック標本ビン10本入	箱	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
標本箱（岩質用）	φ66mm用　5m入	箱	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
報告書焼付代（コピー）	A-3 400枚	部	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
報告書焼付代（コピー）	A-4 400枚	部	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
報告書焼付代（コピー）	A-3 100枚	部	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
報告書焼付代（コピー）	A-4 100枚	部	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
報告書焼付代（コピー）	A-3 500枚	部	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
報告書焼付代（コピー）	A-4 500枚	部	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750
報告書焼付代（コピー）	A-3 200枚	部	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
報告書焼付代（コピー）	A-4 200枚	部	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
報告書焼付代（コピー）	A-3 600枚	部	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
報告書焼付代（コピー）	A-4 600枚	部	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
報告書焼付代（コピー）	A-3 300枚	部	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
報告書焼付代（コピー）	A-4 300枚	部	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
報告書表紙代	厚手（金文字入） A-3	部	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A-3	部	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
報告書焼付代（コピー）	A-3 700枚	部	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
報告書焼付代（コピー）	A-4 700枚	部	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
報告書焼付代（コピー）	A-3 800枚	部	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
報告書焼付代（コピー）	A-4 800枚	部	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
報告書焼付代（コピー）	A-4 900枚	部	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
報告書焼付代（コピー）	A-3 1000枚	部	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
報告書焼付代（コピー）	A-4 1000枚	部	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
サンプラー	標準貫入試験用	個	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
シュー	標準貫入試験用	個	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用　径28mm	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用　径36mm	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
シンウォールライナー	内径75mm	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
有機系高分子凝集剤		kg	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
硬質塩化ビニル管RR継手	チーズ（FRP製）200×75離脱防止無し	個	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
硬質塩化ビニル管RR継手	チーズ（FRP製）200×100離脱防止無し	個	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
硬質塩化ビニル管RR継手	チーズ（FRP製）200×150離脱防止無し	個	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
硬質塩化ビニル管RR継手	チーズ（FRP製）250×75離脱防止無し	個	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製T字管　　75×75	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 75×75	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 100×75	個	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 125×75	個	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 150×75	個	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 200×75	個	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 250×75	個	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 300×75	個	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管　100×75	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管　125×100	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管　150×100	個	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管　150×125	個	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管　200×150	個	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管　250×200	個	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ短管　径75	個	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ短管　径100	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ短管　径125	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ短管　径150	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ短管　径200	個	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ短管　径250	個	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ短管　径300	個	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製90°曲管　径125	個	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製45°曲管　径125	個	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製22°1/2曲管　径125	個	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製11°1/4曲管　径125	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径75	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径100	個	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径125	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径150	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径200	個	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径250	個	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径300	個	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサ形ジョイント 径250	個	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサ形ジョイント 径300	個	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝3.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝3.0mﾒｯｷ着塗	組	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600
暗渠排水用硬質ポリ製継手(エルボ)	呼径 60	個	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
暗渠排水用硬質ポリ製継手(エルボ)	呼径 200	個	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640
暗渠用硬質ポリ製継手(チーズ)同径	呼径 60	個	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手(ﾁｰｽﾞ)同径	呼径 75 (ﾀﾞﾌﾞﾙ管 Tﾁｰｽﾞ)	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手(ﾁｰｽﾞ)同径	呼径 100 (ﾀﾞﾌﾞﾙ管 Tﾁｰｽﾞ)	個	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手(ﾁｰｽﾞ)同径	呼径 150 (ﾀﾞﾌﾞﾙ管 Tﾁｰｽﾞ)	個	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910
暗渠用硬質ポリ製継手(チーズ)同径	呼径 200	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
塩ビ製(VU) 水閘	径125	組	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
塩ビ製(VU)水閘	径150	組	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ46	組	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ56	組	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ66	組	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ76	組	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ86	組	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ101	組	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
工業用ダイヤ加工料	コアビット シングル φ116	組	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
工業用ダイヤ加工料	リーミングシェル シングル φ46	組	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
工業用ダイヤ加工料	リーミングシェル　シングル　φ56	組	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
工業用ダイヤ加工料	リーミングシェル　シングル　φ66	組	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
工業用ダイヤ加工料	リーミングシェル　シングル　φ76	組	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
工業用ダイヤ加工料	リーミングシェル　シングル　φ86	組	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
工業用ダイヤ加工料	リーミングシェル　シングル　φ101	組	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
工業用ダイヤ加工料	リーミングシェル　シングル　φ116	組	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100
工業用ダイヤ加工料	脱石料　φ46	組	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
工業用ダイヤ加工料	脱石料　φ56	組	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
工業用ダイヤ加工料	脱石料　φ66	組	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
工業用ダイヤ加工料	脱石料　φ76	組	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
工業用ダイヤ加工料	脱石料　φ86	組	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
工業用ダイヤ加工料	脱石料　φ101	組	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
工業用ダイヤ加工料	脱石料　φ116	組	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
工業用ダイヤ加工料	表面硬装料　シングル　φ46	組	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
工業用ダイヤ加工料	表面硬装料　シングル　φ56	組	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
工業用ダイヤ加工料	表面硬装料　シングル　φ66	組	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
工業用ダイヤ加工料	表面硬装料　シングル　φ76	組	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
工業用ダイヤ加工料	表面硬装料　シングル　φ86	組	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
工業用ダイヤ加工料	表面硬装料　シングル　φ101	組	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
工業用ダイヤ加工料	表面硬装料　シングル　φ116	組	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
ダイヤモンドビッド	146　JIS　GB50　CT　ビットサーフェイス	個	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000
ダイヤモンドビッド　GB単価	ビットサーフェイス	CT	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760
ダイヤモンドビッド　鋳込加工料	ビットサーフェイス	個	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダイヤモンドビッド　脱石料	ビットサーフェイス	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
ダイヤモンドビッド　表面硬装料		個	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
ダイヤモンドリーミングシェル	146 JIS R8.0 CT	個	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
ダイヤモンドビッド　R単価		CT	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880
ダイヤモンドビッド　鋳込加工料		個	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
防腐処理費（JAS K4相当）	AAC処理材、JAS K4及びAQ認証（屋外製品部材1種）相当	m3	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
防腐処理費（JAS K4相当）	ACQ処理材、JAS K4及びAQ認証（屋外製品部材1種）相当	m3	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
防腐処理費（JAS K4相当）	CUAZ−2処理材、AQ認証（屋外製品部材1種）相当	m3	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
パネル式丸太筋工	スギ、L1,700×H300×W100、無処理	枚	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
杭木（円柱）＜パネル式丸太筋工＞	スギ、φ80mm×1,800、先付・無処理	本	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578
ネットフェンス門扉	W=3.0 , H=1.2	門	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600
地すべり防止区域標識	W1200×H3500　能登ヒバ　無処理	基	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
地すべり防止区域標識（表示板）	アルミ複合板　1100×900×3（UVカット　ラミネート）	枚	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
松くい虫防除薬剤	スミパイン乳剤	L	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
松くい虫防除薬剤	スミパインMC	L	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390
松くい虫防除薬剤	モリエートMC	L	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
松くい虫防除薬剤	エコワン3フロアブル	L	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180
松くい虫防除薬剤	レインコート（スミパイン用展着剤）	L	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960
松くい虫防除樹幹注入剤	グリーンガード	本	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
松くい虫防除樹幹注入剤	グリーンガードエイト	本	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
松くい虫防除樹幹注入剤	マツガード	本	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
松くい虫防除樹幹注入剤	ショットワン・ツー	本	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
松くい虫防除樹幹注入剤	グリーンガードNEO	本	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
松くい虫防除殺菌癒合剤	トップジンMペースト(200g入)	本	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
松くい虫防除樹幹注入剤	メガトップ液剤	本	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
グリホサート系除草剤	液剤、竹稈注入処理用(使用量10ml/本)	L	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
土被り部用アンカー 1100用	114.3φ×4.5 −1100D22(M20)×650 亜鉛メッキ	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
土被り部用アンカー 1400用	114.3φ×4.5 −1400D22(M20)×650 亜鉛メッキ	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
転落防止柵(扉)	4段ビーム B=1.0m	基	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
転落防止柵(扉)	4段ビーム B=2.0m	基	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100
金網	3.2φ×50×50 亜鉛アルミ合金メッキ	m2	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
結合コイル	3.2φ×50×300 亜鉛アルミ合金メッキ	個	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
獣害防止資材(ウィリーGP)	生分解性 w=17cm L=150cm	枚	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
木製駒止(補強土壁)	750×900×600mm 県産材(K4防腐加工)	個	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
木製パネル(補強土壁)	500×1500×100mm 県産材(K4防腐加工)	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
グレーチング蓋(横断用)	３００用 ４００×５００	枚	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520
金属系屋根材	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ塗装t=0.4mm	m2	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
転倒ゲート 手動開閉装置	10kN用	基	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000
転倒ゲート 手動開閉装置	20kN用	基	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000
転倒ゲート 手動開閉装置	30kN用	基	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000
角型U字溝エルボ	KUB−300	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
角型U字溝エルボ	KUB−400	個	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
角型U字溝エルボ	KUF−500	個	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
植生土のう(完成土のう)	幅40×60cm	袋	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	1種 PU2−B300−H500L=2m 歩道用	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	2種 PU3−B300−H500L=2m 車道用25tトラック対応	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
張ブロック	150kg/個未満･180～200kg/㎡	m2	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610
張ブロック	150kg/個未満･201～220kg/㎡	m2	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010
張ブロック	150kg/個未満･221～240kg/㎡	m2	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
U型側溝(自由勾配型)	500×400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
U型側溝(自由勾配型)	500×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
U型側溝(自由勾配型)	500×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
U型側溝(自由勾配型)	600×500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
U型側溝(自由勾配型)	600×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400
U型側溝(自由勾配型)	600×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200
U型側溝(自由勾配型)	600×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
U型側溝(自由勾配型)	600×1200型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
ボックスカルバート(PC鋼材縦締方式)	B2000×H1000×L1500mm	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B300×H300×L1500mm	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B400×H400×L1500mm	個	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B450×H450×L1500mm	個	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B500×H500×L2000mm	個	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B600×H800×L2000mm	個	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B1000×H1200×L2000mm	個	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
蓋版(自由勾配型用)	300mm(軽荷重用)歩道用500kg/㎡	枚	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
蓋版(自由勾配型用)	400mm(軽荷重用)歩道用500kg/㎡	枚	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
蓋版(自由勾配型用)	500mm(軽荷重用)歩道用500kg/㎡	枚	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110
蓋版(自由勾配型用)	600mm(軽荷重用)歩道用500kg/㎡	枚	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740
控材	400(360)×140×900	本	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
土留材	A型260×140×1000	本	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高100cm　L=2m/個	本	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高110cm　L=2m/個	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高120cm　L=2m/個	本	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高130cm　L=2m/個	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高140cm　L=2m/個	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高150cm　L=2m/個	本	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高160cm　L=2m/個	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高170cm　L=2m/個	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高180cm　L=2m/個	本	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高190cm　L=2m/個	本	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高200cm　L=2m/個	本	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高210cm　L=2m/個	本	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高220cm　L=2m/個	本	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高230cm　L=2m/個	本	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高240cm　L=2m/個	本	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高250cm　L=2m/個	本	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高100cm　L=2m/個	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高110cm　L=2m/個	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高120cm　L=2m/個	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高130cm　L=2m/個	本	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高140cm　L=2m/個	本	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高150cm　L=2m/個	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高160cm　L=2m/個	本	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高170cm　L=2m/個	本	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高180cm　L=2m/個	本	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高190cm　L=2m/個	本	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高200cm　L=2m/個	本	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高210cm　L=2m/個	本	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高220cm　L=2m/個	本	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高230cm　L=2m/個	本	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高240cm　L=2m/個	本	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高250cm　L=2m/個	本	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×300	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×400	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×500	本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×600	本	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×700	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×800	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×900	本	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×1000	本	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×1100	本	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×400	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×500	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×600	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×700	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×800	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×900	本	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1000	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1100	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1200	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×400	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×500	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×600	本	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×700	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×800	本	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×900	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1000	本	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1100	本	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1200	本	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1300	本	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1400	本	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×400	本	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×500	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×600	本	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×700	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×800	本	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×900	本	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1000	本	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1100	本	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1200	本	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1300	本	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1400	本	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1500	本	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700
鉄筋コンクリートL型側溝 JIS5306	PL2-B250A-H100 L=60cm	個	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
ボックスカルバートプレキャスト版	B400×H100×L3100mm	m	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190
大型積ブロック	控え500mm	m2	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
U型側溝	ベンチフリューム300(ソケット付き)300/260×200×2000	個	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710
鉄筋コンクリートL型側溝	PL3-B500-H200 L=200cm	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
U型側溝(自由勾配型)	300×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
U型側溝(自由勾配型)	500×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
U型側溝(自由勾配型)	500×1200型 L=200cm車道用25tトラック対応	個	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
U型側溝(自由勾配型)	500×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
U型側溝(自由勾配型)	500×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
U型側溝(自由勾配型)	600×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
U型側溝(自由勾配型)	600×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
U型側溝(自由勾配型)	600×1500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400
土留材	B型(5分用)272×174×1000cm	本	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
防護柵用根巻ブロック 1型	400×250mm80kg/個	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	JB50-A-2(標準)φ1350	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	JB50-A-2(半管)φ1350	本	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
PC板	W400×T100	枚	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
環境保全型ブロック	控500	m2	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
自由勾配側溝横断用	幅60×深110×長2.0m	個	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100
自由勾配側溝横断用	幅60×深120×長2.0m	個	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	歩道用　80×0.5	枚	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	車道用　80×0.5	枚	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010
一筆排水槽	250*200*450	個	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680
一筆排水槽	250*200*550	個	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880
一筆排水槽	250*250*550	個	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310
コンクリート分水槽	1型セキ止無　500*500*490	個	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820
コンクリート分水槽	1型セキ止有　690*690*500	個	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
コンクリート分水槽	2型セキ止無　750*750*620	個	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
コンクリート分水槽	2型セキ止有　920*920*605	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
コンクリート分水槽	3型セキ止無　1000*1000*850	個	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100
コンクリート分水槽	3型セキ止有　1110*1110*700	個	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300
コンクリート分水槽	4型セキ止無　850*850*860	個	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
コンクリート分水槽	5型セキ止無　1100*1100*1100	個	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
自由勾配側溝　横断用	幅40×深110×長2.0m	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500　幅400　長2000	本	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500　幅500　長2000	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500　幅600　長2000	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500　幅700　長2000	本	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500　幅800　長2000	本	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500　幅900　長2000	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅1000 長2000	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅400 長2000	本	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅500 長2000	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅600 長2000	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅700 長2000	本	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅800 長2000	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅900 長2000	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅1000 長2000	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅1100 長2000	本	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅1200 長2000	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅700 長2000	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅800 長2000	本	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅900 長2000	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1000 長2000	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1100 長2000	本	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1200 長2000	本	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1300 長2000	本	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1400 長2000	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅800 長2000	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅900 長2000	本	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1000 長2000	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1100 長2000	本	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1200 長2000	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1300 長2000	本	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1400 長2000	本	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1500 長2000	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅900 長2000	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1000 長2000	本	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1100 長2000	本	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1200 長2000	本	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1300 長2000	本	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1400 長2000	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1500 長2000	本	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1600 長2000	本	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1700 長2000	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1800 長2000	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1000 長2000	本	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1100 長2000	本	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1200 長2000	本	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1300 長2000	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1400 長2000	本	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1500 長2000	本	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1600 長2000	本	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1700 長2000	本	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1800 長2000	本	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1900 長2000	本	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000　幅2000　長2000	本	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000　幅2500　長2000	本	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1200　幅2500　長2000	本	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
有孔フリューム	H400*B400*L2000	本	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
有孔フリューム	H500*B400*L2000	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
有孔フリューム	H500*B500*L2000	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
有孔フリューム	H600*B500*L2000	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
有孔フリューム	H600*B600*L2000	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
有孔フリューム	H700*B700*L2000	本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
有孔フリューム	H800*B800*L2000	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
有孔フリューム	H900*B900*L2000	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1100　幅2500　長2000	本	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
歩車道境界ブロック(先付け含む)	200/320×350×2000	個	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880
歩車道境界ブロック(乗入)	240/320×150×600	個	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
L型水路ブロック	H1300＊L2000(Ⅱ種)	個	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×300	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
ﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
フェンス用ブロック	20×20×45	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
フェンス用ブロック	30×30×45	個	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	300　長1.0m	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400　長1.0m	個	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500　長1.0m	個	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名　600×0.50	枚	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	300×200×2000	本	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380
ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	400×260×2000	本	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020
ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	500×320×2000	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	600×380×2000	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
ジョイントベンチフリューム暗渠 300	BF300 L=1000	本	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
ジョイントベンチフリューム暗渠 400	BF400 L=1000	本	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
ジョイントベンチフリューム暗渠 500	BF500 L=1000	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
ジョイントベンチフリューム暗渠 600	BF600 L=1000	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
ジョイントベンチフリューム分水 300	BF300 L=1000	本	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
ジョイントベンチフリューム分水 400	BF400 L=1000	本	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350
ジョイントベンチフリューム分水 500	BF500 L=1000	本	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210
ジョイントベンチフリューム分水 600	BF600 L=1000	本	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850
ベンチフリュームボックス暗渠	300*1m	本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
ベンチフリュームボックス暗渠	350*1m	本	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
ベンチフリュームボックス暗渠	400*1m	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
ベンチフリュームボックス暗渠	450*1m	本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
ベンチフリュームボックス暗渠	500*1m	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
ベンチフリュームボックス暗渠	550*1m	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
ベンチフリュームボックス暗渠	600*1m	本	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
ベンチフリューム暗渠蓋	300用 500 T4	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
ベンチフリューム暗渠蓋	400用 500 T4	枚	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
ベンチフリューム暗渠蓋	500用 500 T4	枚	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
ベンチフリューム暗渠	BF-300暗渠 L=1.0m	本	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
L型水路	B4200×H1200×L2000	本	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
BOXカルバート	B1800×H1700×L2000(土被り0.3～1.5m)	本	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
BOXカルバート	B1800×H1700×L1500(土被り0.3～1.5m)	本	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
BOXカルバート	B1800×H1700×L1000(土被り0.3～1.5m)	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000
BOXカルバート	B2300×H1700×L2000(土被り0.3～1.5m)	本	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000
BOXカルバート	B2300×H1700×L1500(土被り0.3～1.5m)	本	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
BOXカルバート	B2300×H1700×L1000(土被り0.3～1.5m)	本	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000
BOXカルバート	B2300×H1800×L2000(土被り0.3～1.5m)	本	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000
BOXカルバート	B2300×H1800×L1500(土被り0.3～1.5m)	本	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
BOXカルバート	B2300×H1800×L1000(土被り0.3～1.5m)	本	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000
BOXカルバート	B2300×H3300×L1000(土被り0.3～1.5m)	本	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000
BOXカルバート	B2300×H2700×L1500(土被り0.3～1.5m)	本	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000
BOXカルバート	B2300×H2700×L1000(土被り0.3～1.5m)	本	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000
BOXカルバート	B1700×H1700×L2000(土被り0.3～1.5m)	本	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
BOXカルバート	B1700×H1800×L2000(土被り0.3～1.5m)	本	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
グレーチング蓋(横断用)	３００用　４００×５００	枚	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520
自由勾配側溝(横断用)	300×500×1500mm	個	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
ボックスカルバート(下水道協会認定部材)	B2000×H1300×L2000	本	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000
RCボックスカルバート	B4200×H1500×L1000(T-25)土被り0.3～3.0m	本	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000
RCボックスカルバート	B1600×H800×L2000(T-25)土被り0.3～3.0m	本	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
RCボックスカルバート	B1400×H2000×L2000(T-25)土被り0.3～3.0m	本	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000
RCボックスカルバート	B1400×H1900×L2000(T-25)土被り0.3～3.0m	本	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
RCボックスカルバート	B1400×H1700×L2000(T-25)土被り0.3～3.0m	本	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000

名称	規格	単位	地区割	単価 （円）	備考
割石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg/個未満 ［海上投入］（港湾に限る）	m3	81	6,300	加賀市～能美市
割石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg/個未満 ［海上投入］（港湾に限る）	m3	82	6,300	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
割石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg/個未満 ［海上投入］（港湾に限る）	m3	83	6,500	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
割石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg/個未満 ［海上投入］（港湾に限る）	m3	84	6,400	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
割石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg/個未満 ［海上投入］（港湾に限る）	m3	85	6,200	輪島市(旧輪島市)
割石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg/個未満 ［海上投入］（港湾に限る）	m3	86	6,000	珠洲市～能都町(旧内浦町)
割石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg/個未満 ［海上投入］（港湾に限る）	m3	87	6,000	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
割石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg/個未満 ［海上投入］（港湾に限る）	m3	88	6,100	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
割石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg/個未満 ［海上投入］（港湾に限る）	m3	89	6,100	七尾海岸～県境まで
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	50kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	81	6,200	加賀市～能美市
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	50kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	82	6,200	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	50kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	83	6,400	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	50kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	84	6,300	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	50kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	85	6,100	輪島市(旧輪島市)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	50kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	86	5,900	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	50kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	87	5,900	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	50kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	88	6,000	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	50kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	89	6,000	七尾海岸～県境まで
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	81	6,300	加賀市～能美市
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	82	6,300	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg内外 〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	83	6,500	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)

名称	規格	単位	地区割	単価（円）	備考
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	84	6,400	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	85	6,200	輪島市(旧輪島市)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	86	6,000	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	87	6,000	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	88	6,100	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	200kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	89	6,100	七尾海岸～県境まで
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	500kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	81	6,400	加賀市～能美市
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	500kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	82	6,400	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	500kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	83	6,600	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	500kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	84	6,500	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	500kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	85	6,300	輪島市(旧輪島市)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	500kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	86	6,100	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	500kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	87	6,100	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	500kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	88	6,200	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	500kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	89	6,200	七尾海岸～県境まで
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	1000kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	81	6,600	加賀市～能美市
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	1000kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	82	6,600	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	1000kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	83	6,800	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	1000kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	84	6,700	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	1000kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	85	6,500	輪島市(旧輪島市)
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）	1000kg内外　〔海上投入〕（港湾に限る）	m3	86	6,300	珠洲市～能都町(旧内浦町)

捨石

名称	規格	単位	地区割	単価 (円)	備考
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外　〔海上投入〕(港湾に限る)	m3	87	6,300	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外　〔海上投入〕(港湾に限る)	m3	88	6,400	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外　〔海上投入〕(港湾に限る)	m3	89	6,400	七尾海岸～県境まで
割石	200kg/個未満 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	81	4,700	加賀市～能美市
割石	200kg/個未満 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	82	4,700	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
割石	200kg/個未満 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	83	4,900	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
割石	200kg/個未満 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	84	5,000	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
割石	200kg/個未満 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	85	4,800	輪島市(旧輪島市)
割石	200kg/個未満 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	86	4,400	珠洲市～能都町(旧内浦町)
割石	200kg/個未満 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	87	4,400	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	81	4,600	加賀市～能美市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	82	4,600	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	83	4,800	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	84	4,900	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	85	4,700	輪島市(旧輪島市)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	86	4,300	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	87	4,300	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	81	4,700	加賀市～能美市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	82	4,700	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	83	4,900	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外　〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	84	5,000	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)

捨石

名称	規格	単位	地区割	単価（円）	備考
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	200kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	85	4,800	輪島市(旧輪島市)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	200kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	86	4,400	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	200kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	87	4,400	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	500kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	81	4,800	加賀市～能美市
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	500kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	82	4,800	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	500kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	83	5,000	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	500kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	84	5,100	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	500kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	85	4,900	輪島市(旧輪島市)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	500kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	86	4,500	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	500kg内外　〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	87	4,500	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	1000kg内外〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	81	5,000	加賀市～能美市
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	1000kg内外〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	82	5,000	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	1000kg内外〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	83	5,200	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	1000kg内外〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	84	5,300	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	1000kg内外〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	85	5,100	輪島市(旧輪島市)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	1000kg内外〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	86	4,700	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石（投入費含まず・指示投入費含まず）	1000kg内外〔陸上渡し〕（港湾に限る）	m3	87	4,700	輪島市(旧能登町)、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）舳倉島	50kg内外　〔海上投入〕	m3	99	7,000	
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）舳倉島	200kg内外　〔海上投入〕	m3	99	7,100	
捨石（投入費含む・指示投入費含まず）舳倉島	1000kg内外〔海上投入〕	m3	99	7,400	

石　川　県　工　事　資　材　単　価　表

【建設副産物処理処分場単価】

令和2年4月1日

石　川　県

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード ー 番号	01-2	01-3	01-4	01-5
会社名	(株)金沢舗道	クリーンライフ(株)	北川ヒューテック(株)	北陸砂利工業(株)
事業所所在地 電話	〒920-0043 金沢市長田2-4-8 076-223-4858	〒920-0957 金沢市舘町ヌ6番地 076-229-2961	〒923-1276 能美郡川北町字橘ケ1 076-277-1134	〒923-1276 能美郡川北町字橘エ33 076-277-0090
処理場所在地 電話	〒920-0231 金沢市大野町4丁目レ103番1 076-237-8864	〒920-1155 金沢市田上本町テ2-2 076-229-2961(事業所)	〒923-1276 能美郡川北町字橘ケ1 076-277-1134	〒923-1276 能美郡川北町字橘エ34番1 076-277-0090
受入価格	コンクリート塊(有筋) 2,000 円／t コンクリート塊(無筋) 1,000 円／t アスファルト塊 1,000 円／t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円／t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円／t コンクリート塊(無筋) 1,500 円／t アスファルト塊 1,500 円／t コンクリート二次製品 無筋 3,000 円／t メッシュ入り 3,000 円／t PC鋼材入り 3,000 円／t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円／t コンクリート塊(無筋) 1,500 円／t アスファルト塊 1,500 円／t コンクリート二次製品 無筋 1,500 円／t メッシュ入り 3,000 円／t PC鋼材入り 3,000 円／t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円／t コンクリート塊(無筋) 1,000 円／t アスファルト塊 1,500 円／t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円／t メッシュ入り 3,000 円／t PC鋼材入り 3,000 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 コンクリート塊: 100×100×40cm アスファルト塊: 50×50×40cm 3.その他 混載持込禁止	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 60cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 100cm角 3.その他 異物混入不可
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06020030594号 中間処理 (破砕)	(金沢市) 第06040006685号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720000234号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720032763号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	24時間 休業日なし	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日	7時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日
備考	夜間、日曜日の受入は事前連絡必要。			

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード － 番号	01-6	01-7	01-8	01-9
会社名	辰村道路(株)	大同開発(株)	中谷商事(株)	(株)エコマスク
事業所所在地 電話	〒920-0003 金沢市疋田3丁目98番地 076-255-2471	〒923-1261 能美郡川北町土室ホ9-1 076-277-8899	〒920-0848 金沢市京町25-25 076-252-6191	〒929-1215 かほく市高松乙2-181 076-281-3263
処理場所在地 電話	〒929-0442 河北郡津幡町大坪ナ20 076-288-1101	〒923-1261 能美郡川北町土室へ72-1 076-277-8899	〒920-0211 金沢市湊3-22-4 076-239-1445	〒929-1215 かほく市高松乙2-181外4筆 076-281-3263
受入価格	コンクリート塊(有筋) 4,000 円／t コンクリート塊(無筋) 3,000 円／t アスファルト塊 1,500 円／t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円／t コンクリート塊(無筋) 1,000 円／t アスファルト塊 1,500 円／t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円／t メッシュ入り 3,000 円／t PC鋼材入り 3,000 円／t	コンクリート塊(有筋) 1,000 円／t コンクリート塊(無筋) 1,000 円／t アスファルト塊 － コンクリート二次製品 無筋 2,500 円／t メッシュ入り 2,500 円／t PC鋼材入り 2,500 円／t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円／t コンクリート塊(無筋) 1,000 円／t アスファルト塊 1,500 円／t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円／t メッシュ入り 3,000 円／t PC鋼材入り 3,000 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 50cm角 3.その他 異物混入不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 60cm角 3.その他 異物混入不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 60cm角 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01723003103号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01721043579号 中間処理 (破砕)	(金沢市) 第06020026432号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01729064111号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～16時30分 土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード － 番号	01-10	01-12	01-13	01-18
会社名	北川物産(株)	(株)紺谷工務店	加賀アスコン(株)	環境開発(株)
事業所所在地 電話	〒921-8046 金沢市大桑町チ155 076-243-3200	〒929-1215 かほく市高松丁28番地3 076-281-2230	〒923-1278 能美郡川北町朝日１番地 076-277-8888	〒921-8046 金沢市大桑町上猫下4-7 076-244-3132
処理場所在地 電話	〒921-8046 金沢市大桑町ウ1-8外 076-243-3200	〒929-1215 かほく市高松キ51番地2外38筆 076-281-2230	〒923-1278 能美郡川北町朝日１番地 076-277-8888	〒920-1345 金沢市新保町ラ24番地1 076-244-5115
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円／t コンクリート塊(無筋) 1,500 円／t アスファルト塊(掘削) 2,000 円／t コンクリート二次製品 無筋 2,000 円／t メッシュ入り 4,000 円／t PC鋼材入り 4,000 円／t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円／t コンクリート塊(無筋) 1,000 円／t アスファルト塊 1,500 円／t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円／t メッシュ入り 3,000 円／t	コンクリート塊(有筋) 3,000 円／t コンクリート塊(無筋) 2,000 円／t アスファルト塊 1,500 円／t コンクリート二次製品 無筋 2,000 円／t メッシュ入り 5,000 円／t PC鋼材入り 5,000 円／t	コンクリート塊(有筋) － コンクリート塊(無筋) － アスファルト塊 60,000 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 80cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 80cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 20cm角 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06020030961号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01726030229号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01727050287号 中間処理 (破砕)	(金沢市) 第06040005698号 中間処理 (焼却)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日、会社指定日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード － 番号	01-19	02-1	02-2	02-3
会社名	(株)とむろ	西日本資源再開発(株)	吉田道路(株)	(株)山口
事業所所在地 電話	〒920-1105 金沢市戸室新保へ69-1 076-236-1224	〒926-0011 七尾市佐味町イ42-3 0767-52-7755	〒926-0011 七尾市佐味町ハ部40-1 0767-52-4329	〒926-0833 七尾市旭町い部32 0767-57-3663
処理場所在地 電話	〒920-1105 金沢市戸室新保へ69-1 076-236-1224	〒926-0011 七尾市佐味町イ42-16 0767-52-4148	〒926-0828 七尾市白馬町ホ部12-1 0767-52-4329	〒926-0833 七尾市旭町い部32 0767-57-3663(事業所)
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円／t コンクリート塊(無筋) 1,000 円／t アスファルト塊 1,500 円／t コンクリート二次製品 無筋 5,000 円／t メッシュ入り 5,000 円／t PC鋼材入り 5,000 円／t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円／t コンクリート塊(無筋) 1,000 円／t アスファルト塊 1,500 円／t コンクリート二次製品 無筋 3,000 円／t メッシュ入り 3,000 円／t	コンクリート塊(有筋) 1,400 円／t コンクリート塊(無筋) 850 円／t アスファルト塊 900 円／t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円／t コンクリート塊(無筋) 1,200 円／t アスファルト塊 1,500 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 能登地区内 2.最大寸法 30cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 コンクリート塊 200cm角 アスファルト塊 100cm角 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06020199164号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01748000533号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720046496号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01722081000号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード － 番号	02-4	02-5	02-6	03-1
会社名	(有)國富産業	(株)戸田組	(有)ラックス	大同開発(株)
事業所所在地 電話	〒926-0833 七尾市旭町は部50 0767-58-3056	〒926-0041 七尾市府中町162 0767-53-5260	〒926-0222 七尾市能登島閨町壱壱部4-1 0767-85-2334	〒923-1261 能美郡川北町土室ﾎ9-1 076-277-8899
処理場所在地 電話	〒926-0833 七尾市旭町は部50 0767-58-3056	〒926-0223 七尾市能登島半浦町10の部45 0767-85-2037	〒926-0222 七尾市能登島閨町壱壱部4番地1外7筆 0767-85-2334(事業所)	〒929-2372 輪島市三井町洲衛13字23-5 0768-26-1118
受入価格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 1,000 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 1,000 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削) 1,000 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削) 1,200 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 無筋 1,000 円／t ﾒｯｼｭ入り 1,200 円／t PC鋼材入り 1,200 円／t	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 1,100 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 900 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,100 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 無筋 900 円／t ﾒｯｼｭ入り 1,100 円／t PC鋼材入り 1,100 円／t	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 1,100 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 900 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,100 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 無筋 900 円／t ﾒｯｼｭ入り 1,100 円／t PC鋼材入り 1,100 円／t	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) － ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) － ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,500 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 事前協議必要 2.最大寸法 60cm角 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01723012906号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01725182449号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01723108537号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01721043579号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時30分～16時00分 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

地区コード ー 番号	04-1	04-2	05-1	05-2
会社名	(株)クリーンファイア	(株)グリーンテック	(株)古永建設	(株)稲岡
事業所所在地 電話	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2 0768-72-2211	〒927-1236 珠洲市若山町中14-1 0768-82-2210	〒929-1576 羽咋市鹿島路町1576 0767-24-1335	〒925-0212 羽咋郡志賀町徳田寅76 0767-37-2121
処理場所在地 電話	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2 0768-72-2211	〒927-1315 珠洲市若山町南山ソ部20-2外5筆 0768-82-2210	〒925-0012 羽咋市千路町ノ159-1 0767-24-1335(事業所)	〒925-0212 羽咋郡志賀町徳田寅76 0767-37-2121
受入価格	コンクリート塊(有筋) 2,500 円/t コンクリート塊(無筋) 2,000 円/t アスファルト塊 1,800 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) - コンクリート塊(無筋) - アスファルト塊 2,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,700 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,500 円/t メッシュ入り 1,800 円/t PC鋼材入り 1,800 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,800 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,500 円/t メッシュ入り 2,100 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 30cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01727048620号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01726192318号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01726041282号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01723006684号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

地区コード ― 番号	05-3	51-1	51-2	53-1
会社名	(有)小林重機	アップルコンクリート(株)	高尾峰建材(株)	紙谷砕石(株)
事業所所在地 電話	〒925-0306 羽咋郡志賀町草木17-49 0767-47-1201	〒920-2146 白山市日向町ﾙ4-1 076-272-0018	〒920-2315 白山市河内町板尾ﾄ8 076-272-3100	〒928-0322 鳳珠郡能登町字寺分ﾁ18-1 0768-76-1450
処理場所在地 電話	〒925-0563 羽咋郡志賀町稲敷丙17，18 0767-42-1542	〒920-2146 白山市日向町ﾙ4-1 076-272-0018	〒920-2315 白山市河内町板尾ﾄ8 076-272-3100	〒928-0322 鳳珠郡能登町字寺分ﾁ18-1 0768-76-1450
受入価格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 1,700 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 1,100 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,300 円／t	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 500 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 500 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 － ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 無筋 2,000 円／t ﾒｯｼｭ入り 3,000 円／t PC鋼材入り 3,000 円／t	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 1,500 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 1,000 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 － ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 無筋 4,000 円／t ﾒｯｼｭ入り 4,000 円／t PC鋼材入り 4,000 円／t	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 2,000 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 1,000 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,000 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 無筋 3,000 円／t ﾒｯｼｭ入り 3,000 円／t PC鋼材入り 3,000 円／t
受入基準	1.受入規制 志賀町内 2.最大寸法 30cm角 3.その他 異物混入は不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 100cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01728048804号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01722085725号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01722098987号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01724111664号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時30分～16時30分 土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日
備考			冬期間積雪時受入中止	

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード － 番号	53-3	54-1	54-2	54-3
会社名	能登アスコン(株)	太陽工業(株)	聖城運輸(株)	北陸建材工業(株)
事業所所在地 電話	〒927-0022 鳳珠郡穴水町北七海8-16 0768-52-1681	〒923-0043 小松市一針町イ18 0761-23-1041	〒922-0857 加賀市永井町4-20-2 0761-73-8831	〒922-0303 加賀市箱宮町ヤ51 0761-74-1445
処理場所在地 電話	〒927-0022 鳳珠郡穴水町北七海8-16 0768-52-1681	〒923-1115 能美市大長野町チ36 0761-23-1041(事業所)	〒922-0857 加賀市永井町4-10-6 0761-73-8831	〒923-0342 小松市矢田野町55字310-2 0761-74-1445(事業所)
受入価格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 2,800 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 2,300 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,500 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 無筋 2,300 円／t ﾒｯｼｭ入り 3,600 円／t PC鋼材入り 4,600 円／t	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) － ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) － ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1,500 円／t	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 800 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 600 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削) 700 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削) 900 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 無筋 900 円／t ﾒｯｼｭ入り 3,000 円／t PC鋼材入り 3,000 円／t	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 1,500 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 1,000 円／t ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削) 1,500 円／t ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 無筋 1,000 円／t ﾒｯｼｭ入り 3,000 円／t PC鋼材入り 3,000 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 50cm角 3.その他 異物混入不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 50cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01729063514号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720032425号 中間処理 (破砕･乾燥)	(石川県) 第01724024188号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01725031601号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

地区コード ー 番号	54-4	54-5	54-6
会社名	馬場建設(株)	総合物産(株)	石川インペラ工業(株)
事業所所在地 電話	〒923-0833 小松市八幡庚262 0761-47-0733	〒923-0342 小松市矢田野町55-200-5 0761-74-1304	〒923-1206 能美市灯台笹町431 0761-51-2367
処理場所在地 電話	〒923-0833 小松市八幡ホ27-4 0761-47-0733	〒922-0302 加賀市打越町ソ38-1 0761-74-1304(事業所)	〒923-1206 能美市灯台笹町431 0761-51-2367
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 PC鋼材入りの大きさは要相談	1.受入規制 なし 2.最大寸法 厚40cm 3.その他 ヒューム管、電柱は別途 異物混入不可
許可番号 処理区分	(石川県) 第01727032426号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720072126号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720042884号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分~17時00分 日曜日	8時00分~17時00分 日曜日	8時00分~17時00分 日曜日、会社指定日、祝祭日
備考			厚さ40cm以上は事前協議

建設副産物処理処分場単価表

最終処分

地区コード ー 番号	01-1	02-1
会社名	クリーンライフ(株)	西日本資源再開発(株)
事業所所在地 電話	〒920-0957 金沢市舘町ヌ6 076-229-2961	〒926-0011 七尾市佐味町イ42-3 0767-52-7755
処理場所在地 電話	〒920-1346 金沢市三小牛町20字1-9外 076-241-3044	〒926-0001 七尾市鵜浦町39-1外 0767-52-4148
受入価格	コンクリート塊(有筋) 7,000 円/t コンクリート塊(無筋) 7,000 円/t アスファルト塊 7,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 7,000 円/t メッシュ入り 7,000 円/t PC鋼材入り 7,000 円/t	コンクリート塊(有筋) − コンクリート塊(無筋) − アスファルト塊 − コンクリート二次製品 無筋 − メッシュ入り − PC鋼材入り −
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06040006685号 最終処分(安定型埋立)	(石川県) 第01748000533号 最終処分(安定型埋立)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時30分～16時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日
備考		タイル・瓦礫類は25,000円/t

<u>建設副産物処理処分場単価表</u>

木くず

地区コード － 番号	01-2	01-5	01-6	01-7
会社名	クリーンライフ(株)	環境開発(株)	(株)堀田建設	(株)ミナト環境サービス
事業所所在地 電話	〒920-0957 金沢市舘町ヌ6番地 076-229-2961	〒921-8046 金沢市大桑町上猫下4-7 076-244-3132	〒929-1215 かほく市高松ム38-3 076-281-1273	〒920-0356 金沢市専光寺町レ3-9 076-268-1616
処理場所在地 電話	〒920-1155 金沢市田上本町テ2-2 076-229-2961(事業所)	〒920-1345 金沢市新保町ラ24-1 076-244-5115	〒929-1213 かほく市長柄町イ58-1外9筆 076-281-0152	〒920-0356 金沢市専光寺町レ3-9 076-268-1616
受入価格	建設発生木材 幹 35,000 円／t 枝葉 35,000 円／t 根株 40,000 円／t 角材 20,000 円／t 板材 20,000 円／t	建設発生木材 幹 40,000 円／t 枝葉 40,000 円／t 根株 40,000 円／t 角材 40,000 円／t 板材 40,000 円／t	建設発生木材 幹 17,000 円／t 枝葉 17,000 円／t 根株 22,000 円／t 角材 13,000 円／t 板材 13,000 円／t	建設発生木材 幹 53,000 円／t 枝葉 53,000 円／t 根株 53,000 円／t 角材 33,000 円／t 板材 33,000 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 150cm 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 150cm 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 別途協議 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06040006685号 中間処理 (破砕)	(金沢市) 第06040005698号 中間処理 (焼却)	(石川県) 第01725015470号 中間処理 (焼却･破砕)	(金沢市) 第6020082567号 中間処理 (圧縮･破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日、会社指定日	8時30分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 日曜日
備考			伐採竹、刈草は別途	

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード ー 番号	01-9	01-10	01-11	01-12
会社名	(有)今村興業	(株)トスマク・アイ	㈱やまと商事	(株)とむろ
事業所所在地 電話	〒929-1127 かほく市大崎ﾙ36 076-283-5338	〒924-0066 白山市上小川町800-1 076-277-4980	〒924-0004 白山市旭丘3-28 076-275-9231	〒920-1105 金沢市戸室新保へ69-1 076-236-1224
処理場所在地 電話	〒929-0454 河北郡津幡町字杉瀬ﾙ1-5 076-289-5588	〒924-0066 白山市上小川町800-1 076-277-4980	〒924-0004 白山市旭丘3-28 076-275-9231	〒920-1105 金沢市戸室新保へ69-1 076-236-1224
受入価格	建設発生木材 幹 3,000 円／m3 枝葉 5,000 円／m3 根株 10,000 円／m3 角材 2,000 円／m3 板材 4,000 円／m3	建設発生木材 幹 20,000 円／t (φ15cm未満、L=2m以下) 枝葉 30,000 円／t 根株 40,000 円／t 角材 20,000 円／t (15cm角未満、L=2m以下) 板材 20,000 円／t (厚さ5cm未満、L,W 2m以下)	建設発生木材 幹 60,000 円／t 枝葉 60,000 円／t 根株 70,000 円／t 角材 25,000 円／t 板材 25,000 円／t	建設発生木材 幹 － 枝葉 － 根株 － 角材 20,000 円／t 板材 20,000 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 幹 長さ400cm 角材 30cm角 長さ400cm 3.その他 異物混入不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 上記参照 3.その他 上記ｻｲｽﾞ以外は 要相談 土砂付根株は不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 200cm 3.その他 上記ｻｲｽﾞ以外は 要相談	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 生木を除く 建築資材のみとする
許可番号 処理区分	(石川県) 第01725019386号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01723102688号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01725003302号 中間処理 (破砕)	(金沢市) 第06020199164号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時10分～16時00分 土曜日(午後)、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日、会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード ー 番号	02-1	02-3	02-4	02-5
会社名	西日本資源再開発（株）	（株）戸田組	（株）ピーエフE	（有）ラックス
事業所所在地 電話	〒926-0011 七尾市佐味町イ42-3 0767-52-7755	〒926-0041 七尾市府中町162 0767-53-5260	〒929-2121 七尾市田鶴浜町ト部61 0767-68-3618	〒926-0222 七尾市能登島閨町壱壱部4-1 0767-85-2334
処理場所在地 電話	〒926-0011 七尾市佐味町イ42-16 0767-52-4148	〒926-0223 七尾市能登島半浦町10の部45 0767-85-2037	〒929-2102 七尾市舟尾町ク-36-1 0767-68-3788	〒926-0222 七尾市能登島閨町壱壱部4-1 0767-85-2334（事業所）　外7筆
受入価格	建設発生木材 幹 － 枝葉 － 根株 － 角材 25,000 円／t 板材 25,000 円／t	建設発生木材 幹 55,000 円／台 枝葉 55,000 円／台 根株 65,000 円／台 角材 20,000 円／t 板材 20,000 円／t	建設発生木材 幹 18,000 円／t 枝葉 18,000 円／t 根株 20,000 円／t 角材 20,000 円／t 板材 20,000 円／t	建設発生木材 幹 17,000 円／t 枝葉 17,000 円／t 根株 20,000 円／t 角材 20,000 円／t 板材 20,000 円／t
受入基準	1.受入規制　なし 2.最大寸法　なし 3.その他　なし	1.受入規制　なし 2.最大寸法　なし 3.その他　なし	1.受入規制　なし 2.最大寸法　なし 3.その他　なし	1.受入規制　なし 2.最大寸法　なし 3.その他　なし
許可番号 処理区分	（石川県）　第01748000533号 中間処理　（破砕）	（石川県）　第01725182449号 中間処理　（破砕）	（石川県）　第01729064790号 中間処理　（破砕）	（石川県）　第01723108537号 中間処理　（破砕）
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 土曜日（午後）、日曜日	8時00分～17時00分 会社指定日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード ー 番号	02-6	03-2	04-1	04-5
会社名	(株)家村商店	(株)加能リサイクル	(株)クリーンファイア	(株)サンライフ
事業所所在地 電話	〒926-0012 七尾市万行町5-129-32 0767-53-2100	〒928-0001 輪島市河井町6-35 0768-22-5789	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2 0768-72-2211	〒927-0603 鳳珠郡能登町字布浦ｺ字21番地1 0768-72-2125
処理場所在地 電話	〒926-0012 七尾市万行町5-129-21,26 0767-53-2100(事業所)	〒929-2362 輪島市三井町中丑害21-3 0768-26-1105	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2 0768-72-2211	〒927-0603 鳳珠郡能登町字布浦ﾀ字20 0768-72-2003
受入価格	建設発生木材 幹 20,000 円／t 枝葉 21,000 円／t 根株 - 角材 21,000 円／t 板材 21,000 円／t	建設発生木材 幹 20,000 円／t 枝葉 20,000 円／t 根株 21,000 円／t 角材 - 板材 -	建設発生木材 幹 65,000 円／台 枝葉 65,000 円／台 根株 65,000 円／台 角材 22,000 円／t 板材 22,000 円／t	建設発生木材 幹 65,000 円／台 枝葉 65,000 円／台 根株 65,000 円／台 角材 22,000 円／t 板材 22,000 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 長さ150cm, 径50cm 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01727030963号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01729066139号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01727048620号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720155034号 中間処理(破砕･堆肥化)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、会社指定日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、会社指定日
備考			幹･枝葉･根株 30,000円/台(4t車) 20,000円/台(2t車)	

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード － 番号	05-1	05-4	53-1	54-2
会社名	(株)稲岡運輸	小倉建設(株)	能登リサイクル協同組合	(有)ショーケン産業
事業所所在地 電話	〒925-0212 羽咋郡志賀町徳田寅76 0767-37-2121	〒925-0049 羽咋市柳橋町五俵刈5番地 0767-22-2132	〒928-0326 鳳珠郡能登町斉和の部3 0768-76-8050	〒923-0965 小松市串町甲84-1 0761-46-1313
処理場所在地 電話	〒925-0375 羽咋郡志賀町若葉台2 0767-38-1818	〒925-0044 羽咋市新保町上155-1 0767-22-2132(事業所)	〒928-0324 鳳珠郡能登町中斉1字34-1 0768-76-8050	〒923-0994 小松市工業団地2-1-1 0761-46-1313(事業所)
受入価格	建設発生木材 幹 22,000 円／t 枝葉 22,000 円／t 根株 25,000 円／t 角材 22,000 円／t 板材 22,000 円／t	建設発生木材 幹 22,000 円／t 枝葉 22,000 円／t 根株 27,000 円／t 角材 22,000 円／t 板材 22,000 円／t	建設発生木材 幹 65,000 円／台 枝葉 65,000 円／台 根株 65,000 円／台 角材 18,000 円／t 板材 18,000 円／t	建設発生木材 幹 80,000 円／t 枝葉 130,000 円／t 根株 80,000 円／t 角材 30,000 円／t 板材 30,000 円／t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 200cm 3.その他 土砂付根株は不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 異物混入不可
許可番号 処理区分	(石川県) 第01721076680号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01722074243号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01728058545号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01726033284号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	9時00分～16時00分 土曜日、日曜日、祝祭日	8時30分～17時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日	8時30分～16時30分 第4土曜日、日曜日
備考			幹、枝葉、根株は20,000円/t	

建設副産物処理処分場単価表

汚泥

地区コード － 番号	01-2	01-3	01-4	04-1
会社名	クリーンライフ(株)	(株)高桑工業	(株)ダイセキ	(株)アメニテイ
事業所所在地 電話	〒920-0957 金沢市舘町ヌ6 076-229-2961	〒920-0834 金沢市常盤町26 076-252-1751	〒924-0028 白山市相川新町631-1 076-275-6585	〒927-1217 珠洲市上戸町南方い字51 0768-82-2115
処理場所在地 電話	〒920-1155 金沢市田上本町テ2-2 076-229-2961(事業所)	〒920-0209 金沢市東蚊爪町1-20 076-239-0210	〒924-0028 白山市相川新町631-1 076-275-6585	〒927-1217 珠洲市上戸町南方い部46-1外2筆 0768-82-2115(事業所)
受入価格	建設汚泥 (高含水比汚泥) 12,000 円／t (ベントナイト系) 12,000 円／t (セメント系) 12,000 円／t	建設汚泥 (高含水比汚泥) 13,000 円／t (ベントナイト系) 15,000 円／t (側溝汚泥) 15,000 円／t	建設汚泥 (高含水比汚泥) 30,000 円／t (ベントナイト系) 40,000 円／t (セメント系) 40,000 円／t	建設汚泥 (高含水比汚泥) 28,000 円／m^3 (ベントナイト系) －
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 高含水率汚泥は、コーン指数200以下	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 異物混入不可(側溝汚泥除く)	1.受入規制 なし 2.最大寸法 ガラ等を含む場合は10cm以下 3.その他 事前協議必要	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 泥状に限る
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06040006685号 中間処理 (安定処理)	(金沢市) 第06020165673号 中間処理 (脱水)	(石川県) 第01720002742号 中間処理 (脱水、混練)	(石川県) 第01729002148号 中間処理 (脱水)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 会社指定日	8時30分～17時30分 会社指定日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、会社指定日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

汚泥

地区コード － 番号	54-1	54-2	54-3
会社名	聖城運輸(株)	(株)田中建設	(株)吉光組
事業所所在地 電話	〒922-0857 加賀市永井町4-20-2 0761-73-8831	〒923-1237 能美市上清水町タ70-1 0761-51-7880	〒923-0004 小松市長崎町甲118 0761-24-5151
処理場所在地 電話	〒922-0857 加賀市永井町4-10-6 0761-73-8831(事業所)	〒923-1247 能美市出口町85-10外11筆 0761-51-7880(事業所)	〒923-1101 能美市粟生町ノ96外4筆 0761-24-5151(事業所)
受入価格	建設汚泥 (高含水比汚泥) 8,000 円／m^3 (ベントナイト系) 7,000 円／m^3	建設汚泥 (高含水比汚泥) 12,000 円／t (低含水比汚泥) 5,000 円／m^3 (ベントナイト系) 12,000 円／t (セメント系) 12,000 円／t	建設汚泥 (高含水比汚泥) 25,000 円／m^3 (ベントナイト系) 25,000 円／m^3
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01724024188号 中間処理 (安定固化)	(石川県) 第01722100304号 中間処理 (固化再生)	(石川県) 第01724100958号 中間処理 (脱水)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時30分～16時30分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日、会社指定日
備考	含水率により価格変動あり (ベントナイト系)		

建設副産物処理処分場単価表　　　　　　　　　　建設発生土

地区コード － 番号	01-1	02-2	02-4	03-1
会社名	河北郡市環境整備事業協同組合	七尾鹿島建設業協同組合	七尾鹿島建設業協同組合	輪島建設協同組合
事業所所在地 電話	〒929-0326 河北郡津幡町字清水チ348-3 076-288-3955	〒926-0854 七尾市なぎの浦147 0767-53-2173	〒926-0854 七尾市なぎの浦147 0767-53-2173	〒928-0001 輪島市河井町2部282番地1 0768-22-2201
処理場所在地 電話	〒929-0411 河北郡津幡町興津キ29外50筆 076-288-3955(事務所)	〒926-2217 七尾市中島町鹿島台い24番2 0767-53-2173(事業所)	〒926-2217 七尾市国分町ヒ之部 0767-53-2173(事業所)	〒929-2367 輪島市三井町仁行赤坂5番 0768-22-2201(事業所)
受入価格	建設発生土　1,891 円／m^3	建設発生土　2,000 円／m^3	建設発生土　2,000 円／m^3	建設発生土　2,000 円／m^3 11,000 円／10t車 (5.5m3/台)
受入基準	1.受入規制　県内に限る 産業廃棄物の 混入不可	1.受入規制　なし	1.受入規制　なし	1.受入規制　県内に限る
処理方法 処理区分	埋立処分	埋立処分	埋立処分	埋立処分
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日	8時30分～16時30分 日曜日、祝祭日、組合指定日	8時30分～16時30分 日曜日、祝祭日、組合指定日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日
備考	受入の可否については、事前に協同組合に確認すること。	非組合員は500円/m^3加算 1㎥当たり1.6tで換算	非組合員は500円/m^3加算 1㎥当たり1.6tで換算	有害物質を含まないこと

地区コード － 番号	03-2	04-1	04-2	05-1
会社名	門前建設業協同組合	珠洲建設業協同組合	珠洲建設業協同組合	(株)西田組
事業所所在地 電話	〒927-2175 輪島市門前町清水13-6 0768-42-0337	〒927-1214 珠洲市飯田町1-1-9 0768-82-0604	〒927-1214 珠洲市飯田町1-1-9 0768-82-0604	〒925-0167 羽咋郡志賀町町大坂114 0767-32-1027
処理場所在地 電話	〒929-2367 輪島市門前町鍛冶屋ソ-19他6筆 0768-42-0337(事業所)	〒927-1221 珠洲市宝立町春日野地内 0768-82-0604(事業所)	〒927-1452 珠洲市三崎町粟津地内 0768-82-0604(事業所)	〒925-0372 羽咋郡志賀町直海17字9-1 0767-32-1027(事業所)
受入価格	建設発生土　1,500 円／m^3	建設発生土　1,500 円／m^3	建設発生土　1,500 円／m^3	建設発生土　10,000 円／10t車 5,000 円／4t車 3,000 円／2t車
受入基準	1.受入規制　なし	1.受入規制　県内に限る	1.受入規制　県内に限る	1.受入規制　なし
処理方法 処理区分	埋立処分	埋立処分	埋立処分	埋立処分
受入時間 受入休止日	8時30分～16時30分 土曜日、日曜日、祝祭日、組合指定日	8時00分～17時00分(冬期以外) 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分(冬期1～3月に限る) 第2･4土曜日、日曜日、祝祭日	8時30分～16時30分 土曜日、日曜日、祝祭日
備考	有害物質を含まないこと	事前協議で休止日の受入も可能	事前協議で休止日の受入も可能	

建設発生土

建設副産物処理処分場単価表

地区コード ー 番号	51-1	53-1	54-1
会社名	白峰環境整備事業協同組合	㈲さくら商事	聖城運輸（株）
事業所所在地 電話	〒920-2501 白山市白峰ロ9 076-259-2839	〒928-0325 鳳珠郡能登町字神和住ヌ部40 0768-76-1873	〒922-0857 加賀市永井町4-20-2 0761-73-8831
処理場所在地 電話	〒920-2501 白山市白峰駒山地内 076-259-2271	〒928-0325 鳳珠郡能登町字神和住地内 0768-76-1873（事業所）	〒922-0857 加賀市永井町4-10-6 0761-73-8831（事業所）
受入価格	建設発生土 920 円／t	建設発生土 1,500 円／m^3	建設発生土 1,800 円／m^3
受入基準	1.受入規制 白山市内に限る	1.受入規制 県内に限る	1.受入規制 異物混入不可
処理方法 処理区分	埋立処分	埋立処分	改良土で転用 改良土転用不可の場合埋立処分
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 組合指定日	8時00分～17時00分 第2･4土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 日曜日
備考			

建設副産物処理処分場単価表　　　　建設発生土　骨材組合

<table>
<tr><th>番号</th><th>会社名</th><th>事業所所在地
電話</th><th>建設発生土受入施設名称
所在地
電話</th><th>受入価格</th><th>備考</th><th>受入時間
受入休止日</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">石川県骨材協同組合連合会</td><td rowspan="2">能美郡川北町字壱ツ屋194

076-277-0066</td><td>（搬入土量 概ね200m3以上）

時期により受入先が異なる。
事業所に要問い合わせ。
（川北町、白山市、能美市）

076-277-0066（事業所）</td><td>無償
※ただし土質試験を行うこと</td><td rowspan="2">（注1）建設発生土の搬出に当たっては、事前に石川県骨材協同組合連合会に受入れ状況（時期、場所等）を確認すること。また、土壌汚染対策法施行令 第一条に規定する特定有害物質に関する土質試験を行うこと。なお、試験回数は1工事当たり1回とし、必要な試験費を技術管理費として積上げ計上すること。

（注2）事前確認の結果、搬出時期や発生土の土質及び土量により、石川県骨材協同組合連合会が指定する仮置場へ搬出する場合は、別途費用（左記）が必要となるため、処分費として積上げ計上すること。（仮置場へ搬出する場合は、土質試験に係る費用の積上げ計上はしない。）</td><td rowspan="2">受入時間
8時00分～
16時00分

受入休止日
日曜日
祝祭日</td></tr>
<tr><td>（搬入土量 概ね200m3未満）

能美郡川北町字橘エ33

076-277-0090</td><td>軽トラック、2t車以下
1,818円/台
3t車、4t車
2,727円/台
8t車、10t車
4,525円/台</td></tr>
</table>

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
1	(株)田中建設	能美市上清水町タ70-1 0761-51-7880	(株)田中建設 建設発生土リサイクルセンター 能美市上清水町タ67、68-1、68-2 0761-51-7880(事業所)	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(改良用) 2,000円／m^3 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し 0～20mm 2,200円／m^3 0～100mm 2,000円／m^3 防草土(茶)ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し 2,800円／m^3 粒状改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し 3,000円／m^3 改良土配達渡し 別途協議 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(一時預かり) — 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し (預かり品出荷) 500円／m^3	—	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日 祝祭日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
2	鶴来建設工業協同組合	白山市河内町江津丙1-1 076-273-2256	釜清水ストックヤード 白山市釜清水町地内 076-273-2256(事業所)	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(改良用) — 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し — 改良土配達渡し — 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(一時預かり) 1,700円／m^3 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し (預かり品出荷) 300円／m^3	発生源地域は県内に限る 事前連絡要 リサイクル可能な土砂のみ 異物(木くず・切株・直径30cm以上の岩・コンクリート塊)混入不可	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 土曜日 日曜日 祝祭日 1～3月 (積雪により期間延長の場合あり)

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
3	聖城運輸(株)	加賀市永井町4-20-2 0761-73-8831	加賀建設発生土リサイクル施設 加賀市永井町4-10-6 0761-73-8831(事務所)	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入 1,800円／m^3 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し 2,800円／m^3 改良土配達渡し 別途協議 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(一時預かり) 700円／m^3 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し (預かり品出荷) 500円／m^3	預かり品は3ヶ月以内 3ヶ月以降の搬出追加料金は200円／m^3	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
4	(株)吉光組	小松市長崎町甲118 0761-24-5151	(株)吉光組ストックヤード 能美市粟生町ﾉ96外4筆 0761-57-3644	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(改良用) 2,000円／m^3 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し(埋戻用) 0～20mm 2,200円／m^3 0～100mm 2,000円／m^3 路床用ﾘｻｲｸﾙ土(盛土用) 0～100mm 1,800円／m^3 第2種改良土 1,600円／m^3 改良土配達渡し 別途協議 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(一時預かり) 2,000円／m^3 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し (預かり品出荷) 500円／m^3	－	受入時間 8時30分～ 16時30分 受入休止日 第2･4土曜日 日曜日 祝祭日 会社指定日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
5	石川インペラ工業（株）	能美市灯台笹町431 0761-51-2367	石川インペラ工業（株）ストックヤード 能美市灯台笹町431 0761-51-2367	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入（改良用） ー 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し ー 改良土配達渡し ー 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入（一時預かり） 2,000円／m^3 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し （預かり品出荷） 500円／m^3	発生源地域は 県内に限る 事前に確認表の提出要	受入時間 8時00分～ 12時00分 13時00分～ 16時30分 受入休止日 日曜日 祝祭日 会社指定日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
6	南加賀プラント(株)	小松市二ツ梨町へ28-1 0761-43-1055	南加賀プラント 建設発生土リサイクルセンター 小松市矢田野町六五-2-1 0761-43-1055(事業所)	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(改良用) 2,000円／m^3 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し 0～ 20mm 2,200円／m^3 0～100mm 2,000円／m^3 改良土配達渡し — 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(一時預かり) 2,000円／m^3 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し (預かり品出荷) 500円／m^3	預かり品は3ヶ月以内	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 第2,4土曜日 日曜日 祝祭日 会社指定日

<u>建設副産物処理処分場単価表</u>

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
7	L・Bエンジニアリング（株）	能美市来丸町82 0761-51-7875	L・Bエンジニアリング（株）ストックヤード 能美市来丸町1153番地 0761-51-7875（事業所）	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入（改良用） 休止 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し 休止 改良土配達渡し 休止 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入（一時預かり） 1,500円／m^3 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し （預かり品出荷） 700円／m^3	－	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日 会社指定日

<u>建設副産物処理処分場単価表</u>

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
8	L・Bエンヂニアリング（株）	能美市来丸町82 0761-51-7875	L・Bエンヂニアリング（株）ストックヤード 能美市来丸町1153番地 0761-51-7875（事業所）	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入（改良用） 休止 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し 休止 改良土配達渡し 休止 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入（一時預かり） 1,500円／m^3 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し （預かり品出荷） 700円／m^3	－	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日 会社指定日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
9	ワン・ユー（株）	小松市沖町ｿ111番地1 0761-58-1314	ワン・ユー建設発生土処理センター 小松市五国寺町大谷８番 0761-58-1314（事業所）	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入（改良用） － 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し － 改良土配達渡し － 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入（一時預かり） 1,800円／m^3 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し （預かり品出荷） 400円／m^3	発生源地域は 県内に限る	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日 但し事前協議に より受入可能

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
10	高藤建設工業(株)	小松市戸津町ヨ29-3 0761-65-3388	高藤建設工業(株)ストックヤード 小松市戸津町ヨ9-1 0761-65-3388(事業所)	1. 改良土関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(改良用) 2,000円／m^3 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し 0～20mm 2,200円／m3 0～100mm 2,000円／m3 改良土配達渡し — 2. 預かり品関係 ﾌﾟﾗﾝﾄ受入(一時預かり) 2,000円／m^3 発生土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し (預かり品出荷) 500円／m^3	改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ渡しは埋戻用	受入時間 8時30分～ 16時30分 受入休止日 第2･4土曜日 日曜日 祝祭日

建設副産物処理処分場単価表

改良土プラント

番号	会社名	事業所所在地 電話	プラント名称 所在地 電話	価格	備考	受入時間 受入休止日
1	金沢建設業協同組合	金沢市弥生2-1-23 076-243-5868	金沢改良土センター 金沢市湊3-5-8 076-238-5260	改良土単価(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 0-20 3,700円／m^3 0-40 3,700円／m^3 0-100 3,400円／m^3	-	受入時間 9時00分～ 17時00分 受入休止日 第2･4土曜日 日曜日 祝祭日 組合指定日

建設副産物処理処分場単価表

再生砂

番号	会社名	事業所所在地 電話	プラント所在地 電話	価格	備考	営業時間 休日
1	北川ヒューテック(株)	能美郡川北町字橘ケ1 076-277-1134	能美郡川北町字橘ケ1 076-277-1134	再生砂(プラント渡し) 1,800円/m^3		8時00分～17時00分 日曜日

石　川　県　工　事　資　材　単　価　表

【石川県リサイクル認定製品単価】

令和2年4月1日

石　川　県

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格（円）	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
9	舗装材（透水性舗装） 瓦廃材利用透水性舗装材	K-グランド（R） （樹脂固化）	瓦舗装専用特殊強化樹脂使用 t＝10mm	m2	7,700	（株）エコシステム	○	7～10日	建築・土木	有	100m2以上　材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
9	舗装材（透水性舗装） 瓦廃材利用透水性舗装材	K-グランド（C） （セメント固化）	カラータイプ（標準色）黄、赤、茶系統、グレー t＝7cm	m2	7,200	（株）エコシステム	○	3～4日	建築・土木	有	100m2以上　材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
9	舗装材（透水性舗装） 瓦廃材利用透水性舗装材	K-グランド（C） （セメント固化）	カラータイプ（標準色）黄、赤、茶系統、グレー t＝10cm	m2	9,000	（株）エコシステム	○	3～4日	建築・土木	有	100m2以上　材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
29	のり面吹付枠工用スペーサー（台座）		サイズ　65×76×74mm	個	300	（株）モアグリーン	○	1～2週間	土木	有	運搬費含まず
34	肥料・土壌改良材	かんとりースーパー河北潟 粉末	500kg/袋(フレコンバック詰)	袋	9,000	（株）河北潟ゆうきの里	○	随時	土木	有	運搬費含まず
34	肥料・土壌改良材	かんとりースーパー河北潟 粉末	20kg/袋	袋	500	（株）河北潟ゆうきの里	○	随時	土木	有	運搬費含まず
34	肥料・土壌改良材	かんとりースーパー河北潟 ペレット	20kg/袋	袋	800	（株）河北潟ゆうきの里	○	随時	土木	有	運搬費含まず
46	剪定枝使用肥料 土壌改良材 緑化基盤材	クリーンバーク	12kg(30L)	袋	350	クリーンリサイクル（株）	○	即日～1週間以内	土木	有	運搬費含まず
46	剪定枝使用肥料 土壌改良材 緑化基盤材	クリーンバーク	15kg（40L）	袋	400	クリーンリサイクル（株）	○	即日～1週間以内	土木	有	運搬費含まず
46	剪定枝使用肥料 土壌改良材 緑化基盤材	クリーンマルチ	15kg（40L）	袋	400	クリーンリサイクル（株）	○	即日～1週間以内	土木	有	運搬費含まず
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	標準品（350）	200/320×350×2000	個	14,110	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	切下げ（350）	200/320×350×2000	個	14,110	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	乗入れ	240/320×150×600	個	3,290	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	バリアフリー乗入れ	240/320×170×600	個	4,000	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター標準品（350）	200/320×350×2000	個	15,400	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター切下げ（350）	200/320×350×2000	個	15,400	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	標準品(1M)	200/320×350×1000	個	7,010	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	切下げ(1M)	200/320×350×1000	個	7,010	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター標準品(1M)	200/320×350×1000	個	8,430	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター切下げ(1M)	200/320×350×1000	個	8,430	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	反射板付標準品（350）	200/320×350×2000	個	16,900	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	標準品（400）	200/320×400×2000	個	17,300	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格（円）	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	切下げ（400）	200/320×400×2000	個	17,300	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター標準品（400）	200/320×400×2000	個	19,000	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター切下げ（400）	200/320×400×2000	個	19,000	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	反射板付標準品（400）	200/320×400×2000	個	20,100	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	標準品（250）	180/230×250×2000	個	7,860	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	切下げ（250）	180/230×250×2000	個	7,860	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	バリアフリー乗入れ	230/230×70×600	個	2,010	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター標準品	180/230×250×2000	個	8,690	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター切下げ	180/230×250×2000	個	8,690	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	標準品(300)	180/240×300×2000	個	10,240	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	切下げ(300)	180/240×300×2000	個	10,240	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター標準品(300)	180/240×300×2000	個	11,200	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター切下げ(300)	180/240×300×2000	個	11,200	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	標準品(350)	180/250×350×2000	個	12,300	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	切下げ(350)	180/250×350×2000	個	12,300	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター標準品(350)	180/250×350×2000	個	13,400	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	デリネーター切下げ(350)	180/250×350×2000	個	13,400	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	標準品(400)	180/260×400×2000	個	14,000	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 （溶融スラグリサイクル品）	切下げ(400)	180/260×400×2000	個	14,000	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	有孔フリューム （溶融スラグリサイクル品）	400×400	400×400×2000	個	12,860	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	有孔フリューム （溶融スラグリサイクル品）	500×400	500×400×2000	個	15,570	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	有孔フリューム （溶融スラグリサイクル品）	500×500	500×500×2000	個	17,000	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格（円）	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
52	有孔フリューム（溶融スラグリサイクル品）	600×500	600×500×2000	個	20,710	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	有孔フリューム（溶融スラグリサイクル品）	600×600	600×600×2000	個	22,860	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	標準品(250)	180/205×250×2000	個	7,460	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	切下げ(250)	180/205×250×600	個	3,100	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	切下げ（盲人タイプ）	180/205×250×600	個	3,100	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	乗入れ	195/205×100×600	個	2,330	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	乗入れ（盲人タイプ）	50/205×100×600	個	2,330	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	乗入れ（BH70）	195/202×70×600	個	2,270	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	水抜き	180/205×250×600	個	3,040	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	デリネーター	180/205×250×600	個	3,410	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	標準品（300）	180/210×300×2000	個	9,010	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	標準品（350）	180/215×350×2000	個	10,400	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	標準品（400）	180/220×400×2000	個	11,900	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	標準品（片両面　2M）	180/205×250×2000	個	7,460	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	切下げ（片両面　0.6M）	180/205×250×600	個	3,100	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型（溶融スラグリサイクル品）	切下げ（片両面　0.6M）（盲人タイプ）	180/205×250×600	個	3,100	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム（溶融スラグリサイクル品）	300	300/260×200×1000	個	2,610	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム（溶融スラグリサイクル品）	400	400/345×260×1000	個	4,400	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム（溶融スラグリサイクル品）	500	500/435×320×1000	個	5,940	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム（溶融スラグリサイクル品）	600	600/520×380×1000	個	7,210	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム（溶融スラグリサイクル品）	300	300/260×200×2000	個	5,190	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム（溶融スラグリサイクル品）	300(ソケット付)	300/260×200×2000	個	6,730	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格（円）	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム（溶融スラグリサイクル品）	400	400/345×260×2000	個	8,800	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	今年度更新リストに記載あり
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム（溶融スラグリサイクル品）	500	500/435×320×2000	個	11,890	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	今年度更新リストに記載あり
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム（溶融スラグリサイクル品）	600	600/520×380×2000	個	14,430	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	今年度更新リストに記載あり
52	U型側溝　標準型サイドデッチ（溶融スラグリサイクル品）	240	240×240×1000	個	3,470	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝　標準型サイドデッチ（溶融スラグリサイクル品）	300B	300×300×1000	個	5,210	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝　標準型サイドデッチ（溶融スラグリサイクル品）	450	450×450×1000	個	8,870	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝　標準型サイドデッチ（溶融スラグリサイクル品）	600	600×600×1000	個	14,140	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝　標準型Ⅱ型（溶融スラグリサイクル品）	240	240×240×2000	個	6,940	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝　標準型Ⅱ型（溶融スラグリサイクル品）	300B	300×300×2000	個	10,410	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝　標準型Ⅱ型（溶融スラグリサイクル品）	450	450×450×2000	個	17,740	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝　標準型Ⅱ型（溶融スラグリサイクル品）	600	600×600×2000	個	28,160	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
62	瓦廃材利用 保水・透水性舗装材 （セメント固化）	かわら丸	施工規模：200m2 標準断面：厚さ5cm 使用粒径：3～5mm	m2	5,900	（株）犀川組	○	7日間	土木	有	材工共 運搬費含まず
63	瓦廃材利用 保水・透水性舗装材 （セメント固化）	かわら丸XX（ダブルエックス）	施工規模：200m2 標準断面：厚さ7cm 使用粒径：3～5mm　（細骨材入り）	m2	7,700	（株）犀川組	○	7日間	土木	有	材工共 運搬費含まず
72	再生加熱アスファルト合材	μ-アス・コン （アスファルト加熱安定処理）	25～0	t	13,200	北川ヒューテック（株）	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
72	再生加熱アスファルト合材	μ-アス・コン 粗粒度アスコン（20）	20～0	t	14,400	北川ヒューテック（株）	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
72	再生加熱アスファルト合材	μ-アス・コン 密粒度アスコン（20F）	20～0	t	15,600	北川ヒューテック（株）	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
72	再生加熱アスファルト合材	μ-アス・コン 密粒度アスコン（13）	13～0	t	15,300	北川ヒューテック（株）	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
72	再生加熱アスファルト合材	μ-アス・コン 密粒度アスコン（13F）	13～0	t	15,500	北川ヒューテック（株）	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
80	緑化生育基盤材	エコサイクルコンポ石川	40L/袋、50L/袋、1000L/袋	L	24	富士見工業（株）	○	翌日	土木	有	
81	緑化生育基盤材	エコサイクルコンポIN-90	40L/袋、50L/袋、1000L/袋	L	24	富士見工業（株）	○	翌日	土木	有	
83	防球ネット	エコスーパーネット	防球ネット 150/120本40mm	m2	1,700	炭谷漁網資材（株）	×	4～5日	建築	有	オーダー品 運搬費含まず

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格（円）	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
83	防球ネット	エコスーパーネット	建築養生ネット、ゴミ飛散防止ネット 1000/5本　10mm	m2	950	炭谷漁網資材（株）	×	4～5日	建築	有	建築養生ネット、ゴミ飛散防止ネット 1000/5本　10mm 5m×10m 53,000円/枚 運搬費含まず
90	肥料・土壌改良材 バーク堆肥	万葉バーク	20kg/袋	袋	400	北陸ポートサービス（株）	○	5日	土木	有	
91	木製工事表示板	木製工事くん	木製表示板　定形　A-1 w1300×H2200×D80	基	35,000	金沢森林組合	×	2日～5日	土木	有	
91	木製工事表示板	木製工事くん	木製表示板　定形　A-2 w1200×H1800×D80	基	32,000	金沢森林組合	×	2日～5日	土木	有	
91	木製工事表示板	木製工事くん	木製表示板　定形　A-3 w950×H1600×D60	基	28,000	金沢森林組合	×	2日～5日	土木	有	
91	木製工事表示板	木製工事くん	木製表示板　定形　B w1050×H1600×D60	基	26,000	金沢森林組合	×	2日～5日	土木	有	
91	木製工事表示板	木製工事くん	木製表示板　定形　C w660×H1600×D60	基	22,000	金沢森林組合	×	2日～5日	土木	有	
91	木製工事表示板	木製工事くん	木製表示板　組立型　A-1 w1300×H2200×D80	基	35,000	金沢森林組合	×	2日～10日	土木	有	
91	木製工事表示板	木製工事くん	木製表示板　組立型　A-2 w1200×H1800×D80	基	32,000	金沢森林組合	×	2日～10日	土木	有	
91	木製工事表示板	木製工事くん	木製表示板　組立型　A-3 w950×H1600×D60	基	28,000	金沢森林組合	×	2日～10日	土木	有	
91	木製工事表示板	木製工事くん	木製表示板　組立型　B w1050×H1600×D60	基	-	金沢森林組合	×	-	-	-	
99	舗装材瓦廃材利用　薄層舗装材	Kーグランドコート	カラータイプ（標準色） 赤、赤茶、こげ茶、黒茶、黒	m2	3,800	（株）エコシステム	○	7～10日	建築・土木	有	100m2以上　材工共 トップコートはオプション 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
106	連杭	修景連杭（円柱）	100φ×400×1000 無処理	枚	4,450	金沢森林組合	×	2日	土木	有	
106	連杭	修景連杭（円柱）	100φ×400×1000 防腐処理（K4）	枚	5,700	金沢森林組合	×	2日	土木	有	
108	生育基盤材 法面緑化基盤材	万葉ソイル	40L/袋	L	19	北陸ポートサービス（株）	○	5日	土木	有	
114	舗装材 防草土 永土	永土（白山）	20kg/袋（施工厚t＝3 cmの時、36 kg/m2使用）	m2	-	（株）連代コンストラクト	×	1週間	土木	有	2,400円/袋 運搬費含まず
118	廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品 帯竹柵	帯竹柵	W1000×H1700	m	-	北野林業	-	-	-	-	
119	廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品 たけ灯籠	たけ灯籠	φ80×H1000	基	-	北野林業	-	-	-	-	
119	廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品 たけ灯籠	たけ灯籠	φ150×H1800	基	-	北野林業	-	-	-	-	
120	造園・緑化材 可動式車両安全ポール・車止め　フラコン	可動式車両安全ポール・車止め フラコン	木製φ200×H450	本	-	北野林業	-	-	-	-	
120	造園・緑化材 可動式車両安全ポール・車止め　フラコン	可動式車両安全ポール・車止め フラコン	木製φ100×H450	本	-	北野林業	-	-	-	-	

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格（円）	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
120	造園・緑化材 可動式車両安全ポール・車止め　フラコン	可動式車両安全ポール・車止め フラコン	木製φ60×H450	本	-	北野林業	－	-	-	-	
120	造園・緑化材 可動式車両安全ポール・車止め　フラコン	可動式車両安全ポール・車止め フラコン	木製φ80×H800	本	-	北野林業	－	-	-	-	
120	造園・緑化材 可動式車両安全ポール・車止め　フラコン	可動式車両安全ポール・車止め フラコン	竹製φ100×H500	本	-	北野林業	－	-	-	-	
120	造園・緑化材 可動式車両安全ポール・車止め　フラコン	可動式車両安全ポール・車止め フラコン	竹製φ100×H800	本	-	北野林業	－	-	-	-	
131	エコ木柵	エコ木柵パネル H=1.0m	H=1.1m　L=2.2m　県産杉間伐材 はね材再利用	枚	4,040	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	H=1.0パネル用 杭木	L=1.8m　県産杉間伐材 はね材再利用	本	-	(有)奥樹園	－	-	-	-	販売せず
131	エコ木柵	エコ木柵パネル H=1.5m	H=1.6m　L=2.2m　県産杉間伐材 はね材再利用	枚	5,210	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	H=1.5パネル用 杭木	L=2.3m　県産杉間伐材 はね材再利用	本	-	(有)奥樹園	－	-	-	-	販売せず
131	エコ木柵	H=1.5パネル用 控え、根がらみ付	L=1.8m　県産杉間伐材 はね材再利用	本	-	(有)奥樹園	－	-	-	-	販売せず
131	エコ木柵	エコ木柵パネル H=2.0m	H=2.1m　L=2.2m　県産杉間伐材 はね材再利用	枚	12,000	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	H=2.0パネル用 杭木	L=3.0m　12cm角　県産杉間伐材 はね材再利用	本	2,800	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	H=2.0パネル用 控え、根がらみ付	L=2.5m　W=12cm　厚み5.4cm　県産杉間伐材 はね材再利用　根がらみ(L=0.5m　12cm角)	本	2,800	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
132	肥料・土壌改良材 土壌微生物増殖資材	元樹くん(2)	40L/袋 (13kg)	袋	1,650	(株)立花造園	○	受注後1週間以内	土木	有	運搬費含まず
142	透水性舗装	歩瓦K-1	T = 30 mm	m2	4,224	エコジャパン(株)		2週間	土木	有	運搬費含まず
143	透水性舗装	優土ⅡKS-1	T = 50 mm	m2	4,800	エコジャパン(株)	○	2週間	土木	有	運搬費含まず
144	舗装材瓦廃材利用　保水性舗装材	K-グランド(Co) 瓦コンクリート	カラータイプ(標準色) 赤、黄、茶系統、グレー t=7cm	m2	7,000	(株)エコシステム	○	3～4日	建築・土木	有	100m2以上　材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
144	舗装材瓦廃材利用　保水性舗装材	K-グランド(Co) 瓦コンクリート	カラータイプ(標準色) 赤、黄、茶系統、グレー t=10cm	m2	9,500	(株)エコシステム	○	3～4日	建築・土木	有	100m2以上　材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
145	緑化基盤材	いしかわエコソイル	40L/袋	袋	840	チューモク(株)	○	翌日	土木	有	
146	緑化基盤材	ゆうきひミックス石川	40L/袋	袋	1,000	チューモク(株)	○	2日	土木	有	
148	木柵	エコ木製パネル 静砂工　杭間2.0m	W=2.2m　(H1.0mタイプ)　無処理	枚	4,040	金沢森林組合	×	5日 数量による	土木	有	
148	木柵	エコ木製パネル 静砂工　杭間1.5m	W=1.7m　(H1.0mタイプ)　無処理	枚	2,940	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル 静砂工　杭間1.0m	W=1.2m　(H1.0mタイプ)　無処理	枚	2,030	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格（円）	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
148	木柵	エコ木製パネル 静砂工傾斜地　杭間2.0m	W=2.3m （H1.0mタイプ） 無処理	枚	4,280	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル 静砂工傾斜地　杭間1.5m	W=1.8m （H1.0mタイプ） 無処理	枚	3,070	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル 静砂工傾斜地　杭間1.0m	W=1.3m （H1.0mタイプ） 無処理	枚	2,150	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル 防風柵工　杭間2.0m	W=2.2m （H1.5mタイプ） 無処理	枚	5,210	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル 防風柵工　杭間1.5m	W=1.7m （H1.5mタイプ） 無処理	枚	3,810	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル 防風柵工　杭間1.0m	W=1.2m （H1.5mタイプ） 無処理	枚	2,670	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル 防風柵工傾斜地　杭間2.0m	W=2.3m （H1.5mタイプ） 無処理	枚	5,440	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル 防風柵工傾斜地　杭間1.5m	W=1.8m （H1.5mタイプ） 無処理	枚	3,980	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル 防風柵工傾斜地　杭間1.0m	W=1.3m （H1.5mタイプ） 無処理	枚	2,810	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途　工事費含まず
149	生育基盤材 法面緑化基盤材	万葉ソイルi	40L/袋	L	20	北陸ポートサービス（株）	○	5日	土木	有	
152	環境配慮型大型張ブロック　ソフィストーンR	t=110	998×998×110	個	7,300	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	×	30日	土木	無	290kg/個
152	環境配慮型大型張ブロック　ソフィストーンR	t=120	998×998×120	個	7,800	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	○	30日	土木	有	310kg/個
152	環境配慮型大型張ブロック　ソフィストーンR	t=130	998×998×130	個	8,300	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	×	30日	土木	無	330kg/個
152	環境配慮型大型張ブロック　ソフィストーンR	t=150	998×998×150	個	9,800	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	×	30日	土木	有	380kg/個
153	環境配慮型大型張ブロック　リーベル	t=130	998×998×130	個	7,000	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	×	30日	土木	有	275kg/個
153	環境配慮型大型張ブロック　リーベル	t=150	998×998×150	個	7,900	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	×	30日	土木	有	315kg/個
153	環境配慮型大型張ブロック　リーベル	t=180	998×998×180	個	9,500	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	×	30日	土木	有	380kg/個
154	環境配慮型大型水平積ブロック　グリーンビュー	A型	500×1000×500	個	11,300	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	○	30日	土木	有	200kg/個
155	環境配慮型大型水平積ブロック　エコグラス	50標準型　A型	500×1000×500	個	11,300	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	○	30日	土木	有	250kg/個
155	環境配慮型大型水平積ブロック　エコグラス	35標準型　A型	500×1000×350	個	11,300	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	×	30日	土木	有	230kg/個
156	護床ブロック　床張2号	A型	400×400×300	個	12,500	菱和コンクリート（株） 金沢営業所	○	30日	土木	有	64kg/個
162	生育基盤材 法面マルチング材	マルチング	1000L 40L ポリ袋	L	12	（株）ランドスケープ開発	×	受注後2週間程度 （数量により変動）	土木	有	運搬費含まず

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格（円）	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
166	土壌改良材	モックミン	20 ㎏(40L)袋入り	袋	650	金沢庭材（株）	○	-	土木	有	運搬費含まず
166	土壌改良材	モックミン	500 ㎏(1000L)フレコン袋入り	個	16,250	金沢庭材（株）	×	-	土木	有	運搬費含まず
168	食品残渣、剪定枝 混合肥料 土壌改良材	クリーンパワー	12kg(30L)	袋	400	クリーンリサイクル（株）	○	即日～1週間以内	土木	有	運搬費含まず
170	緑化生育基盤材・土壌改良材	のと1号	40L	袋	720	（株）サンライフ	-	-	-	-	
170	緑化生育基盤材・土壌改良材	のと1号	1000L	袋	30,000	（株）サンライフ	-	-	-	-	
171	緑化生育基盤材・土壌改良材	のと2号	40L	袋	720	（株）サンライフ	-	-	-	-	
171	緑化生育基盤材・土壌改良材	のと2号	1000L	袋	30,000	（株）サンライフ	-	-	-	-	
172	舗装材	粒瓦	3～10 mm	t	14,000	小松製瓦（株）	○	7～30日	建築	有	1m3(1000ℓ)袋入り
172	舗装材	粒瓦	10～15 mm	t	14,000	小松製瓦（株）	○	7～30日	建築	有	1m3(1000ℓ)袋入り
173	舗装材	再生瓦砕石/瓦チップ	3～5 mm	m^3	10,000	（株）エコシステム	-	-	-	-	運搬費含まず
173	舗装材	再生瓦砕石/瓦チップ	3～10 mm	m^3	8,000	（株）エコシステム	-	-	-	-	
173	舗装材	再生瓦砕石/瓦チップ	5～10 mm	m^3	8,000	（株）エコシステム	-	-	-	-	
173	舗装材	再生瓦砕石/瓦チップ	5 mm オーバー	m^3	-	（株）エコシステム	-	-	-	-	取り扱いなし
173	舗装材	再生瓦砕石/瓦砂	0～5 mm	m^3	3,000	（株）エコシステム	-	-	-	-	
173	舗装材	再生瓦砕石/瓦砂	0～3 mm	m^3	3,000	（株）エコシステム	-	-	-	-	
176	エコ木製防草パネル	エコ木製防草パネル	端部用 W650×H2000	枚	2,800	金沢森林組合	-	10日～14日	-	有	-
176	エコ木製防草パネル	エコ木製防草パネル	中央部用 W700×H2000	枚	2,700	金沢森林組合	-	10日～14日	-	有	-
176	エコ木製防草パネル	エコ木製防草パネル	端部用 W650×H2000 防腐処理有	枚	3,650	金沢森林組合	-	10日～14日	-	有	-
176	エコ木製防草パネル	エコ木製防草パネル	中央部用 W700×H2000 防腐処理有	枚	3,540	金沢森林組合	-	10日～14日	-	有	-
180	保水透水性インターロッキングブロック	グリーンビズG	厚 60mm 100×200	m2	7,500	小松マテーレ（株）	○	受注後1ヶ月	土木	有	
180	保水透水性インターロッキングブロック	グリーンビズG	厚 80mm 100×200	m2	8,200	小松マテーレ（株）	○	受注後1ヶ月	土木	有	
191	透水性舗装	はえん土KS-1	T = 50 mm	m2	4,800	エコジャパン（株）	○	2週間	土木	有	運搬費含まず

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格（円）	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
194	造園緑化材	スペッド（防草土）	石川県浄水汚泥主材料 最大粒径 20mm以下 コーン指数 800KN/m2以上 pH値 8～12	m3	2,800	（株）田中建設	○	常時	土木	有	運搬費含まず
195	土壌構造安定化材	グリンス（粒状改良土）	石川県浄水汚泥主材料 最大粒径 13mm以下 CBR 15%以上 透水係数 10^{-3}m/S	m3	3,000	（株）田中建設	×	受注後1週間	建築・土木	有	運搬費含まず
202	堆肥	アイ・パワー	40 L/袋	袋	400	（株）トスマク・アイ	○	2～3日	土木	有	運搬費含まず
202	堆肥	アイ・パワー	バラ	t	5,000	（株）トスマク・アイ	○	2～3日	土木	有	運搬費含まず
203	再生加熱アスファルト混合物	オイスターアスコン	粗粒	t	14,750	大同開発（株）	×	発注次第	土木	無	運搬費含まず
203	再生加熱アスファルト混合物	オイスターアスコン	密粒(20F)	t	15,600	大同開発（株）	×	発注次第	土木	有	運搬費含まず
203	再生加熱アスファルト混合物	オイスターアスコン	密粒(13F)	t	15,700	大同開発（株）	×	発注次第	土木	有	運搬費含まず
204	瓦廃材利用コンクリート平板ブロック	KGT−テラゾブロック	300×300×厚60 mm	枚	1,500	（株）エコシステム	○	4週間	建築・土木	有	運搬費含まず
207	造園緑化材	防草シール材 ミックスサンド	2,000kg/m3	m3	11,000	中島建設㈱	×	2～3日	土木	有	運搬費含まず
209	肥料・土壌改良材	牛ふんもみがら堆肥	バラ	t	3,000	（株）河北潟ゆうきの里	○	随時	土木	有	運搬費含まず

石　川　県　工　事　資　材　単　価　表

【集落排水資材単価】

令和2年4月1日

石　川　県

■集排関係資材

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備　考
自動荒目スクリーンカバー	[処理能力(m3/h)] ～70	[機長(㎜)] 1000程度	[機幅(㎜)] 380程度	本体：SUS304		台	648,000	128	工場渡し
自動荒目スクリーンカバー	[処理能力(m3/h)] ～80	[機長(㎜)] 1500程度	[機幅(㎜)] 380程度	本体：SUS304		台	803,000	130	工場渡し
自動荒目スクリーンカバー	[処理能力(m3/h)] ～70	[機長(㎜)] 1000程度	[機幅(㎜)] 380程度	本体：合成樹脂		台	335,000	80	工場渡し
自動荒目スクリーンカバー	[処理能力(m3/h)] ～80	[機長(㎜)] 1500程度	[機幅(㎜)] 380程度	本体：合成樹脂		台	526,000	80	工場渡し
ばっ気沈砂槽撹拌用散気装置	15A					基	29,400	5	工場渡し
ばっ気沈砂槽撹拌用散気装置	20A					基	37,100	6	工場渡し
ばっ気沈砂槽撹拌用散気装置	25A					基	44,100	7	工場渡し
沈砂排出ポンプ(エアリフト)	[口径(φ)] 80A	L=2,700㎜程度	ｴｱｾﾊﾟﾚｰﾀ材質:PVC			基	269,000	52	工場渡し
沈砂排出ポンプ(エアリフト)	[口径(φ)] 80A	L=2,700㎜程度	ｴｱｾﾊﾟﾚｰﾀ材質:SUS			基	409,000	71	工場渡し
細目スクリーン	[機幅(㎜)] 500	[機長(㎜)] 1000程度				台	354,000	45	工場渡し
細目スクリーン	[機幅(㎜)] 500	[機長(㎜)] 1300程度				台	392,000	52	工場渡し
細目スクリーン	[機幅(㎜)] 600	[機長(㎜)] 1000程度				台	385,000	53	工場渡し
し渣カゴ	[形状(㎜)] 280×300×200程度	SUS				基	23,300	2	工場渡し
し渣カゴ	[形状(㎜)] 350×400×200程度	SUS				基	27,400	2	工場渡し
し渣カゴ	[形状(㎜)] 500×400×200程度	SUS				基	28,800	3	工場渡し
し渣カゴ	[形状(㎜)] 600×400×200程度	SUS				基	34,300	4	工場渡し
自動荒目スクリーン	[処理能力(m3/h)] ～70	[機長(㎜)] 1,000程度	[機幅(㎜)] 380程度	防臭ｶﾊﾞｰ:無		台	547,000	28	工場渡し
自動荒目スクリーン	[処理能力(m3/h)] ～80	[機長(㎜)] 1,500程度	[機幅(㎜)] 380程度	防臭ｶﾊﾞｰ:無		台	609,000	35	工場渡し
自動荒目スクリーン	[処理能力(m3/h)] ～80	[機長(㎜)] 1,500程度	[機幅(㎜)] 380程度	防臭ｶﾊﾞｰ:有		台	1,670,000	70	工場渡し
自動荒目スクリーン(脱水機構付)	[処理能力(m3/h)]～80	[機長(㎜)]1,500程度	[機幅(㎜)] 380程度	防臭カバー：無		台	2,280,000	85	工場渡し
自動荒目スクリーン(脱水機構付)	[処理能力(m3/h)]～80	[機長(㎜)]1,500程度	[機幅(㎜)] 380程度	防臭カバー：有		台	2,700,000	120	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
自動微細目スクリーン	[処理能力(m3/h)]～23	[目幅(mm)]2.0	[出力(kW)]0.025	[機長×幅(mm)]570×220程度		台	374,000	15	工場渡し
自動微細目スクリーン	[処理能力(m3/h)]～45	[目幅(mm)]2.0	[出力(kW)]0.025	[機長×幅(mm)]870×220程度		台	561,000	22	工場渡し
破砕機(回転ドラム式)	[処理能力(m3/日)] ～288	［出力(kW)］ 0.2	ｺﾝﾄﾛｰﾙ型			台	631,000	75	工場渡し
破砕機(回転ドラム式)	[処理能力(m3/日)] ～432	［出力(kW)］ 0.2	ｺﾝﾄﾛｰﾙ型			台	1,050,000	100	工場渡し
破砕機(回転ドラム式)	[処理能力(m3/日)] 220～1440	［出力(kW)］ 0.2	ｺﾝﾄﾛｰﾙ型			台	1,890,000	130	工場渡し
散水ノズル・消泡ノズル	[水量]　8L以上/min	本体材質：合成樹脂(コック付)				個	2,000	1	工場渡し
消泡用薬剤筒	消泡用薬剤筒	消泡剤:400g（100g×4個）				式	7,000	1	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.4				基	303,000	50	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.75				基	318,000	55	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5				基	360,000	67	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 1.5				基	414,000	80	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 2.2				基	483,000	90	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 3.7				基	509,000	100	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 5.5				基	649,000	110	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 1.5				基	482,000	86	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2				基	520,000	96	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7				基	546,000	101	工場渡し
非常用エンジンポンプ	[口径(φ)] 50	［定格出力(kW)］2.6	［定格出力(PS)］3.5			基	1,590,000	74	工場渡し
非常用エンジンポンプ	[口径(φ)] 50	［定格出力(kW)］3.1	［定格出力(PS)］4.3			基	1,610,000	74	工場渡し
非常用エンジンポンプ	[口径(φ)] 80	［定格出力(kW)］4.0(3.7)	［定格出力(PS)］5.5(5.0)			基	1,750,000	102	工場渡し
微細目スクリーン槽	[処理能力(m3/h)] ～23	脱水機内蔵スペース：無	2.0mm目スクリーン用			基	1,490,000	350	工場渡し
微細目スクリーン槽	[処理能力(m3/h)] ～45	脱水機内蔵スペース：無	2.0mm目スクリーン用			基	1,600,000	350	工場渡し
微細目スクリーン槽	[処理能力(m3/h)] ～23	脱水機内蔵スペース：有	2.0mm目スクリーン用			基	1,980,000	400	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
微細目スクリーン槽	[処理能力(m3/h)] ～45	脱水機内蔵スペース：有	2.0mm目スクリーン用			基	2,120,000	400	工場渡し
散気装置	20A×20A		ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞ：1個			基	92,300	8	工場渡し
散気装置	25A×20A		ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞ：1個			基	92,300	9	工場渡し
散気装置	32A×25A		ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞ：1個			基	92,300	10	工場渡し
散気装置	32A×25A	L=600㎜	ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞ：2個			基	126,000	14	工場渡し
散気装置	32A×25A	L=1000㎜	ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞ：2個			基	133,000	15	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.75				基	333,000	62	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5				基	375,000	74	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 1.5				基	434,000	91	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 2.2				基	503,000	101	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 1.5				基	502,000	103	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2				基	540,000	113	工場渡し
し渣脱水機	[処理能力(L/h)] 60	(槽内)	[出力(kW)] 0.1			基	1,960,000	50	工場渡し
流量調整槽水中撹拌ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.75				基	456,000	50	工場渡し
流量調整槽水中撹拌ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 1.5				基	687,000	70	工場渡し
流量調整槽水中撹拌ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 1.5				基	700,000	110	工場渡し
流量調整槽水中撹拌ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2				基	925,000	120	工場渡し
流量調整槽水中撹拌装置(FC/SUS)	[出力(kW)] 0.25	FC/SUS	直結型			基	991,000	110	工場渡し
流量調整槽水中撹拌装置(FC/SUS)	[出力(kW)] 0.4	FC/SUS	直結型			基	998,000	113	工場渡し
流量調整槽水中撹拌装置(FC/SUS)	[出力(kW)] 0.75	FC/SUS	直結型			基	1,040,000	115	工場渡し
バッフルプレート	展開面積1㎡当たり	[材質]PVC	t=6㎜			㎡	79,000	13	工場渡し
バッフルプレート	展開面積1㎡当たり	[材質]PVC	t=10㎜			㎡	102,000	20	工場渡し
嫌気性濾床槽撹拌装置	[処理人員(人)] 250	[1槽当たり基数] 4	1300mm×1100mm程度			基	157,000	27	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
嫌気性濾床槽撹拌装置	[処理人員(人)] 400	[1槽当たり基数] 4	1450mm×1250mm程度			基	173,000	32	工場渡し
嫌気性濾床槽撹拌装置	[処理人員(人)] 600	[1槽当たり基数] 4	1800mm×1400mm程度			基	194,000	39	工場渡し
エアートラップ(SUS)	300×300×1000	SUS製				基	150,000	26	工場渡し
汚泥引抜用ガイド管	[形状] 150φ	[長さ(㎜)] 4,500程度	本体材質：SUS（円筒型）			本	161,000	90	工場渡し
汚泥引抜用ガイド管	[形状] 150φ	[長さ(㎜)] 4,500程度	本体材質：PVC（円筒型）			本	52,900	32	工場渡し
移流板	300×300	[厚さ(㎜)] 3				ｍ	49,900	21	工場渡し
逆洗装置	第1・2室	[処理人員(人)] 400		[形状(㎜)] 800×500程度		基	145,000	20	工場渡し
逆洗装置	第1・2室	[処理人員(人)] 600		[形状(㎜)] 1000×550程度		基	159,000	22	工場渡し
逆洗装置	第1・2室	[処理人員(人)] 800		[形状(㎜)] 1200×700程度		基	194,000	24	工場渡し
逆洗装置	第1・2室	[処理人員(人)] 1000		[形状(㎜)] 1400×800程度		基	218,000	28	工場渡し
エアリフトポンプ	[口径(φ)] 75×100	L=4,500㎜程度				基	228,000	31	工場渡し
エアリフトポンプ	[口径(φ)] 100×125	L=4,500㎜程度				基	261,000	42	工場渡し
エアリフトポンプ	[口径(φ)] 125×150	L=4,500㎜程度				基	317,000	50	工場渡し
エアートラップ(PVC)	消毒槽・放流槽用	[口径(φ)] 200	[長さ(㎜)] 1000程度	PVC		基	60,800	5	工場渡し
エアートラップ(PVC)	消毒槽・放流槽用	[口径(φ)] 250	[長さ(㎜)] 1000程度	PVC		基	63,400	6	工場渡し
エアートラップ(PVC)	300×300×1000	PVC				基	99,000	13	工場渡し
迂流板	迂流板	[厚さ(㎜)] 8				㎡	71,500	20	工場渡し
迂流板	迂流板	[厚さ(㎜)] 10				㎡	79,700	21	工場渡し
流量計取付板	流量計取付板	[厚さ(㎜)] 8				㎡	71,500	20	工場渡し
汚泥引抜ポンプ（嫌気性濾床槽・汚泥濃縮貯留槽）	[口径(φ)] 50×40	[出力(kW)] 2.2				基	489,000	77	工場渡し
汚泥引抜ポンプ（嫌気性濾床槽・汚泥濃縮貯留槽）	[口径(φ)] 50×40	[出力(kW)] 3.7				基	532,000	89	工場渡し
電動ボール弁(SCS)	[口径] 15	[接続] ﾈｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾚﾃﾞｭｰｽﾄﾞﾎﾞｱ		個	14,300	1	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 20	[接続] ﾈｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾚﾃﾞｭｰｽﾄﾞﾎﾞｱ		個	15,600	1	

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
電動ボール弁(SCS)	[口径] 25	[接続] ﾈｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾚﾃﾞｭｰｽﾄﾞﾎﾞｱ		個	22,500	1	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 32	[接続] ﾈｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾚﾃﾞｭｰｽﾄﾞﾎﾞｱ		個	39,400	1	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 40	[接続] ﾈｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾚﾃﾞｭｰｽﾄﾞﾎﾞｱ		個	41,700	1	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 50	[接続] ﾈｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾚﾃﾞｭｰｽﾄﾞﾎﾞｱ		個	47,100	2	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 65	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾌﾙﾎﾞｱ		個	144,000	26	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 80	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾌﾙﾎﾞｱ		個	157,000	30	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 100	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾌﾙﾎﾞｱ		個	196,000	40	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 125	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾌﾙﾎﾞｱ		個	410,000	61	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 150	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	ﾌﾙﾎﾞｱ		個	472,000	96	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 20	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	59,200	3	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 25	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	60,800	3	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 32	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	61,600	4	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 40	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	63,100	4	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 50	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	65,900	5	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 65	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	87,800	8	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 80(75)	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	106,000	9	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 100	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	117,000	15	
電動三方ボール弁(SCS) 3方4面シート	[口径] 65	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	304,000	33	
電磁弁	[口径] 15	[接続] ﾈｼﾞ式				個	30,100	1	
電磁弁	[口径] 20	[接続] ﾈｼﾞ式				個	34,000	2	
電磁弁	[口径] 25	[接続] ﾈｼﾞ式				個	40,000	2	
電磁弁	[口径] 32	[接続] ﾈｼﾞ式				個	61,600	3	
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.75	ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	806,000	47	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5	ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	822,000	59	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 65	[出力(kW)] 1.5	ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	932,000	74	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2	ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	1,170,000	130	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7	ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	1,280,000	135	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)ベルト駆動	[吸込み口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7	ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	1,460,000	244	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)]　0.4				基	259,000	45	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)]　0.75				基	274,000	48	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)]　1.5				基	351,000	55	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)]　2.2				基	380,000	75	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)]　0.75				基	312,000	62	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)]　1.5				基	384,000	68	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)]　2.2				基	444,000	80	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)]　3.7				基	474,000	83	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)]　2.2				基	485,000	85	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)]　3.7				基	515,000	90	工場渡し
消毒器	[消毒剤容量] 15kg型					基	92,400	5	工場渡し
消毒器	[消毒剤容量] 30kg型					基	102,000	9	工場渡し
消毒器	[消毒剤容量] 40kg型					基	117,000	13	工場渡し
可搬式汚泥ポンプ（台車付）ホースセット含む	[口径(φ)] 50×40	[出力(kW)] 1.5	本体にﾎｰｽｾｯﾄ含む			基	602,200	93	工場渡し
可搬式汚泥ポンプ（台車付）ホースセット含む	[口径(φ)] 50×40	[出力(kW)] 2.2	本体にﾎｰｽｾｯﾄ含む			基	614,200	98	工場渡し
可搬式汚泥ポンプ（ハンディ式）	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 0.55				基	317,000	18	工場渡し
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ（管接続用ﾜﾝﾀｯﾁﾎｰｽｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ/ｼﾞｮｲﾝﾄ）	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞSUS304	雄ﾌﾗﾝｼﾞ、雌ﾀｹﾉｺ	口径50mm　VF50×2・MN50×50			組	50,600	4	
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 100	[長さ(m)] 2.5				台	357,000	54	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 100	[長さ(m)] 3				台	390,000	60	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 100	[長さ(m)] 3.5				台	422,000	66	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 100	[長さ(m)] 4				台	453,000	75	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 125	[長さ(m)] 2.5				台	477,000	81	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 125	[長さ(m)] 3				台	514,000	90	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 125	[長さ(m)] 3.5				台	554,000	99	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 125	[長さ(m)] 4				台	594,000	108	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 150	[長さ(m)] 2.5				台	538,000	90	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 150	[長さ(m)] 3				台	578,000	100	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 150	[長さ(m)] 3.5				台	660,000	120	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 150	[長さ(m)] 4				台	728,000	130	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 200	[長さ(m)] 2.5				台	683,000	133	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 200	[長さ(m)] 3				台	743,000	150	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 200	[長さ(m)] 3.5				台	809,000	170	工場渡し
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 200	[長さ(m)] 4				台	874,000	185	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 20	[出力(kW)] 0.4	全閉外扇型			基	266,000	26	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 25	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型			基	319,000	30	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 25	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型			基	328,000	38	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型			基	359,000	68	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型			基	368,000	76	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型			基	456,000	100	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型			基	477,000	108	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型			基	505,000	113	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価（円）	備考（参考質量kg）	備　考
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型			基	704,000	152	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型			基	720,000	157	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型			基	763,000	167	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型			基	803,000	185	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型			基	846,000	195	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 5.5	全閉外扇型			基	918,000	210	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型			基	903,000	242	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型			基	946,000	252	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 5.5	全閉外扇型			基	1,010,000	267	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 25	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	319,000	30	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 25	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	328,000	38	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	359,000	68	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	368,000	76	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	456,000	100	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	477,000	108	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	505,000	113	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	704,000	152	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	720,000	157	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	763,000	167	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	803,000	185	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	846,000	195	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 5.5	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	918,000	210	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	903,000	242	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	946,000	252	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 5.5	全閉外扇型ｲﾝﾊﾞｰﾀ対応ﾓｰﾀ			基	1,010,000	267	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 20	接続:フランジ形				台	60,900	6	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 25	接続:フランジ形				台	65,100	6	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 32	接続:フランジ形				台	67,600	8	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 40	接続:フランジ形				台	69,600	8	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 50	接続:フランジ形				台	78,600	9	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 65	接続:フランジ形				台	89,400	12	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 80	接続:フランジ形				台	101,000	13	工場渡し
給排気消音箱	展開面積1㎡当たり	SUS製	t=3㎜			㎡	133,000	26	工場渡し
給排気消音箱	展開面積1㎡当たり	PVC製	t=6㎜			㎡	92,400	15	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ﾗｲﾝﾌｧﾝ))	[口径(φ)] 150	[出力(W)] 10	単相 100V			台	13,700	4	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ﾗｲﾝﾌｧﾝ))	[口径(φ)] 200	[出力(W)] 20	単相 100V			台	17,600	5	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ﾗｲﾝﾌｧﾝ))	[口径(φ)] 250	[出力(W)] 30	単相 100V			台	27,900	7	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ﾗｲﾝﾌｧﾝ))	[口径(φ)] 250	[出力(W)] 60	三相 200V			台	30,200	8	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ﾗｲﾝﾌｧﾝ))	[口径(φ)] 300	[出力(W)] 70	三相 200V			台	33,100	14	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ﾗｲﾝﾌｧﾝ))	[口径(φ)] 300	[出力(W)] 140	三相 200V			台	47,900	15	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ﾗｲﾝﾌｧﾝ))	[口径(φ)] 325(350)	[出力(W)] 260	三相 200V			台	49,000	19	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ﾗｲﾝﾌｧﾝ))	[口径(φ)] 325(350)	[出力(W)] 400	三相 200V			台	55,000	21	工場渡し
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(㎜)] 300	本体・羽根材質:SUS (ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防虫網は除く)				台	81,700	6	工場渡し
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(㎜)] 400	本体・羽根材質:SUS (ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防虫網は除く)				台	101,000	15	工場渡し
ウェザーカバー(有圧換気扇用)	[羽根径(㎜)] 300	積雪対応型				台	33,900	11	工場渡し
ウェザーカバー(有圧換気扇用)	[羽根径(㎜)] 350	積雪対応型				台	38,100	12	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
ウェザーカバー(有圧換気扇用)	[羽根径(㎜)] 400	積雪対応型				台	40,400	14	工場渡し
換気扇用シャッター(有圧換気扇用)SUS製	[羽根径(㎜)] 300	風圧式				台	13,200	1	工場渡し
換気扇用シャッター(有圧換気扇用)SUS製	[羽根径(㎜)] 350	風圧式				台	15,500	2	工場渡し
換気扇用シャッター(有圧換気扇用)SUS製	[羽根径(㎜)] 400	風圧式				台	17,600	3	工場渡し
フード	［口径（φ）]125	本体材質：ＳＵＳ				個	2,200	1	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 3					基	4,030,000	600	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 5					基	5,160,000	650	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 6					基	5,770,000	700	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 7					基	6,540,000	800	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 8					基	6,990,000	900	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 10					基	7,970,000	1,300	工場渡し
点検蓋	点検蓋	FRP製	開口部面積を基準とする			㎡	53,500	22	
点検蓋	受枠	FRP製点検蓋用	SUS製			m	6,170	5	
点検蓋	点検蓋	屋内用（受枠共）	φ600	FRP製		組	22,200	20	
点検蓋	点検蓋	屋外用(受枠共・鍵付)	φ600	FRP製		組	31,400	21	
点検蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	FRP製(開口部面積を基準とする)				㎡	52,800	19	
点検蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠	FRP製用	SUS製			m	6,170	5	
フローシートパネル	[1枚面積] 1㎡未満					枚	339,000	ー	工場渡し
仕切弁(PVC)	[口径] 40	[接続] ﾈｼﾞ式	[圧力] 10K			個	10,000	2	
仕切弁(PVC)	[口径] 50	[接続] ﾈｼﾞ式	[圧力] 10K			個	14,200	3	
仕切弁(PVC)	[口径] 65	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	21,000	5	
仕切弁(PVC)	[口径] 80(75)	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	24,200	7	
仕切弁(PVC)	[口径] 100	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	36,600	8	

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価（円）	備考（参考質量kg）	備　考
仕切弁(PVC)	[口径] 125	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	51,000	14	
仕切弁(PVC)	[口径] 150	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	66,600	19	
仕切弁(PVC)	[口径] 200	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	93,500	25	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 15	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ﾈｼﾞ式		個	16,300	1	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 20	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ﾈｼﾞ式		個	18,000	1	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 25	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ﾈｼﾞ式		個	23,200	3	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 32	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ﾈｼﾞ式		個	30,400	4	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 40	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ﾈｼﾞ式		個	35,500	5	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 50	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ﾈｼﾞ式		個	40,700	6	
スライド弁	[口径] 65	[材質] 本体:PVC　仕切板:PVC				個	21,100	1	
スライド弁	[口径] 80(75)	[材質] 本体:PVC　仕切板:PVC				個	24,900	1	
スライド弁	[口径] 100	[材質] 本体:PVC　仕切板:PVC				個	28,200	1	
スライド弁	[口径] 125	[材質] 本体:PVC　仕切板:PVC				個	30,500	1	
スライド弁	[口径] 150	[材質] 本体:PVC　仕切板:PVC				個	32,900	2	
スライド弁	[口径] 200	[材質] 本体:PVC　仕切板:PVC				個	56,200	3	
電磁流量計(2線式)	[口径] 50	[材質] SUS	一体型	2・2・8・8		基	1,956,000	14	工場渡し
電磁流量計(2線式)	[口径] 65	[材質] SUS	一体型	2・2・8・8		基	2,070,000	16	工場渡し
電磁流量計(2線式)	[口径] 80	[材質] SUS	一体型	2・2・8・8		基	2,190,000	18	工場渡し
電磁流量計(2線式)	[口径] 100	[材質] SUS	一体型	2・2・8・8		基	2,370,000	21	工場渡し
電磁流量計(潜水型)	[口径] 50	[材質] PVC/SUS	分離型	ﾀﾞﾐｰ無し		基	871,000	14	工場渡し
電磁流量計(潜水型)	[口径] 100	[材質] PVC/SUS	分離型	ﾀﾞﾐｰ無し		基	1,030,000	27	工場渡し
積算記録計	積算記録計(ｱﾅﾛｸﾞ:2点/ﾊﾟﾙｽ:2点/稼働時間:8点/ｲﾍﾞﾝﾄ8点)					基	1,020,000	6	工場渡し
積算記録計	積算記録計(ｱﾅﾛｸﾞ:8点/ﾊﾟﾙｽ:2点/稼働・ｲﾍﾞﾝﾄ合計32点)	FAX送信装置付				基	1,890,000	11	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
積算記録計	積算記録計(ｱﾅﾛｸﾞ:16点/ﾊﾟﾙｽ:4点 /稼働・ｲﾍﾞﾝﾄ合計64点)	FAX送信装置付				基	2,740,000	11	工場渡し
水位計	警報設定器(6点用)	流調槽用				式	988,000	34	工場渡し
レベルスイッチ(浮子転倒式)	1点式	重錘なし				個	15,700	2	工場渡し
名称板	水槽名称板	100×300㎜程度	ｱｸﾘﾙ製			枚	12,300	—	
高圧水洗浄	[水圧] 9.8MPa	[施工箇所] 天井				㎡	660	—	工事費
高圧水洗浄	[水圧] 9.8MPa	[施工箇所] 壁				㎡	600	—	工事費
高圧水洗浄	[水圧] 9.8MPa	[施工箇所] 床				㎡	480	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 5mm	[施工箇所] 天井				㎡	5,760	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 5mm	[施工箇所] 壁				㎡	5,240	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 5mm	[施工箇所] 床				㎡	4,710	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 10mm	[施工箇所] 天井				㎡	9,530	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 10mm	[施工箇所] 壁				㎡	8,670	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 10mm	[施工箇所] 床				㎡	7,800	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 15mm	[施工箇所] 天井				㎡	12,700	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 15mm	[施工箇所] 壁				㎡	11,600	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 15mm	[施工箇所] 床				㎡	10,400	—	工事費
コンクリート防食被覆工	1種（ｴﾎﾟｷｼ樹脂）	床	塗り2回以上	[設計厚(㎜)] 0.20以上		㎡	6,260	—	工事費
コンクリート防食被覆工	1種（ｴﾎﾟｷｼ樹脂）	壁部	塗り2回以上	[設計厚(㎜)] 0.20以上		㎡	7,830	—	工事費
コンクリート防食被覆工	1種（ｴﾎﾟｷｼ樹脂）	天井	塗り2回以上	[設計厚(㎜)] 0.20以上		㎡	8,610	—	工事費
コンクリート防食被覆工	2種（ｴﾎﾟｷｼ樹脂）	床	塗り3回以上	[設計厚(㎜)] 0.35以上		㎡	7,200	—	工事費
コンクリート防食被覆工	2種（ｴﾎﾟｷｼ樹脂）	壁部	塗り3回以上	[設計厚(㎜)] 0.35以上		㎡	9,000	—	工事費
コンクリート防食被覆工	2種（ｴﾎﾟｷｼ樹脂）	天井	塗り3回以上	[設計厚(㎜)] 0.35以上		㎡	9,900	—	工事費
コンクリート防食被覆工	3種（ｴﾎﾟｷｼ樹脂）	床	ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾜﾝﾌﾟﾗｲ積層	[設計厚(㎜)] 0.70以上		㎡	10,000	—	工事費

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価（円）	備考（参考質量kg）	備　考
コンクリート防食被覆工	3種（ｴﾎﾟｷｼ樹脂）	壁部	ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾜﾝﾌﾟﾗｲ積層	[設計厚(mm)] 0.70以上		㎡	12,500	－	工事費
コンクリート防食被覆工	3種（ｴﾎﾟｷｼ樹脂）	天井	ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾜﾝﾌﾟﾗｲ積層	[設計厚(mm)] 0.70以上		㎡	13,700	－	工事費
コンクリート防水工	ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ混和剤	床				㎡	3,770	－	工事費
コンクリート防水工	ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼﾞｮﾝ混和剤	壁部・天井				㎡	4,820	－	工事費
コンクリート防水工	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系防水材	床				㎡	4,360	－	工事費
コンクリート防水工	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系防水材	壁部				㎡	5,580	－	工事費
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型(ﾎﾟﾝﾌﾟのみ　ｲﾝﾍﾟﾗFC)	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65	[出力(kW)] 1.5				基	393,000	70	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型(ﾎﾟﾝﾌﾟのみ　ｲﾝﾍﾟﾗFC)	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65	[出力(kW)] 2.2				基	462,000	85	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型(ﾎﾟﾝﾌﾟのみ　ｲﾝﾍﾟﾗFC)	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65	[出力(kW)] 3.7				基	488,000	97	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型(ﾎﾟﾝﾌﾟのみ　ｲﾝﾍﾟﾗFC)	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80	[出力(kW)] 1.5				基	462,000	83	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型(ﾎﾟﾝﾌﾟのみ　ｲﾝﾍﾟﾗFC)	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80	[出力(kW)] 2.2				基	500,000	98	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型(ﾎﾟﾝﾌﾟのみ　ｲﾝﾍﾟﾗFC)	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80	[出力(kW)] 3.7				基	526,000	110	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65	[出力(kW)] 1.5				基	639,000	107	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65	[出力(kW)] 2.2				基	708,000	122	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65	[出力(kW)] 3.7				基	734,000	134	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80	[出力(kW)] 1.5				基	721,000	130	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80	[出力(kW)] 2.2				基	759,000	145	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80	[出力(kW)] 3.7				基	785,000	157	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]100	[出力(kW)] 3.7				基	811,000	166	工場渡し
グラインダポンプ	[口径] 32	[出力(kW)] 1.0				基	484,000	65	工場渡し
グラインダポンプ	[口径] 32	[出力(kW)] 1.2				基	488,000	65	工場渡し
グラインダポンプ	[口径] 32	[出力(kW)] 1.5				基	495,000	65	工場渡し
中継ポンプ用水位計	投込圧力式	専用ｹｰﾌﾞﾙ20m付				基	325,000	9	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
中継ポンプ制御盤(壁掛・装柱型) SUS製	［出力(kW)］ 1.5	単独自動交互運転方式	2台1組			面	904,000	90	工場渡し
中継ポンプ制御盤(壁掛・装柱型) SUS製	［出力(kW)］ 2.2	単独自動交互運転方式	2台1組			面	982,000	90	工場渡し
中継ポンプ制御盤(壁掛・装柱型) SUS製	［出力(kW)］ 3.7	単独自動交互運転方式	2台1組			面	1,060,000	95	工場渡し
宅内ポンプユニット制御盤(壁掛・装柱型) SUS製（1台1組）	［出力(kW)］1.0	単独自動運転方式	1台1組			面	331,000	25	工場渡し
宅内ポンプユニット制御盤(壁掛・装柱型) SUS製（1台1組）	［出力(kW)］1.5	単独自動運転方式	1台1組			面	331,000	25	工場渡し
予施回槽	［ﾏﾝﾎｰﾙ］2号（φ900×φ1200）	［ポンプ口径(φ)］50	FRP製			基	554,000	20	工場渡し
予施回槽	［ﾏﾝﾎｰﾙ］2号（φ900×φ1200）	［ポンプ口径(φ)］65	FRP製			基	554,000	20	工場渡し
超微細気泡散気装置	62A×32A	L=650㎜	標準通気風量 200L/分	散気筒1本付		基	134,000	17	工場渡し
超微細気泡散気装置	62A×32A	L=650㎜	標準通気風量 200L/分	散気筒2本付		基	174,000	20	工場渡し
超微細気泡散気装置	62A×32A	L=762㎜	標準通気風量 250L/分	散気筒1本付		基	140,000	17	工場渡し
超微細気泡散気装置	62A×32A	L=762㎜	標準通気風量 250L/分	散気筒2本付		基	187,000	20	工場渡し
玉形弁(PVC)	［口径］ 20	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	1,410	1	
玉形弁(PVC)	［口径］ 25	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	2,490	1	
玉形弁(PVC)	［口径］ 32	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	3,310	1	
玉形弁(PVC)	［口径］ 40	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	6,820	2	
玉形弁(PVC)	［口径］ 50	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	10,100	2	
玉形弁(PVC)	［口径］ 65	［接続］ ﾌﾗﾝｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	18,300	4	
玉形弁(PVC)	［口径］ 80(75)	［接続］ ﾌﾗﾝｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	21,200	6	
ボール弁(PVC)	［口径］ 20	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	2,470	1	
ボール弁(PVC)	［口径］ 25	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	3,010	1	
ボール弁(PVC)	［口径］ 32	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	3,880	1	
ボール弁(PVC)	［口径］ 40	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	5,860	1	
ボール弁(PVC)	［口径］ 50	［接続］ ﾈｼﾞ式	［圧力］ 10K			個	7,650	1	

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価（円）	備考（参考質量kg）	備　考
ボール弁(PVC)	[口径] 65	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	14,700	3	
ボール弁(PVC)	[口径] 80(75)	[接続] ﾌﾗﾝｼﾞ式	[圧力] 10K			個	23,000	4	
劣化部除去	超高圧水処理	150Mpa	天井部	除去厚：5mm 施工規模：300㎡以上		㎡	5,900	―	工事費
劣化部除去	超高圧水処理	150Mpa	壁部	除去厚：5mm 施工規模：300㎡以上		㎡	5,900	―	工事費
劣化部除去	超高圧水処理	150Mpa	床部	除去厚：5mm 施工規模：300㎡以上		㎡	5,900	―	工事費
消音器	20A	散気管筒	SUS			基	9,340		工場渡し
消音器	25A	散気管筒	SUS			基	10,800	1	工場渡し
消音器	32A	散気管筒	SUS			基	14,000	1	工場渡し
腐植質脱臭装置	[風量(2m3/min)]	荏原実業：ボエフミニ同等品				基	4,770,000	170	工場渡し
腐植質脱臭装置	[風量(3m3/min)]	荏原実業：ボエフミニ同等品				基	5,580,000	240	工場渡し
腐植質脱臭装置	[風量(5m3/min)]	荏原実業：ボエフミニ同等品				基	6,480,000	320	工場渡し
腐植質脱臭装置	[風量(10m3/min)]	荏原実業：ボエフミニ同等品				基	8,010,000	580	工場渡し
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65 [出力(kW)] 1.5					基	413,000	75	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65 [出力(kW)] 2.2					基	436,000	102	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65 [出力(kW)] 3.7					基	502,000	105	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80 [出力(kW)] 1.5					基	519,000	102	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80 [出力(kW)] 2.2					基	564,000	102	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80 [出力(kW)] 3.7					基	616,000	105	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65 [出力(kW)] 1.5					基	563,000	82	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65 [出力(kW)] 2.2					基	586,000	109	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65 [出力(kW)] 3.7					基	652,000	112	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80 [出力(kW)] 2.2					基	724,000	109	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策有) ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80 [出力(kW)] 3.7					基	776,000	112	

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 （円）	備考 （参考質量kg）	備　考
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65 [出力(kW)] 1.5					基	503,000	100	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65 [出力(kW)] 2.2					基	574,000	115	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]65 [出力(kW)] 3.7					基	601,000	127	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80 [出力(kW)] 1.5					基	578,000	123	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80 [出力(kW)] 2.2					基	617,000	138	
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ用水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｽｶﾑ対策無) ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ型（ﾎﾟﾝﾌﾟ及び付属品を含む　ｲﾝﾍﾟﾗFC）	[ﾎﾟﾝﾌﾟ口径(φ)]80 [出力(kW)] 3.7					基	644,000	150	
空気弁ボックス	35×55 蓋付枠					個	68,500		単口用 D35×55蓋付枠
空気弁ボックス	35×55 B 20型					個	5,470		中間ブロック
空気弁ボックス	35×55 B 12.5型					個	4,030		中間ブロック
空気弁ボックス	35×55 C 型					個	6,830		最下段ブロック
スラブ 90						個	6,590		床板
3フランジT字管	SUS304 φ80㎜ L＝1,000㎜ 立上り150㎜					個	78,700		10K

石　川　県　工　事　資　材　単　価　表

【土砂土場渡関係資材単価】

令和2年4月1日

石　川　県

土砂土場渡し価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:円／m3）

NO	土場所在地	土質	価格		電話番号	業者名	会社所在地
			ルーズ	地山			
1	白山市河内町板尾	レキ質土	1,400	1,680	076-272-1407	吹上建材(株)	白山市河内町吹上ｲ80
2	白山市河内町吹上	レキ質土	1,400	1,680	076-272-1407	吹上建材(株)	白山市河内町吹上ｲ80
3	白山市河内町金間壬	レキ質土	1,400	1,680	076-272-0018	手取川石産(株)	白山市日向町ﾙ4-1
4	白山市河内町下折	レキ質土	1,400	1,680	076-272-3141	東洋砕石（株）	白山市河内町金間甲31
5	羽咋郡宝達志水町新宮	砂質土	800	960	0767-29-2280	坂井興業(株)	羽咋郡宝達志水町散田子56
6	羽咋市千路町	砂質・レキ質土	600	720	0767-24-1335	（株）古永建設	羽咋市鹿島路町1576
7	羽咋郡志賀町大島	砂質土	2,200	2,640	0767-32-0221	西村建設(株)	羽咋郡志賀町字末吉曖16
8	河北郡津幡町倶利伽羅	砂質土	1,170	1,404	076-242-8234	くりから開発(株)	金沢市神田1-13-26
9	河北郡津幡町倶利伽羅	砂質土(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用)	1,500	1,800	076-242-8234	くりから開発(株)	金沢市神田1-13-26
10	河北郡津幡町北中条	砂質土	1,000	1,200	076-288-2535	(株)西島組	河北郡津幡町北中条ｶ119-1
11	七尾市西三階町	砂質土	600	720	0767-74-0231	鳥屋砂工業(株)	鹿島郡中能登町瀬戸ｲ25-1
12	七尾市藤橋町ﾕ部	砂質土	1,200	1,440	0767-52-0600	イワヤ土地工業(株)	七尾市細口町ﾏｲﾀﾞﾘ山200-1
13	七尾市伊久留町	砂質土	655	786	0767-68-3001	（有）谷口産業	七尾市伊久留町7-1
14	鹿島郡中能登町二宮	レキ質土	800	960	0767-76-1188	鹿島石産(株)	鹿島郡中能登町二宮ﾅ10
15	鳳珠郡能登町字合鹿	粘性土	2,200	2,750	0768-82-2121	(株)田中建材	珠洲市野々江町ｼ78-1
16	輪島市町野町東大野中尾	レキ質土	800	960	0768-32-0111	刀祢建設(株)	輪島市町野町西時国鳥毛43-1

【注記】地山価格は、実取引の状態であるルーズ価格を粘性土1.25、その他1.2の変化率により換算した価格である。

土砂土場渡し価格

（単位：円／m3）

NO	土場所在地	土質	価格		電話番号	業者名	会社所在地
			ルーズ	地山			
17	輪島市石休場町	レキ質土	2,000	2,400	0768-22-0671	(株)新出組	輪島市河井町21-64-2
18	輪島市三井町仁行笠菅	レキ質土	2,150	2,580	0768-22-6691	（有）森物産	輪島市房田町7-36
19	輪島市三井町仁行笠菅	砕砂	3,200	3,840	0768-22-6691	（有）森物産	輪島市房田町7-36
20	河北郡津幡町字太田	砂質土・レキ質土	1,090	1,308	076-237-1204	浅田建設（株）	金沢市湊2-30-2
21	金沢市釣部町	砂質土	200	240	076-251-1367	石川ライト工業（株）	金沢市北安江3-1-33
22	羽咋郡志賀町堀松	砂質土	1,000	1,200	0767-32-0455	エコサンド（株）	羽咋郡志賀町堀松5-33-1
23	小松市里川町	粘性土	2,200	2,750	0761-51-3546	（株）今田商店	能美市上開発ホ65

【注記】地山価格は、実取引の状態であるルーズ価格を粘性土1.25、その他1.2の変化率により換算した価格である。

石　川　県　工　事　資　材　単　価　表

【県産木材関係単価】

令和2年4月1日

石　川　県

品　名		規　格	単位	単価(円)	用　途	備　考
県産材 ひき角類(正角材) 杉	二方上小節	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	202,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	一方上小節	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	145,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	小 節	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	96,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	特 等	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	60,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1 等	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	56,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	小 節	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	96,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	特 等	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	60,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1 等	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	56,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1 等	長3.0・4.0m*厚9cm*幅9cm	m^3	52,000	母屋 大引火打ち	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1 等	長4.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	53,000	母屋 大引棟木	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	小 節	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	128,000	通し柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	特 等	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	121,000	通し柱	
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1 等	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	115,000	通し柱	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	小 節	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	96,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	特 等	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	79,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	1 等	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	71,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	小節	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	106,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	特 等	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	87,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	1 等	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	75,000	管柱	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	特 等	長4.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	71,000	土台 大引	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	1 等	長4.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m^3	63,000	土台 大引	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	小 節	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	170,000	通し柱	
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	特 等	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	156,000	通し柱	

品 名		規 格	単位	単価（円）	用 途	備 考
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	1 等	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m^3	136,000	通し柱	
県産材 平角材 杉	1 等	長3.0m*厚10.5・12cm*幅15～18cm	m^3	56,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉	1 等	長3.0m*厚10.5・12cm*幅21～24cm	m^3	59,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉	1 等	長3.0m*厚10.5・12cm*幅27～30cm	m^3	66,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉	1 等	長4.0m*厚10.5・12cm*幅15～18cm	m^3	59,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉	1 等	長4.0m*厚10.5・12cm*幅21～24cm	m^3	62,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉	1 等	長4.0m*厚10.5・12cm*幅27～30cm	m^3	71,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉	1 等	長5.0m*厚10.5・12cm*幅15～18cm	m^3	81,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉	1 等	長5.0m*厚10.5・12cm*幅21～24cm	m^3	90,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉	1 等	長5.0m*厚10.5・12cm*幅27～30cm	m^3	101,000	はり 桁 胴差し	
県産材 ひき角類(平角材) 能登ヒバ	特 等	長3.0・4.0m*厚10.5cm*幅12cm	m^3	69,000	土台	
県産材 ひき角類(平角材) 能登ヒバ	1 等	長3.0・4.0m*厚10.5cm*幅12cm	m^3	63,000	土台	
県産材 太鼓落とし材 松		長3.0m*幅丸太末口18～20cm	m^3	45,000	小屋ばり	
県産材 太鼓落とし材 松		長4.0m*幅丸太末口18～20cm	m^3	50,000	小屋ばり	
県産材 太鼓落とし材 松		長5.0m*幅丸太末口22～28cm	m^3	73,000	小屋ばり	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	1 等	長3.0m*厚4.5cm*幅9cm	m^3	54,000	二階床たる木	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	1 等	長3.0・4.0m*厚1.2cm*幅2.1cm	m^3	70,000	瓦のじ	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	1 等	長3.0m*厚3cm*幅10.5・12cm	m^3	54,000	間柱	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	1 等	長3.0・4.0m*厚3・3.6cm*幅5.4・4.5cm	m^3	58,000	間柱 吊木 野縁	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	1 等	長3.0・4.0m*厚4.5cm*幅5.4～9cm	m^3	58,000	屋根たる木 二階床たる木	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	1 等	長3.0・4.0m*厚3.6～6cm*幅10.5・12cm	m^3	58,000	吊木受、筋かい たる木掛、火打ち等	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	三方上小節	長2.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	133,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	三方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	148,000	鴨居	

品 名		規 格	単位	単価（円）	用 途	備 考
県産材 ひき割類(平割材) 杉	三方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	160,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方上小節	長2.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	120,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	141,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	148,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方上小節	長2.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	173,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	233,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	266,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長2.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	146,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	173,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m^3	206,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	三方無節	長3.0m*厚3cm*幅3cm	m^3	205,000	天井竿	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	三方無節	長4.0m*厚3cm*幅3cm	m^3	240,000	天井竿	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方無節	長3.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m^3	160,000	廻縁	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方無節	長4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m^3	188,000	廻縁	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m^3	120,000	廻縁	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m^3	135,000	廻縁	
県産材 ひき割類(平割材) 杉	1 等	長3.0・4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m^3	46,000	たる木	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方無節	長3.0m*厚3cm*幅3cm	m^3	290,000	天井竿	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方無節	長4.0m*厚3cm*幅3cm	m^3	320,000	天井竿	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方無節	長3.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m^3	233,000	廻縁	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方無節	長4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m^3	266,000	廻縁	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m^3	173,000	廻縁	
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m^3	199,000	廻縁	

品 名	規 格	単位	単価（円）	用 途	備 考
県産材 板 類 杉 1 等	長1.82m*厚1.2cm*幅15～18cm	m^3	44,000	床板	
県産材 板 類 杉 1 等	長1.82m*厚1.2cm*幅21～30cm	m^3	49,000	床板	
県産材 板 類 杉 小 節	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅12～15cm	m^3	112,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板 類 杉 小 節	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅18～24cm	m^3	128,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板 類 杉 小 節	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅27～30cm	m^3	141,000	たな板等	
県産材 板 類 杉 特 等	長4.0m*厚2.1/2cm*幅18cm	m^3	81,000	下見板	
県産材 板 類 杉 1 等	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅12～15cm	m^3	55,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板 類 杉 1 等	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅18～24cm	m^3	63,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板 類 杉 1 等	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅27～30cm	m^3	70,000	たな板等	
県産材 板 類 杉 1 等	長4.0m*厚1.5cm*幅6･7.5cm	m^3	46,000	ぬき	
県産材 板 類 杉 1 等	長4.0m*厚2.1cm*幅4.5cm	m^3	52,000	胴縁	
県産材 板 類 杉 1 等	長4.0m*厚4.5/2cm*幅9･10.5cm	m^3	55,000	淀	
県産材 板 類 能登ヒバ 1 等	長1.82m*厚1.2cm*幅15～18cm	m^3	62,000	床板	
県産材 板 類 能登ヒバ 1 等	長1.82m*厚1.2cm*幅21～30cm	m^3	70,000	床板	
県産材 板 類 能登ヒバ 小 節	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅12～15cm	m^3	142,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板 類 能登ヒバ 小 節	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅18～24cm	m^3	170,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板 類 能登ヒバ 小 節	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅27～30cm	m^3	204,000	たな板等	
県産材 板 類 能登ヒバ 特 等	長4.0m*厚2.1/2cm*幅18cm	m^3	91,000	下見板	
県産材 板 類 能登ヒバ 1 等	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅12～15cm	m^3	85,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板 類 能登ヒバ 1 等	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅18～24cm	m^3	96,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板 類 能登ヒバ 1 等	長3.0･4.0m*厚2.1～3.6cm*幅27～30cm	m^3	103,000	たな板等	
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2 等	長2.0m*厚7.5cm*幅7.5cm	m^3	45,000	屋根たる木等	芯持 四丸身付
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2 等	長3.0m*厚7.5cm*幅7.5cm	m^3	45,000	屋根たる木等	芯持 四丸身付

品　名	規　格	単位	単価（円）	用　途	備　考
県産材　小径木利用建築材及び土木用材　杉　　2　等	長4.0m*厚7.5cm*幅7.5cm	m^3	45,000	屋根たる木等	芯持　小口丸身付
県産材　小径木利用建築材及び土木用材　杉　　2　等	長2.0m*厚9cm*幅9cm	m^3	45,000	大引等	芯持　小口丸身付
県産材　小径木利用建築材及び土木用材　杉　　2　等	長3.0m*厚9cm*幅9cm	m^3	45,000	大引等	芯持　小口丸身付
県産材　小径木利用建築材及び土木用材　杉　　2　等	長4.0m*厚9cm*幅9cm	m^3	45,000	大引等	芯持　小口丸身付
県産材　小径木利用建築材及び土木用材　杉　　2　等	長3.0m*厚9cm*幅9cm	m^3	35,000	土木用材	バタ角
県産材　小径木利用建築材及び土木用材　杉　　2　等	長4.0m*厚9cm*幅9cm	m^3	43,000	土木用材	バタ角
県産材　杉円柱	長0.6m 径10cm	本	330		
県産材　杉円柱	長0.7m 径10cm	本	380		
県産材　杉円柱	長0.9m 径10cm	本	510		
県産材　杉円柱	長1.0m 径10cm	本	560		
県産材　杉円柱	長1.2m 径10cm	本	660		
県産材　杉円柱	長1.5m 径10cm	本	840		
県産材　杉円柱	長1.8m 径10cm	本	990		
県産材　杉円柱	長2.0m 径10cm	本	1,110		
県産材　杉円柱	長2.3m 径10cm	本	1,280		
県産材　杉円柱	長2.5m 径10cm	本	1,380		
県産材　杉円柱	長3.0m 径10cm	本	1,670		
県産材　杉円柱	長3.5m 径10cm	本	1,910		
県産材　杉円柱	長3.8m 径10cm	本	2,100		
県産材　杉円柱	長4.0m 径10cm	本	2,210		
県産材　杉 切丸太･杭木	長0.6m 末口径6～9cm 切丸太	本	250		
県産材　杉 切丸太･杭木	長0.7m 末口径6～9cm 切丸太	本	270		
県産材　杉 切丸太･杭木	長0.9m 末口径6～9cm 切丸太	本	360		

品 名	規 格	単位	単価（円）	用 途	備 考
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.0m 末口径6～9cm 切丸太	本	380		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.2m 末口径6～9cm 切丸太	本	410		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.5m 末口径6～9cm 切丸太	本	460		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.8m 末口径6～9cm 切丸太	本	570		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.0m 末口径6～9cm 切丸太	本	620		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.3m 末口径6～9cm 切丸太	本	680		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.5m 末口径6～9cm 切丸太	本	750		
県産材 杉 切丸太･杭木	長3.0m 末口径6～9cm 切丸太	本	970		
県産材 杉 切丸太･杭木	長3.5m 末口径6～9cm 切丸太	本	1,080		
県産材 杉 切丸太･杭木	長3.8m 末口径6～9cm 切丸太	本	1,130		
県産材 杉 切丸太･杭木	長4.0m 末口径6～9cm 切丸太	本	1,230		
県産材 杉 切丸太･杭木	長0.6m 末口径6～9cm 先 付	本	300		
県産材 杉 切丸太･杭木	長0.7m 末口径6～9cm 先 付	本	320		
県産材 杉 切丸太･杭木	長0.9m 末口径6～9cm 先 付	本	400		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.0m 末口径6～9cm 先 付	本	420		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.2m 末口径6～9cm 先 付	本	460		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.5m 末口径6～9cm 先 付	本	510		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.8m 末口径6～9cm 先 付	本	610		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.0m 末口径6～9cm 先 付	本	670		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.3m 末口径6～9cm 先 付	本	730		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.5m 末口径6～9cm 先 付	本	790		
県産材 杉 切丸太･杭木	長3.0m 末口径6～9cm 先 付	本	1,020		
県産材 杉 切丸太･杭木	長0.6m 末口径10～12cm 切丸太	本	340		

品 名	規 格	単位	単価（円）	用 途	備 考
県産材 杉 切丸太･杭木	長0.7m 末口径10～12cm 切丸太	本	390		
県産材 杉 切丸太･杭木	長0.9m 末口径10～12cm 切丸太	本	450		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.0m 末口径10～12cm 切丸太	本	470		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.2m 末口径10～12cm 切丸太	本	590		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.5m 末口径10～12cm 切丸太	本	690		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.8m 末口径10～12cm 切丸太	本	870		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.0m 末口径10～12cm 切丸太	本	970		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.3m 末口径10～12cm 切丸太	本	1,060		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.5m 末口径10～12cm 切丸太	本	1,150		
県産材 杉 切丸太･杭木	長3.0m 末口径10～12cm 切丸太	本	1,590		
県産材 杉 切丸太･杭木	長3.5m 末口径10～12cm 切丸太	本	1,870		
県産材 杉 切丸太･杭木	長3.8m 末口径10～12cm 切丸太	本	1,970		
県産材 杉 切丸太･杭木	長4.0m 末口径10～12cm 切丸太	本	2,180		
県産材 杉 切丸太･杭木	長0.6m 末口径10～12cm 先 付	本	380		
県産材 杉 切丸太･杭木	長0.7m 末口径10～12cm 先 付	本	440		
県産材 杉 切丸太･杭木	長0.9m 末口径10～12cm 先 付	本	500		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.0m 末口径10～12cm 先 付	本	520		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.2m 末口径10～12cm 先 付	本	640		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.5m 末口径10～12cm 先 付	本	740		
県産材 杉 切丸太･杭木	長1.8m 末口径10～12cm 先 付	本	920		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.0m 末口径10～12cm 先 付	本	1,020		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.3m 末口径10～12cm 先 付	本	1,110		
県産材 杉 切丸太･杭木	長2.5m 末口径10～12cm 先 付	本	1,200		

品 名	規 格	単位	単価（円）	用 途	備 考
県産材 杉 切丸太･杭木	長3.0m 末口径10～12cm 先 付	本	1,640		
防腐加工（加圧注入） ACQ	ACQ:5.2kg/m^3以上 K4 10年以上	m^3	31,000		運搬費、乾燥費含まず。
防腐加工（加圧注入） AAC	DDAC:9.0kg/m^3以上 K4 10年以上	m^3	35,000		運搬費、乾燥費含まず。