

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき

特定施設設置者が行った自主測定結果一覧表

(平成14年度測定分)

平成15年7月

石川県環境安全部

【公表資料の見方】

- 1 工場・事業場の名称 : 法対象の特定施設が設置されている事業場の名称
平成15年3月31日現在で特定施設の設置届出されている全事業所を掲載した
特定施設（金沢市への届出分を除く）
（大気基準適用施設）
廃棄物焼却炉であって、火床面積0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上のもの
アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉
（水質基準対象施設）
大気基準適用施設である廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

- 2 工場・事業場の所在地 : 事業場の所在地、市町村名から記載

- 3 施設数 : 事業場内の特定施設（大気基準適用施設）数

- 4 施設番号 : 事業場内に2以上の特定施設（廃棄物焼却炉）がある場合に対象施設別に記載
施設の構造等により複数の特定施設に係る試料となったものについては「1, 2」、「1～3」等と記載

- 5 試料種別 : 「排出ガス」・・・特定施設から大気中に排出される排出物
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する集じん機で集められた灰（飛灰、集じん灰）
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する湿式集じん施設からの排水処理汚泥
「燃え殻」・・・焼却炉底部から排出される灰（焼却灰）
「混合灰」・・・焼却炉の構造上、「ばいじん」と「燃え殻」が分離できないもの
「排出水」・・・特定事業場から公共用水域に排出される水

- 6 採取年月日： 分析機関等が測定する試料（排ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水）を採取した日付
平成14年度（H14.4.1～H15.3.31）に試料採取が行われた自主測定結果を掲載
- 7 測定結果： 排出ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水それぞれの試料種別中のダイオキシン類濃度
（未報告）・・・平成15年6月30日までに測定結果報告がなかったもの（未測定を含む）
（測定期限未到来）・新施設で稼働前のもの、又は稼働後1年未満で報告義務が生じていないもの。
- 8 測定時の適用基準： 試料の採取時点で適用される排出基準値又は処分基準値を記載。
- 9 備考： 「H . 稼働」・・・稼働後1年未満施設の施設使用開始時期
安定化処理済・・・セメント固化、薬剤処理等により安定した状態とし基準の適用を受けないもの

特定施設設置者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果等の一覧表

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(有)國富産業	七尾市 旭町は51	1		排出ガス	H14.11.6	0.36 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H14.11.7	0.015 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
株式会社浜中たたみ店	七尾市 佐野町1-29	1		(未 報 告)				
七尾鹿島広域圏事務組合 クリーンセンター	七尾市 津向町浜高52番地の2	2	1	排出ガス	H14.10.17	0.22 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H14.10.17	0.000086 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H14.10.17	0.22 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H14.10.17	0.0035 ng-TEQ/g	適用猶予	
北陸乳業株式会社	七尾市 八幡町ほ36番地	2	1	排出ガス	H14.7.10	9.7 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H14.7.10	0.94 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.7.10	0.022 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H14.7.9	0.0000052 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H14.7.10	0.043 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.7.10	0.0000041 ng-TEQ/g	適用猶予	
有限会社御祓製材所	七尾市 松百町6部14番地の1	1		(未 報 告)				
有限会社吉田竹材工業	七尾市 黒崎町テ部69	1		(未 報 告)				

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
有限会社 宮本運輸	七尾市 矢田町戌1番地	1		排出ガス	H14.7.4	1.5 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.7.4	0.021 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.7.4	0.017 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
株式会社 徳田設備	七尾市 白馬町水部6-1	1		排出ガス	H14.5.12	3.5 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H15.3.24	0.93 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.3.24	0.00018 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.12.24	0.35 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)みやげ食品 七尾第二工場	七尾市 千野町へ部64	1		(未 報 告)				
小松加賀環境衛生事務組合衛生センター	小松市 浜佐美町715	1		排出ガス	H14.10.11	0.001 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				混合灰	H14.10.11	0.0064 ng-TEQ/g	適用猶予	
石川県南部小動物管理指導センター	小松市 日末町2-15	2	1	排出ガス	H14.11.15	4.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.11.8	0.049 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H14.11.8	0.3 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.11.15	0 ng-TEQ/g	適用猶予	
小松市環境美化センター	小松市 大野町信三郎谷 1 番地	3	1	排出ガス	H14.8.27	0.00058 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H14.8.20	0.0026 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H14.8.22	0 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
			1~3	ばいじん	H14.8.22	0.98 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.8.22	0.015 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
小松ウォール工業(株)第一工場	小松市 工業団地1-6	1		排出ガス	H14.10.28	0.21 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.10.28	0.85 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.10.28	0.073 ng-TEQ/g	適用猶予	
カネナカ食品工業(株)	小松市 安宅新町72-1	1		(未 報 告)				
(有)酒井建設	小松市 安宅町乙80	1		(未 報 告)				
桃宝食品(株)	小松市 安宅新町784-1	1		(未 報 告)				
(有)南部エコサービス	小松市 二ツ梨町へ55-2	1		排出ガス	H14.8.23	0.81 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.12.4	0.65 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.12.4	0.046 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)ユー・エフ・オー	小松市 大島町761-1	1		(未 報 告)				
(有)ショーケン産業	小松市 串町甲84-1	1		排出ガス	H15.3.31	0.016 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.3.31	0.058 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.3.31	0.0065 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)平成サービス	小松市 二ツ梨町5	1		排出ガス	H14.11.21	2.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.10.31	24 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.10.31	2.2 ng-TEQ/g	適用猶予	
金沢研解体業	小松市 那谷町桃14番地1、14番地2	1		排出ガス	H14.4.16	0.5 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H14.11.19	0.038 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.4.17	0.003 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.11.19	0.1 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(有)南藤興産物流	小松市 月美丘1-1	1		(未 報 告)				
(有)東潟土木東部工場	小松市 五国寺町未46番地	1		排出ガス	H14.11.20	1.5 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.11.20	0.2 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.11.21	0.039 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)小松インターゴルフガーデン	小松市	1		(測定期限未到来)				H14.10稼働
根上建材	小松市	1		(測定期限未到来)				H14.11稼働
(株)山儀製材所 新工所	輪島市 釜屋谷町1-36-6	1		(未 報 告)				
輪島クリーンセンター 焼却処理	輪島市 美谷町12-2甲	2	1	排出ガス	H14.12.6	0.11 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.12.6	1.4 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H14.12.6	0.0017 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H14.12.6	0.13 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.12.6	2 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H14.12.6	0.027 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
市立輪島病院	輪島市 山岸町は1番1地	1		排出ガス	H14.8.21	5.8 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.8.21	1.7 ng-TEQ/g	適用猶予	
加賀市環境美化センター	加賀市 熊坂町乙7-1	2	1	排出ガス	H14.10.17	0.39 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m4N	
				ばいじん	H14.10.17	8.2 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H14.11.7	0.69 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m4N	
				ばいじん	H14.11.7	1.8 ng-TEQ/g	適用猶予	
泉撚糸(株)	加賀市 高塚町48	1		(未 報 告)				
(有)加藤工業所 石川工場【アルミニウム溶解炉】	加賀市 分校町1-11	1		排出ガス	H14.10.23	0.07 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m4N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(有)建設業稲熊組	加賀市 細坪町又63-1,63-4,64-2	1		(未報告)				
羽咋郡市広域圏事務組合 し尿処理施設	羽咋市 東釜屋町東区80番地	1		排出ガス	H15.1.15	0.023 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H15.1.15	0.0003 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
岡田建設工業株式会社	羽咋市 粟生町ミ39-22	1		(未報告)				
有限会社西口畜産	羽咋市 白石町283	1		排出ガス	H15.1.14	1.5 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H15.1.14	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
能登一宮 気多大社	羽咋市 寺家町ク-1	1		(未報告)				
株式会社 古永建設	羽咋市 千路町ノ159番地 1	1		排出ガス	H14.6.20	3.4 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H14.6.20	0.015 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.6.20	0.0075 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
松任石川環境クリーンセンター	松任市 上小川町 7 9 5	3	1	排出ガス	H14.5.29	0.0096 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H14.9.9	0.0058 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H15.1.9	0.022 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H14.5.28	0.0034 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H14.9.9	0.00032 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H15.1.9	0.016 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H14.5.28	0.0031 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H14.9.9	0.00037 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H15.1.10	0.0047 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
		ばいじん	H14.9.9	0.52 ng-TEQ/g	適用猶予			
燃え殻	H14.9.9	0.0039 ng-TEQ/g	適用猶予					

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
大阪有機化学工業株式会社松任工場	松任市 松本町1600の1	2	1	排出ガス	H14.6.12	0.001 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
			2	排出ガス	H14.6.13	0.0026 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				排出水	H14.6.13	0.00077 pg-TEQ/L	50 pg-TEQ/L	
株式会社タガタ	松任市 木津町566-1	1		(未報告)				
(有)松本建設	松任市 一塚町796-1	1		排出ガス	H14.10.29	0.23 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.10.29	0 ng-TEQ/g	適用猶予	
組合立松任衛生センター	松任市 倉部町243	1		排出ガス	H14.11.13	0.0056 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.11.13	0.02 ng-TEQ/g	適用猶予	
				ばいじん	H14.11.13	0.013 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.11.13	0.000025 ng-TEQ/g	適用猶予	
あさひ木材株式会社	松任市 水島町879-1	1		排出ガス	H14.4.22	0.0092 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.4.22	0.00000095 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.4.22	0 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社やまと商事	松任市 一塚町808	1		排出ガス	H14.8.6	0.83 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.8.6	0.12 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.8.6	0.15 ng-TEQ/g	適用猶予	
藤ビルメンテナンス(株)	松任市 横江町1078-1	1		排出ガス	H14.10.3	9 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.10.4	0.16 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社浅野太鼓楽器店	松任市 福留町148	1		排出ガス	H14.12.16	0.028 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.12.16	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.12.16	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(株) エスク	松任市 水島町1212番地	1		排出ガス	H14.4.18	0.06 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H14.4.18	0.0051 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.4.18	0.000074 ng-TEQ/g	適用猶予	
北陸協同乳業(株)	松任市 源兵島町1002番地	1		排出ガス	H15.2.14	0.0073 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H15.2.14	0.000052 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.2.14	0.01 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
山中町環境整備センター(美化センター)	山中町 菅谷町口甲4番地6の2	2	1	排出ガス	H14.9.5	0.12 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H14.9.5	2.5 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.9.5	0.016 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H14.9.5	0.19 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H14.9.5	2.2 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.9.5	0.014 ng-TEQ/g	適用猶予	
根上工業(株)	根上町 道林町0-22	1		排出ガス	H14.9.13	0.0028 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H14.9.13	0.11 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.9.13	0.0015 ng-TEQ/g	適用猶予	
前田製菓(株)	根上町 中ノ江町ほ50	1		排出ガス	H14.11.18	3.1 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H14.7.8	0.33 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.7.8	0.048 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
クラスター(株)	寺井町 字粟生西60番地2	1		排出ガス	H15.2.10	8.1 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H15.2.10	0.047 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.2.10	0.022 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(株)東振精機	寺井町 寺井118	1		排出ガス	H14.9.10	9.7 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.9.11	0.14 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)立花造園	寺井町 寺井た105	1		排出ガス	H14.9.26	0.68 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.9.26	0 ng-TEQ/g	適用猶予	
能美郡広域事務組合能美郡美化センター	辰口町 字坪野1-1	2	1	排出ガス	H14.11.28	1.4 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				2	排出ガス	H14.11.29	0.18 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N
		1、2	ばいじん	H14.11.28	3.3 ng-TEQ/g	適用猶予		
			ばいじん	H14.11.28	3.1 ng-TEQ/g	適用猶予		
			燃え殻	H14.11.28	0.024 ng-TEQ/g	適用猶予		
(株)金山	辰口町 宮竹154	1		(測定期限未到来)			H14.10稼働	
東レ(株)石川工場	辰口町 北市1	1		排出ガス	H14.6.3	1.7 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.8.26	1.7 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.6.4	0.02 ng-TEQ/g	適用猶予	
環境解体工業	辰口町 字和気才36	1		排出ガス	H14.10.28	1.8 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.10.28	0.055 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.10.28	0.093 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
手取川流域環境衛生事業組合	川北町 字朝日147	1		排出ガス	H14.7.10	0.0011 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.7.10	0.00018 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.7.10	0.000033 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(株)山本組	川北町 字田子島ぬ96	1		排出ガス	H14.9.2	0.62 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.9.2	0.73 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.9.2	1.9 ng-TEQ/g	適用猶予	
加越産業株式会社根上工場	美川町 湊町乙19-7	1		(未報告)				
ダイワボウポリテック株式会社美川工場	美川町 字鹿島町1号9-9	1		排出ガス	H14.7.4	1.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.7.5	0.046 ng-TEQ/g	適用猶予	
大日本インキ化学工業株式会社美川工場	美川町 字湊町ソー64-2	1		排出ガス	H14.6.18	0.0025 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.6.18	0.00037 ng-TEQ/g	適用猶予	
				排出水	H14.6.18	0.000049 pg-TEQ/L	50 pg-TEQ/L	
(有)五大産業	鶴来町 知気寺町り44-2	1		(未報告)				
明治乳業株式会社北陸工場	野々市町 堀内町4丁目172	1		排出ガス	H14.10.18	0.14 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.10.18	0.17 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.10.18	0.00001 ng-TEQ/g	適用猶予	
株式会社久保建築	野々市町 住吉21-15	1		排出ガス	H15.1.28	0.47 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.1.28	0.0076 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
木村製材	吉野谷村 字市原八63	1		排出ガス	H14.10.8	0.12 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.10.8	0.42 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.10.8	0.0026 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)手取運輸	鳥越村 字瀬木野ラ13	1		排出ガス	H15.3.31	0.029 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.3.31	0.00014 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考	
株式会社ラミネックス	白峰村 字桑島4号87-9	1		(未報告)					
(株)山本産業製材工場	白峰村 白峰又121	1		排出ガス	H14.8.22	0.017 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N		
				燃え殻	H14.8.22	0.00069 ng-TEQ/g	適用猶予		
日本フィルター工業株式会社津幡工場	津幡町 字杉瀬い1-1	1		排出ガス	H15.2.21	0.29 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H15.2.24	0.13 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
				燃え殻	H15.2.24	0.0014 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
株式会社フジデリカ北陸工場	津幡町 字富田188-1	1		(未報告)					
紺谷解体	津幡町 倉見ツ10-1	1		(未報告)					
河北郡広域事務組合河北郡クリーンセンター	津幡町 字領家ル9	2	1	排出ガス	H14.9.13	1.7 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H14.9.13	2 ng-TEQ/g	適用猶予		
				燃え殻	H14.9.13	0.02 ng-TEQ/g	適用猶予		
			2	排出ガス	H14.9.13	1.7 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H14.9.13	2.2 ng-TEQ/g	適用猶予		
				燃え殻	H14.9.13	0.019 ng-TEQ/g	適用猶予		
河北郡広域事務組合河北郡第2クリーンセンター	津幡町 字領家ル1-4	1		排出ガス	H14.10.24	0 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H14.10.24	0.38 ng-TEQ/g	適用猶予		
(株)ミヤキ	津幡町 字富田232	1		(未報告)					
河北郡広域事務組合 河北郡広域汚泥焼却センター	津幡町 領家ル1番地2	2	1	排出ガス	H14.10.25	0 ng-TEQ/m ³ N	80 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H14.10.25	0.000022 ng-TEQ/g	適用猶予		
			2	排出ガス	H14.5.24	0.000017 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H14.5.24	0.0004 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
河北郡R D F 製造施設	津幡町 領家西71-1	1		(測定期限未到来)				H15.2稼働
株式会社堀田建設	高松町 字長柄町イ58-3	1		排出ガス	H14.7.17	0.47 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.7.18	0.12 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.7.18	0.7 ng-TEQ/g	適用猶予	
表定次製材所	七塚町 外日角イ60	1		排出ガス	H14.11.22	4.3 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.11.22	0.23 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.11.22	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)アキノ工建	宇ノ気町七窪ホ61-2	1		(未報告)				
(有)春山解体資材置場	宇ノ気町余地	1		(未報告)				
越和興業株式会社	富来町 地頭町甲の150番地	1		(未報告)				
羽咋郡市建設資材協同組合 大島工場	志賀町 大島6字22番地	1		(未報告)				
カミムラテキスチャード株式会社 志賀工場	志賀町 字大島八の13番地	1		(未報告)				
エコラボ株式会社 志賀工場	志賀町 字若葉台10-1番地	1		(未報告)				
北陸電力株式会社 志賀原子力発電所	志賀町 字赤住1	1		排出ガス	H14.11.14	0.022 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.11.14	0.012 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.11.14	0.0000039 ng-TEQ/g	適用猶予	
有限会社大石建材	志賀町 字五里峠い161番3	1		排出ガス	H14.11.12	23 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.11.12	3 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.11.12	1.1 ng-TEQ/g	適用猶予	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
株式会社須磨工務店	志賀町 字町大島田 1 1 番地	1		排出ガス	H15.3.18	0.035 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.3.18	0.61 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.3.18	0.0056 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川北部R D F専焼炉	志賀町 字矢駄11-101	2		(測定期限未到来)				H14.12稼働
免田産業株式会社	押水町 字免田ソ2番地	1		排出ガス	H15.3.13	0.46 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.3.13	0.000047 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
村昭繊維工業株式会社	押水町 字北川尻73	1		排出ガス	H15.1.20	0.083 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.1.20	0.00046 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.1.20	0.00038 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
大島産業(株)能登事業所	押水町 今浜	1		排出ガス	H14.8.19	0.33 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.8.19	0.0000027 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)クリーンメディカル	押水町 字麦生又119	1		排出ガス	H15.1.8	7.4 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.1.9	0.96 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川県畜産総合センター	押水町 坪山ナ部93の2	1		排出ガス	H15.1.20	0.16 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.1.20	0.0000007 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川県北部家畜保健衛生所	田鶴浜町 字大津1の47	1		(測定期限未到来)				H15.3稼働
有限会社池島製材所	鳥屋町 字一青の部12番地	1		排出ガス	H14.12.11	0.0073 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.12.12	0.03 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.12.12	0.00000046 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
丸井織物株式会社	鹿島町 久乃木井部15	1		排出ガス	H15.2.21	0.43 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.2.21	0.38 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
不二製油(株) 石川工場	鹿島町 井田ろ部30番地	3	1~3	排出ガス	H14.10.8	0.038 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.10.8	0 ng-TEQ/g	適用猶予	
				排出水	H14.10.8	0.013 pg-TEQ/L	50 pg-TEQ/L	
若狭建設(株) 久江資材センター	鹿島町 久江233-1	1		排出ガス	H14.12.21	0.57 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.12.21	0.32 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H14.12.21	0.0058 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
マナイウッド有限会社	穴水町 波志借脇ヶ平1-1	1		(未報告)				
穴水町門前町環境衛生施設組合 クリーンセンター	門前町 原1-15-1	2	1	排出ガス	H14.6.13	0.017 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.6.13	6 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.6.13	0.01 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	(未報告)				
能登三郷生活環境振興組合 衛生センター	能都町 藤波9-20-1	1		排出ガス	H14.6.26	0.0055 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.6.26	0.017 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.6.26	0.00092 ng-TEQ/g	適用猶予	
(有)吉田土建	柳田村 天坂6-19	1		(未報告)				

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
珠洲市内浦町衛生センター	内浦町 福光4-22	4	1	排出ガス	H14.9.30	0.12 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.9.30	0.051 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.9.30	0.0022 ng-TEQ/g	適用猶予	
			2	排出ガス	H14.9.30	3.9 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.9.30	0.055 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.9.30	0.027 ng-TEQ/g	適用猶予	
			3	排出ガス	H14.10.1	2.1 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H14.10.1	0.1 ng-TEQ/g	適用猶予	
				燃え殻	H14.10.1	0.0036 ng-TEQ/g	適用猶予	
			4	排出ガス	H14.10.1	3.2 ng-TEQ/m3N	80 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H14.10.1	0.001 ng-TEQ/g	適用猶予	
			内浦町クリーンセンター	内浦町 福光4-22	2	1	排出ガス	H14.12.20
混合灰	H14.12.20	0.012 ng-TEQ/g					3 ng-TEQ/g	
2	排出ガス	H14.12.21				4.4 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
	混合灰	H14.12.21				0.038 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

- 1 平成14年度中に試料採取が行われ、平成15年6月末までに県に報告のあった自主測定結果です。
- 2 この表に記載した事業場は、平成15年3月31日現在届出がなされている全事業場です。