

3 主 要 死 因

3 主要死因

(1) 悪性新生物

表1 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	3,416	3,535	3,483	3,517	3,577	3,530	3,525	3,625	3,509	3,587	3,566
管内計	630	699	638	669	694	695	692	769	662	727	718
かほく市	113	100	112	100	109	117	109	109	95	110	116
白山市	266	313	287	300	307	317	306	362	294	321	326
野々市市	85	105	92	102	99	99	104	113	112	104	105
津幡町	91	105	86	97	95	93	106	111	96	109	107
内灘町	75	76	61	70	84	69	67	74	65	83	64

資料：衛生統計年報

表2 死亡率(人口10万対)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	297.4	308.8	304.3	308.9	315.5	313.0	314.5	324.4	315.9	325.7	326.9
管内計	241.4	267.4	244.5	256.4	265.6	265.7	264.5	292.3	251.5	276.7	274.1
かほく市	332.0	293.4	329.5	294.2	319.6	341.6	316.5	315.1	274.2	316.7	333.2
白山市	244.8	289.0	264.2	276.0	282.2	291.3	281.8	332.3	270.9	296.9	302.7
野々市市	155.2	189.3	168.0	186.0	180.0	178.4	186.4	199.4	196.1	181.5	183.4
津幡町	248.0	285.7	233.7	264.5	258.6	254.5	290.4	302.7	261.2	297.4	293.4
内灘町	279.2	283.9	227.6	261.8	315.1	260.7	254.8	282.1	248.6	319.5	248.5

資料：衛生統計年報


表3 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	120.4	124.2	121.1	120.0	116.7	112.6	108.9	281.5	272.5	271.8	269.5
管内計	117.1	131.4	114.3	114.0	117.0	112.8	106.3	298.5	254.5	268.6	264.0
かほく市	133.2	116.3	125.4	114.2	108.0	115.5	108.0	282.6	238.2	265.9	275.1
白山市	106.7	134.9	112.1	111.5	123.8	110.7	104.4	318.6	254.1	268.6	271.5
野々市市	103.1	121.2	111.9	107.7	103.5	106.9	103.3	261.7	261.5	226.1	233.5
津幡町	139.6	150.9	111.5	124.3	108.3	124.0	119.7	318.5	277.7	304.8	292.6
内灘町	129.8	133.3	111.3	122.5	134.7	110.2	97.9	280.4	248.5	298.7	226.6

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H22年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇するとされている。



(1-1) 胃

表4 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	519	480	487	452	436	461	435	416	402	417	387
管内計	95	107	93	90	88	116	86	92	78	79	88
かほく市	17	18	24	15	15	25	11	14	15	16	10
白山市	45	48	29	40	36	44	43	45	31	33	45
野々市市	9	17	15	8	13	12	7	11	14	10	9
津幡町	13	11	15	16	14	15	13	15	10	11	19
内灘町	11	13	10	11	10	20	12	7	8	9	5

資料：衛生統計年報

表5 死亡率(人口10万対)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	41.4	41.9	42.5	39.7	38.5	40.9	38.8	37.2	36.2	37.9	35.5
管内計	40.7	40.9	35.6	34.5	33.7	44.3	32.9	35.0	29.6	30.1	33.6
かほく市	52.5	52.8	70.6	44.1	44.0	73.0	31.9	40.5	43.3	46.1	28.7
白山市	43.9	44.3	26.7	36.8	33.1	40.4	39.6	41.3	28.6	30.5	41.8
野々市市	30.8	30.7	27.4	14.6	23.6	21.6	12.5	19.4	24.5	17.5	15.7
津幡町	29.8	29.9	40.8	43.6	38.1	41.0	35.6	40.9	27.2	30.0	52.1
内灘町	48.1	48.6	37.3	41.1	37.5	75.6	45.6	26.7	30.6	34.6	19.4

資料：衛生統計年報

表6 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移


	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	17.1	15.4	15.5	14.8	12.7	13.3	12.3	32.3	31.1	31.4	28.3
管内計	16.8	18.6	15.5	15.1	13.6	16.9	12.4	35.4	29.9	28.6	32.0
かほく市	17.2	18.8	26.1	17.7	12.1	22.5	11.3	33.7	38.2	36.0	22.4
白山市	19.1	17.2	10.9	15.0	13.3	14.9	13.9	39.3	27.0	27.1	37.1
野々市市	9.2	21.9	14.4	7.2	12.4	11.7	6.9	25.8	32.3	21.0	19.6
津幡町	16.6	16.5	17.4	19.7	14.2	16.2	11.8	44.0	28.5	30.0	51.6
内灘町	19.7	21.3	18.6	18.5	16.4	27.2	17.7	26.4	28.7	30.3	18.0

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H22年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇するとされている。

図2 胃の悪性新生物（年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)）の推移



(1-2) 結腸

表7 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	305	306	311	337	347	317	326	358	361	377	348
管内計	64	50	50	65	68	62	73	70	70	68	74
かほく市	13	6	6	14	14	8	14	9	13	8	13
白山市	31	26	30	24	30	36	32	34	28	34	35
野々市市	7	6	4	9	11	5	9	11	9	4	12
津幡町	10	7	6	10	8	10	10	11	12	13	8
内灘町	3	5	4	8	5	3	8	5	8	9	6

資料：衛生統計年報

表8 死亡率(人口10万対)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県					30.6	28.1	29.1	32.0	32.5	34.2	31.9
管内計					26.0	23.7	27.9	26.6	26.6	25.9	28.2
かほく市					41.1	23.4	40.6	26.0	37.5	23.0	37.3
白山市					27.6	33.1	29.5	31.2	25.8	31.4	32.5
野々市市					20.0	9.0	16.1	19.4	15.8	7.0	21.0
津幡町					21.8	27.4	27.4	30.0	32.7	35.5	21.9
内灘町					18.8	11.3	30.4	19.1	30.6	34.6	23.3

資料：衛生統計年報

表9 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移


	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県					10.3	9.5	9.1	27.1	27.6	28.3	26.2
管内計					10.6	10.2	10.4	27.4	26.3	25.0	27.3
かほく市					8.7	9.4	10.6	23.2	30.4	17.5	31.4
白山市					13.6	12.3	10.2	30.3	23.7	28.4	29.8
野々市市					9.3	7.2	9.7	24.3	22.0	8.6	24.8
津幡町					7.1	10.9	9.0	31.5	34.7	37.5	21.1
内灘町					8.4	7.7	14.3	19.9	29.4	30.1	21.6

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H29年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇するとされている。

図3 結腸の悪性新生物（年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)）の推移



(1-3) 直腸S状結腸移行部及び直腸

表10 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	141	130	115	135	130	157	143	143	128	149	149
管内計	23	30	16	19	29	38	24	24	26	30	24
かほく市	3	4	3	1	4	5	3	4	4	7	4
白山市	6	14	6	10	14	16	14	10	11	7	9
野々市市	7	3	1	4	4	7	3	6	5	5	6
津幡町	2	7	4	4	5	3	1	4	4	10	2
内灘町	5	2	2	0	2	7	3	0	2	1	3

資料：衛生統計年報

表11 死亡率(人口10万対)の推移

	H24年	H25年	H26年	H27年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県					11.5	13.9	12.8	12.8	11.5	13.5	13.7
管内計					11.1	14.5	9.2	9.1	9.9	11.4	9.2
かほく市					11.7	14.6	8.7	11.6	11.5	20.2	11.5
白山市					12.9	14.7	12.9	9.2	10.1	6.5	8.4
野々市市					7.3	12.6	5.4	10.6	8.8	8.7	10.5
津幡町					13.6	8.2	2.7	10.9	10.9	27.3	5.5
内灘町					7.5	26.4	11.4	0.0	7.6	3.8	11.6

資料：衛生統計年報

表12 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移


	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県					4.6	5.2	4.5	11.4	10.1	11.5	11.6
管内計					5.3	6.6	4.0	9.3	10.1	11.0	9.3
かほく市					4.1	5.1	2.3	10.8	9.5	18.4	10.6
白山市					5.9	6.1	5.0	8.4	9.8	5.4	7.3
野々市市					3.6	9.0	2.2	13.2	11.9	11.3	14.9
津幡町					7.2	3.0	2.1	12.5	10.9	27.0	5.5
内灘町					3.5	11.8	6.2	0.0	7.4	3.3	11.6

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H29年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇するとされている。

図4 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物（年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)）の推移



(1-4) 肝及び肝内胆管

表13 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	267	264	257	274	224	190	197	215	202	192	199
管内計	46	52	38	49	41	43	31	47	43	45	41
かほく市	9	9	9	6	3	5	5	7	8	6	9
白山市	20	15	16	17	16	23	16	22	19	19	18
野々市市	7	13	4	11	11	8	5	10	5	4	4
津幡町	3	6	4	8	4	4	4	2	7	9	8
内灘町	7	9	5	7	7	3	1	6	4	7	2

資料：衛生統計年報

表14 死亡率(人口10万対)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	22.8	23.1	22.5	24.1	19.8	16.8	17.6	19.2	18.2	17.4	18.2
管内計	19.8	19.9	14.6	18.8	15.7	16.4	11.8	17.9	16.3	17.1	15.7
かほく市	26.2	26.4	26.5	17.7	8.8	14.6	14.5	20.2	23.1	17.3	25.9
白山市	13.7	13.9	14.7	15.6	14.7	21.1	14.7	20.2	17.5	17.6	16.7
野々市市	23.6	23.4	7.3	20.1	20.0	14.4	9.0	17.6	8.8	7.0	7.0
津幡町	16.3	16.3	10.9	21.8	10.9	10.9	11.0	5.5	19.0	24.6	21.9
内灘町	33.3	33.6	18.7	26.2	26.3	11.3	3.8	22.9	15.3	26.9	7.8

資料：衛生統計年報

表15 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移


	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	9.6	9.1	9.1	9.0	7.3	5.9	6.3	16.6	15.4	13.9	14.7
管内計	8.9	9.0	6.7	8.0	6.7	6.6	5.2	18.3	16.8	15.9	15.6
かほく市	12.3	8.9	11.3	7.8	3.1	4.8	5.7	16.5	20.2	13.9	19.8
白山市	9.0	6.4	6.4	5.7	5.4	7.1	5.7	19.9	16.3	15.4	15.0
野々市市	7.9	12.9	4.1	12.7	13.6	7.8	4.9	25.1	12.6	6.4	9.9
津幡町	5.4	8.9	4.7	9.8	4.3	6.0	5.5	5.3	21.8	25.5	23.1
内灘町	8.1	14.7	8.4	9.4	9.6	4.7	2.8	22.8	16.6	26.0	8.8

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H22年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇するとされている。

図5 肝及び肝内胆管の悪性新生物（年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)）の推移



(1-5) 気管、気管支及び肺

表16 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	696	698	719	706	721	709	707	729	703	740	675
管内計	130	135	133	128	149	127	150	157	134	139	123
かほく市	21	22	23	19	24	25	23	32	15	21	23
白山市	51	61	56	64	69	48	58	66	57	54	53
野々市市	17	17	19	17	16	24	24	25	28	29	16
津幡町	23	22	20	17	24	16	31	20	17	12	18
内灘町	18	13	15	11	16	14	14	14	17	23	13

資料：衛生統計年報

表17 死亡率(人口10万対)の推移

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	61.0	62.8	62.0	63.6	62.9	63.1	63.1	65.2	63.3	67.2	61.9
管内計	51.7	51.0	49.1	57.0	48.6	57.3	57.3	59.7	50.9	52.9	47.0
かほく市	64.5	67.7	55.9	70.4	73.0	66.8	66.8	92.5	43.3	60.5	66.1
白山市	56.3	51.5	58.9	63.4	44.1	53.4	53.4	60.6	52.5	49.9	49.2
野々市市	30.7	34.7	31.0	29.1	43.3	43.0	43.0	44.1	49.0	50.6	27.9
津幡町	59.9	54.4	46.4	65.3	43.8	84.9	84.9	54.5	46.3	32.7	49.4
内灘町	48.6	56.0	41.1	60.0	52.9	53.2	53.2	53.4	65.0	88.5	50.5

資料：衛生統計年報

表18 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移


	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	23.9	24.9	22.8	23.1	22.5	20.6	20.6	56.1	54.4	56.6	50.9
管内計	25.6	23.2	20.4	23.6	20.5	22.9	22.9	61.1	49.8	51.3	44.7
かほく市	25.9	26.6	23.8	22.3	21.5	24.3	24.3	81.6	35.1	54.3	53.9
白山市	25.6	21.2	22.1	24.7	18.6	19.5	19.5	58.2	47.8	43.5	43.0
野々市市	20.8	19.1	17.5	13.7	26.6	21.9	21.9	57.3	62.5	67.1	36.6
津幡町	34.4	28.5	17.6	31.5	20.4	34.7	34.7	58.2	47.5	32.4	50.5
内灘町	22.4	25.5	17.8	24.3	18.9	22.4	22.4	52.6	63.6	84.3	43.9

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H22年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇するとされている。

図6 気管、気管支及び肺の悪性新生物（年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)）の推移



(2) 心疾患

表19 死亡数の推移

(人)

	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	1,934	1,855	1,885	1,994	2,039	1,995	1,995	1,894	1,968	2,099	2,193
管内計	300	296	325	376	355	372	372	339	337	390	408
かほく市	49	54	66	84	75	77	77	62	50	57	73
白山市	111	138	131	158	152	157	157	141	160	165	178
野々市市	68	35	50	63	47	55	55	57	59	67	54
津幡町	44	49	46	43	49	52	52	44	44	66	58
内灘町	28	20	32	28	32	31	31	35	24	35	45

資料：衛生統計年報

表20 死亡率(人口10万対)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	166.9	162.0	164.7	166.1	175.9	180.8	178.0	169.5	177.2	190.6	201.1
管内計	114.2	113.3	124.5	129.5	143.9	135.7	142.2	128.9	128.0	148.4	155.7
かほく市	142.9	158.4	194.2	179.5	246.3	219.0	223.6	179.3	144.3	164.1	209.7
白山市	101.5	127.4	120.6	136.2	145.3	139.7	144.6	129.4	147.4	152.6	165.3
野々市市	123.3	63.1	91.3	91.2	114.6	84.7	98.6	100.6	103.3	116.9	94.3
津幡町	119.3	133.3	125.0	130.9	117.1	134.1	142.5	120.0	119.7	180.0	159.1
内灘町	103.5	74.7	119.4	115.9	105.0	120.9	117.9	133.4	91.8	134.7	174.7

資料：衛生統計年報

表21 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移


	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	50.8	47.0	46.1	44.3	45.1	45.9	42.8	135.4	138.0	144.9	148.1
管内計	42.2	39.3	43.8	42.2	43.3	40.7	39.1	128.6	123.7	139.5	140.5
かほく市	41.2	40.2	57.0	40.1	52.3	47.6	42.3	155.3	120.3	136.8	163.5
白山市	37.3	42.3	40.4	40.4	40.8	38.2	39.5	122.9	134.4	137.4	143.7
野々市市	54.9	30.5	43.6	39.9	45.7	34.3	36.4	124.3	126.1	133.6	104.0
津幡町	46.3	44.3	43.4	50.3	41.9	51.7	38.0	122.2	116.0	177.7	153.2
内灘町	42.3	29.9	40.9	43.1	36.7	36.5	39.6	129.9	90.9	128.3	154.8

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H22年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇するとされている。

図7 心疾患（年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)）の推移



(3) 脳血管疾患

表22 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	1,296	1,190	1,132	1,139	1,108	1,135	1,046	1,013	1,117	1,081	1,091
管内計	231	296	179	208	176	187	184	196	163	207	199
かほく市	28	30	29	35	25	24	30	25	23	34	24
白山市	115	92	86	105	77	101	79	89	76	83	90
野々市市	35	19	22	19	37	27	21	27	25	34	29
津幡町	30	29	28	21	19	21	33	29	21	39	33
内灘町	23	19	14	28	18	14	21	26	18	17	23

資料：衛生統計年報

表23 死亡率(人口10万対)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	111.8	103.9	98.9	100.0	97.7	100.6	93.3	90.7	100.6	98.2	100.0
管内計	87.9	72.3	68.6	79.7	67.4	71.5	70.3	74.5	61.9	78.8	76.0
かほく市	81.6	88.0	85.3	103.0	73.3	70.1	87.1	72.3	66.4	97.9	68.9
白山市	105.1	85.0	79.2	96.6	70.8	92.8	72.8	81.7	70.0	76.8	83.6
野々市市	63.5	34.3	40.2	34.7	67.3	48.7	37.6	47.6	43.8	59.3	50.7
津幡町	81.3	78.9	76.1	57.3	51.7	57.5	90.4	79.1	57.1	106.4	90.5
内灘町	85.0	71.0	52.2	104.7	67.5	52.9	79.9	99.1	68.8	65.4	89.3

資料：衛生統計年報

表24 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移


	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	33.9	30.9	28.4	28.8	27.6	27.3	24.7	73.5	80.1	76.0	76.1
管内計	31.6	26.4	23.9	28.7	22.7	22.3	22.6	73.8	59.9	75.3	71.6
かほく市	20.6	21.1	19.0	36.2	25.6	18.1	22.0	62.3	53.7	79.9	56.7
白山市	34.7	28.8	25.8	30.3	22.2	26.1	21.5	75.8	65.6	70.3	74.9
野々市市	32.3	17.6	19.3	15.1	24.7	19.3	18.2	58.5	52.9	74.5	60.9
津幡町	28.3	33.3	28.9	25.9	17.7	20.9	29.3	82.1	56.3	104.5	89.0
内灘町	35.1	30.7	21.4	38.9	25.7	21.0	29.7	99.1	64.6	57.3	81.2

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H22年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇すると言われている。

図8 脳血管疾患（年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)）の推移



(4) 糖尿病

表25 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	121	113	104	112	111	134	126	125	142	156	173
管内計	21	17	19	21	20	20	23	17	27	20	34
かほく市	6	3	4	2	3	7	6	3	7	5	5
白山市	7	8	12	11	5	9	8	3	10	8	16
野々市市	5	3	0	3	5	1	0	3	2	1	0
津幡町	3	2	3	4	4	2	6	6	3	4	8
内灘町	0	1	0	1	3	1	3	2	5	2	5

資料：衛生統計年報

表26 死亡率(人口10万対)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	9.7	9.9	9.1	9.8	9.8	11.9	11.2	11.2	12.8	14.2	15.9
管内計	6.5	6.5	7.3	8.0	7.7	7.6	8.8	6.5	10.3	7.6	13.0
かほく市	8.7	8.8	11.8	5.9	8.8	20.4	17.4	8.7	20.2	14.4	14.4
白山市	7.3	7.4	11.0	10.1	4.6	8.3	7.4	2.8	9.2	7.4	14.9
野々市市	5.4	5.4	0.0	5.5	9.1	1.8	0.0	5.3	3.5	1.7	0.0
津幡町	5.4	5.4	8.2	10.9	10.9	5.5	16.4	16.4	8.2	10.9	21.9
内灘町	3.7	3.7	0.0	3.7	11.3	3.8	11.4	7.6	19.1	7.7	19.4

資料：衛生統計年報

表27 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移


	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	3.6	3.2	3.3	3.2	3.7	3.7	3.2	9.6	10.3	11.9	12.8
管内計	3.4	2.2	2.8	3.3	3.3	2.1	2.6	6.6	10.1	7.4	12.4
かほく市	4.8	4.7	3.8	1.3	2.9	4.4	4.5	7.5	16.9	11.5	12.2
白山市	2.5	2.4	3.4	3.5	1.5	2.1	2.3	2.6	8.5	6.6	13.2
野々市市	4.6	1.3	0.0	3.6	6.4	0.4	0.0	5.6	4.9	3.0	0.0
津幡町	5.1	1.3	5.0	5.7	5.7	1.5	4.8	17.0	7.7	11.1	21.6
内灘町	0.0	0.9	0.0	1.4	3.1	1.6	2.8	7.9	19.0	6.6	17.5

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H22年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇すると言われている。

図9 糖尿病（年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)）の推移



(5) 肺炎

表28 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	1,251	1,172	1,233	1,112	929	772	837	691	655	660	657
管内計	206	199	239	216	157	140	168	138	145	125	137
かほく市	44	40	29	36	20	26	28	22	22	22	20
白山市	90	100	116	90	69	60	73	67	64	54	59
野々市市	28	30	45	36	33	26	28	27	23	13	23
津幡町	31	17	32	32	25	18	32	17	21	20	19
内灘町	13	12	17	22	10	10	7	5	15	16	16

資料：衛生統計年報

表29 死亡率(人口10万対)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	101.1	102.4	107.7	97.7	81.9	68.5	74.7	61.8	59.0	59.9	60.2
管内計	75.7	76.1	91.6	82.8	60.1	53.5	64.2	52.5	55.1	47.6	52.3
かほく市	116.6	117.4	85.3	105.9	58.7	75.9	81.3	63.6	63.5	63.3	57.5
白山市	91.4	92.3	106.8	82.8	63.4	55.1	67.2	61.5	59.0	49.9	54.8
野々市市	54.4	54.1	82.2	65.7	60.0	46.9	50.2	47.6	40.3	22.7	40.2
津幡町	46.1	46.3	87.0	87.3	68.1	49.3	87.7	46.4	57.1	54.6	52.1
内灘町	44.4	44.8	63.4	82.3	37.5	37.8	26.6	19.1	57.4	61.6	62.1

資料：衛生統計年報

表30 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移


	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	26.8	25.7	26.4	23.3	17.2	14.4	15.4	49.4	45.3	44.2	44.2
管内計	25.1	23.3	28.2	23.8	14.6	13.0	16.5	53.2	53.1	43.9	48.1
かほく市	34.7	25.9	23.3	27.5	11.2	13.3	14.9	56.5	53.4	48.9	44.0
白山市	24.1	25.5	29.0	21.4	14.1	12.5	16.3	58.1	53.2	44.3	48.8
野々市市	22.4	21.8	34.1	29.0	19.5	16.1	17.2	60.3	50.8	25.0	43.3
津幡町	26.1	17.4	28.9	22.6	18.9	13.6	25.4	49.1	57.2	51.5	51.5
内灘町	19.9	18.5	25.3	22.4	9.4	8.8	5.7	18.2	56.4	57.3	56.1

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H22年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇するとされている。

図10 肺炎(年齢調整死亡率(人口10万対：直接法))の推移



(6) 自殺

表31 死亡数の推移

(人)

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	204	180	209	177	189	146	160	168	152	185	199
管内計	44	39	50	38	26	32	37	44	36	46	38
かほく市	8	6	9	5	7	4	10	7	3	5	5
白山市	19	20	16	13	8	12	14	14	12	15	12
野々市市	9	7	9	8	3	7	8	11	7	13	14
津幡町	5	3	9	7	3	7	4	9	5	8	2
内灘町	3	3	7	5	5	2	1	3	9	5	5

資料：衛生統計年報

表32 死亡率(人口10万対)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	15.5	15.7	18.3	15.5	16.7	12.9	14.3	15.0	13.7	16.8	18.2
管内計	14.8	14.9	19.2	15.6	10.0	12.2	14.1	16.7	13.7	17.5	14.5
かほく市	17.5	17.6	26.5	14.7	20.5	11.7	29.0	20.2	8.7	14.4	14.4
白山市	18.3	185.0	14.7	12.0	7.4	11.0	12.9	12.9	11.1	13.9	11.1
野々市市	12.7	12.6	16.4	14.6	5.5	12.6	14.3	19.4	12.3	22.7	24.5
津幡町	8.1	8.2	24.5	19.1	8.2	19.2	11.0	24.5	13.6	21.8	5.5
内灘町	11.1	11.2	26.1	18.7	18.8	7.6	3.8	11.4	34.4	19.2	19.4

資料：衛生統計年報

表33 年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)の推移

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年
石川県	15.0	13.7	16.2	14.0	14.9	10.7	13.4	14.8	13.9	16.8	18.5
管内計	14.0	13.5	16.7	11.7	9.2	11.2	13.5	16.7	13.9	17.7	14.8
かほく市	17.6	18.5	25.0	6.6	17.5	10.4	28.0	22.0	9.4	14.8	14.8
白山市	17.3	14.0	13.3	11.3	7.0	10.1	12.1	12.8	10.7	13.4	11.9
野々市市	14.7	12.8	14.4	14.2	7.0	11.0	11.7	17.8	14.8	22.6	26.2
津幡町	7.5	7.6	19.1	16.6	8.7	22.5	15.7	23.2	14.5	20.9	5.7
内灘町	9.4	10.7	25.3	13.0	15.6	6.9	5.7	10.8	36.4	19.1	18.2

資料：衛生統計年報

※算出にあたる基準人口は、H22年～R1年は昭和60年モデル人口を使用し、R2年～は平成27年モデル人口を使用している。

※基準人口の改定に向けた検討会によると、平成27年モデル人口に基づく年齢調整死亡率は、昭和60年モデル人口に基づくものより3倍程度上昇すると言われている。

図11 自殺（年齢調整死亡率(人口10万対：直接法)）の推移

