



感染症発生動向調査（月報）の保健所別発生状況

	調査対象期間					定点当り					備考
	先月 5月	今月 6月	増減	前年同月	今月 (6月)	南加賀 定点2	金沢市 定点3	石川中央 定点2	能登中部 定点2	能登北部 定点1	
1 性器クラミジア感染症	20	26	6	2.3	2.6				新		新:今月新たに報告あり
2 性器ヘルペスウイルス感染症	6	9	3	0.7	0.9						
3 尖形コンジローム	5	4	1	-	0.4						
4 淋菌感染症	8	13	5	0.8	1.3						
											矢印:先月に引き続き報告あり 増加 減少 同数 先月報告あり 今月報告なし
						南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	3	7	4	5.8	1.4				新		
6 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	5	8	3	0.6	1.6				新		
7 薬剤耐性緑膿菌感染症	-	-	-	0.2	-						
合計	47	67	20								



性器クラミジア感染症
2000年2月～6月

		2月	3月	4月	5月	6月
石川県	患者数	13	26	28	20	26
	定点当り	1.30	2.60	2.80	2.00	2.60
金沢市	患者数	11	24	20	15	19
	定点当り	3.67	8.00	6.67	5.00	6.33
南加賀	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	2	1	5	4	4
	定点当り	1.00	0.50	2.50	2.00	2.00
能登中部	患者数	0	0	3	0	3
	定点当り	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
能登北部	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00





性器ヘルペスウイルス感染症
2000年2月～6月

		2月	3月	4月	5月	6月
石川県	患者数	2	5	5	6	9
	定点当り	0.20	0.50	0.50	0.60	0.90
金沢市	患者数	1	4	3	3	9
	定点当り	0.33	1.33	1.00	1.00	3.00
南加賀	患者数	0	0	1	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
石川中央	患者数	0	1	1	1	0
	定点当り	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00
能登中部	患者数	1	0	0	1	0
	定点当り	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





尖形コンジローム
2000年2月～6月

		2月	3月	4月	5月	6月
石川県	患者数	1	3	3	5	4
	定点当り	0.10	0.30	0.30	0.50	0.40
金沢市	患者数	1	2	1	3	4
	定点当り	0.33	0.67	0.33	1.00	1.33
南加賀	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
石川中央	患者数	0	1	2	1	0
	定点当り	0.00	0.50	1.00	0.50	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





淋菌感染症
2000年2月～6月

		2月	3月	4月	5月	6月
石川県	患者数	9	10	9	8	13
	定点当り	0.90	1.00	0.90	0.80	1.30
金沢市	患者数	2	3	3	3	7
	定点当り	0.67	1.00	1.00	1.00	2.33
南加賀	患者数	3	4	3	4	5
	定点当り	1.50	2.00	1.50	2.00	2.50
石川中央	患者数	3	3	3	1	1
	定点当り	1.50	1.50	1.50	0.50	0.50
能登中部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
2000年2月～6月

		2月	3月	4月	5月	6月
石川 県	患者数	12	10	9	3	7
	定点当り	2.40	2.00	1.80	0.60	1.40
金 沢 市	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南 加 賀	患者数	5	7	7	2	5
	定点当り	5.00	7.00	7.00	2.00	5.00
石川中央	患者数	6	3	1	1	0
	定点当り	6.00	3.00	1.00	1.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	1	0	2
	定点当り	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
2000年2月～6月

		2月	3月	4月	5月	6月
石川 県	患者数	4	1	10	5	8
	定点当り	0.80	0.20	2.00	1.00	1.60
金 沢 市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南 加 賀	患者数	0	1	1	5	2
	定点当り	0.00	1.00	1.00	5.00	2.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	4	0	9	0	6
	定点当り	4.00	0.00	9.00	0.00	6.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

