



感染症発生動向調査（月報）の保健所別発生状況

	調査対象期間					定点当り					備考
	先月 8月	今月 9月	増減	前年同月	今月 (9月)	南加賀 定点2	金沢市 定点3	石川中央 定点2	能登中部 定点2	能登北部 定点1	
1 性器クラミジア感染症	41	16	25	4.0	1.6						新:今月新たに報告あり
2 性器ヘルペスウイルス感染症	9	12	3	0.3	1.2	新					
3 尖形コンジローム	3	6	3	0.4	0.6	新	新				
4 淋菌感染症	14	7	7	0.5	0.7				新		
											矢印:先月に引き続き報告あり 増加 減少 同数 先月報告あり 今月報告なし
						南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	5	9	4	2.8	1.8				新		
6 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	4	1	3	-	0.2						
7 薬剤耐性緑膿菌感染症	-	-	-	-	-						
合計	76	51	25								



性器クラミジア感染症
2000年5月～9月

		5月	6月	7月	8月	9月
石川県	患者数	20	26	27	41	16
	定点当り	2.00	2.60	2.70	4.10	1.60
金沢市	患者数	15	19	16	31	7
	定点当り	5.00	6.33	5.33	10.33	2.33
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	4	4	9	5	7
	定点当り	2.00	2.00	4.50	2.50	3.50
能登中部	患者数	0	3	2	5	2
	定点当り	0.00	1.50	1.00	2.50	1.00
能登北部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00





性器ヘルペスウイルス感染症
2000年5月～9月

		5月	6月	7月	8月	9月
石川県	患者数	6	9	10	9	12
	定点当り	0.60	0.90	1.00	0.90	1.20
金沢市	患者数	3	9	4	4	7
	定点当り	1.00	3.00	1.33	1.33	2.33
南加賀	患者数	1	0	1	0	3
	定点当り	0.50	0.00	0.50	0.00	1.50
石川中央	患者数	1	0	5	5	2
	定点当り	0.50	0.00	2.50	2.50	1.00
能登中部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





尖形コンジローム
2000年5月～9月

		5月	6月	7月	8月	9月
石川県	患者数	5	4	3	3	6
	定点当り	0.50	0.40	0.30	0.30	0.60
金沢市	患者数	3	4	1	0	3
	定点当り	1.00	1.33	0.33	0.00	1.00
南加賀	患者数	1	0	0	0	3
	定点当り	0.50	0.00	0.00	0.00	1.50
石川中央	患者数	1	0	2	2	0
	定点当り	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00





淋菌感染症
2000年5月～9月

		5月	6月	7月	8月	9月
石川 県	患者数	8	13	14	14	7
	定点当り	0.80	1.30	1.40	1.40	0.70
金 沢 市	患者数	3	7	3	7	1
	定点当り	1.00	2.33	1.00	2.33	0.33
南 加 賀	患者数	4	5	4	2	0
	定点当り	2.00	2.50	2.00	1.00	0.00
石川中央	患者数	1	1	5	4	4
	定点当り	0.50	0.50	2.50	2.00	2.00
能登中部	患者数	0	0	1	0	2
	定点当り	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00
能登北部	患者数	0	0	1	1	0
	定点当り	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00





メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
2000年5月～9月

		5月	6月	7月	8月	9月
石川 県	患者数	3	7	14	5	9
	定点当り	0.60	1.40	2.80	1.00	1.80
金 沢 市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南 加 賀	患者数	2	5	8	3	7
	定点当り	2.00	5.00	8.00	3.00	7.00
石川中央	患者数	1	0	1	2	1
	定点当り	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00
能登中部	患者数	0	2	5	0	1
	定点当り	0.00	2.00	5.00	0.00	1.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
2000年5月～9月

		5月	6月	7月	8月	9月
石川県	患者数	5	8	3	4	1
	定点当り	1.00	1.60	0.60	0.80	0.20
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	5	2	3	3	1
	定点当り	5.00	2.00	3.00	3.00	1.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	6	0	1	0
	定点当り	0.00	6.00	0.00	1.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<病原細菌検出状況>

病原体検出月別、由来ヒト(保健環境センター・保健所分離分)

現仕報告数

検出病原体	血清型・毒素等	1999			2000			2000			2000			2000											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月												
		検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集			
腸管出血性 大腸菌 (EHEC)	O157 H7 (VT1+2)	2									2			1						6			1		
	O157 H7 (VT2)	4												1											
	O157 HNM (VT1+2)																								
	O157 HNM (VT2)																			1					
	O157 HNT (VT1+2)																								
	O157 HNT (VT2)																								
	O26 H11(VT1)													16	16					3					
	O26 HNM (VT1)																								
	O26 HNT (VT1)																								
その他	2				1		2		2	1			1			3		1	3			2			
チフス菌																									
パラチフス菌																									
コレラ菌	O1, CT(+)																								
	O139, CT(+)																								
赤痢菌	A亜群 (志賀)											1	1												
	B亜群 (フレキシネリ)																	1	1						
	C亜群 (ボイド)																								
	D亜群 (ゾンネ)											1	1								1	1			
	群その他・不明																								
腸炎ピブリオ																	4		26	24					
サルモネラ	6									1		2	2				1			28	27	19	19		
黄色ブドウ球菌																									
病原大腸菌 (EHEC除く)			1				2		4					1	1										
カンピロバクター					1								6	6	1							10	10		
ウエルシュ菌								13	13																

検 検出数 , 渡 海外渡航分 (再掲) , 集 集団発生分 (再掲)

特記事項 (9月分離分) 某医療施設での、Salmonella Enteritidis による集団発生事例。