

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況													
		調査対象期間					定点当り					備考	
		先週 11/24～11/30	今週 12/1～12/7	増減	前年同週	今週 (49週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5		
1	インフルエンザ	-	-	-	0.27	-							
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり 増加 減少 同数 先週報告あり今週報告なし	
2	咽頭結膜熱	15	10	5	0.28	0.34	新						
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	29	27	2	2.00	0.93					新		
4	感染性胃腸炎	444	500	56	11.66	17.24							
5	水痘	100	94	6	3.24	3.24							
6	手足口病	16	13	3	0.28	0.45							
7	伝染性紅斑	8	4	4	0.03	0.14							
8	突発性発疹	24	21	3	0.55	0.72							
9	百日咳	-	-	-	-	-							
10	風疹	-	-	-	-	-							
11	ヘルパンギーナ	-	1	1	-	0.03		新					
12	麻疹(成人麻疹除く)	-	-	-	-	-							
13	流行性耳下腺炎	2	3	1	0.31	0.10		新	新				
14	RSウイルス感染症	6	7	1	-	0.24							
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1		
15	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-							
16	流行性角結膜炎	1	3	2	0.29	0.43		新	新				
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1		
17	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-							
18	無菌性髄膜炎	-	-	-	0.20	-							
19	マイコプラズマ肺炎	1	2	1	0.20	0.40		新		新			
20	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-							
21	成人麻疹	-	-	-	-	-							
合計		646	685	39									



大きな流行の発生 継続が疑われること

石川県感染症情報センター

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



咽頭結膜熱
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	13	8	19	15	10
	定点当り	0.45	0.28	0.66	0.52	0.34
金沢市	患者数	1	2	3	1	7
	定点当り	0.10	0.20	0.30	0.10	0.70
南加賀	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
石川中央	患者数	12	6	16	12	0
	定点当り	2.00	1.00	2.67	2.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	2	2
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	20	12	21	29	27
	定点当り	0.69	0.41	0.72	1.00	0.93
金沢市	患者数	7	1	4	8	8
	定点当り	0.70	0.10	0.40	0.80	0.80
南加賀	患者数	2	4	5	5	9
	定点当り	0.33	0.67	0.83	0.83	1.50
石川中央	患者数	6	4	3	13	8
	定点当り	1.00	0.67	0.50	2.17	1.33
能登中部	患者数	1	3	6	3	1
	定点当り	0.25	0.75	1.50	0.75	0.25
能登北部	患者数	4	0	3	0	1
	定点当り	1.33	0.00	1.00	0.00	0.33





感染性胃腸炎
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	281	400	499	444	500
	定点当り	9.69	13.79	17.21	15.31	17.24
金沢市	患者数	106	113	212	166	195
	定点当り	10.60	11.30	21.20	16.60	19.50
南加賀	患者数	81	99	92	78	76
	定点当り	13.50	16.50	15.33	13.00	12.67
石川中央	患者数	82	161	170	172	162
	定点当り	13.67	26.83	28.33	28.67	27.00
能登中部	患者数	12	25	25	28	67
	定点当り	3.00	6.25	6.25	7.00	16.75
能登北部	患者数	0	2	0	0	0
	定点当り	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00





水痘
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	78	69	67	100	94
	定点当り	2.69	2.38	2.31	3.45	3.24
金沢市	患者数	23	21	29	31	32
	定点当り	2.30	2.10	2.90	3.10	3.20
南加賀	患者数	8	27	14	46	36
	定点当り	1.33	4.50	2.33	7.67	6.00
石川中央	患者数	32	14	13	16	16
	定点当り	5.33	2.33	2.17	2.67	2.67
能登中部	患者数	15	6	9	6	6
	定点当り	3.75	1.50	2.25	1.50	1.50
能登北部	患者数	0	1	2	1	4
	定点当り	0.00	0.33	0.67	0.33	1.33





手足口病
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	11	25	23	16	13
	定点当り	0.38	0.86	0.79	0.55	0.45
金沢市	患者数	2	0	2	1	3
	定点当り	0.20	0.00	0.20	0.10	0.30
南加賀	患者数	1	10	4	3	3
	定点当り	0.17	1.67	0.67	0.50	0.50
石川中央	患者数	4	7	5	2	5
	定点当り	0.67	1.17	0.83	0.33	0.83
能登中部	患者数	4	7	12	10	2
	定点当り	1.00	1.75	3.00	2.50	0.50
能登北部	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00





伝染性紅斑
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	12	6	8	8	4
	定点当り	0.41	0.21	0.28	0.28	0.14
金沢市	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	12	5	8	8	4
	定点当り	2.00	0.83	1.33	1.33	0.67
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





突発性発疹
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	16	16	19	24	21
	定点当り	0.55	0.55	0.66	0.83	0.72
金沢市	患者数	7	3	2	6	3
	定点当り	0.70	0.30	0.20	0.60	0.30
南加賀	患者数	3	3	5	5	2
	定点当り	0.50	0.50	0.83	0.83	0.33
石川中央	患者数	4	8	10	9	11
	定点当り	0.67	1.33	1.67	1.50	1.83
能登中部	患者数	2	1	1	3	3
	定点当り	0.50	0.25	0.25	0.75	0.75
能登北部	患者数	0	1	1	1	2
	定点当り	0.00	0.33	0.33	0.33	0.67





百日咳
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
金沢市	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ヘルパンギーナ
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	2	0	0	0	1
	定点当り	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03
金沢市	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
南加賀	患者数	2	0	0	0	0
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性耳下腺炎
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川 県	患者数	5	1	3	2	3
	定点当り	0.17	0.03	0.10	0.07	0.10
金 沢 市	患者数	3	1	2	0	2
	定点当り	0.30	0.10	0.20	0.00	0.20
南 加 賀	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
能登中部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	1	0	1	1	0
	定点当り	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00





RSウイルス感染症
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	0	2	7	6	7
	定点当り	0.00	0.07	0.24	0.21	0.24
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	2	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	2	5	6	7
	定点当り	0.00	0.33	0.83	1.00	1.17
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性角結膜炎
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川 県	患者数	1	1	0	1	3
	定点当り	0.14	0.14	0.00	0.14	0.43
金 沢 市	患者数	1	1	0	0	1
	定点当り	0.33	0.33	0.00	0.00	0.33
南 加 賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
能登中部	患者数	0	0	0	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





マイコプラズマ肺炎
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	5	0	1	1	2
	定点当り	1.00	0.00	0.20	0.20	0.40
金沢市	患者数	1	0	0	0	1
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	1	0	1	1	0
	定点当り	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
能登中部	患者数	3	0	0	0	1
	定点当り	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



クラミジア肺炎(オウム病除く)
2003年45週～49週

		45週	46週	47週	48週	49週
石川県	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
金沢市	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2003年 第49週 (石川県)

1/2

	インフルエンザ	咽頭結膜熱	咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 (成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	RSウイルス感染症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
計	0	10	27	500	94	13	4	21	0	0	0	1	0	3	7	0	3
～6ヶ月	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
～12ヶ月	0	0	0	28	5	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1歳	0	2	1	61	15	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2歳	0	0	0	47	20	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3歳	0	2	4	58	25	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
4歳	0	4	8	76	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
5歳	0	0	4	59	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6歳	0	0	3	39	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7歳	0	1	0	27	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8歳	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
9歳	0	1	1	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10歳～14歳	0	0	4	45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15歳～19歳	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20歳以上		0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20歳～29歳	0															0	0
30歳～39歳	0															0	2
40歳～49歳	0															0	0
50歳～59歳	0															0	0
60歳～69歳	0															0	0
70歳以上																0	0
70歳～79歳	0																
80歳以上	0																

疾病別・年齢階級別報告患者数

2003年 第49週 (石川県)

	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	成人麻疹
計	0	0	2	0	0
0歳	0	0	0	0	0
1歳～4歳	0	0	0	0	0
5歳～9歳	0	0	0	0	0
10歳～14歳	0	0	2	0	0
15歳～19歳	0	0	0	0	0
20歳～24歳	0	0	0	0	0
25歳～29歳	0	0	0	0	0
30歳～34歳	0	0	0	0	0
35歳～39歳	0	0	0	0	0
40歳～44歳	0	0	0	0	0
45歳～49歳	0	0	0	0	0
50歳～54歳	0	0	0	0	0
55歳～59歳	0	0	0	0	0
60歳～64歳	0	0	0	0	0
65歳～69歳	0	0	0	0	0
70歳以上	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報 [速報]

石川県保健環境センター 2003年 第49週 検査分

1	性 別	女
	年 齡	6歳 7か月
	採 取 月	2003年11月
	疾 病 名	感染性胃腸炎
	検 出 病 原 体	ノロウイルス (G2)

2	性 別	男
	年 齡	12歳 7か月
	採 取 月	2003年11月
	疾 病 名	感染性胃腸炎
	検 出 病 原 体	サポウイルス