

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 2/28~3/6	今週 3/7~3/13	増減	前年同週	今週 (10週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5	
1	インフルエンザ	3450	3117	333	7.48	64.94						
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	新:今週新たに報告あり
2	RSウイルス感染症	-	-	-	0.07	-						
3	咽頭結膜熱	10	19	9	0.55	0.66				新		
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	62	48	14	2.34	1.66						
5	感染性胃腸炎	275	312	37	12.31	10.76					新	矢印:先週に引き続き報告あり
6	水痘	53	60	7	1.90	2.07						増加
7	手足口病	8	5	3	0.34	0.17		新				減少
8	伝染性紅斑	6	6	0	0.38	0.21	新	新				同数
9	突発性発疹	9	20	11	0.59	0.69						
10	百日咳	-	-	-	-	-						
11	風疹	1	1	0	-	0.03		新				
12	ヘルパンギーナ	-	1	1	-	0.03		新				
13	麻疹(成人麻疹除く)	-	-	-	-	-						
14	流行性耳下腺炎	39	36	3	0.14	1.24						先週報告あり今週報告なし
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
15	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-						
16	流行性角結膜炎	1	2	1	1.14	0.29			新			
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
17	細菌性髄膜炎	2	-	2	-	-						
18	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
19	マイコプラズマ肺炎	-	5	5	0.20	1.00	新		新			
20	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-						
21	成人麻疹	-	-	-	-	-						
合計		3916	3632	284								



大きな流行の発生 継続が疑われること

石川県感染症情報センター

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



インフルエンザ
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川 県	患者数	1,011	1,855	3,000	3,450	3,117
	定点当り	21.06	38.65	62.50	71.88	64.94
金 沢 市	患者数	309	624	1,102	1,186	869
	定点当り	19.31	39.00	68.88	74.13	54.31
南 加 賀	患者数	153	311	520	677	624
	定点当り	15.30	31.10	52.00	67.70	62.40
石川中央	患者数	294	492	793	890	785
	定点当り	29.40	49.20	79.30	89.00	78.50
能登中部	患者数	222	380	515	548	671
	定点当り	31.71	54.29	73.57	78.29	95.86
能登北部	患者数	33	48	70	149	168
	定点当り	6.60	9.60	14.00	29.80	33.60





咽頭結膜熱
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川 県	患者数	16	13	11	10	19
	定点当り	0.55	0.45	0.38	0.34	0.66
金 沢 市	患者数	1	2	6	3	5
	定点当り	0.10	0.20	0.60	0.30	0.50
南 加 賀	患者数	8	7	2	5	8
	定点当り	1.33	1.17	0.33	0.83	1.33
石川中央	患者数	3	2	1	2	1
	定点当り	0.50	0.33	0.17	0.33	0.17
能登中部	患者数	4	1	0	0	5
	定点当り	1.00	0.25	0.00	0.00	1.25
能登北部	患者数	0	1	2	0	0
	定点当り	0.00	0.33	0.67	0.00	0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川県	患者数	78	101	91	62	48
	定点当り	2.69	3.48	3.14	2.14	1.66
金沢市	患者数	19	17	21	16	5
	定点当り	1.90	1.70	2.10	1.60	0.50
南加賀	患者数	15	18	17	10	12
	定点当り	2.50	3.00	2.83	1.67	2.00
石川中央	患者数	9	10	11	8	4
	定点当り	1.50	1.67	1.83	1.33	0.67
能登中部	患者数	16	18	14	11	19
	定点当り	4.00	4.50	3.50	2.75	4.75
能登北部	患者数	19	38	28	17	8
	定点当り	6.33	12.67	9.33	5.67	2.67





感染性胃腸炎
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川 県	患者数	318	373	215	275	312
	定点当り	10.97	12.86	7.41	9.48	10.76
金 沢 市	患者数	116	118	78	92	92
	定点当り	11.60	11.80	7.80	9.20	9.20
南 加 賀	患者数	83	90	69	64	99
	定点当り	13.83	15.00	11.50	10.67	16.50
石川中央	患者数	110	153	63	107	94
	定点当り	18.33	25.50	10.50	17.83	15.67
能登中部	患者数	9	11	5	12	24
	定点当り	2.25	2.75	1.25	3.00	6.00
能登北部	患者数	0	1	0	0	3
	定点当り	0.00	0.33	0.00	0.00	1.00





水痘
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川県	患者数	60	76	53	53	60
	定点当り	2.07	2.62	1.83	1.83	2.07
金沢市	患者数	12	21	16	12	12
	定点当り	1.20	2.10	1.60	1.20	1.20
南加賀	患者数	13	18	9	9	11
	定点当り	2.17	3.00	1.50	1.50	1.83
石川中央	患者数	23	24	20	26	34
	定点当り	3.83	4.00	3.33	4.33	5.67
能登中部	患者数	11	5	8	3	3
	定点当り	2.75	1.25	2.00	0.75	0.75
能登北部	患者数	1	8	0	3	0
	定点当り	0.33	2.67	0.00	1.00	0.00





手足口病
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川県	患者数	18	12	6	8	5
	定点当り	0.62	0.41	0.21	0.28	0.17
金沢市	患者数	3	3	1	0	2
	定点当り	0.30	0.30	0.10	0.00	0.20
南加賀	患者数	3	1	3	1	2
	定点当り	0.50	0.17	0.50	0.17	0.33
石川中央	患者数	6	5	0	2	1
	定点当り	1.00	0.83	0.00	0.33	0.17
能登中部	患者数	6	3	2	5	0
	定点当り	1.50	0.75	0.50	1.25	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





伝染性紅斑
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川 県	患者数	3	9	13	6	6
	定点当り	0.10	0.31	0.45	0.21	0.21
金 沢 市	患者数	1	2	1	0	3
	定点当り	0.10	0.20	0.10	0.00	0.30
南 加 賀	患者数	0	1	0	0	2
	定点当り	0.00	0.17	0.00	0.00	0.33
石川中央	患者数	2	5	11	6	1
	定点当り	0.33	0.83	1.83	1.00	0.17
能登中部	患者数	0	1	1	0	0
	定点当り	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





突発性発疹
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川県	患者数	18	9	14	9	20
	定点当り	0.62	0.31	0.48	0.31	0.69
金沢市	患者数	2	4	1	1	4
	定点当り	0.20	0.40	0.10	0.10	0.40
南加賀	患者数	6	2	4	3	5
	定点当り	1.00	0.33	0.67	0.50	0.83
石川中央	患者数	9	3	7	4	11
	定点当り	1.50	0.50	1.17	0.67	1.83
能登中部	患者数	0	0	2	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
能登北部	患者数	1	0	0	1	0
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00





風疹
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川県	患者数	0	0	1	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
金沢市	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	1	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ヘルパンギーナ
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川県	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
金沢市	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性耳下腺炎
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川県	患者数	24	24	43	39	36
	定点当り	0.83	0.83	1.48	1.34	1.24
金沢市	患者数	3	5	1	4	3
	定点当り	0.30	0.50	0.10	0.40	0.30
南加賀	患者数	4	4	11	5	8
	定点当り	0.67	0.67	1.83	0.83	1.33
石川中央	患者数	15	15	31	29	25
	定点当り	2.50	2.50	5.17	4.83	4.17
能登中部	患者数	2	0	0	1	0
	定点当り	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性角結膜炎
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川県	患者数	1	6	5	1	2
	定点当り	0.14	0.86	0.71	0.14	0.29
金沢市	患者数	0	2	0	0	0
	定点当り	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	1	2	4	0	2
	定点当り	1.00	2.00	4.00	0.00	2.00
能登中部	患者数	0	1	0	1	0
	定点当り	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
能登北部	患者数	0	1	1	0	0
	定点当り	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00





マイコプラズマ肺炎
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川 県	患者数	4	0	3	0	5
	定点当り	0.80	0.00	0.60	0.00	1.00
金 沢 市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南 加 賀	患者数	3	0	3	0	4
	定点当り	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00
石川中央	患者数	1	0	0	0	1
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



クラミジア肺炎(オウム病除く)
2005年6週～10週

		6週	7週	8週	9週	10週
石川県	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2005年 第10週 (石川県)

1/2

	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 (成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
計	3,117	0	19	48	312	60	5	6	20	0	1	1	0	36	0	2
～6ヶ月	7	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
～12ヶ月	52	0	2	0	21	7	1	0	12	0	1	0	0	0	0	0
1歳	164	0	5	1	44	10	2	1	7	0	0	0	0	2	0	0
2歳	198	0	2	3	35	15	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0
3歳	219	0	2	4	25	12	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0
4歳	267	0	2	9	41	12	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0
5歳	301	0	2	6	28	2	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0
6歳	229	0	2	5	26	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
7歳	187	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
8歳	176	0	0	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9歳	158	0	1	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10歳～14歳	344	0	0	6	35	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
15歳～19歳	53	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20歳以上		0	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
20歳～29歳	148														0	0
30歳～39歳	240														0	2
40歳～49歳	113														0	0
50歳～59歳	123														0	0
60歳～69歳	76														0	0
70歳以上															0	0
70歳～79歳	31															
80歳以上	31															

疾病別・年齢階級別報告患者数

2005年 第10週 (石川県)

	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	成人麻疹
計	0	0	5	0	0
0歳	0	0	0	0	0
1歳～4歳	0	0	1	0	0
5歳～9歳	0	0	0	0	0
10歳～14歳	0	0	0	0	0
15歳～19歳	0	0	0	0	0
20歳～24歳	0	0	0	0	0
25歳～29歳	0	0	0	0	0
30歳～34歳	0	0	0	0	0
35歳～39歳	0	0	1	0	0
40歳～44歳	0	0	0	0	0
45歳～49歳	0	0	0	0	0
50歳～54歳	0	0	0	0	0
55歳～59歳	0	0	1	0	0
60歳～64歳	0	0	0	0	0
65歳～69歳	0	0	0	0	0
70歳以上	0	0	2	0	0