


インフルエンザ

2006年15週～19週


上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	99 2.06	117 2.44	104 2.17	42 0.88	21 0.44
金沢市	15 0.94	21 1.31	8 0.50	9 0.56	5 0.31
南加賀	6 0.60	4 0.40	13 1.30	5 0.50	6 0.60
石川中央	40 4.00	43 4.30	48 4.80	20 2.00	5 0.50
能登中部	7 1.00	39 5.57	32 4.57	7 1.00	5 0.71
能登北部	31 6.20	10 2.00	3 0.60	1 0.20	0 0.00



○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 過去10年の平均値(石川県)







RSウイルス感染症

2006年15週～19週



上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数


	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	1 0.03	4 0.14	2 0.07	1 0.03	0 0.00
金沢市	1 0.10	3 0.30	2 0.20	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.17	0 0.00
石川中央	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



—○— 当年
- - - 2003年45週からの平均値



○—○— 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—×— 当年(全国) - - - 2003年45週からの平均値





咽頭結膜熱

2006年15週～19週

上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	9 0.31	8 0.28	24 0.83	15 0.52	10 0.34
金沢市	1 0.10	0 0.00	2 0.20	4 0.40	2 0.20
南加賀	6 1.00	2 0.33	5 0.83	1 0.17	2 0.33
石川中央	2 0.33	5 0.83	17 2.83	9 1.50	5 0.83
能登中部	0 0.00	1 0.25	0 0.00	0 0.00	1 0.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2006年15週～19週

上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	125 4.31	105 3.62	127 4.38	87 3.00	84 2.90
金沢市	34 3.40	35 3.50	35 3.50	22 2.20	34 3.40
南加賀	26 4.33	16 2.67	22 3.67	14 2.33	16 2.67
石川中央	36 6.00	31 5.17	34 5.67	27 4.50	15 2.50
能登中部	22 5.50	18 4.50	24 6.00	18 4.50	10 2.50
能登北部	7 2.33	5 1.67	12 4.00	6 2.00	9 3.00




感染性胃腸炎

2006年15週～19週


上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	300 10.34	313 10.79	382 13.17	245 8.45	246 8.48
金沢市	74 7.40	80 8.00	88 8.80	59 5.90	68 6.80
南加賀	85 14.17	80 13.33	108 18.00	59 9.83	83 13.83
石川中央	128 21.33	126 21.00	162 27.00	108 18.00	84 14.00
能登中部	13 3.25	27 6.75	23 5.75	19 4.75	11 2.75
能登北部	0 0.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00	0 0.00



○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 過去10年の平均値(石川県)





水痘

2006年15週～19週

上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	52 1.79	52 1.79	67 2.31	70 2.41	117 4.03
金沢市	22 2.20	24 2.40	23 2.30	20 2.00	50 5.00
南加賀	15 2.50	14 2.33	25 4.17	21 3.50	36 6.00
石川中央	9 1.50	12 2.00	13 2.17	23 3.83	24 4.00
能登中部	2 0.50	2 0.50	2 0.50	6 1.50	4 1.00
能登北部	4 1.33	0 0.00	4 1.33	0 0.00	3 1.00




手足口病

2006年15週～19週

上段：定点からの患者報告数


下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	8 0.28	6 0.21	11 0.38	5 0.17	5 0.17
金沢市	5 0.50	5 0.50	7 0.70	5 0.50	1 0.10
南加賀	2 0.33	0 0.00	2 0.33	0 0.00	3 0.50
石川中央	1 0.17	1 0.17	1 0.17	0 0.00	1 0.17
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 0.25	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 過去10年の平均値(石川県)




伝染性紅斑

2006年15週～19週


上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	5 0.17	11 0.38	6 0.21	3 0.10	2 0.07
金沢市	1 0.10	2 0.20	1 0.10	2 0.20	0 0.00
南加賀	2 0.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.17
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	1 0.25	0 0.00	1 0.25	0 0.00
能登北部	2 0.67	8 2.67	5 1.67	0 0.00	1 0.33



○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 過去10年の平均値(石川県)




突発性発疹

2006年15週～19週


上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	17 0.59	21 0.72	23 0.79	15 0.52	12 0.41
金沢市	5 0.50	7 0.70	7 0.70	1 0.10	3 0.30
南加賀	3 0.50	4 0.67	4 0.67	1 0.17	3 0.50
石川中央	8 1.33	7 1.17	10 1.67	11 1.83	5 0.83
能登中部	0 0.00	3 0.75	2 0.50	1 0.25	1 0.25
能登北部	1 0.33	0 0.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00



○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 過去10年の平均値(石川県)





ヘルパンギーナ

2006年15週～19週

上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	3 0.10	4 0.14	6 0.21	4 0.14	8 0.28
金沢市	2 0.20	0 0.00	3 0.30	3 0.30	3 0.30
南加賀	0 0.00	0 0.00	1 0.17	0 0.00	1 0.17
石川中央	1 0.17	1 0.17	2 0.33	1 0.17	4 0.67
能登中部	0 0.00	3 0.75	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00







流行性耳下腺炎

2006年15週～19週



上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	42 1.45	51 1.76	38 1.31	40 1.38	36 1.24
金沢市	15 1.50	22 2.20	2 0.20	14 1.40	6 0.60
南加賀	4 0.67	5 0.83	11 1.83	3 0.50	4 0.67
石川中央	4 0.67	7 1.17	4 0.67	5 0.83	12 2.00
能登中部	17 4.25	17 4.25	19 4.75	17 4.25	12 3.00
能登北部	2 0.67	0 0.00	2 0.67	1 0.33	2 0.67




— 当年
- - - 過去10年の平均値



0.3 1.0 2.0 5.0 人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 過去10年の平均値(石川県)

人/定点





流行性角結膜炎

2006年15週～19週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	5 0.71	4 0.57	4 0.57	1 0.14	4 0.57
金沢市	3 1.00	2 0.67	3 1.00	1 0.33	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 1.00	1 1.00	1 1.00	0 0.00	4 4.00
能登中部	1 1.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





細菌性髄膜炎

2006年15週～19週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	0 0.00	1 0.20	0 0.00	1 0.20	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	1 1.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





マイコプラズマ肺炎

2006年15週～19週

上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	7 1.40	3 0.60	6 1.20	6 1.20	8 1.60
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	7 7.00	2 2.00	6 6.00	6 6.00	8 8.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




クラミジア肺炎

2006年15週～19週

上段：定点からの患者報告数


下段：定点あたりの患者数

	15週	16週	17週	18週	19週
石川県	0 0.00	0 0.00	2 0.40	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	2 2.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 1999年13週からの平均値



疾病別・年齢階級別報告患者数

2006年 第19週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹(成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎(オウム病除く)	成人麻疹
計	21	計		10	84	246	117	5	2	12			8		36	計		4			8		
～6ヶ月		～6ヶ月				4	4									～6ヶ月							—
～12ヶ月		～12ヶ月			1	10	2	1		10			1			～12ヶ月							—
1歳		1歳		3	3	36	22	2		2			4			1歳					1		—
2歳	1	2歳		3	10	30	37						1		4	2歳		1			1		—
3歳	1	3歳		1	8	35	17	1					1		7	3歳					1		—
4歳	1	4歳				12	25	20	1	1					4	4歳		1			1		—
5歳		5歳				12	19	10		1					4	5歳							—
6歳	2	6歳		1	6	16	3						1		3	6歳					1		—
7歳	1	7歳				6	8								6	7歳							—
8歳		8歳		1	8	17	1								3	8歳					1		—
9歳		9歳				2	10								1	9歳							—
10歳～14歳	7	10歳～14歳			15	29									2	10歳～14歳							—
15歳～19歳	4	15歳～19歳				2								—		15歳～19歳					1		—
20歳～29歳	2	20歳以上		1	1	5	1							—	2	20歳～29歳		1					—
30歳～39歳	1															30歳～39歳		1			1		—
40歳～49歳																40歳～49歳							—
50歳～59歳																50歳～59歳							—
60歳～69歳	1															60歳～69歳							—
70歳～79歳																70歳以上							—
80歳以上																							—