

## 感 染 症 発 生 動 向 調 査 ( 月 報 ) の 保 健 所 別 発 生 状 況



	調 査 対 象 期 間 定 点 当 り					石 川 中 央					備 考
	先 月 1月	今 月 2月	増 減	前 年 同 月	今 月 (2月)	南 加 賀 定 点 2	金 沢 市 定 点 3	石 川 中 央 定 点 2	能 登 中 部 定 点 2	能 登 北 部 定 点 1	
1 性器クラミジア感染症	17	10	△7	1.3	1.0	→	↓	→	→		新:今月新たに報告あり
2 性器ヘルペスウイルス感染症	10	6	△4	1.1	0.6	→	↓	新	▽		
3 尖圭コンジローマ	3	4	1	0.2	0.4	新	▽	→		新	
4 淋菌感染症	12	2	△10	0.2	0.2		↓	▽			
南 加 賀 定 点 1 金 沢 市 定 点 1 石 川 中 央 定 点 1 能 登 中 部 定 点 1 能 登 北 部 定 点 1											矢印:先月に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先月報告あり今月報告なし
5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	30	18	△12	5.2	3.6	↓	新	↓	↑	↓	
6 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	—	—	—	0.4	—						
7 薬剤耐性緑膿菌感染症	—	—	—	—	—						
合 計	72	40	△32								

# 性器クラミジア感染症

2009年10月～2010年2月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	21 <b>2.10</b>	9 <b>0.90</b>	10 <b>1.00</b>	17 <b>1.70</b>	10 <b>1.00</b>
金沢市	13 <b>4.33</b>	4 <b>1.33</b>	9 <b>3.00</b>	12 <b>4.00</b>	5 <b>1.67</b>
南加賀	3 <b>1.50</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>
石川中央	3 <b>1.50</b>	4 <b>2.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.50</b>	3 <b>1.50</b>
能登中部	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 性器ヘルペスウィルス感染症

2009年10月～2010年2月


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	7 <b>0.70</b>	5 <b>0.50</b>	5 <b>0.50</b>	10 <b>1.00</b>	6 <b>0.60</b>
金沢市	4 <b>1.33</b>	5 <b>1.67</b>	4 <b>1.33</b>	7 <b>2.33</b>	3 <b>1.00</b>
南加賀	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>
石川中央	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 尖圭コンジローマ

2009年10月～2010年2月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	1 <b>0.10</b>	5 <b>0.50</b>	2 <b>0.20</b>	3 <b>0.30</b>	4 <b>0.40</b>
金沢市	1 <b>0.33</b>	3 <b>1.00</b>	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>




# 淋菌感染症

2009年10月～2010年2月


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	5 <b>0.50</b>	9 <b>0.90</b>	10 <b>1.00</b>	12 <b>1.20</b>	2 <b>0.20</b>
金沢市	3 <b>1.00</b>	8 <b>2.67</b>	5 <b>1.67</b>	10 <b>3.33</b>	2 <b>0.67</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)








# メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

2009年10月～2010年2月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	24 <b>4.80</b>	13 <b>2.60</b>	20 <b>4.00</b>	30 <b>6.00</b>	18 <b>3.60</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>3.00</b>
南加賀	3 <b>3.00</b>	7 <b>7.00</b>	4 <b>4.00</b>	10 <b>10.00</b>	1 <b>1.00</b>
石川中央	14 <b>14.00</b>	4 <b>4.00</b>	7 <b>7.00</b>	13 <b>13.00</b>	6 <b>6.00</b>
能登中部	3 <b>3.00</b>	2 <b>2.00</b>	3 <b>3.00</b>	4 <b>4.00</b>	6 <b>6.00</b>
能登北部	4 <b>4.00</b>	0 <b>0.00</b>	6 <b>6.00</b>	3 <b>3.00</b>	2 <b>2.00</b>



0.1 0.2 0.3 0.5 人/定点





# ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2009年10月～2010年2月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00








# 薬剤耐性緑膿菌感染症

2009年10月～2010年2月


上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





疾病別・年齢階級別報告患者数

2010年 2月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性感器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
計	10	6	4	2	18		
0歳							
1歳～4歳					1		
5歳～9歳							
10歳～14歳							
15歳～19歳	3	1	1	1			
20歳～24歳	2	1	1				
25歳～29歳		1	1				
30歳～34歳	3	1					
35歳～39歳	2			1			
40歳～44歳							
45歳～49歳							
50歳～54歳							
55歳～59歳		1			1		
60歳～64歳			1				
65歳～69歳					2		
70歳以上		1			14		

<病原細菌検出状況>

病原体検出月別、由来ヒト(保健環境センター・保健所分離分)

2010年2月末 現在報告数

検出病原体	血清型・毒素等	2009 3月		2009 4月		2009 5月		2009 6月		2009 7月		2009 8月		2009 9月		2009 10月		2009 11月		2009 12月		2010 1月		2010 2月		
		検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検
腸管出血性 大腸菌 (EHEC)	O157:H7(VT1+2)	2				2			4				7		2		1									
	O157:H7(VT2)												1		2				1							1
	O157:HNM(VT1+2)																									
	O157:HNM(VT2)																									
	O157:HNT(VT1+2)												15		2								1			
	O157:HNT(VT2)						3		1				3		1			1								
	O26:H11(VT1)						2								4		1									
	O26:HNM(VT1)																									
	O26:HNT(VT1)				2		1				11	11									1			3		
その他				1				1		9		1		4		2	1	1				2			1	
チフス菌																										
パラチフス菌																										
コレラ菌	O1, CT(+)																									
	O139, CT(+)																									
赤痢菌	A亜群(志賀)																									
	B亜群(フレキシネリ)																									
	C亜群(ボイド)																									
	D亜群(ソンネ)									2	1															
	群その他・不明																									
腸炎ビブリオ																										
サルモネラ								1													1	1				
黄色ブドウ球菌																										
病原大腸菌(EHEC除く)																										
カンピロバクター				2					6					2												
ウエルシュ菌																										

検:検出数, 渡:海外渡航分(再掲), 集:集団発生分(再掲)