

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 1/30~2/5	今週 2/6~2/12	増減	前年同週	今週 (6週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中 央 定点10	能登中 能登北 定点7 定点5		
1	◎ インフルエンザ	2671	2588	△83	17.71	53.92	↓	↑	↓	↓	↑	新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先週報告あり今週報告なし
2	RSウイルス感染症	6	3	△3	0.34	0.10	新	→	↓	▽		
3	咽頭結膜熱	14	9	△5	0.76	0.31	↑	▽	↓	→		
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	130	103	△27	7.34	3.55	↓	↓	↓	↑	↓	
5	感染性胃腸炎	232	237	5	6.93	8.17	↑	↓	↓	↑		
6	水痘	62	40	△22	2.62	1.38	↑	↑	↓	↓	▽	
7	手足口病	21	18	△3	—	0.62	↑	↓	新	↓	↓	
8	伝染性紅斑	2	—	△2	0.62	—			▽	▽		
9	突発性発しん	7	7	—	0.45	0.24	↓	↓	↑	→	新	
10	百日咳	—	—	—	—	—						
11	ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—						
12	流行性耳下腺炎	7	4	△3	0.41	0.14	新	↑	▽		▽	
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中 央 定点1	能登中 能登北 定点1 定点1		
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
14	流行性角結膜炎	—	—	—	0.29	—						
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中 央 定点1	能登中 能登北 定点1 定点1		
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
16	無菌性髄膜炎	—	—	—	0.20	—						
17	マイコプラズマ肺炎	9	4	△5	0.80	0.80	↓		▽		↓	
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	1	1	—	0.20			新			
合計		3161	3014	△147								

◎:大きな流行の発生・継続が疑われること

○:流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



石川県感染症情報センター

インフルエンザ

2012年 2週～ 6週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	251 5.23	1,230 25.63	2,276 47.42	2,671 55.65	2,588 53.92
金沢市	88 5.50	281 17.56	636 39.75	789 49.31	807 50.44
南加賀	57 5.70	282 28.20	475 47.50	423 42.30	362 36.20
石川中央	52 5.20	407 40.70	690 69.00	694 69.40	637 63.70
能登中部	46 6.57	230 32.86	400 57.14	667 95.29	652 93.14
能登北部	8 1.60	30 6.00	75 15.00	98 19.60	130 26.00




RSウイルス感染症

2012年 2週～ 6週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	10 0.34	8 0.28	3 0.10	6 0.21	3 0.10
金沢市	0 0.00	3 0.30	1 0.10	1 0.10	1 0.10
南加賀	2 0.33	2 0.33	0 0.00	0 0.00	1 0.17
石川中央	1 0.17	0 0.00	0 0.00	3 0.50	1 0.17
能登中部	7 1.75	3 0.75	1 0.25	2 0.50	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




咽頭結膜熱

2012年 2週～ 6週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	5 0.17	3 0.10	6 0.21	14 0.48	9 0.31
金沢市	3 0.30	1 0.10	0 0.00	2 0.20	0 0.00
南加賀	2 0.33	1 0.17	4 0.67	2 0.33	5 0.83
石川中央	0 0.00	0 0.00	2 0.33	8 1.33	2 0.33
能登中部	0 0.00	1 0.25	0 0.00	2 0.50	2 0.50
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2012年 2週～ 6週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	84 2.90	114 3.93	158 5.45	130 4.48	103 3.55
金沢市	38 3.80	56 5.60	67 6.70	35 3.50	25 2.50
南加賀	24 4.00	24 4.00	34 5.67	29 4.83	22 3.67
石川中央	13 2.17	20 3.33	34 5.67	30 5.00	23 3.83
能登中部	8 2.00	12 3.00	13 3.25	18 4.50	25 6.25
能登北部	1 0.33	2 0.67	10 3.33	18 6.00	8 2.67



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




感染性胃腸炎

2012年 2週～ 6週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	224 7.72	371 12.79	373 12.86	232 8.00	237 8.17
金沢市	84 8.40	106 10.60	127 12.70	81 8.10	76 7.60
南加賀	45 7.50	98 16.33	81 13.50	43 7.17	68 11.33
石川中央	68 11.33	134 22.33	112 18.67	81 13.50	65 10.83
能登中部	27 6.75	33 8.25	53 13.25	27 6.75	28 7.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




水痘

2012年 2週～ 6週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	104 3.59	63 2.17	74 2.55	62 2.14	40 1.38
金沢市	37 3.70	15 1.50	24 2.40	9 0.90	12 1.20
南加賀	13 2.17	10 1.67	19 3.17	6 1.00	11 1.83
石川中央	23 3.83	16 2.67	13 2.17	10 1.67	8 1.33
能登中部	25 6.25	20 5.00	16 4.00	32 8.00	9 2.25
能登北部	6 2.00	2 0.67	2 0.67	5 1.67	0 0.00




手足口病


2012年 2週～ 6週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	35 1.21	45 1.55	37 1.28	21 0.72	18 0.62
金沢市	9 0.90	15 1.50	7 0.70	8 0.80	2 0.20
南加賀	9 1.50	13 2.17	5 0.83	6 1.00	9 1.50
石川中央	2 0.33	2 0.33	3 0.50	0 0.00	3 0.50
能登中部	10 2.50	7 1.75	16 4.00	4 1.00	2 0.50
能登北部	5 1.67	8 2.67	6 2.00	3 1.00	2 0.67



人/定点




伝染性紅斑

2012年 2週～ 6週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	3 0.10	4 0.14	0 0.00	2 0.07	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 0.17	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	2 0.33	3 0.50	0 0.00	1 0.17	0 0.00
能登中部	0 0.00	1 0.25	0 0.00	1 0.25	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)








突発性発しん

2012年 2週～ 6週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	15 0.52	19 0.66	15 0.52	7 0.24	7 0.24
金沢市	5 0.50	5 0.50	6 0.60	3 0.30	1 0.10
南加賀	4 0.67	3 0.50	0 0.00	2 0.33	1 0.17
石川中央	3 0.50	10 1.67	4 0.67	1 0.17	3 0.50
能登中部	3 0.75	1 0.25	5 1.25	1 0.25	1 0.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)





ヘルパンギーナ

2012年 2週～ 6週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	0 0.00	1 0.03	1 0.03	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	1 0.10	1 0.10	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





流行性耳下腺炎

2012年 2週～ 6週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	5 0.17	5 0.17	4 0.14	7 0.24	4 0.14
金沢市	3 0.30	3 0.30	1 0.10	1 0.10	3 0.30
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.17
石川中央	2 0.33	2 0.33	3 0.50	5 0.83	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00




マイコプラズマ肺炎

2012年 2週～ 6週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	3 0.60	3 0.60	3 0.60	9 1.80	4 0.80
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 1.00	2 2.00	2 2.00	4 4.00	3 3.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	2 2.00	1 1.00	1 1.00	4 4.00	1 1.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)






クラミジア肺炎

2012年 2週～ 6週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	2週	3週	4週	5週	6週
石川県	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数

2012年 第6週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)
計	2,588	計	3	9	103	237	40	18		7			4	計					4	1
～5ヶ月	8	～5ヶ月	1			1								～5ヶ月						
～11ヶ月	27	～11ヶ月	2	2		13	4	1		3				～11ヶ月						
1歳	96	1歳		2	3	46	11	5		2				1歳						
2歳	124	2歳		1	8	11	10	5		2				2歳						
3歳	150	3歳			14	28	6	3						3歳						
4歳	202	4歳		2	15	16	2	2					1	4歳					1	
5歳	239	5歳			24	11	5	2					2	5歳						1
6歳	179	6歳		1	12	20							1	6歳						
7歳	194	7歳		1	5	15								7歳						
8歳	190	8歳			7	10	1							8歳						
9歳	147	9歳			5	9								9歳						1
10歳～14歳	506	10歳～14歳			7	43	1							10歳～14歳						2
15歳～19歳	66	15歳～19歳				4								15歳～19歳						
20歳～29歳	57	20歳以上			3	10								20歳～29歳						
30歳～39歳	134													30歳～39歳						
40歳～49歳	94													40歳～49歳						
50歳～59歳	56													50歳～59歳						
60歳～69歳	61													60歳～69歳						
70歳～79歳	23													70歳以上						
80歳以上	35																			

平成24年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発疹	百日咳	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺 炎
1	1. 2～ 1. 8	48	29	73	16	7	39	158	95	47		8	1	1	13
2	1. 9～ 1. 15	48	29	251	10	5	84	224	104	35	3	15			5
3	1. 16～ 1. 22	48	29	1,230	8	3	114	371	63	45	4	19		1	5
4	1. 23～ 1. 29	48	29	2,276	3	6	158	373	74	37		15		1	4
5	1. 30～ 2. 5	48	29	2,671	6	14	130	232	62	21	2	7			7
6	2. 6～ 2. 12	48	29	2,588	3	9	103	237	40	18		7			4
合 計				9,089	46	44	628	1,595	438	203	9	71	1	3	38

B

平成24年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	イン フル エン ザ	RSウ イル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	百 日 咳	ヘル パ ン キ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎
1	1. 2～ 1. 8	48	29	1.52	0.55	0.24	1.34	5.45	3.28	1.62		0.28	0.03	0.03	0.45
2	1. 9～ 1.15	48	29	5.23	0.34	0.17	2.90	7.72	3.59	1.21	0.10	0.52			0.17
3	1.16～ 1.22	48	29	25.63	0.28	0.10	3.93	12.79	2.17	1.55	0.14	0.66		0.03	0.17
4	1.23～ 1.29	48	29	47.42	0.10	0.21	5.45	12.86	2.55	1.28		0.52		0.03	0.14
5	1.30～ 2. 5	48	29	55.65	0.21	0.48	4.48	8.00	2.14	0.72	0.07	0.24			0.24
6	2. 6～ 2.12	48	29	53.92	0.10	0.31	3.55	8.17	1.38	0.62		0.24			0.14
合 計				189.35	1.59	1.52	21.66	55.00	15.10	7.00	0.31	2.45	0.03	0.10	1.31

平成24年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	1. 2～ 1. 8	7	5					5	
2	1. 9～ 1.15	7	5					3	
3	1.16～ 1.22	7	5					3	
4	1.23～ 1.29	7	5					3	
5	1.30～ 2. 5	7	5					9	
6	2. 6～ 2.12	7	5					4	1
合 計								27	1

B

平成24年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出 血性結 膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺炎	クラミジア 肺炎
1	1. 2～ 1. 8	7	5					1.00	
2	1. 9～ 1.15	7	5					0.60	
3	1.16～ 1.22	7	5					0.60	
4	1.23～ 1.29	7	5					0.60	
5	1.30～ 2. 5	7	5					1.80	
6	2. 6～ 2.12	7	5					0.80	0.20
合 計								5.40	0.20