

2018年8週の疾患別保健所別報告数及び週推移表

(8週：平成30年2月19日～2月25日)

このファイルをご覧の方に

このファイルは、県内の指定医療機関から届出のあった週単位の定点把握対象疾患^{*}の発生動向について、次の5つの項目に分けて集計してあります。

■ 感染症発生動向調査(週報)の保健所別発生状況……p. 1

- 大きな流行の発生(継続)が疑われる等の疾患には、◎や○が印字されます。

■ 疾患別の患者発生状況……p. 2～14

- 5週連続して患者発生数が0となった場合、当疾患のページは省略します。

■ 疾患別・年齢階級別患者報告数……p. 15

- 県内の疾患別患者数を年齢階級別に集計した表です。

■ 平成30年感染症週報(インフルエンザ・小児科)推移表……p. 16～17

- インフルエンザと小児科定点対象感染症の患者数及び定点あたり患者数の週推移表です。

■ 平成30年感染症週報(眼科・基幹)推移表……p. 18～19

- 眼科と基幹定点対象感染症の患者数及び定点あたり患者数の週推移表です。

※ 週単位の定点把握対象疾患

種別	インフルエンザ [*] 定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点
定点数 (医療機関)	48 (小児科・内科)	29 (小児科)	7 (眼科)	5 (患者を300人以上 収容する病院で小児 科・内科医療を提供 しているもの)
対象感染症	インフルエンザ (鳥インフルエンザ 及び新型インフル エンザ等感染症を 除く)	RSウイルス感染 症、咽頭結膜熱、 A群溶血性レン サ球菌咽頭炎、 感染性胃腸炎、 水痘、手足口病、 伝染性紅斑、突 発性発しん、ヘ ルパンギーナ、 流行性耳下腺炎	急性出血性結膜 炎、流行性角結 膜炎	細菌性髄膜炎、無 菌性髄膜炎、マイ コプラズマ肺炎、 クラミジア肺炎 (オウム病を除く)、 感染性胃腸炎(ロ タウイルス)

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間			定点当り		南加賀 定点 10	石川中央		能登中部 定点 7	能登北部 定点 5	備考
		前週 2/12~2/18	今週 2/19~2/25	増減	前年同週	今週 (8週)		金沢市 定点 16	石川中央 定点 10			
1	◎ インフルエンザ	972	1067	95	25.04	22.23	↑	↑	↑	↓	↑	
2	RSウイルス感染症	10	9	△1	0.03	0.31	↑	→		↓		新:今週新たに報告あり 矢印:前週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽:前週に報告あり、今週報告なし
3	咽頭結膜熱	21	15	△6	1.07	0.52	→	→		↓	▽	
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	103	179	76	3.17	6.17	↑	↓	↑	↑	↓	
5	感染性胃腸炎	91	107	16	7.17	3.69	→	↑	↑	↓		
6	水痘	14	3	△11	0.62	0.10		↓	↓		▽	
7	手足口病	3	5	2	0.10	0.17		▽	↑	新		
8	伝染性紅斑	6	5	△1	—	0.17		↓	→			
9	突発性発しん	11	8	△3	0.28	0.28	↑	↓	→	▽		
10	ヘルパンギーナ	—	—	—	0.03	—						
11	流行性耳下腺炎	1	—	△1	0.10	—		▽				
							南加賀 定点 1	金沢市 定点 3	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1	
12	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
13	流行性角結膜炎	—	8	8	—	1.14		新	新			
							南加賀 定点 1	金沢市 定点 1	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1	
14	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
15	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
16	マイコプラズマ肺炎	2	2	—	0.80	0.40	▽				↑	
17	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—						
18	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	0.20	—						
	合計	1234	1408	174								

石川県感染症情報センター

※本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

◎:(警報)大きな流行の発生・継続が疑われること


○:(注意報)流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること

インフルエンザ

2018年 4週～ 8週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	1,823 37.98	2,424 50.50	1,949 40.60	972 20.25	1,067 22.23
金沢市	697 43.56	863 53.94	527 32.94	325 20.31	355 22.19
南加賀	347 34.70	415 41.50	318 31.80	125 12.50	151 15.10
石川中央	435 43.50	671 67.10	690 69.00	282 28.20	330 33.00
能登中部	273 39.00	412 58.86	361 51.57	209 29.86	195 27.86
能登北部	71 14.20	63 12.60	53 10.60	31 6.20	36 7.20



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)





RSウイルス感染症

2018年 4週～ 8週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	29 1.00	12 0.41	17 0.59	10 0.34	9 0.31
金沢市	2 0.20	0 0.00	1 0.10	2 0.20	2 0.20
南加賀	21 3.50	7 1.17	6 1.00	5 0.83	6 1.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00
能登中部	5 1.25	3 0.75	9 2.25	3 0.75	1 0.25
能登北部	1 0.33	2 0.67	0 0.00	0 0.00	0 0.00




咽頭結膜熱

2018年 4週～ 8週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	20 0.69	33 1.14	26 0.90	21 0.72	15 0.52
金沢市	13 1.30	13 1.30	8 0.80	6 0.60	6 0.60
南加賀	2 0.33	5 0.83	9 1.50	6 1.00	6 1.00
石川中央	4 0.67	9 1.50	6 1.00	2 0.33	1 0.17
能登中部	1 0.25	3 0.75	3 0.75	5 1.25	2 0.50
能登北部	0 0.00	3 1.00	0 0.00	2 0.67	0 0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2018年 4週～ 8週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	154 5.31	151 5.21	160 5.52	103 3.55	179 6.17
金沢市	57 5.70	32 3.20	41 4.10	36 3.60	34 3.40
南加賀	18 3.00	29 4.83	23 3.83	11 1.83	33 5.50
石川中央	20 3.33	15 2.50	20 3.33	7 1.17	24 4.00
能登中部	57 14.25	72 18.00	68 17.00	46 11.50	87 21.75
能登北部	2 0.67	3 1.00	8 2.67	3 1.00	1 0.33




感染性胃腸炎

2018年 4週～ 8週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	125 4.31	150 5.17	122 4.21	91 3.14	107 3.69
金沢市	44 4.40	46 4.60	35 3.50	28 2.80	34 3.40
南加賀	39 6.50	40 6.67	18 3.00	29 4.83	29 4.83
石川中央	28 4.67	44 7.33	29 4.83	21 3.50	36 6.00
能登中部	14 3.50	20 5.00	40 10.00	13 3.25	8 2.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




水痘

2018年 4週～8週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	15 0.52	8 0.28	13 0.45	14 0.48	3 0.10
金沢市	11 1.10	2 0.20	4 0.40	11 1.10	2 0.20
南加賀	3 0.50	1 0.17	4 0.67	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 0.17	3 0.50	5 0.83	2 0.33	1 0.17
能登中部	0 0.00	1 0.25	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	1 0.33	0 0.00	1 0.33	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




手足口病

2018年 4週～ 8週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	3 0.10	7 0.24	1 0.03	3 0.10	5 0.17
金沢市	1 0.10	2 0.20	0 0.00	1 0.10	0 0.00
南加賀	1 0.17	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.33	4 0.67
能登中部	1 0.25	5 1.25	0 0.00	0 0.00	1 0.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




伝染性紅斑

2018年 4週～ 8週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	4 0.14	5 0.17	1 0.03	6 0.21	5 0.17
金沢市	1 0.10	0 0.00	1 0.10	2 0.20	1 0.10
南加賀	2 0.33	3 0.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 0.17	2 0.33	0 0.00	4 0.67	4 0.67
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





突発性発しん

2018年 4週～8週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	10 0.34	11 0.38	2 0.07	11 0.38	8 0.28
金沢市	2 0.20	4 0.40	0 0.00	6 0.60	2 0.20
南加賀	1 0.17	3 0.50	1 0.17	1 0.17	3 0.50
石川中央	5 0.83	3 0.50	1 0.17	3 0.50	3 0.50
能登中部	1 0.25	0 0.00	0 0.00	1 0.25	0 0.00
能登北部	1 0.33	1 0.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00




流行性耳下腺炎

2018年 4週～ 8週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	4 0.14	2 0.07	3 0.10	1 0.03	0 0.00
金沢市	3 0.30	1 0.10	3 0.30	1 0.10	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	1 0.25	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	1 0.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

- 当年(石川県)
- × 当年(全国)
- 前年(石川県)
- 平年(石川県)




流行性角結膜炎

2018年 4週～ 8週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	3 0.43	4 0.57	0 0.00	0 0.00	8 1.14
金沢市	1 0.33	2 0.67	0 0.00	0 0.00	4 1.33
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	2 2.00	2 2.00	0 0.00	0 0.00	4 4.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





細菌性髄膜炎

2018年 4週～ 8週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





マイコプラズマ肺炎

2018年 4週～ 8週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4週	5週	6週	7週	8週
石川県	4 0.80	4 0.80	2 0.40	2 0.40	2 0.40
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	2 2.00	1 1.00	2 2.00	1 1.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	2 2.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	2 2.00	1 1.00	0 0.00	1 1.00	2 2.00



疾患別・年齢階級別患者報告数

2018年 第8週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	(オウム病除く)	クラミジア肺炎	イルス)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
計	1,067	計	9	15	179	107	3	5	5	8			計		8			2				
~5ヶ月	1	~5ヶ月	1			2							~5ヶ月									
~11ヶ月	5	~11ヶ月	2	2		11	1			2			~11ヶ月									
1歳	40	1歳	3	5	6	15		2		5			1歳									
2歳	33	2歳	3	1	9	9		1					2歳		1							
3歳	37	3歳		3	21	9				1			3歳									
4歳	78	4歳		2	23	9	1			2			4歳									
5歳	73	5歳		1	31	6		1		3			5歳									
6歳	77	6歳			1	24	5						6歳									1
7歳	76	7歳				16	4						7歳									
8歳	74	8歳				19	6	1					8歳									
9歳	80	9歳				7	5						9歳									
10歳~14歳	203	10歳~14歳			21	14		1					10歳~14歳									
15歳~19歳	65	15歳~19歳			1	3							15歳~19歳		1				1			
20歳~29歳	26	20歳以上			1	9							20歳~29歳		1							
30歳~39歳	39												30歳~39歳		3							
40歳~49歳	50												40歳~49歳		1							
50歳~59歳	36												50歳~59歳									
60歳~69歳	35												60歳~69歳		1							
70歳~79歳	22												70歳以上									
80歳以上	17																					

石川県感染症情報センター

平成30年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパ ンキ ーナ	流行性 耳下腺 炎
1	1. 1～ 1. 7	48	29	375	7	22	45	104	43	4	3	6		1
2	1. 8～ 1. 14	48	29	644	7	22	71	162	21	3	2	12		3
3	1. 15～ 1. 21	48	29	1,376	10	19	110	190	19	8	5	13		5
4	1. 22～ 1. 28	48	29	1,823	29	20	154	125	15	3	4	10		4
5	1. 29～ 2. 4	48	29	2,424	12	33	151	150	8	7	5	11		2
6	2. 5～ 2. 11	48	29	1,949	17	26	160	122	13	1	1	2		3
7	2. 12～ 2. 18	48	29	972	10	21	103	91	14	3	6	11		1
8	2. 19～ 2. 25	48	29	1,067	9	15	179	107	3	5	5	8		
合 計				10,630	101	178	973	1,051	136	34	31	73		19

B

平成30年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフ ル エン ザ	RSウ イル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	ヘル パ ン キ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎
1	1. 1～ 1. 7	48	29	7.81	0.24	0.76	1.55	3.59	1.48	0.14	0.10	0.21		0.03
2	1. 8～ 1.14	48	29	13.42	0.24	0.76	2.45	5.59	0.72	0.10	0.07	0.41		0.10
3	1.15～ 1.21	48	29	28.67	0.34	0.66	3.79	6.55	0.66	0.28	0.17	0.45		0.17
4	1.22～ 1.28	48	29	37.98	1.00	0.69	5.31	4.31	0.52	0.10	0.14	0.34		0.14
5	1.29～ 2. 4	48	29	50.50	0.41	1.14	5.21	5.17	0.28	0.24	0.17	0.38		0.07
6	2. 5～ 2.11	48	29	40.60	0.59	0.90	5.52	4.21	0.45	0.03	0.03	0.07		0.10
7	2.12～ 2.18	48	29	20.25	0.34	0.72	3.55	3.14	0.48	0.10	0.21	0.38		0.03
8	2.19～ 2.25	48	29	22.23	0.31	0.52	6.17	3.69	0.10	0.17	0.17	0.28		
合 計				221.46	3.48	6.14	33.55	36.24	4.69	1.17	1.07	2.52		0.66

B

平成30年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 1～ 1. 7	7	5					5		
2	1. 8～ 1. 14	7	5		1			3		1
3	1. 15～ 1. 21	7	5		5		1	3		
4	1. 22～ 1. 28	7	5		3	1		4		
5	1. 29～ 2. 4	7	5		4			4		
6	2. 5～ 2. 11	7	5					2		
7	2. 12～ 2. 18	7	5					2		
8	2. 19～ 2. 25	7	5		8			2		
合 計					21	1	1	25		1

B

平成30年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 1～ 1. 7	7	5					1.00		
2	1. 8～ 1.14	7	5		0.14			0.60		0.20
3	1.15～ 1.21	7	5		0.71		0.20	0.60		
4	1.22～ 1.28	7	5		0.43	0.20		0.80		
5	1.29～ 2. 4	7	5		0.57			0.80		
6	2. 5～ 2.11	7	5					0.40		
7	2.12～ 2.18	7	5					0.40		
8	2.19～ 2.25	7	5		1.14			0.40		
	合 計				3.00	0.20	0.20	5.00		0.20

B