

2020年7月の疾患別保健所別報告数

このファイルをご覧の方に

このファイルは、県内の指定医療機関から届出のあった月単位の定点把握対象疾患[※]の発生動向について、次の3つの項目に分けて集計してあります。

■ 感染症発生動向調査(月報)の保健所別発生状況……p. 1

- 県内及び保健所管内の疾患別患者数について、前月等と比較集計した表です。

■ 疾患別の患者発生状況……p. 2～7

- 5ヵ月連続して患者発生数が0となった場合、当疾患のページは省略します。

■ 疾患別・年齢階級別患者報告数……p. 8

- 県内の疾患別患者数を年齢階級別に分けて集計した表です。

※ 月単位の定点把握対象疾患

種 別	性感染症定点	基幹定点
定点数 (医療機関)	10 (産婦人科・産科若しくは婦人科・泌尿器科又は皮膚科を標榜する医療機関)	5 (患者を300人以上収容する病院で小児科医療と内科医療を提供しているもの)
対象感染症	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

感染症発生動向調査（月報）の保健所別発生状況

	調査対象期間			定点当り		南加賀 定点 2	石川中央			能登中部 定点 2	能登北部 定点 1	備 考
	前月 6月	今月 7月	増減	前年同月	今月 (7月)		金沢市 定点 3	石川中央 定点 2				
1 性器クラミジア感染症	45	38	△7	4.6	3.8		↓	↑	→			新: 今月新たに報告あり 矢印: 前月に引き続き報告あり ↑ 増加 ↓ 減少 → 同数 ▽: 前月報告あり、今月報告なし
2 性器ヘルペスウイルス感染症	9	7	△2	1.0	0.7	▽	↑	▽				
3 尖圭コンジローマ	8	6	△2	0.2	0.6	↓	↑	▽				
4 淋菌感染症	7	10	3	0.9	1.0	→	↑	→	▽			
						南加賀 定点 1	金沢市 定点 1	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1		
5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	9	18	9	2.4	3.6	↑		→	↑	新		
6 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	—	—	—	—	—							
7 薬剤耐性緑膿菌感染症	—	—	—	—	—							
合 計	78	79	1									

※ 本月報は情報提供時の速報値であり、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じる場合があります。



石川県感染症情報センター

性器クラミジア感染症

2020年3月～7月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3月	4月	5月	6月	7月
石川県	51 5.10	49 4.90	40 4.00	45 4.50	38 3.80
金沢市	47 15.67	42 14.00	36 12.00	42 14.00	33 11.00
南加賀	2 1.00	1 0.50	1 0.50	0 0.00	0 0.00
石川中央	2 1.00	6 3.00	2 1.00	2 1.00	4 2.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 0.50	1 0.50	1 0.50
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





性器ヘルペスウィルス感染症

2020年3月～7月

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	3月	4月	5月	6月	7月
石川県	6 0.60	7 0.70	4 0.40	9 0.90	7 0.70
金沢市	3 1.00	2 0.67	3 1.00	3 1.00	7 2.33
南加賀	2 1.00	2 1.00	1 0.50	4 2.00	0 0.00
石川中央	1 0.50	3 1.50	0 0.00	2 1.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




尖圭コンジローマ

2020年3月～7月


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3月	4月	5月	6月	7月
石川県	7 0.70	3 0.30	4 0.40	8 0.80	6 0.60
金沢市	3 1.00	2 0.67	2 0.67	2 0.67	5 1.67
南加賀	4 2.00	1 0.50	1 0.50	5 2.50	1 0.50
石川中央	0 0.00	0 0.00	1 0.50	1 0.50	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)








淋菌感染症

2020年3月～7月


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	3月	4月	5月	6月	7月
石川県	10 1.00	7 0.70	1 0.10	7 0.70	10 1.00
金沢市	5 1.67	3 1.00	1 0.33	4 1.33	8 2.67
南加賀	1 0.50	1 0.50	0 0.00	1 0.50	1 0.50
石川中央	4 2.00	3 1.50	0 0.00	1 0.50	1 0.50
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.50	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)





メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

2020年3月～7月

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	3月	4月	5月	6月	7月
石川県	13 2.60	10 2.00	21 4.20	9 1.80	18 3.60
金沢市	2 2.00	1 1.00	2 2.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	6 6.00	5 5.00	9 9.00	5 5.00	11 11.00
石川中央	3 3.00	2 2.00	4 4.00	3 3.00	3 3.00
能登中部	2 2.00	2 2.00	3 3.00	1 1.00	3 3.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	3 3.00	0 0.00	1 1.00




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2020年3月～7月


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	3月	4月	5月	6月	7月
石川県	0 0.00	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - 平年(石川県)



疾患別・年齢階級別患者報告数

2020年 7月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性感器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	ブドウ球菌耐性黄色メチシリン感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
計	38	7	6	10	18		
0歳							
1歳～4歳					2		
5歳～9歳							
10歳～14歳							
15歳～19歳	1						
20歳～24歳	12		1	3			
25歳～29歳	11	1	1	3			
30歳～34歳	2		1	2			
35歳～39歳	5	1	2	2			
40歳～44歳	3	1					
45歳～49歳	2	1					
50歳～54歳	1	2	1				
55歳～59歳					1		
60歳～64歳	1				2		
65歳～69歳					1		
70歳以上		1			12		

石川県感染症情報センター