

## 令和 7 年度 公共用水域に係る水質測定計画(案)の概要

## 1. 測定地点・・・196地点（変更なし）

| 区 分 | 水域数 | 測定地点数 |       |     |     |
|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
|     |     | 県     | 国土交通省 | 金沢市 | 計   |
| 河 川 | 49  | 99    | 6     | 45  | 150 |
| 湖 沼 | 3   | 8     | 0     | 0   | 8   |
| 海 域 | 11  | 32    | 0     | 6   | 38  |
| 計   | 63  | 139   | 6     | 51  | 196 |

## 2. 測定項目（変更なし）

## (1) 環境基準項目・・・40項目

## ・ 人の健康の保護に関する環境基準項目（27項目）

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、ホウ素、1,4-ジオキサン

## ・ 生活環境の保全に関する環境基準項目（9項目）

水素イオン濃度（pH）、溶存酸素、BOD、COD、浮遊物質（SS）、大腸菌数、n-ヘキサン抽出物質（油分等）、全窒素、全リン

## ・ 水生生物保全環境基準等の項目（4項目）


全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、底層溶存酸素量


## (2) 環境基準項目以外の項目・・・16項目

天候、気温、水温、透視度、色相、臭気、銅、全亜鉛、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、全有機性窒素、無機性リン、電気伝導率、塩化物イオン、陰イオン界面活性剤

# 石川県水質測定地点図

- ◎ 環境基準地点（環境基準点）
- 補足地点（補助点）
- 一般地点（上記以外の地点）





| 水 系 区 分          |          |                    | 類型   | 類型指定理由（利用目的の適応性）                                                                                     | 区分    | 地点選定の理由              | 測 定 地 点 | DXN |
|------------------|----------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|-----|
| 系                | 河川名      |                    |      |                                                                                                      |       |                      | 名 称     |     |
| 大<br>聖<br>寺<br>川 | 本川 上流    | こおろぎ橋より上流          | AA   | 水道１級（ろ過等による簡易な浄水処理で飲用可）<br>自然環境保全（自然探勝等の環境保全）                                                        | ◎ 基準点 | 最上流（山中浄水場の<br>上流）    | 新我谷発電所前 |     |
|                  | 本川 中流    | こおろぎ橋から敷地天神橋まで     | A    | 水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）                              | ◎ 基準点 | 山中温泉街と山代温泉街の境        | 二天橋     |     |
|                  | 本川 下流    | 敷地天神橋から塩屋大橋まで      | B    | 水道３級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産２級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）                                         | ● 補足  | 旧川との合流前              | 下福田橋    |     |
|                  | 別流（旧川上流） | 敷地天神橋から下福田橋下流合流点まで | C    | 水道３級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水１級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）                                            | ● 補足  | 旧川（大聖寺市街地）<br>の上流側   | 木呂場橋    |     |
|                  | 別流（旧川下流） | 敷地天神橋から下福田橋下流合流点まで | C    | 水道３級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水１級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）                                            | ◎ 基準点 | 旧川（大聖寺市街地）<br>の下流側   | 松島橋     | ●   |
|                  | 本川 下流    | 敷地天神橋から塩屋大橋まで      | B    | 水道３級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産２級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水産３級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）         | ◎ 基準点 | 旧川との合流後              | 三ツ橋     |     |
|                  | 北潟湖      | 湖沼                 | B IV | 工業用水１級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）<br>農業用水として利用可                                                              | ● 補足  | 北潟湖の下流側（福井<br>県からの境） | 鹿島の森横   |     |
|                  | 本川 下流    | 塩屋大橋から下流           | B    | 水道３級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産２級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）                                         | ◎ 基準点 | 最下流                  | 塩屋大橋    | ●   |
| 新<br>堀<br>川      | 動橋川 上流   | 湯の国橋より上流           | A    | 水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）                              | ● 補足  | 最上流                  | 四十九院橋   |     |
|                  | 用水・市の瀬用水 | 湯の国橋より上流           |      |                                                                                                      | ○ 一般  | 動橋川へ合流前（山代<br>温泉街）   | 山背橋     |     |
|                  | 動橋川 上流   | 湯の国橋より上流           | A    | 水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）                              | ◎ 基準点 | 動橋市街地の上流             | 湯の国橋    |     |
|                  | 動橋川 下流   | 湯の国橋から下流           | B    | 水道３級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産２級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）                                         | ◎ 基準点 | 柴山潟合流点（動橋市<br>街地の下流） | 葦切橋     | ●   |
|                  | 支川・八日市川  |                    | B    | 水道３級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産２級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）                                         | ◎ 基準点 | 柴山潟合流点（山代温<br>泉街の下流） | 猫橋      | ●   |
|                  | 柴山潟      | 湖沼                 | A IV | 水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）又は水道３級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産２級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 片山津温泉街側、漁業<br>権      | 浮御堂前    |     |
|                  | 柴山潟      | 湖沼                 | A IV | 水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）又は水道３級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産２級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 柴山潟、漁業権              | 柴山潟中央   | ●   |
|                  | 本川 下流    |                    | A    | 水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）又は水道３級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産２級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 最下流                  | 源平橋     |     |

| 水系区分 |         | 類型       | 類型指定理由（利用目的の適応性）                                                             | 区分    | 地点選定の理由                     | 測定地点      |
|------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|
| 系    | 河川名     |          |                                                                              |       |                             | 名称        |
| 梯川   | 小支川・郷谷川 |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 倉谷堆積場鉦山廃水の処理水の上流            | 主谷川合流点上流  |
|      | 小支川・郷谷川 |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 倉谷堆積場鉦山廃水の処理水の合流後           | 主谷川合流点下流  |
|      | 小支川・郷谷川 |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 鉦山廃水                        | 西俣川合流点上流  |
|      | 小支川・郷谷川 |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 鉦山廃水、西俣川合流後                 | 沢大橋       |
|      | 小支川・光谷川 |          |                                                                              | ○ 一般  | 光谷川（沢堆積場）                   | 光谷川堰上流    |
|      | 小支川・郷谷川 |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 光谷川（沢堆積場）の合流後               | 金平大湯用水取入口 |
|      | 小支川・郷谷川 |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 赤目立坑処理水の合流後                 | 平野橋       |
|      | 本川      |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 郷谷川との合流前                    | 土合大橋      |
|      | 本川      |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 埋立処分場の放流水の上流                | 花坂用水取入口   |
|      | 本川      |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 松谷川（大谷堆積場）の合流後              | お茶用水取入口   |
|      | 本川      |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 仏大寺川（遊泉寺堆積場）の合流後            | 埴田用水取入口   |
|      | 本川      |          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 滓上川合流後（加賀産業道路の上流）           | 鴨浦橋       |
|      | 本川 上流   | 白江大橋より上流 | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | （小松バイパスの下流）                 | 能美大橋      |
|      | 古川      |          |                                                                              | ○ 一般  | 小松市街地の下流                    | 白鳥橋       |
| 川    | 本川 下流   | 白江大橋から下流 | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ◎ 基準点 | 前川との合流前（小松市街地の下流で、下水処理場の上流） | 石田橋       |

DXN

●

| 水系区分        |          | 類型                      | 類型指定理由（利用目的の適応性）                                                                                             | 区分    | 地点選定の理由             | 測定地点   |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|
| 系           | 河川名      |                         |                                                                                                              |       |                     | 名称     |
|             | 支川・日用川   |                         |                                                                                                              | ○ 一般  | 栗津温泉街の下流、木場潟合流点     | 絵馬堂橋   |
|             | 木場潟      | 湖沼                      | A IV<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）又は水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 木場潟、都市公園            | 木場潟中央  |
|             | 支川・前川    |                         | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）                                            | ● 補足  | 今江潟大排水路分岐前          | 御幸橋    |
|             | 支川・前川    |                         | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）                                            | ◎ 基準点 | 木場潟の下流、前川水門の上流      | 浮柳新橋   |
| 手<br>取<br>川 | 本川 上流    | 風嵐谷川が合流する地点より上流         | AA<br>水道1級（ろ過等による簡易な浄水処理で飲用可）<br>自然環境保全（自然探勝等の環境保全）                                                          | ◎ 基準点 | 国定公園（旧白峰村の上流）       | 風嵐堰堤   |
|             | 支川・尾添川上流 | 原井谷川が合流する地点より上流         | AA<br>水道1級（ろ過等による簡易な浄水処理で飲用可）<br>自然環境保全（自然探勝等の環境保全）                                                          | ◎ 基準点 | 国定公園（旧尾口村一里野の上流）    | 三ツ俣堰堤  |
|             | 支川・尾添川下流 | 原井谷川が合流する地点から手取川本川合流点まで | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）                                 | ◎ 基準点 | 手取川合流前              | 濁澄橋    |
|             | 支川・大日川上流 | 雁沢橋より上流                 | AA<br>水道1級（ろ過等による簡易な浄水処理で飲用可）<br>自然環境保全（自然探勝等の環境保全）                                                          | ◎ 基準点 | 国定公園（旧鳥越村、大日川ダムの上流） | 丸山大橋   |
|             | 支川・大日川下流 | 雁沢橋から手取川本川合流点まで         | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）                                 | ◎ 基準点 | 手取川合流前              | 下野大橋   |
|             | 本川 中流    | 風嵐谷川が合流する地点から手取川橋まで     | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）                                 | ◎ 基準点 | 白山麓の最下流、鶴来の上流       | 白山合口堰堤 |
|             | 本川 中流    | 風嵐谷川が合流する地点から手取川橋まで     | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）                                 | ◎ 基準点 | 中流                  | 辰口橋    |
|             | 支川・熊田川   |                         |                                                                                                              | ○ 一般  | 旧寺井町市街地の下流          | 熊田川橋   |
|             | 支川・西川    |                         |                                                                                                              | ○ 一般  | 旧根上町市街地の下流          | 浅島橋    |
|             | 本川 下流    | 手取川橋から河口まで              | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）                                            | ◎ 基準点 | 最下流                 | 美川大橋   |
|             | 支川・安産川   |                         |                                                                                                              | ○ 一般  | 旧美川町市街地の下流          | 小姫橋    |
|             | 倉部川      |                         |                                                                                                              | ○ 一般  | 松任中央浄化センター下流        | 倉部大橋   |
|             | 本川       |                         |                                                                                                              | ○ 一般  | 松任駅西、相木団地内          | 西屋川橋   |

DXN

●

●

●

●

| 水系区分 |         | 類型                  | 類型指定理由（利用目的の適応性）                                                                | 区分    | 地点選定の理由                   | 測定地点     | DXN |
|------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|-----|
| 系    | 河川名     |                     |                                                                                 |       |                           | 名称       |     |
| 大野川  | 宇ノ気川 上流 | 大谷川合流点より上流          | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）    | ◎ 基準点 | 宇野気市街地の上流（旧埋立処分場、ゴルフ場の下流） | 環衛橋      |     |
|      | 支川・大谷川  | 宇ノ気川合流前             |                                                                                 | ○ 一般  | 内高松の下流                    | 宇ノ気川合流点前 |     |
|      | 宇ノ気川 下流 | 大谷川合流点から河北潟合流点まで    | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）               | ◎ 基準点 | 宇野気市街地の下流                 | 宇ノ気川橋    | ●   |
|      | 能瀬川 上流  |                     | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）    | ● 補足  | 能瀬の上流（旧埋立処分場の下流）          | 谷内向橋     |     |
|      | 能瀬川 下流  |                     | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）    | ◎ 基準点 | 能瀬の下流                     | 浦能瀬橋     | ●   |
|      | 津幡川 上流  | 太白橋より上流             | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）    | ◎ 基準点 | 津幡市街地の上流（埋立処分場の下流）        | 津幡川橋     | ●   |
|      | 津幡川 下流  | 太白橋から河北潟合流点まで       | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）               | ◎ 基準点 | 津幡市街地の下流                  | 住ノ江橋     |     |
|      | 河北潟     | 湖沼                  | B IV<br>水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）<br>農業用水として利用可 | ● 補足  | 森下川合流後                    | 森下川河口地先  | ●   |
|      | 河北潟     | 湖沼                  | B IV<br>水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）<br>農業用水として利用可 | ◎ 基準点 | 河北潟、農業用水                  | 河北潟中央    |     |
|      | 河北潟     | 湖沼                  | B IV<br>水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）<br>農業用水として利用可 | ● 補足  | 大根布放水路（潟の防潮水門側の出口）        | 大根布放水路前  |     |
| 大海川  | 本川      | 河北潟調整防潮堤～機具橋～弓取川合流点 | C<br>水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）                  | ● 補足  | 防潮堤（貯木場水門）から浅野川との合流前      | 貯木場中央    |     |
|      | 本川（上流）  |                     |                                                                                 | ○ 一般  | 高松の上流                     | 八野橋      |     |
| 羽咋川  | 本川（下流）  |                     |                                                                                 | ○ 一般  | 高松の下流                     | 大海川橋     |     |
|      | 支川・長曽川  | 邑知潟への流入口まで          | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）               | ◎ 基準点 | 中能登町と羽咋市の境                | 長曽大橋     |     |
|      | 邑知潟     | 河川                  | C<br>水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）                  | ◎ 基準点 | 邑知潟（羽咋市街地の上流）             | 邑知潟中央    |     |
|      | 本川（下流）  |                     | C<br>水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）                  | ● 補足  | 子浦川合流前（羽咋市街地の下流）          | 羽咋川水門橋   |     |
|      | 支川・子浦川  |                     | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）               | ◎ 基準点 | 羽咋川合流前（志雄市街地の下流）          | 雁田橋      | ●   |
|      | 本川（下流）  |                     | C<br>水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）                  | ◎ 基準点 | 最下流                       | 羽咋大橋     | ●   |

| 水 系 区 分 |          |                  | 類型 | 類型指定理由（利用目的の適応性）                                                        | 区分    | 地点選定の理由                  | 測 定 地 点 |
|---------|----------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------|
| 系       | 河川名      |                  |    |                                                                         |       |                          | 名 称     |
| 米町川     | 本川 上流    | 徳楽橋より上流          | A  | 水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 最上流（立地計画の能登中核工業団地への排水規制） | 滝川橋     |
|         | 本川 下流    | 徳楽橋から河口まで        | B  | 水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ◎ 基準点 | 仏木川合流後（埋立処分場下流）          | 梨谷小山橋   |
|         | 本川 下流    | 徳楽橋から河口まで        | B  | 水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ● 補足  | 志賀市街地北側の上流               | 米町川橋    |
|         | 支川・於古川上流 | 高堂新橋より上流         | A  | 水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 志賀市街地南側の上流               | 日詰橋     |
|         | 支川・於古川下流 | 高堂新橋から米町川合流点まで   | B  | 水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ◎ 基準点 | 志賀市街地南の下流（米町川合流前）        | 於古川橋    |
|         | 本川 下流    | 徳楽橋から河口まで        | B  | 水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ◎ 基準点 | 志賀市街地の下流（於古川合流後）         | 川尻橋     |
| 御祓川     | 本川 上流    | 藤橋一号橋より上流        | B  | 水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ◎ 基準点 | 七尾市街地西部の上流               | 藤橋二号橋   |
|         | 本川 下流    | 藤橋一号橋から下流        | C  | 水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）               | ● 補足  | 旧川との分岐点                  | 西藤橋橋    |
|         | 別流（旧川下流） | 藤橋一号橋から下流（暫定E→C） | C  | 水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）               | ◎ 基準点 | 旧川（中心市街地）                | 仙対橋     |
|         | 本川 下流    | 藤橋一号橋から下流        | C  | 水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）               | ● 補足  | 七尾市街地西部の下流               | 桜川橋     |
| 神戸川     | 本川       |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 七尾市街地東部の上流               | 矢田郷交差点横 |
| 大谷川     | 本川       |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 七尾市街地東部の下流               | 新大谷川橋   |
| 赤浦川     | 赤浦潟      |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 赤浦潟                      | 赤浦橋     |
| 二宮川     | 本川（上流）   |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 旧鹿島町の上流                  | 二宮川橋    |
|         | 本川（中流）   |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 中能登町と七尾市の境               | 宗閑橋     |
|         | 本川（下流）   |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 七尾と旧田鶴浜町との境              | 西下橋     |
| 熊木川     | 本川（上流）   |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 旧中島市街地の上流                | 檜木橋     |
|         | 本川（下流）   |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 旧中島市街地の下流                | 天神橋     |
| 富来川     | 本川（上流）   |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 旧富来市街地の上流                | 諸岡橋     |
|         | 本川（下流）   |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 旧富来市街地の下流                | 富来大橋    |
| 酒見川     | 本川       |                  |    |                                                                         | ○ 一般  | 旧富来西海の上流                 | 龍護寺橋    |

DXN

●

●

●

| 水系区分 |        | 類型    | 類型指定理由（利用目的の適応性）                                                             | 区分    | 地点選定の理由                   | 測定地点 |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------|
| 系    | 河川名    |       |                                                                              |       |                           | 名称   |
| 八ヶ川  | 本川（上流） |       |                                                                              | ○ 一般  | 旧門前市街地の上流                 | 谷内橋  |
|      | 本川（下流） |       |                                                                              | ○ 一般  | 旧門前市街地の下流<br>（下水処理場の上流）   | 鹿磯橋  |
| 河原田川 | 本川（上流） |       | A<br>水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 輪島市街地東側の上流                | 姫田橋  |
|      | 本川（下流） |       | A<br>水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 輪島市街地東側（鳳至川の合流前、上流に輪島浄水場） | 二ツ屋橋 |
|      | 支川・鳳至川 |       | A<br>水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 輪島市街地西側の上流                | 山本大橋 |
|      | 支川・鳳至川 |       | A<br>水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 輪島市街地西側（河原田川の合流前）         | 気勝橋  |
|      | 本川（下流） | (B→A) | A<br>水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 輪島市街地の最下流                 | いろは橋 |
| 町野川  | 本川（上流） |       | A<br>水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 能登町柳田と輪島市町野の境（町野浄水場の上流）   | 小間生橋 |
|      | 本川（中流） |       | A<br>水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 町野市街地（鈴屋川合流後）             | 明治橋  |
|      | 本川（下流） |       | A<br>水道２級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産１級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 最下流                       | 天神橋  |

DXN

●

●

| 水 系 区 分 |        | 類型             | 類型指定理由（利用目的の適応性）                                                             | 区分    | 地点選定の理由             | 測 定 地 点 |
|---------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------|
| 系       | 河川名    |                |                                                                              |       |                     | 名 称     |
| 小又川     | 本川（上流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 穴水市街地北側上流           | 上野橋     |
|         | 本川（下流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 穴水市街地北側下流           | 長谷部橋    |
| 山王川     | 本川（上流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 穴水市街地西側小又川合流前       | 待橋      |
|         | 本川（下流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 穴水市街地西側分岐後の真名井川     | 城山橋     |
| 山田川     | 本川（上流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 旧能都町鵜川の上流           | 瑞穂橋     |
|         | 本川（下流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 旧能都町鵜川の下流           | 鵜川大橋    |
| 梶川      | 本川（上流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 能登町宇出津の上流（埋立処分場の下流） | 上梶川一号橋  |
|         | 本川（下流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 能登町宇出津市街地の下流        | 梶川橋     |
| 若山川     | 本川 上流  | 広栗橋より上流        | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足  | 最上流                 | 定祐橋     |
|         | 本川 上流  | 広栗橋より上流        | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点 | 中流                  | 古摩比橋    |
|         | 本川 下流  | 広栗橋から下流        | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ● 補足  | 飯田市街地の上流            | 柳橋      |
|         | 本川 下流  | 広栗橋から下流（暫定C→B） | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ◎ 基準点 | 飯田市街地の下流            | 吾妻橋     |
| 松波川     | 本川（上流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 旧内浦町松波上流            | 三号橋     |
|         | 本川（下流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 旧内浦町松波下流            | 中央橋     |
| 鵜飼川     | 本川（上流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 上流（宝立浄水場の上流）        | 西方寺橋    |
|         | 本川（下流） |                |                                                                              | ○ 一般  | 宝立町鵜飼の下流（下水処理場の下流）  | 港橋      |

DXN

●

| 水 系 区 分 |         | 類型            | 類型指定理由（利用目的の適応性）                                                                         | 区分    | 地点選定の理由              | 測 定 地 点       |
|---------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------|
| 系       | 河川名     |               |                                                                                          |       |                      | 名 称           |
| 犀川      | 本川 上流   | 大桑橋より上流       | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）             | ● 補足  | 最上流（犀川ダムの下流）         | 水淵橋           |
|         | 本川 上流   | 大桑橋より上流       | A<br>水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能）             | ◎ 基準点 | 金沢市街地の上流             | 大桑橋           |
|         | 本川 中流   | 大桑橋から伏見川合流点まで | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水3級（特殊の浄水操作で利用可） | ◎ 基準点 | 金沢市街地                | J R 鉄橋        |
|         | 伏見川（上流） |               | E<br>環境保全（国民の日常生活（沿岸の散歩等を含む。）において不快感を生じない限度）                                             | ● 補足  | 最上流（埋立処分場の下流）        | 平栗橋           |
|         | 高橋川（上流） |               |                                                                                          | ○ 一般  | 野々市市と金沢市の境           | 大新橋           |
|         | 高橋川（下流） |               |                                                                                          | ○ 一般  | 伏見川合流前               | 目吉橋           |
|         | 伏見川（中流） |               | E<br>工業用水3級（特殊の浄水操作で利用可）<br>環境保全（国民の日常生活（沿岸の散歩等を含む。）において不快感を生じない限度）                      | ● 補足  | 金沢市街地南部              | 米泉橋           |
|         | 木呂川（上流） |               |                                                                                          | ○ 一般  | 野々市市と金沢市の境           | 棒田橋           |
|         | 木呂川（下流） |               |                                                                                          | ○ 一般  | 伏見川合流前               | 八ッ口橋          |
|         | 伏見川（下流） |               | E<br>工業用水3級（特殊の浄水操作で利用可）<br>環境保全（国民の日常生活（沿岸の散歩等を含む。）において不快感を生じない限度）                      | ◎ 基準点 | 犀川合流前（西部水質管理センターの下流） | 伏見川橋          |
|         | 本川 中流   | 大桑橋から伏見川合流点まで | B<br>水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）                        | ● 補足  | 金沢市街地の下流             | 伏見川合流点前       |
|         | 土人川（上流） |               |                                                                                          | ○ 一般  | 野々市市と金沢市の境           | 新保大橋          |
|         | 土人川（下流） |               |                                                                                          | ○ 一般  | 犀川合流前                | 西部緑地公園歩道橋     |
|         | 本川 下流   | 伏見橋合流点から下流まで  | D<br>工業用水2級（薬品注入等による高度の浄水操作で利用可）<br>農業用水として利用可                                           | ◎ 基準点 | 伏見川合流後               | 二ツ寺橋          |
|         | 安原川（上流） |               |                                                                                          | ○ 一般  | 野々市市と金沢市の境           | 中屋町安原大橋       |
|         | 福増川     |               |                                                                                          | ○ 一般  | 野々市市と金沢市の境（安原川合流前）   | 水車川橋          |
|         | 安原川（下流） |               |                                                                                          | ○ 一般  | 犀川合流前                | 佐奇森町轟橋        |
|         | 本川 下流   | 伏見橋合流点から下流まで  | D<br>工業用水2級（薬品注入等による高度の浄水操作で利用可）<br>農業用水として利用可                                           | ● 補足  | 最下流                  | 普正寺橋          |
|         | 木曳川     |               |                                                                                          | ○ 一般  |                      | 南無阿彌陀川橋       |
|         | 要川      |               |                                                                                          | ○ 一般  |                      | 本町橋           |
| 川       | 辰巳用水    |               |                                                                                          | ○ 一般  |                      | 広坂1-1-1市役所前   |
|         | 鞍月用水    |               |                                                                                          | ○ 一般  |                      | 下柿木畠橋         |
|         | 大野庄用水   |               |                                                                                          | ○ 一般  |                      | 長町1-3-31武家屋敷横 |
|         | 弓取川     |               |                                                                                          | ○ 一般  |                      | 鷹狩橋           |
|         | 新大徳川    |               |                                                                                          | ○ 一般  |                      | 白鳩橋           |
|         | 大徳川     |               |                                                                                          | ○ 一般  |                      | 無量寺橋          |
|         |         |               |                                                                                          |       |                      |               |
|         |         |               |                                                                                          |       |                      |               |

DXN

●

●

| 水 系 区 分 |         |    | 類型                  | 類型指定理由（利用目的の適応性） | 区分                                                                      | 地点選定の理由 | 測 定 地 点                  |              |
|---------|---------|----|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| 系       | 河川名     |    |                     |                  |                                                                         |         | 名 称                      |              |
| 大野川     | 浅野川     | 上流 | 天神橋より上流             | A                | 水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足    | 最上流（湯涌温泉街の下流）            | 茅原橋          |
|         | 浅野川     | 上流 | 天神橋より上流             | A                | 水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点   | 金沢市街地の上流（金沢大学角間キャンパスの下流） | 鈴見橋          |
|         | 浅野川     | 中流 | 天神橋から J R 鉄橋まで      | A                | 水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点   | 金沢市街地                    | 応化橋          |
|         | 浅野川     | 下流 | J R 鉄橋から下流          | B                | 水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ● 補足    | 城北水質管理センターの下流            | 松寺橋          |
|         | 浅野川     | 下流 | J R 鉄橋から下流          | B                | 水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ◎ 基準点   | 最下流                      | 鞍降橋          |
|         | 大宮川     |    |                     |                  |                                                                         | ○ 一般    |                          | 御宮橋          |
|         | 金腐川（上流） |    |                     | C                | 水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）               | ● 補足    | 最上流（埋立処分場の下流）            | 鷹之巣橋         |
|         | 金腐川（中流） |    |                     | C                | 水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）               | ◎ 基準点   | 金沢市街地の上流                 | 御所大橋         |
|         | 金腐川（下流） |    |                     | C                | 水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）               | ◎ 基準点   |                          | 金腐川橋         |
|         | 血の川     |    |                     |                  |                                                                         | ○ 一般    |                          | 篠江橋          |
| 川       | 柳橋川     |    |                     |                  |                                                                         | ○ 一般    |                          | 浪受橋          |
|         | 柳瀬川     |    |                     |                  |                                                                         | ○ 一般    |                          | 柳瀬川つつみ公園前    |
|         | 八田川     |    |                     |                  |                                                                         | ○ 一般    |                          | 金沢競馬場横       |
|         | 森下川     | 上流 | 勘済橋より上流             | A                | 水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ● 補足    | 最上流                      | 直江野橋         |
|         | 森下川     | 上流 | 勘済橋より上流             | A                | 水道2級（沈殿ろ過等による通常の浄水処理で飲用可）<br>水産1級（ヤマメ・イワナ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）<br>水浴（水浴が可能） | ◎ 基準点   | 金沢市街地北部の上流               | 勘済橋          |
|         | 森下川     | 下流 | 勘済橋から河北潟合流点まで       | B                | 水道3級（前処理等を伴う高度な浄水処理により飲用可）<br>水産2級（サケ科魚類、アユ等貧腐水生水域の水生生物が生息可）            | ◎ 基準点   |                          | 森本大橋         |
|         | 二日市川    |    |                     |                  |                                                                         | ○ 一般    |                          | 県農林総合研究センター横 |
|         | 河原市用水   |    |                     |                  |                                                                         | ○ 一般    |                          | 国道8号線橋       |
|         | 本川      |    | 河北潟調整防潮堤～機具橋～弓取川合流点 | C                | 水産3級（コイ、フナ等、中腐水生水域の水生生物が生息可）<br>工業用水1級（沈殿等による通常の浄水操作で利用可）               | ◎ 基準点   |                          | 栗崎橋          |

・石川県環境審議会における河川類型指定の基本的な考え方

AA 白山国立公園など

A 水道水源、現状Aなら現状維持

B 下水道整備や工場排水規制

C 少なくとも現状維持（金腐川、御祓川、羽咋川、大聖寺川）

D 少なくとも現状維持（犀川下流）

E 少なくとも現状維持（伏見川）

備考) ◎：環境基準地点、●：補足地点、○：一般地点