３　水質測定結果

3.1 河　　川

(1)　大聖寺川水系 …… 13
(2)　新堀川水系 …… 19
(3)　梯川水系 …… 24
(4)　手取川水系 …… 41
(5)　倉部川水系 …… 47
(6)　犀川水系 …… 48
(7)　大野川水系 …… 63
(8)　大海川水系 …… 80
(9)　羽咋川水系 …… 81
(10) 米町川水系 …… 85
(11) 御祓川水系 …… 88
(12) 大谷川水系 …… 92
(13) 神戸川水系 …… 93
(14) 赤浦川水系 …… 93
(15) 二宮川水系 …… 94
(16) 熊木川水系 …… 95
(17) 富来川水系 …… 96
(18) 酒見川水系 …… 97
(19) 八ヶ川水系 …… 98
(20) 河原田川水系 …… 99
(21) 町野川水系 …… 103
(22) 小又川水系 …… 104
(23) 山王川水系 …… 105
(24) 山田川水系 …… 106
(25) 梶川水系 …… 107
(26) 若山川水系 …… 109
(27) 松波川水系 …… 111
(28) 鵜飼川水系 …… 112

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	9- 1	AA	2019	0		大聖寺川上流 新我谷発電所前					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/ 9	6/13	7/11	8/ 1	9/18	10/ 3	11/13	12/10	1/17	2/ 7	3/ 2
	採水時刻					11:55	13:20	11:45	10:20	11:55	12:05	11:55	12:20	11:00	11:35	12:45	11:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	23.1	22.7	22.3	24.7	26.5	26.2	26.3	18.0	14.2	8.9	4.0	13.5
	水温 (℃)				1105	11.1	15.2	19.5	19.5	20.3	22.8	20.7	15.0	10.4	8.3	6.5	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.6	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	11.	10.	9.0	8.6	9.0	8.5	8.9	10.	11.	11.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.5	1.4	2.1	1.4	1.2	1.0	0.7	0.7	0.5	1.9	1.4
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^{1}	3.3×10^{1}	2.2×10^{2}	2.8×10^{2}	1.7×10^{3}	9.5×10^{2}	7.0×10^{2}	1.3×10^{2}	2.2×10^{1}	1.1×10^{2}	7.9×10^{1}	1.3×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	10- 1	A ロ	2019	0		大聖寺川中流 二天橋					石川県 エオネックス エオネックス						2 ／ 2
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/ 9	5/ 9	6/13	6/13	7/11	7/11	8/ 1	8/ 1	9/18	9/18
	採水時刻					11:30	13:20	11:55	14:00	11:15	13:15	9:55	13:50	11:35	14:30	11:35	13:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	22.2	22.1	23.1	23.1	24.3	24.0	22.2	21.1	32.4	32.2	25.8	24.3
	水温 (℃)				1105	11.3	11.7	14.7	15.0	19.0	19.7	17.6	18.4	20.6	21.7	21.5	21.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	11.	10.	10.	10.	9.2	9.0	9.0	8.8	8.9	8.9	9.0	8.9
	BOD (mg/L)				1203	1.7	1.4	2.0	1.7	7.5	1.7	4.4	4.2	1.3	1.2	1.7	0.9
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	3	3	3	4	3	3	15	2	2	2	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	2.2×10^{3}	1.3×10^{3}	7.0×10^{3}	4.9×10^{4}	7.0×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	9.5×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	10- 1	A ロ	2019	0		大聖寺川中流 二天橋					石川県 エオネックス エオネックス						2 ／ 2
						(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 3	10/ 3	11/13	11/13	12/10	12/10	1/17	1/17	2/ 7	2/ 7	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					11:30	13:35	11:55	14:40	10:30	13:20	11:15	13:15	11:55	13:50	11:00	13:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	30.3	28.1	18.2	20.8	13.8	15.0	9.7	9.2	5.9	6.0	14.8	16.0
	水温 (℃)				1105	21.9	22.2	14.1	14.5	10.5	10.8	7.9	7.9	6.0	7.5	8.6	10.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.4	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	8.8	8.7	10.	10.	11.	11.	12.	12.	12.	12.	12.	12.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	9.8	1.8	2.6	1.0	2.0	0.7	0.9	1.0	0.8	0.8	1.5	0.8
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	3.5×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3	7.9×10^2	7.9×10^3	3.3×10^2	4.9×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	11-51	B イ	2019	0		大聖寺川下流(甲) 下福田橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/ 9	6/13	7/11	8/ 1	9/18	10/ 3	11/13	12/10	1/17	2/ 7	3/ 2
	採水時刻					10:40	10:40	10:15	9:15	10:40	10:40	14:25	10:50	9:50	10:20	11:10	10:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	21.1	21.3	23.9	23.5	33.9	25.6	30.7	15.7	13.0	8.5	7.6	13.4
	水温 (℃)				1105	12.5	16.2	21.0	21.1	22.9	23.0	23.6	14.5	11.8	7.7	6.4	8.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.2
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	9.2	10.	7.5	6.7	7.1	7.6	7.7	9.2	10.	11.	12.	11.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	2.7	1.6	2.2	2.2	1.3	0.7	1.2	0.7	1.7	0.7	1.4	0.9
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	3	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	2.2×10^3	1.3×10^3	7.9×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	7.0×10^3	1.7×10^3	1.3×10^3	7.9×10^2	1.3×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	11-1	B	2019	0		大聖寺川下流(甲) 三ツ橋					石川県 エオネックス エオネックス						1／2
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/9	5/9	6/13	6/13	7/11	7/11	8/1	8/1	9/18	9/18
	採水時刻					10:20	14:00	10:20	14:50	10:00	14:00	9:05	13:25	10:20	14:05	10:25	14:25
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104	20.5	21.2	22.2	23.5	23.3	27.3	22.9	21.5	30.5	30.8	24.7	25.8
	水温			(℃)	1105	12.1	13.0	15.9	18.0	22.3	25.0	22.3	21.5	25.2	25.2	23.7	24.8
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3
	DO			(mg/L)	1202	9.5	9.7	9.2	9.0	7.1	7.4	7.1	7.2	6.8	7.0	7.2	8.2
	BOD			(mg/L)	1203	1.1	1.0	1.3	1.7	2.1	2.8	1.3	1.6	1.1	1.2	1.2	1.4
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	6	6	5	5	5	6	5	4	2	4	3	4
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^3	1.7×10^3	2.3×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	1.1×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	3.3×10^4	7.9×10^3	1.7×10^4	4.6×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.70	.	1.5	.	1.3	.	1.4	.	0.83	.	1.3	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.052	.	0.073	.	0.10	.	0.084	.	0.064	.	0.056	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.20	.	1.0	.	0.05	.	0.76	.	0.21	.	0.56	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.01	.	0.02	.	0.02	.	0.02	.	0.01	.	0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.31	.	0.27	.	0.80	.	0.38	.	0.30	.	0.39	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.16	.	0.20	.	0.47	.	0.25	.	0.31	.	0.40	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.027	.	0.049	.	0.085	.	0.064	.	0.045	.	0.035	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	11-1	B	2019	0		大聖寺川下流(甲) 三ツ橋					石川県 エオネックス エオネックス						2／2
						(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/3	10/3	11/13	11/13	12/10	12/10	1/17	1/17	2/7	2/7	3/2	3/2
	採水時刻					11:00	14:40	10:35	14:00	9:35	13:45	10:05	14:00	10:55	14:35	10:00	13:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	28.6	30.2	15.0	19.6	12.5	14.8	10.1	9.5	6.8	6.3	12.9	13.0
	水温			(℃)	1105	25.0	25.1	13.9	16.7	9.5	10.3	7.8	8.7	6.0	6.8	8.0	8.3
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.3	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2
	DO			(mg/L)	1202	6.9	7.5	8.9	8.9	10.	11.	11.	11.	12.	12.	11.	11.
	BOD			(mg/L)	1203	1.4	1.9	1.0	1.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.5	1.2	0.9
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	3	3	3	3	3	5	2	3	1	1	2	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^3	7.9×10^3	3.1×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	4.9×10^3	4.9×10^2	7.9×10^2	4.9×10^2	3.3×10^2	2.2×10^3	7.0×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	1.4	.	1.5	.	0.73	.	0.66	.	0.64	.	0.75	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.088	.	0.037	.	0.029	.	0.027	.	0.022	.	0.022	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.62	.	0.71	.	0.04	.	0.10	.	0.08	.	0.07	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.02	.	0.07	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.47	.	0.48	.	0.45	.	0.53	.	0.40	.	0.36	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.25	.	0.22	.	0.22	.	0.03	.	0.15	.	0.32	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.068	.	0.030	.	0.015	.	0.017	.	0.013	.	0.010	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	49- 1	B	2019	0		大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋					石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター						1 ／ 2
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/ 9	5/ 9	6/13	6/13	7/11	7/11	8/ 1	8/ 1	9/18	9/18
	採水時刻					10:05	13:45	10:00	14:30	9:30	13:45	8:50	13:10	10:00	13:50	10:00	14:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	22.2	21.1	22.2	22.3	22.6	24.4	22.8	22.1	31.3	32.5	28.0	29.2
	水温 (℃)				1105	12.9	14.6	16.3	18.5	22.9	25.1	22.3	22.5	25.7	26.7	24.8	26.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.2	7.2	7.0	7.4	7.2	7.4	7.0	7.1	7.2	7.2	7.5	7.5
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	8.9	9.1	8.0	9.1	7.3	7.7	7.5	7.8	8.2	8.7
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.0	1.3	2.3	2.3	3.5	1.5	2.0	1.3	1.3	2.3	2.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	2.2×10^2	2.2×10^3	3.3×10^2	1.3×10^3	1.4×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	2.3×10^3	1.3×10^3	1.4×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.36	.	.	.	.	.	0.45	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	0.10	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.04	.	.	.	.	.	0.08	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.31	.	.	.	.	.	0.37	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	198.	.	.	.	.	.	78.8	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	49- 1	B	2019	0		大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋					石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター						1 ／ 2
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/ 9	5/ 9	6/13	6/13	7/11	7/11	8/ 1	8/ 1	9/18	9/18
	採水時刻					10:05	13:45	10:00	14:30	9:30	13:45	8:50	13:10	10:00	13:50	10:00	14:10
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	49- 1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 3	10/ 3	11/13	11/13	12/10	12/10	1/17	1/17	2/ 7	2/ 7	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:45	15:15	10:15	13:45	9:20	13:55	9:50	13:45	10:40	14:20	9:40	13:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	29.8	28.6	19.4	20.3	12.1	15.0	9.6	10.9	3.8	6.8	11.1	13.1
	水温 (℃)				1105	23.6	24.9	14.0	15.9	9.6	10.5	8.1	8.7	5.3	6.5	8.2	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
	DO (mg/L)				1202	7.8	9.4	9.3	9.5	10.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.8	3.4	1.0	1.1	1.6	1.2	0.6	0.9	0.7	0.9	1.0	1.0
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	4	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	2.3×10^3	9.5×10^2	1.7×10^3	3.3×10^2	7.0×10^2	7.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.52	.	.	.	.	.	0.43	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.11	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	0.3	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.05	.	.	.	.	.	0.03	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.47	.	.	.	.	.	0.40	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	429.	.	.	.	.	.	30.1	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	49- 1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 3	10/ 3	11/13	11/13	12/10	12/10	1/17	1/17	2/ 7	2/ 7	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:45	15:15	10:15	13:45	9:20	13:55	9:50	13:45	10:40	14:20	9:40	13:30
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	12-51	C ハ	2019	0		大聖寺川別流 木呂場橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/ 9	6/13	7/11	8/ 1	9/18	10/ 3	11/13	12/10	1/17	2/ 7	3/ 2
	採水時刻					11:05	11:10	10:50	9:35	11:10	11:10	14:00	11:20	10:15	10:45	11:45	10:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	21.9	23.1	25.3	22.4	34.8	24.8	31.2	13.5	13.1	9.1	9.0	14.8
	水温 (℃)				1105	13.3	16.8	20.8	20.3	25.2	23.6	24.1	12.5	9.9	9.2	6.9	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	10.	9.0	8.0	7.0	6.9	6.9	6.1	9.7	11.	11.	12.	11.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.4	2.1	1.6	1.9	1.2	1.1	1.5	0.6	1.1	0.6	0.6	0.8
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	18	15	7	5	6	16	10	2	2	3	2	2
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	1.7×10^3	2.2×10^4	1.4×10^4	3.3×10^4	2.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	2.3×10^3	1.3×10^3	7.9×10^2
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	12- 1	C ハ	2019	0		大聖寺川別流 松島橋					石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/ 9	6/13	7/11	8/ 1	9/18	10/ 3	11/13	12/10	1/17	2/ 7	3/ 2
	採水時刻					10:50	11:30	10:30	9:25	10:55	10:55	14:15	11:05	10:00	10:30	11:30	10:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	20.5	22.1	22.1	22.1	33.9	25.6	28.6	17.0	13.0	9.2	6.2	13.9
	水温 (℃)				1105	14.7	16.9	22.9	21.8	27.4	24.7	24.3	13.6	10.1	9.3	6.4	9.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	8.8	8.2	5.9	5.7	5.1	5.4	5.7	8.1	10.	11.	12.	10.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.6	1.9	1.5	2.2	1.2	0.8	1.1	1.1	1.2	0.8	0.8	1.4
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	18	11	17	11	10	17	6	7	3	4	3	3
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	7.9×10^3	1.3×10^4	7.0×10^3	3.3×10^4	1.3×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	1.3×10^3	2.3×10^3
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.52	.	.	0.47	.	.	0.97	.	.	0.60	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	<0.08	.	.	0.09	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.02	.	.	0.02	.	.	0.02	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.50	.	.	0.45	.	.	0.95	.	.	0.59	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	198.	.	.	16.1	.	.	21.4	.	.	15.6	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	17-51	A イ	2019	0		動橋川上流 四十九院橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/16	7/16	8/ 8	9/ 7	10/ 7	10/31	11/22	12/ 9	1/17	2/21	3/ 3
	採水時刻					9:00	9:30	9:30	8:10	10:30	11:45	8:50	9:00	9:15	9:00	10:35	9:50
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	20.0	23.2	24.3	27.0	31.7	23.7	15.8	10.5	6.4	6.2	10.5	11.2
	水温 (℃)				1105	10.7	15.5	18.4	22.9	21.0	17.4	13.0	9.1	7.2	7.4	7.6	7.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	9.5	8.7	9.5	10.	10.	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	0.8	0.7	0.5	1.8	<0.5	1.0	1.2	<0.5	0.7	<0.5	0.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^2	1.3×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	2.8×10^3	1.4×10^3	7.9×10^2	3.3×10^2	3.3×10^2	1.7×10^2	2.3×10^2	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	17- 1	A イ	2019	0		動橋川上流 湯の国橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/16	7/16	8/ 8	9/ 7	10/ 7	10/31	11/22	12/ 9	1/17	2/21	3/ 3
	採水時刻					10:05	9:50	9:50	9:10	11:25	12:05	9:40	9:25	10:45	9:20	9:30	10:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	22.6	24.9	26.0	33.5	32.0	23.2	19.8	11.0	10.0	8.2	7.0	11.2
	水温 (℃)				1105	13.8	19.3	20.5	29.2	24.2	18.6	14.4	9.5	8.5	7.6	8.0	8.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.1	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
	DO (mg/L)				1202	11.	8.9	8.9	7.6	9.2	9.6	10.	11.	12.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.3	<0.5	0.9	1.3	0.7	0.7	1.2	<0.5	0.6	<0.5	0.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	6	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	1.3×10^3	3.3×10^3	1.1×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	7.0×10^2	1.4×10^3	2.2×10^3	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	<0.0003	.	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	動橋川下流 葦切橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	18- 1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/16	5/16	7/16	7/16	8/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 7	10/ 7	10/ 7
	採水時刻					10:25	13:45	10:25	13:30	10:10	13:40	9:30	14:00	10:35	13:15	10:45	13:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	23.5	24.1	23.7	24.5	27.0	28.0	34.8	34.1	31.7	31.8	22.8	24.7
	水温 (℃)				1105	16.0	16.2	22.3	23.0	25.3	26.6	33.6	33.2	27.6	29.1	19.6	20.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.5	7.4	7.7	7.9	9.8	10.	7.9	7.8	8.5	8.0	7.3	7.3
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	10.	10.	10.	11.	13.	17.	8.2	8.2	10.	10.	8.9	8.7
	BOD (mg/L)				1203	2.1	2.0	4.5	6.4	9.2	12.	2.7	4.1	7.4	4.3	0.9	1.6
	COD (mg/L)				1204	3.7	3.5	5.8	7.7	13.	15.	7.0	8.4	6.5	5.5	2.5	3.1
	SS (mg/L)				1205	11	11	7	13	17	26	18	20	7	7	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	2.2×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	4.9×10^2	4.9×10^2	3.2×10^2	2.2×10^3	1.7×10^3	2.3×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	0.93	.	.	.	0.86	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.083	.	.	.	0.076	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.26	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	0.09	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.11	.	.	.	0.10	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.01	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.25	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.56	.	.	.	0.76	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.026	.	.	.	0.010	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	10.9	.	.	.	11.1	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	25	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	赤潮(アオコ)等	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	動橋川下流 葦切橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	18- 1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/31	10/31	11/22	11/22	12/ 9	12/ 9	1/17	1/17	2/21	2/21	3/ 3	3/ 3
	採水時刻					9:50	14:05	9:40	13:45	11:30	13:55	9:45	13:30	9:50	14:00	10:40	14:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	18.1	20.5	10.8	14.7	12.9	15.5	9.3	9.3	9.3	11.1	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	16.6	16.6	9.7	10.3	9.0	9.0	7.9	8.0	7.6	9.0	8.0	8.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	9.4	9.1	10.	10.	11.	11.	11.	11.	12.	12.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	0.9	0.9	1.2	<0.5	0.8	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.7	0.6
	COD (mg/L)				1204	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	3.0	1.4	1.4	1.6	1.5	1.8	1.8
	SS (mg/L)				1205	2	1	1	<1	1	3	2	2	1	2	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	7.0×10^3	2.8×10^3	2.3×10^3	4.9×10^2	1.1×10^3	1.1×10^3	1.7×10^3	7.9×10^2	7.0×10^1	1.3×10^3	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	0.67	.	.	.	.	.	0.55	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.020	.	.	.	.	.	0.016	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.53	.	.	.	.	.	0.41	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.02	.	.	.	.	.	0.02	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.52	.	.	.	.	.	0.40	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.12	.	.	.	.	.	0.13	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.017	.	.	.	.	.	0.008	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	8.17	.	.	.	.	.	7.5	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	八日市川 猫橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	19- 1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/16	5/16	7/16	7/16	8/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 7	10/ 7	10/ 7
	採水時刻					10:35	13:55	10:10	13:20	10:20	13:50	9:50	14:20	10:20	13:10	11:10	13:35
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	22.1	21.9	22.8	23.1	26.5	27.5	35.2	35.1	30.8	32.8	23.7	24.7
	水温 (℃)				1105	14.7	16.7	17.7	20.5	21.0	23.0	28.7	29.5	27.5	28.3	19.4	19.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	8.9	9.7	8.0	9.6	6.4	9.1	6.6	6.8	7.0	7.5
	BOD (mg/L)				1203	1.8	2.1	1.9	2.1	1.2	1.2	1.0	1.3	1.8	2.0	1.5	1.4
	COD (mg/L)				1204	5.6	5.9	4.0	3.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	4.4	4.7	4.6
	SS (mg/L)				1205	21	29	8	7	6	6	3	5	3	5	4	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.1×10^4	1.3×10^4	7.0×10^3	4.9×10^3	2.3×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	7.9×10^4	2.3×10^4	1.7×10^4	4.9×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	0.84	.	.	.	0.84	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.073	.	.	.	0.063	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.38	.	.	.	0.53	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.09	.	.	.	0.12	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.12	.	.	.	0.12	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.01	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.37	.	.	.	0.52	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.32	.	.	.	0.18	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.038	.	.	.	0.041	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	11.1	.	.	.	11.1	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	20	20	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	八日市川 猫橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	19- 1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/31	10/31	11/22	11/22	12/ 9	12/ 9	1/17	1/17	2/21	2/21	3/ 3	3/ 3
	採水時刻					10:05	14:15	9:55	13:30	11:40	14:05	10:00	13:40	10:10	14:10	10:30	14:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	19.1	18.3	11.2	15.0	12.8	15.3	9.1	9.6	11.2	13.5	11.5	11.1
	水温 (℃)				1105	17.1	17.0	10.0	11.0	9.0	9.5	8.0	9.4	8.6	10.0	8.6	9.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	6.9
	DO (mg/L)				1202	7.9	7.7	9.0	9.5	10.	10.	10.	11.	11.	11.	10.	10.
	BOD (mg/L)				1203	1.9	1.7	1.7	1.4	1.0	<0.5	0.9	1.0	0.8	1.0	2.2	2.2
	COD (mg/L)				1204	3.8	4.2	3.4	3.7	2.9	1.7	2.6	2.9	2.5	2.6	3.5	3.7
	SS (mg/L)				1205	2	2	3	2	2	1	5	5	3	2	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	1.3×10^3	2.1×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	1.4×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	1.5	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.063	.	.	.	.	.	0.049	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.78	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.16	.	.	.	.	.	0.19	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.02	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.76	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.25	.	.	.	.	.	0.24	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.049	.	.	.	.	.	0.035	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	17.5	.	.	.	.	.	15.2	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	211- 1		2019	0		市の瀬用水 山背橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	8/ 8	9/ 7	10/31	12/ 9	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:50	8:50	11:10	9:25	10:15	11:40	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	22.8	32.0	32.2	19.0	8.3	14.0	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.2	23.2	25.6	16.4	8.8	9.6	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.4	7.1	7.0	7.2	7.3	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO			(mg/L)	1202	11.	9.0	5.5	6.7	11.	13.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD			(mg/L)	1203	1.5	0.7	2.2	1.9	2.0	1.2	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS			(mg/L)	1205	4	1	1	<1	6	1						
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.3×10^4	2.8×10^4	1.7×10^4	3.1×10^4	3.3×10^3	$\times10$	$\times10$	$\times10$	$\times10$	$\times10$	$\times10$
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	0.68	0.61	2.2	1.9	1.0	0.94	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	0.030	0.030	0.25	0.17	0.075	0.049	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.12	0.12	0.04	0.15	0.12	0.16	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	0.04	0.03	0.01	0.02	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.24	0.37	1.5	1.3	0.56	0.52	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.31	0.11	0.58	0.32	0.29	0.23	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン			(mg/L)	1003	0.011	0.016	0.22	0.15	0.035	0.028	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	211- 2		2019	0		市の瀬用水 丸山団地前					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	8/ 8	9/ 7	10/31	12/ 9	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:35	8:40	12:30	9:10	10:25	11:25	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	22.5	32.3	32.2	18.3	9.8	10.7	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	12.3	22.8	24.9	18.5	9.0	12.3	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.9	7.6	6.1	7.3	6.8	7.1	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO			(mg/L)	1202	12.	9.1	8.9	9.3	9.5	11.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD			(mg/L)	1203	1.9	0.9	5.0	1.2	3.2	5.0	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS			(mg/L)	1205	5	1	26	<1	1	2						
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.3×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	7.9×10^3	3.3×10^4	$\times10$	$\times10$	$\times10$	$\times10$	$\times10$	$\times10$
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	0.77	0.84	4.3	2.6	3.3	3.1	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	0.060	0.14	0.51	0.37	0.22	0.20	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.09	0.13	1.7	0.05	0.57	1.2	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.01	0.01	0.11	0.05	0.11	0.09	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.36	0.50	1.5	2.0	2.4	1.4	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.30	0.18	0.93	0.38	0.24	0.42	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン			(mg/L)	1003	0.034	0.12	0.44	0.27	0.17	0.14	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	市の瀬用水 森町地内				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1 ／ 1
17	211- 3		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	8/ 8	9/ 7	10/31	12/ 9	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:20	8:30	10:45	9:00	9:30	11:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温 (℃)				1104	22.5	30.3	32.5	18.2	6.6	12.5	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.1	23.5	23.1	14.6	8.5	10.0	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.3	8.7	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.2	0.9	1.1	1.1	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	18	3	3	2	2	2						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	1.1×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.71	0.74	0.70	0.79	0.71	0.62	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.12	0.055	0.036	0.060	0.028	0.022	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.09	0.12	0.05	0.02	0.05	0.07	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.28	0.42	0.43	0.59	0.52	0.38	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.31	0.17	0.22	0.16	0.12	0.15	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.055	0.036	0.023	0.046	0.013	0.012	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	21	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 鴨浦橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		国土交通省 国土交通省 国土交通省				枚目／枚数 1／1
17	13-52	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/7	8/6	11/12	2/4	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:37	14:57	13:53	12:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴								
	気温				1104	22.1	32.4	22.1	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	15.8	28.2	14.3	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	0.5	0.3	0.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.4	7.5	7.3	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	10.	8.9	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	0.8	0.7	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	3.5	2.1	2.5	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	18	2	4	3								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{2}	2.3×10^{3}	2.3×10^{3}	2.3×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.46	0.21	0.36	0.39	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.062	0.015	0.025	0.016	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.02	<0.01	<0.01	0.02	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	7.8	8.0	7.8	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	24	72	68	>100	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色								
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭								
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 能美大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		国土交通省 国土交通省 国土交通省				枚目／枚数 1／1
17	13-1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/12	12/3	1/14	2/4	3/3
	採水時刻					11:25	11:25	10:21	10:35	14:19	11:18	13:37	12:25	10:09	12:03	11:50	10:26
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温			(℃)	1104	17.7	20.3	29.0	27.3	33.5	30.4	25.8	18.8	10.0	6.9	7.6	9.1
	水温			(℃)	1105	12.1	15.2	20.2	19.0	29.7	21.8	23.6	14.3	10.0	7.6	7.8	8.4
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	1.8	2.6	1.7	2.8	1.8	2.4	2.4	1.9	2.4	2.1	1.7	2.3
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	8.1	7.8	7.7	7.3	7.4	7.7	7.5	7.2	6.6	7.4	7.4	7.2
	DO			(mg/L)	1202	12.	10.	8.8	9.6	9.0	9.3	9.5	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD			(mg/L)	1203	0.6	1.1	1.1	0.6	0.9	<0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	<0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	1.8	3.4	3.0	2.0	2.6	2.1	2.3	2.9	3.6	2.2	1.7	1.5
	SS			(mg/L)	1205	4	14	8	7	4	6	3	9	11	4	9	4
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	2.3×10^{3}	2.3×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.34	.	.	0.15	.	.	0.32	.	.	0.37	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.33	.	.	0.14	.	.	0.32	.	.	0.37	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	6.3	7.9	10.9	6.6	9.0	6.6	11.9	9.2	6.4	6.9	7.4	9.0
	透視度			(cm)	1006	61	23	47	44	41	40	>100	42	39	>100	76	>100
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						梯川下流 石田橋							国土交通省 国土交通省 国土交通省				1／1
17	15-1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/12	12/3	1/14	2/4	3/3
	採水時刻					10:30	10:17	9:26	9:37	12:52	10:02	11:09	11:04	9:18	10:40	10:50	9:28
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温				1104	16.2	17.4	27.3	25.8	32.8	27.8	26.0	18.9	9.8	6.5	6.2	7.6
	水温				1105	11.9	14.0	21.1	19.2	28.9	22.1	23.8	15.4	10.2	7.2	7.3	8.5
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	2.1	2.8	2.3	2.9	1.9	1.4	3.0	2.0	2.5	2.5	2.4	2.5
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	8.1	7.7	7.4	7.2	8.1	7.9	7.0	7.0	6.8	7.7	7.6	7.4
	生活環境項目 DO			(mg/L)	1202	11.	9.7	8.0	8.9	7.5	8.2	7.1	8.7	10.	11.	11.	10.
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	1.1	0.8	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	0.9	0.9	<0.5	0.7
	COD			(mg/L)	1204	1.9	3.6	2.8	2.1	2.6	2.8	2.5	2.5	5.6	2.6	1.8	2.1
	SS			(mg/L)	1205	6	13	7	13	4	12	5	9	22	12	6	6
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.3×10^{3}	2.3×10^{3}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.35	.	.	0.14	.	.	0.37	.	.	0.39	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.34	.	.	0.14	.	.	0.36	.	.	0.39	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	12.5	22.0	175.	11.3	249.	11.7	585.	450.	13.4	9.2	9.9	62.9
	透視度			(cm)	1006	46	22	71	26	46	30	91	34	35	50	88	>100
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						梯川下流 石田橋							国土交通省 国土交通省 国土交通省				1／1
17	15-1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/12	12/3	1/14	2/4	3/3
	採水時刻					10:30	10:17	9:26	9:37	12:52	10:02	11:09	11:04	9:18	10:40	10:50	9:28
特殊項目	フェノール類				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				1403	.	0.015	.	.	0.014	.	.	0.021	.	.	0.042	.
	マンガン(溶解性)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 土合大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-53	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:10	11:26	11:39	11:00	11:01	11:54	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温				(℃)	1104	6.8	32.0	37.1	26.5	14.9	13.3	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	9.0	22.5	28.7	23.2	9.6	6.9	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH					1201	6.8	7.5	7.2	7.5	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.
	DO				(mg/L)	1202	11.	8.8	7.9	8.6	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	1.1	1.1	1.2	0.8	0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	3.1	4.1	3.0	3.0	1.9	1.5	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205	5	4	2	2	1	<1	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	2.4×10^4	3.5×10^4	5.4×10^4	2.2×10^4	2.4×10^3	4.9×10^2	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 土合大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-53	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:10	11:26	11:39	11:00	11:01	11:54	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.010	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 花坂用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-54	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:20	11:37	11:50	11:08	11:08	12:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温				(℃)	1104	9.5	28.9	33.7	27.4	14.3	16.0	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	9.5	23.7	28.0	23.5	10.0	6.7	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH					1201	6.9	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 DO				(mg/L)	1202	11.	7.9	8.2	9.0	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 BOD				(mg/L)	1203	0.8	0.7	1.1	0.9	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 COD				(mg/L)	1204	2.4	3.3	2.4	2.6	4.9	1.2	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS				(mg/L)	1205	3	3	1	1	1	<1						
	生活環境項目 大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	5.4×10^3	7.9×10^3	4.6×10^3	2.4×10^4	5.4×10^3	1.7×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 花坂用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-54	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:20	11:37	11:50	11:08	11:08	12:00	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.078	0.092	0.091	0.088	0.068	0.050	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 お茶用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-51	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻						11:38	11:20	11:45	11:25	12:00	12:10	11:15	11:28	11:20	12:05	12:10	11:23
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雨
	気温				(℃)	1104	6.9	18.0	30.1	27.6	36.8	31.5	28.9	19.5	14.9	12.3	16.6	9.5
	水温				(℃)	1105	9.7	16.0	24.8	20.0	31.2	23.5	23.6	15.0	10.2	7.8	6.8	9.2
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
潮汐混域	pH					1201	7.1	6.9	7.5	6.8	7.6	7.3	7.3	7.6	7.2	7.2	7.2	7.3
生活環境項目	DO				(mg/L)	1202	11.	11.	9.6	9.5	9.5	9.1	8.7	10.	11.	12.	12.	12.
	BOD				(mg/L)	1203	1.0	<0.5	<0.5	0.5	0.9	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
	COD				(mg/L)	1204	2.7	2.8	3.2	2.6	2.8	2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	1.3	1.6
	SS				(mg/L)	1205	5	3	2	2	2	<1	1	15	1	<1	<1	1
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	9.2×10^3	4.9×10^3	2.4×10^4	3.3×10^3	3.5×10^3	3.3×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	1.6×10^4	4.9×10^2	3.3×10^2	3.5×10^2
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	<0.0003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 お茶用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-51	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻						11:38	11:20	11:45	11:25	12:00	12:10	11:15	11:28	11:20	12:05	12:10	11:23
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.066	0.052	0.064	0.055	0.032	0.051	0.068	0.097	0.070	0.055	0.053	0.059
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 埴田用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-55	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:28	11:57	12:15	11:24	11:27	12:21	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温				(℃)	1104	7.0	29.0	34.2	29.8	15.5	16.0	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	9.9	22.9	25.7	21.6	11.1	7.0	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 pH					1201	7.3	7.6	7.4	7.4	7.2	7.2	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 DO				(mg/L)	1202	11.	9.6	7.9	8.4	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	4.5	1.0	1.4	1.3	<0.5	0.6	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	7.9	2.8	3.9	2.9	2.2	2.2	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205	36	5	10	3	1	2						
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	9.2×10^4	1.7×10^4	2.3×10^5	1.7×10^4	7.0×10^3	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 埴田用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-55	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:28	11:57	12:15	11:24	11:27	12:21	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.053	0.007	0.007	0.006	0.017	0.019	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-51	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						5/8	7/3	9/4	11/6	1/22	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:07	11:08	11:45	11:11	11:41	11:06	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	晴	晴	曇	晴	曇	雨						
	気温				(℃)	1104	20.9	28.3	29.0	17.9	9.0	9.4	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	13.1	18.5	20.1	11.9	7.9	8.8	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH					1201	6.8	6.7	7.2	6.9	6.9	6.9	.	.	.	.	.	.
	DO				(mg/L)	1202	11.	9.7	9.4	10.	12.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	1.2	1.2	2.0	0.8	0.7	1.6	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205	<1	1	1	1	<1	5						
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{1}	4.0×10^{1}	1.7×10^{2}	4.9×10^{1}	2.3×10^{1}	3.3×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	0.0006	0.0006	0.0005	<0.0003	0.0005	0.0005	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-51	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						5/8	7/3	9/4	11/6	1/22	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:07	11:08	11:45	11:11	11:41	11:06	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	0.11	0.12	0.13	0.16	0.12	0.12	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.20	0.19	0.19	0.29	0.021	0.18	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点下流				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1 ／ 1
17	14-52	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻						10:50	11:00	11:11	11:02	11:20	11:35	10:46	11:04	10:47	11:37	11:40	11:01
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温				(℃)	1104	5.8	21.0	29.2	27.8	35.8	29.0	26.1	17.2	11.4	9.2	8.5	9.2
	水温				(℃)	1105	8.4	13.5	20.7	19.2	24.5	21.1	21.0	12.1	10.1	7.7	7.9	9.2
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 pH					1201	6.9	6.7	7.3	6.6	7.0	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
	生活環境項目 DO				(mg/L)	1202	11.	10.	9.4	9.3	8.6	9.0	9.3	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD				(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD				(mg/L)	1204	2.0	1.3	1.0	1.3	2.5	1.9	0.8	1.2	1.4	1.9	1.1	1.0
	SS				(mg/L)	1205	4	2	<1	3	6	6	2	5	4	11	1	2
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	3.5×10^{2}	1.3×10^{2}	1.4×10^{2}	2.3×10^{2}	1.3×10^{2}	7.9×10^{2}	1.1×10^{2}	3.3×10^{1}	3.3×10^{1}	2.4×10^{2}	4.9×10^{1}	3.3×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	0.0007	0.0007	0.0011	0.0007	0.0008	0.0007	0.0012	0.0012	0.0009	0.0008	0.0007	0.0008
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点下流				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1 ／ 1
17	14-52	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻						10:50	11:00	11:11	11:02	11:20	11:35	10:46	11:04	10:47	11:37	11:40	11:01
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	0.14	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.18	0.15	0.20	0.12	0.11
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.26	0.22	0.31	0.24	0.24	0.21	0.31	0.38	0.31	0.028	0.22	0.25
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						郷谷川 / 西俣川合流点上流					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	14-53	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	7/ 3	9/ 4	11/ 6	1/22	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:53	14:10	11:24	10:58	11:30	10:55	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	20.0	25.9	30.1	17.4	6.8	9.2	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.2	20.2	22.4	11.9	7.4	8.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 / 生活環境項目 pH				1201	7.0	6.8	7.4	7.3	7.0	7.3	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.3	9.1	10.	12.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.6	1.3	2.8	1.0	0.8	1.0	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	1	3	4	<1	<1	<1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^2	1.3×10^3	1.3×10^3	3.5×10^2	4.9×10^1	7.0×10^1	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	0.0005	0.0005	<0.0003	0.0004	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	23	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						郷谷川 / 西俣川合流点上流					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	14-53	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	7/ 3	9/ 4	11/ 6	1/22	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:53	14:10	11:24	10:58	11:30	10:55	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.01	0.06	0.07	0.03	0.07	0.02	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.043	0.16	0.15	0.071	0.013	0.043	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
						郷谷川 沢大橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	14-1	A	イ	2019	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/11	1/22	2/12	3/4
	採水時刻					10:48	10:34	11:00	10:35	11:11	10:58	10:27	10:40	10:28	11:00	11:21	10:40
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	5.8	22.1	31.2	29.2	36.7	31.2	25.5	19.3	14.2	9.0	11.3	9.5
	水温 (℃)				1105	8.2	13.2	22.2	20.1	27.5	23.0	21.5	12.6	10.0	6.8	7.2	8.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.0	7.0	7.6	6.9	7.3	7.4	7.5	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	11.	11.	9.6	9.7	8.7	9.1	9.5	11.	12.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	<0.5	0.7	<0.5	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	3.2	1.7	2.1	1.8	1.6	3.8	1.1	1.4	1.5	0.9	1.1	1.0
	SS (mg/L)				1205	8	3	<1	5	<1	3	1	1	1	<1	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.2×10^2	4.6×10^1	6.8×10^1	1.1×10^3	1.3×10^3	5.4×10^3	3.3×10^2	4.9×10^2	5.4×10^2	1.3×10^2	1.3×10^2	4.9×10^1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0003	0.0003	0.0006	0.0003	0.0004	<0.0003	0.0005	0.0005	0.0004	0.0003	0.0003	0.0004
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
						郷谷川 沢大橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	14-1	A	イ	2019	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/11	1/22	2/12	3/4
	採水時刻					10:48	10:34	11:00	10:35	11:11	10:58	10:27	10:40	10:28	11:00	11:21	10:40
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.12	0.12	0.19	0.094	0.12	0.070	0.16	0.18	0.12	0.098	0.085	0.13
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 金平大湯用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-54	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						5/8	7/3	9/4	11/6	1/22	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						10:25	10:26	10:48	10:32	10:48	10:30	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	気温				(℃)	1104	24.0	28.2	32.1	20.6	9.5	9.8	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	13.0	19.0	22.0	13.2	7.0	8.5	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 生活環境項目 pH					1201	7.0	7.1	7.4	7.1	7.2	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO				(mg/L)	1202	10.	9.6	8.9	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	2.3	1.6	3.0	1.6	1.0	1.1	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205	3	2	1	3	<1	1						
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	3.5×10^2	1.1×10^3	1.6×10^4	9.2×10^3	3.3×10^2	3.3×10^1	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	0.0006	0.0005	<0.0003	0.0008	0.0004	0.0004	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 金平大湯用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-54	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						5/8	7/3	9/4	11/6	1/22	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						10:25	10:26	10:48	10:32	10:48	10:30	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	0.02	0.03	<0.01	0.03	0.04	0.05	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.14	0.11	0.007	0.20	0.10	0.13	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						郷谷川 / 平野橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	14-55	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						10:37	10:50	11:00	10:27	10:38	11:16	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温				(℃)	1104	6.8	30.3	35.0	25.4	14.6	12.0	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	9.0	22.9	27.8	22.5	10.0	6.9	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 / 海域 / 生活環境項目 pH					1201	7.0	7.6	7.4	7.6	7.2	7.3	.	.	.	.	.	.
	DO				(mg/L)	1202	11.	9.0	8.7	9.2	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	<0.5	0.5	1.1	0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	2.2	2.7	2.4	1.5	1.4	1.4	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205	5	3	1	1	1	<1						
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	1.6×10^3	5.4×10^3	1.7×10^3	1.6×10^4	2.3×10^2	2.2×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	0.0006	0.0009	0.0007	0.0008	0.0006	0.0005	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						郷谷川 / 平野橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	14-55	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						10:37	10:50	11:00	10:27	10:38	11:16	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.17	0.21	0.15	0.18	0.86	0.37	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						光谷川 / 光谷川堰上流					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	205- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	7/ 3	9/ 4	11/ 6	1/22	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:41	10:40	11:06	10:47	11:14	10:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	19.8	30.1	30.8	18.5	7.0	9.5	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.5	19.3	22.0	12.5	6.3	8.3	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.5	9.0	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.6	2.1	3.3	2.0	1.7	1.0	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	1	4	1	<1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	4.6×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	7.8×10^2	2.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						光谷川 / 光谷川堰上流					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	205- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	7/ 3	9/ 4	11/ 6	1/22	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:41	10:40	11:06	10:47	11:14	10:45	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.018	0.011	0.077	0.21	0.019	0.013	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	16-51	B ロ	2019	0		前川 御幸橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					9:53	9:44	9:59	9:42	10:02	9:49	9:44	9:39	9:47	9:50	10:09	9:47
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	6.2	20.0	28.8	27.8	34.9	30.7	27.1	17.9	11.4	7.0	7.5	10.8
	水温 (℃)				1105	11.0	17.2	25.7	26.0	32.5	26.8	24.2	15.0	9.0	6.8	6.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混合域 生活環境項目 pH				1201	7.8	8.6	8.8	9.2	8.9	8.8	8.9	7.8	7.4	7.2	7.3	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	10.	11.	11.	9.6	9.7	9.9	11.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	4.6	4.7	4.7	4.4	4.1	3.7	4.2	2.8	1.4	1.7	1.7	2.8
	COD (mg/L)				1204	6.4	7.4	7.4	7.2	8.4	7.0	7.1	5.1	4.2	3.7	3.3	1.4
	SS (mg/L)				1205	21	21	12	13	11	18	14	12	5	10	5	12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	1.7×10^4	3.3×10^3	1.1×10^4	7.9×10^3	4.9×10^3	1.3×10^4	4.9×10^3	2.3×10^3	3.3×10^3	7.8×10^2	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	24	24	>30	>30	30	>30	25	29	30	>30	>30	28
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	無色	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						前川 浮柳新橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／2
17	16-1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻					9:42	13:26	9:31	13:22	9:44	13:22	9:33	13:21	9:44	13:55	9:30	13:23
一般項目	天候				1103	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温				1104	5.8	7.7	19.5	21.5	28.5	28.0	27.0	27.4	36.4	34.2	29.3	31.9
	水温				1105	11.5	12.2	19.0	20.0	26.5	29.0	25.5	26.5	33.0	33.0	27.5	28.7
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.1	8.1	8.9	9.0	9.2	9.2	8.3	9.0	8.2	9.5	8.7	9.1
	DO			(mg/L)	1202	11.	12.	10.	12.	13.	13.	9.8	12.	10.	14.	11.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	5.4	6.1	6.3	5.6	5.6	4.8	8.0	8.8	8.5	6.5	6.7	7.8
	COD			(mg/L)	1204	6.9	7.0	8.9	8.3	8.3	8.0	8.8	9.8	9.9	11.	8.4	8.9
	SS			(mg/L)	1205	21	18	24	22	9	10	21	25	15	15	4	14
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	2.8×10^{4}	7.0×10^{3}	1.3×10^{3}	2.2×10^{3}	1.1×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.03	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.03	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	15.5	.	.	.	.	.	35.8	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	25	23	23	21	>30	>30	25	21	25	24	28	28
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						前川 浮柳新橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／2
17	16-1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻					9:42	13:26	9:31	13:22	9:44	13:22	9:33	13:21	9:44	13:55	9:30	13:23
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.013	.	0.010	.	<0.005	.	0.009	.	<0.005	.	<0.005	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	<0.04	.	0.04	.	0.06	.	0.11	.	0.04	.	0.06	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	前川					調査機関名		石川県				枚目／枚数
						地点名	浮柳新橋					採水機関名		石川県南加賀保健所				2 ／ 2
						分析機関名								石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				
17	16- 1	B ロ	2019	0			(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日						10/ 2	10/ 2	11/ 6	11/ 6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/ 4	3/ 4
	採水時刻						9:33	13:25	9:20	13:19	9:35	13:17	9:32	14:00	9:50	13:55	9:31	13:20
一般項目	天候				1103		晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨
	気温				1104	(℃)	27.0	28.1	19.0	18.0	11.8	16.7	5.8	11.5	4.5	17.5	10.7	11.0
	水温				1105	(℃)	25.0	26.0	15.1	17.5	9.0	11.7	6.8	8.5	5.8	7.7	10.0	10.5
	流量				1106	(m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深					(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				1109	(m)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	(m)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201		8.8	9.0	7.9	8.7	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6
	DO				1202	(mg/L)	10.	12.	10.	12.	11.	11.	11.	11.	11.	12.	11.	12.
	BOD				1203	(mg/L)	4.6	6.1	4.3	4.1	2.3	2.4	1.8	1.7	1.7	2.2	2.7	3.3
	COD				1204	(mg/L)	7.2	7.9	6.8	6.5	4.9	4.9	4.0	3.9	3.4	4.1	4.2	4.7
	SS				1205	(mg/L)	13	16	18	14	10	8	11	8	8	8	13	13
	大腸菌群数				1206	(MPN/100mL)	4.9×10^3	7.9×10^3	7.0×10^3	7.9×10^3	1.3×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	2.3×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	3.5×10^3	2.2×10^3
	n-ヘキサン抽出物質				1207	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				1208	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				1209	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				1210	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				1301	(mg/L)	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン				1302	(mg/L)	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				1304	(mg/L)	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム				1305	(mg/L)	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				1306	(mg/L)	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀				1307	(mg/L)	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀				1308	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				1309	(mg/L)	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				1310	(mg/L)	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素				1311	(mg/L)	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				1312	(mg/L)	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				1313	(mg/L)	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314	(mg/L)	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				1315	(mg/L)	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				1316	(mg/L)	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン				1317	(mg/L)	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン				1318	(mg/L)	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				1319	(mg/L)	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム				1320	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				1321	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				1322	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				1323	(mg/L)	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン				1324	(mg/L)	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				1821	(mg/L)	.	.	0.23	.	.	.	.	.	0.53	.	.	.
	フッ素				1407	(mg/L)	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素				1326	(mg/L)	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン				1824	(mg/L)	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				1001	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				1512	(mg/L)	.	.	0.01	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素				1513	(mg/L)	.	.	0.22	.	.	.	.	.	0.52	.	.	.
	全有機性窒素				1002	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				1003	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				1005	(mS/m)	.	.	18.6	.	.	.	.	.	19.8	.	.	.
	透視度				1006	(cm)	28	21	23	26	30	30	>30	>30	>30	>30	28	27
	色相				1113		黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)
	臭気				1112		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	前川					調査機関名		石川県				枚目／枚数
						地点名	浮柳新橋					採水機関名		石川県南加賀保健所				2 ／ 2
						分析機関名								石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				
17	16- 1	B ロ	2019	0			(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日						10/ 2	10/ 2	11/ 6	11/ 6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/ 4	3/ 4
	採水時刻						9:33	13:25	9:20	13:19	9:35	13:17	9:32	14:00	9:50	13:55	9:31	13:20
特殊項目	フェノール類				1401	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				1402	(mg/L)	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	全亜鉛				1403	(mg/L)	0.055	.	0.007	.	0.010	.	0.009	.	0.010	.	0.007	.
	マンガン(溶解性)				1405	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				1004	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				1007	(mg/L)												
	硫化物イオン				1008	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				1009	(mg/L)	0.05	.	0.04	.	0.04	.	0.06	.	0.04	.	0.06	.
	糞便性大腸菌群数				1010	(個/100mL)												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	208- 1		2019	0		日用川 / 絵馬堂橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					10:22	14:08	10:28	10:08	10:38	10:27	10:11	10:16	10:13	10:32	10:55	10:16
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	6.2	21.5	30.0	27.2	35.8	30.1	25.7	20.0	13.8	7.2	9.9	9.8
	水温 (℃)				1105	9.0	18.5	24.2	21.0	31.8	24.5	23.5	13.7	9.6	7.2	7.0	8.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.6	7.1	7.4	7.7	7.7	7.4	7.7	7.4	7.2	7.3	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	6.5	8.7	10.	9.9	8.7	12.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	3.4	1.8	2.3	2.4	2.1	1.2	1.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7
	COD (mg/L)				1204	8.0	4.8	7.4	5.4	5.8	4.1	4.4	2.9	2.6	2.6	2.0	1.8
	SS (mg/L)				1205	47	7	9	28	9	2	5	<1	1	5	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.2×10^4	9.2×10^4	3.5×10^4	9.2×10^4	5.4×10^4	1.3×10^4	2.4×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	4.9×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.83	0.61	0.73	0.54	0.42	0.43	0.63	0.38	0.45	0.45	0.40	0.29
	全リン (mg/L)				1209	0.17	0.099	0.15	0.096	0.087	0.054	0.14	0.11	0.047	0.045	0.038	0.033
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.03	0.10	0.08	0.03	0.02	0.05	<0.01	<0.01	0.07	0.08	0.09	0.03
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.36	0.24	0.63	0.24	0.09	0.25	0.32	0.21	0.27	0.25	0.20	0.15
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.44	0.26	<0.01	0.26	0.31	0.13	0.30	0.16	0.10	0.11	0.11	0.11
	無機性リン (mg/L)				1003	0.032	0.046	0.067	0.034	0.029	0.030	0.064	0.015	0.020	0.023	0.019	0.013
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	黄緑色(淡)	無色	黄緑色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	210- 1		2019	0		梯川(旧本川) / 白鳥橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	6/ 5	8/ 7	10/ 2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:32	9:31	9:30	9:20	9:25	9:28	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温 (℃)				1104	6.9	29.2	32.2	25.8	12.5	3.8	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.0	25.0	30.5	24.1	10.0	6.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.4	6.9	7.3	7.3	7.3	7.1	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	5.6	4.3	3.0	5.2	7.1	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	5.0	1.6	1.7	1.2	1.9	2.8	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	7.6	6.1	4.4	5.0	5.3	4.9	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	47	7	4	5	8	6						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.5×10^4	9.2×10^4	4.9×10^4	7.9×10^4	4.9×10^3	1.7×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	20	>30	>30	28	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	黄緑色(中)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	25- 1	A イ	2019	0		手取川中流 白山合口堰堤					国土交通省 国土交通省 国土交通省							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/16	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/ 3	1/14	2/ 4	3/ 3	
	採水時刻					8:50	8:50	8:30	8:55	8:45	8:50	8:50	9:00	8:21	8:56	8:30	8:30	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇	晴	
	気温			(℃)	1104	8.0	10.9	21.0	23.5	26.5	25.0	23.0	17.0	8.8	4.9	3.6	8.7	
	水温			(℃)	1105	6.9	8.4	14.5	16.0	20.3	17.5	17.5	12.5	8.4	6.7	6.2	6.8	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	流心	右岸	右岸	流心	流心	流心	
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	3.1	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.2	0.2	0.4	1.1	1.1	0.5	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.2	7.2	8.0	7.0	7.3	7.9	7.5	7.8	8.2	8.4	7.7	7.4	
	DO			(mg/L)	1202	12.	11.	11.	10.	9.6	9.5	9.6	10.	11.	12.	12.	12.	
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.8	<0.5	<0.5	
	COD			(mg/L)	1204	1.3	1.8	1.1	1.2	1.5	2.0	1.3	2.3	2.1	1.3	1.0	1.0	
	SS			(mg/L)	1205	21	25	4	35	3	23	7	24	31	4	7	4	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^2	3.3×10^2	1.7×10^2	1.3×10^3	7.9×10^2	7.9×10^2	4.9×10^2	1.3×10^3	3.3×10^2	2.3×10^2	1.3×10^2	2.3×10^2	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.30	.	.	0.16	.	.	0.29	.	.	0.40	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.30	.	.	0.16	.	.	0.29	.	.	0.40	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	9.5	7.0	9.0	9.2	9.0	8.2	12.3	10.3	9.4	8.0	9.6	10.1	
	透視度			(cm)	1006	34	17	>100	16	>100	11	49	25	25	85	84	>100	
	色相				1113	(乳)白色(淡)	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	流況				1111						濁り多し			濁り多し				

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	25- 2	A イ	2019	0		手取川中流 辰口橋					国土交通省 国土交通省 国土交通省							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/16	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/ 3	1/14	2/ 4	3/ 3	
	採水時刻					9:27	8:52	8:35	8:41	9:20	8:52	8:55	9:04	8:26	9:30	9:00	8:33	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	
	気温			(℃)	1104	14.1	18.7	24.8	24.2	32.0	24.2	22.5	16.0	7.5	6.4	3.2	5.9	
	水温			(℃)	1105	7.9	10.5	16.8	17.4	23.6	18.8	18.3	13.7	8.5	5.1	5.9	6.5	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	1.7	0.7	1.2	0.8	0.8	0.7	0.8	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.0	7.9	7.7	7.4	7.8	7.8	8.4	7.2	7.5	7.5	7.7	7.3	
	DO			(mg/L)	1202	12.	11.	10.	9.8	8.9	9.6	9.7	10.	11.	12.	12.	12.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	
	COD			(mg/L)	1204	1.1	2.2	1.2	1.5	1.8	2.0	1.5	2.0	2.6	1.4	1.2	1.1	
	SS			(mg/L)	1205	3	41	5	41	4	25	7	12	42	9	4	4	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^1	4.9×10^2	3.3×10^2	1.3×10^3	1.3×10^3	7.9×10^2	7.9×10^2	2.3×10^3	4.9×10^2	3.3×10^2	1.3×10^2	1.3×10^2	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	0.36	.	.	0.19	.	.	0.30	.	.	0.34	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	0.056	.	.	0.009	.	.	0.019	.	.	0.011	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.29	.	.	0.13	.	.	0.26	.	.	0.31	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.02	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.29	.	.	0.13	.	.	0.26	.	.	0.31	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	9.3	7.8	9.8	9.0	9.5	8.2	12.0	10.7	9.0	9.4	10.2	9.9	
	透視度			(cm)	1006	55	14	>100	18	66	16	51	48	20	73	90	>100	
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	流況				1111						濁り多し			濁り多し				

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	手取川下流 美川大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		国土交通省 国土交通省 国土交通省				枚目／枚数 1 ／ 1
17	26- 1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/ 3	1/14	2/ 4	3/ 3
	採水時刻					9:54	9:44	8:59	9:05	10:28	9:23	9:22	10:23	8:52	10:00	10:10	8:55
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	18.2	25.7	25.5	33.1	24.4	24.0	19.3	9.2	5.9	5.8	7.3
	水温 (℃)				1105	11.9	11.7	18.3	17.9	25.5	20.1	19.3	14.2	8.7	6.6	6.6	6.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	1.1	1.2	1.5	1.5	1.1	1.6	0.7	1.6	2.2	0.6	0.5	1.0
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼環境項目 生活環境項目 pH				1201	7.8	7.8	8.0	7.7	7.7	7.9	8.3	7.3	7.5	7.7	7.8	7.8
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	9.5	9.0	9.6	9.8	11.	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	0.5	0.7	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	<0.5	0.6
	COD (mg/L)				1204	1.3	2.8	1.4	1.4	1.6	2.1	1.7	2.0	2.8	1.7	1.1	1.7
	SS (mg/L)				1205	2	65	3	40	4	26	5	13	45	12	4	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^{1}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	2.3×10^{2}	1.3×10^{2}	3.3×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.33	.	.	0.19	.	.	0.32	.	.	0.35	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.33	.	.	0.18	.	.	0.31	.	.	0.35	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	13.0	8.1	11.9	9.6	10.3	8.6	13.7	10.8	9.6	10.2	10.5	9.8
	透視度 (cm)				1006	86	10	78	19	64	13	52	58	28	52	91	>100
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111						濁り多し			濁り多し			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	手取川下流 美川大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		国土交通省 国土交通省 国土交通省				枚目／枚数 1 ／ 1
17	26- 1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/ 3	1/14	2/ 4	3/ 3
	採水時刻					9:54	9:44	8:59	9:05	10:28	9:23	9:22	10:23	8:52	10:00	10:10	8:55
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	0.002	.	.	.	.	.	0.029	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
17	24- 1	AA	2019	0		手取川上流 風嵐堰堤					石川県 エオネックス エオネックス					1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					12:35	10:55	12:00	11:40	12:10	12:15	11:20	10:55	10:35	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)				1104	24.0	17.8	27.9	21.0	24.5	17.9	16.0	13.5	9.8	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.3	12.5	16.8	18.1	16.4	18.9	13.0	10.0	5.5	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	8.1	7.8	8.0	7.9	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.9	9.0	8.9	9.3	9.1	10.	11.	12.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.9	0.8	0.6	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	1	1	<1	2	<1	1	<1	<1	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.1×10^1	2.3×10^1	2.3×10^1	4.9×10^2	3.3×10^1	2.2×10^2	3.3×10^2	3.3×10^1	1.3×10^1	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
17	30- 1	A	2019	0		大日川下流 下野大橋					石川県 エオネックス エオネックス					1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					14:10	12:20	14:40	12:30	13:55	14:10	12:10	13:00	9:55	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)				1104	25.5	20.5	30.7	24.3	30.0	23.8	18.8	14.5	12.1	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.7	16.8	22.2	22.1	21.6	21.3	15.4	13.0	7.8	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.6	7.5	7.8	7.8	7.6	8.0	7.8	7.8	7.7	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.4	8.9	9.4	8.7	9.4	10.	10.	13.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	1.0	1.2	0.9	1.0	0.9	0.8	1.5	1.1	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	1	2	2	1	1	2	1	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	4.9×10^2	1.3×10^2	2.2×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	2.2×10^2	1.7×10^2	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
17	29- 1	AA	2019	0		大日川上流 丸山大橋					石川県 エオネックス エオネックス					1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					10:40	13:25	13:50	12:10	12:00	13:35	13:55	12:15	11:00	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)				1104	21.8	15.8	29.8	22.5	24.1	21.2	16.6	16.2	9.8	.	.	.
	水温 (℃)				1105	8.8	13.8	18.4	18.0	18.0	18.9	12.2	10.8	6.6	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.9	7.5	7.7	7.6	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	9.9	9.0	9.2	9.3	9.3	10.	10.	12.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.9	0.7	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^{1}	7.0×10^{2}	1.1×10^{2}	2.2×10^{3}	6.4×10^{2}	1.1×10^{3}	1.1×10^{3}	4.6×10^{1}	2.3×10^{1}	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
17	28- 1	A	2019	0		尾添川下流 濁澄橋					石川県 エオネックス エオネックス					1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					10:05	9:30	10:15	10:00	9:30	10:20	9:30	9:25	12:40	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇			
	気温 (℃)				1104	20.1	18.9	22.2	23.5	24.5	17.9	14.5	16.0	14.8	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.3	12.5	15.5	18.5	18.5	17.5	12.1	10.5	8.0	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.9	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	10.	9.5	9.4	9.1	9.3	10.	11.	12.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	7	1	1	1	3	<1	6	1	<1			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^{1}	7.9×10^{1}	7.0×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	9.5×10^{1}	1.3×10^{2}	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	27- 1	AA	2019	0		尾添川上流 三ツ俣堰堤					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					11:05	10:05	11:10	10:45	11:15	11:20	10:30	10:10	11:35	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温			(℃)	1104	24.0	18.8	29.8	23.0	22.8	19.3	14.9	12.3	11.3	.	.	.
	水温			(℃)	1105	8.6	10.1	15.8	17.2	16.8	17.1	12.5	10.0	6.6	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	9.1	8.3	9.0	8.9	10.	11.	12.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.7	<0.5	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS			(mg/L)	1205	12	3	1	<1	2	3	11	4	2			
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^1	3.3×10^1	3.3×10^1	1.8×10^2	3.3×10^2	2.3×10^2	1.3×10^2	7.0×10^1	2.3×10^1	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	201- 1		2019	0		熊田川 熊田川橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	6/26	8/27	10/30	12/ 1	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:45	10:45	15:00	8:50	9:05	9:10	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	13.5	27.2	27.2	16.9	8.1	6.3	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.9	21.4	21.9	15.9	10.9	10.0	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.3	7.6	7.7	7.7	7.4	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	10.	9.5	8.9	8.6	9.9	10.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	0.9	0.8	0.5	0.6	1.2	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS			(mg/L)	1205	11	15	24	5	4	7						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	7.0×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3	7.9×10^2	9.5×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.54	0.51	0.64	0.84	0.75	0.77	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.046	0.051	0.059	0.033	0.021	0.054	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.02	0.02	0.03	0.06	<0.01	0.07	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.26	0.27	0.30	0.58	0.56	0.42	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.24	0.21	0.30	0.15	0.18	0.26	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.026	0.016	0.030	0.020	0.016	0.044	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	202- 1		2019	0		西川 浅畠橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	6/26	8/27	10/30	12/ 1	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:55	10:35	14:50	9:10	9:10	9:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	13.5	27.5	27.8	18.3	8.9	6.3	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	12.6	21.7	23.1	16.5	9.3	8.0	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
一般項目 潮沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.1	7.2	7.2	6.9	7.0	7.1	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	8.9	9.1	9.4	4.8	6.5	9.4	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	1.1	0.6	<0.5	0.8	0.9	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	18	10	11	3	5	8						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^2	1.3×10^4	7.9×10^3	1.3×10^3	3.3×10^2	2.3×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.72	0.63	0.79	1.1	1.2	1.2	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.078	0.068	0.075	0.042	0.049	0.063	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.05	0.08	0.15	0.11	0.28	0.26	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.30	0.21	0.47	0.79	0.59	0.60	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.34	0.32	0.14	0.21	0.32	0.37	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.047	0.043	0.059	0.032	0.038	0.049	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	203- 1		2019	0		安産川 小姫橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	6/26	8/27	10/30	12/ 1	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:10	11:00	15:15	9:30	8:50	9:30	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	13.1	26.8	27.3	18.6	9.1	11.2	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	13.3	21.2	18.1	15.0	12.0	11.0	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
一般項目 潮沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	7.0	8.7	8.3	8.3	9.3	9.2	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	0.6	1.3	<0.5	0.6	2.0	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	1	2	2	<1	<1	2						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^4	4.9×10^3	4.9×10^3	4.6×10^3	1.3×10^3	4.9×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	212- 1		2019	0		倉部川 倉部大橋					石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/31	8/27	10/30	11/27	2/21	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					13:20	7:20	10:10	11:40	9:10	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	曇	晴							
	気温			(℃)	1104	18.1	22.8	19.1	13.5	9.0							
	水温			(℃)	1105	12.4	18.8	19.8	13.7	12.5							
	流量			(m^3/s)	1106												
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心							
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	全水深			(m)	1109												
	透明度			(m)	1114												
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.6		7.3								
	DO			(mg/L)	1202	9.7	8.9		9.6								
	BOD			(mg/L)	1203	1.7	0.7		1.9								
	COD			(mg/L)	1204												
	SS			(mg/L)	1205	14	22		11								
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^5	2.2×10^4	×10	7.9×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207												
	全窒素			(mg/L)	1208												
	全リン			(mg/L)	1209												
	底層DO			(mg/L)	1210												
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301												
	全シアン			(mg/L)	1302												
	鉛			(mg/L)	1304												
	六価クロム			(mg/L)	1305												
	ヒ素			(mg/L)	1306												
	総水銀			(mg/L)	1307												
	アルキル水銀			(mg/L)	1308												
	PCB			(mg/L)	1309												
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002							
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004							
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006							
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001							
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002							
	チウラム			(mg/L)	1320	<0.0006											
	シマジン			(mg/L)	1321	<0.0003											
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	<0.002											
	ベンゼン			(mg/L)	1323	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001							
	セレン			(mg/L)	1324			<0.002									
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.50	0.29		1.2	1.3							
	フッ素			(mg/L)	1407	0.10	<0.08		<0.08	0.16							
	ホウ素			(mg/L)	1326	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1							
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005							
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001												
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.02	0.01		0.08	0.27							
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.47	0.28		1.1	1.1							
	全有機性窒素			(mg/L)	1002												
	無機性リン			(mg/L)	1003												
	電気伝導率			(mS/m)	1005	16.3	13.8		22.9	46.4							
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	22	>30	>30							
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	その他	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	212- 2		2019	0		倉部川 西屋川橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/31	8/27	11/27	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					13:00	7:00	11:15	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇									
	気温			(℃)	1104	17.8	20.8	13.5									
	水温			(℃)	1105	15.1	17.9	11.3									
	流量			(m^3/s)	1106												
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0									
	全水深			(m)	1109												
	透明度			(m)	1114												
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.9	8.2									
	DO			(mg/L)	1202	10.	9.5	11.									
	BOD			(mg/L)	1203	1.2	0.5	1.2									
	COD			(mg/L)	1204												
	SS			(mg/L)	1205	13	21	4									
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^3	1.7×10^4	3.3×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207												
	全窒素			(mg/L)	1208												
	全リン			(mg/L)	1209												
	底層DO			(mg/L)	1210												
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301												
	全シアン			(mg/L)	1302												
	鉛			(mg/L)	1304												
	六価クロム			(mg/L)	1305												
	ヒ素			(mg/L)	1306												
	総水銀			(mg/L)	1307												
	アルキル水銀			(mg/L)	1308												
	PCB			(mg/L)	1309												
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310												
	四塩化炭素			(mg/L)	1311												
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312												
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313												
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314												
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315												
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316												
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317												
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318												
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319												
	チウラム			(mg/L)	1320												
	シマジン			(mg/L)	1321												
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322												
	ベンゼン			(mg/L)	1323												
	セレン			(mg/L)	1324												
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821												
	フッ素			(mg/L)	1407												
	ホウ素			(mg/L)	1326												
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824												
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001												
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512												
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513												
	全有機性窒素			(mg/L)	1002												
	無機性リン			(mg/L)	1003												
	電気伝導率			(mS/m)	1005												
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30									
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川上流 水淵橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	1-52	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/1	10/2	1/6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:40	9:30	9:45	9:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温 (℃)				1104	9.5	25.9	26.8	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	7.6	16.3	17.9	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.4	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	9.8	9.6	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	1.2	1.0	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	<1	5	1	<1								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	4.9×10^3	2.3×10^4	1.7×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川上流 大桑橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	1-1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/8	6/3	7/1	8/1	9/5	10/2	11/6	12/9	1/6	2/3	3/2
	採水時刻					9:25	9:00	10:45	9:10	8:50	10:40	9:30	9:00	10:15	8:55	6:20	8:35
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	9.6	19.5	27.3	25.8	31.0	32.1	27.2	15.2	11.3	5.0	8.6	9.2
	水温 (℃)				1105	7.6	11.0	17.7	16.4	20.0	17.7	18.8	11.8	7.8	6.4	6.3	6.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.5	7.7	7.4	7.8	7.6	7.9	7.8	7.6	7.4	7.3	7.4
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	11.	9.9	10.	9.5	9.6	9.8	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	1.0	1.1	1.4	1.1	1.0	1.1	0.7	1.1	0.9	0.5	0.9
	COD (mg/L)				1204	1.6	1.9	1.7	2.9	2.4	2.7	1.6	1.7	1.2	1.7	1.2	1.2
	SS (mg/L)				1205	<1	2	1	6	1	7	1	1	<1	2	1	<1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^2	1.3×10^3	2.8×10^3	2.3×10^3	4.6×10^2	7.9×10^3	7.9×10^3	3.3×10^2	2.2×10^2	3.3×10^2	2.3×10^2	1.1×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	2-1	B □	2019	0		犀川中流 JR鉄橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	5/ 8	6/ 3	7/ 1	8/ 1	9/ 5	10/ 2	11/ 6	12/ 9	1/ 6	2/ 3	3/ 2	
	採水時刻					8:45	8:30	8:35	8:45	8:25	9:00	8:50	8:40	10:35	8:25	8:35	6:40	
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	
	気温 (℃)				1104	11.0	19.4	26.2	27.2	31.3	29.8	24.1	14.3	10.2	4.4	10.5	9.8	
	水温 (℃)				1105	7.6	10.1	18.1	17.2	21.6	17.1	19.5	11.4	7.4	5.9	6.3	6.1	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.5	7.8	7.4	7.9	7.6	7.9	7.8	7.6	7.4	7.3	7.4	
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	9.9	9.5	9.7	9.7	11.	12.	13.	12.	12.	
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.1	1.2	1.4	1.2	0.8	1.4	0.6	1.0	0.7	0.5	0.9	
	COD (mg/L)				1204	1.6	1.6	1.8	3.0	2.2	2.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.0	
	SS (mg/L)				1205	<1	2	1	8	1	7	1	1	<1	1	2	1	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	4.6×10^2	7.9×10^2	7.9×10^3	3.3×10^2	4.9×10^3	3.3×10^3	7.9×10^1	4.9×10^2	2.3×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	2-53	B □	2019	0		犀川中流 伏見川合流点前					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:40	9:40	9:55	9:25	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	7.1	23.7	25.3	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	8.1	17.3	21.2	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.4	7.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO (mg/L)				1202	12.	9.8	9.9	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.2	1.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	<1	10	1	<1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	3.3×10^3	7.9×10^3	3.3×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川下流 二ツ寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数
17	3- 1	D	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/ 8	6/ 3	7/ 1	8/ 1	9/ 5	10/ 2	11/ 6	12/ 9	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					9:45	9:05	9:00	9:55	8:50	10:10	10:05	9:05	10:50	9:35	6:45	7:55
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	11.7	19.1	24.7	27.3	32.2	31.2	30.8	17.4	12.9	6.9	7.3	8.0
	水温 (℃)				1105	9.0	11.0	18.2	16.1	24.7	19.6	21.7	12.4	8.1	6.4	6.6	6.9
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼・海域 pH				1201	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3
	湖沼・海域 DO (mg/L)				1202	11.	11.	8.5	9.5	6.4	8.9	7.8	9.8	11.	12.	11.	11.
	湖沼・海域 BOD (mg/L)				1203	1.5	2.0	3.0	1.6	3.1	1.6	2.2	2.3	1.8	0.9	2.0	2.0
	湖沼・海域 COD (mg/L)				1204	1.6	2.4	3.0	3.4	3.3	3.5	2.7	2.8	2.2	1.7	1.9	1.9
	湖沼・海域 SS (mg/L)				1205	2	3	5	9	4	14	2	1	1	1	3	1
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.4×10^3	7.0×10^3	4.9×10^3	2.3×10^4	1.4×10^4	2.3×10^4	1.3×10^4	4.9×10^2	1.3×10^3	1.7×10^4	7.9×10^2	2.2×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.2	1.1	1.6	1.0	2.0	0.95	1.2	2.0	1.4	0.85	1.3	1.2
	全リン (mg/L)				1209	0.050	0.046	0.074	0.058	0.20	0.073	0.073	0.11	0.063	0.028	0.076	0.022
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.40	0.38	0.35	0.43	0.50	0.48	0.38	0.49	0.54	0.55	0.55	0.52
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.64	0.59	1.0	0.48	1.2	0.38	0.78	1.3	0.80	0.17	0.66	0.64
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.01	0.03	0.01	0.08	0.02	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.39	0.37	0.32	0.42	0.42	0.46	0.35	0.45	0.53	0.54	0.54	0.51
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.16	0.13	0.25	0.09	0.30	0.09	0.04	0.21	0.06	0.13	0.09	0.04
	無機性リン (mg/L)				1003	0.036	0.032	0.051	0.043	0.19	0.058	0.056	0.10	0.051	0.019	0.058	0.013
	電気伝導率 (mS/m)				1005	14.0	.	.	10.0	.	.	120.	.	.	12.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川下流 二ツ寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数
17	3- 1	D	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/ 8	6/ 3	7/ 1	8/ 1	9/ 5	10/ 2	11/ 6	12/ 9	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					9:45	9:05	9:00	9:55	8:50	10:10	10:05	9:05	10:50	9:35	6:45	7:55
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.009	.	.	0.008	.	.	<0.005	.	.	0.008	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	3-51	D	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/1	10/2	1/6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:05	10:10	10:25	10:00	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	12.2	28.0	29.7	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	8.6	18.3	22.2	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.3	7.5	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	9.2	7.2	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.3	1.5	1.6	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	2.7	3.4	3.0	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	4	8	2	2									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	1.3×10^4	1.3×10^4	1.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	213-5		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/1	10/2	1/6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:05	8:55	9:10	8:35	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	10.8	26.8	26.6	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.2	19.6	21.4	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.5	7.9	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	9.2	8.9	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	1.5	0.8	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	3	4	3	1									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.4×10^4	4.9×10^3	2.3×10^4	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	215- 4		2019	0		鞍月用水 下柿木畠橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:05	8:50	9:15	8:40	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温				(℃) 1104	10.0	26.5	26.1	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温				(℃) 1105	7.7	17.0	19.4	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量				(m³/s) 1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深				(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深				(m) 1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度				(m) 1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.5	8.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO				(mg/L) 1202	12.	10.	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD				(mg/L) 1203	0.8	1.5	0.9	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD				(mg/L) 1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS				(mg/L) 1205	1	7	3	<1									
	大腸菌群数				(MPN/100mL) 1206	2.2×10^3	1.3×10^4	1.4×10^4	1.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L) 1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素				(mg/L) 1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン				(mg/L) 1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO				(mg/L) 1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム				(mg/L) 1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン				(mg/L) 1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛				(mg/L) 1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム				(mg/L) 1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素				(mg/L) 1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀				(mg/L) 1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀				(mg/L) 1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB				(mg/L) 1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン				(mg/L) 1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素				(mg/L) 1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L) 1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L) 1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L) 1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L) 1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L) 1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン				(mg/L) 1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン				(mg/L) 1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L) 1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム				(mg/L) 1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン				(mg/L) 1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ				(mg/L) 1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン				(mg/L) 1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン				(mg/L) 1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L) 1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素				(mg/L) 1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素				(mg/L) 1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン				(mg/L) 1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L) 1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素				(mg/L) 1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素				(mg/L) 1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素				(mg/L) 1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン				(mg/L) 1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率				(mS/m) 1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度				(cm) 1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	221- 3		2019	0		大野庄用水 長町1-3-31 武家屋敷横					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					8:55	8:35	8:55	8:30	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温				(℃) 1104	10.9	27.2	26.6	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温				(℃) 1105	7.7	16.5	19.0	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量				(m³/s) 1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深				(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深				(m) 1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度				(m) 1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.5	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO				(mg/L) 1202	11.	9.8	9.5	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD				(mg/L) 1203	0.9	1.4	1.3	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD				(mg/L) 1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS				(mg/L) 1205	<1	7	1	1									
	大腸菌群数				(MPN/100mL) 1206	2.2×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	3.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L) 1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素				(mg/L) 1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン				(mg/L) 1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO				(mg/L) 1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム				(mg/L) 1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン				(mg/L) 1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛				(mg/L) 1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム				(mg/L) 1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素				(mg/L) 1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀				(mg/L) 1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀				(mg/L) 1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB				(mg/L) 1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン				(mg/L) 1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素				(mg/L) 1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L) 1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L) 1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L) 1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L) 1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L) 1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン				(mg/L) 1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン				(mg/L) 1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L) 1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム				(mg/L) 1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン				(mg/L) 1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ				(mg/L) 1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン				(mg/L) 1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン				(mg/L) 1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L) 1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素				(mg/L) 1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素				(mg/L) 1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン				(mg/L) 1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L) 1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素				(mg/L) 1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素				(mg/L) 1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素				(mg/L) 1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン				(mg/L) 1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率				(mS/m) 1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度				(cm) 1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	222- 4		2019	0		木曳川 / 南無阿彌陀川橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:10	10:15	10:35	9:55	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	13.9	27.2	30.0	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	8.4	20.7	21.7	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.3	7.5	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	7.7	7.2	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.8	1.1	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	1.8	3.4	2.1	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	3	8	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^3	3.3×10^4	3.3×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	257- 1		2019	0		大徳川 / 無量寺橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:20	10:25	10:45	10:15	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	12.7	28.1	29.7	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	10.5	22.0	23.1	8.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.2	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	6.2	8.3	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	2.0	2.0	2.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.1	2.0	3.5	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	3	6	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	4.9×10^4	1.7×10^4	2.2×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	225- 4		2019	0		弓取川 鷹狩橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:40	10:50	10:15	11:00	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	12.0	26.5	29.2	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.4	24.3	23.7	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.4	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	10.	5.6	5.7	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.7	1.7	1.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	2.7	4.1	2.2	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	7	6	5	6									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.3×10^5	7.9×10^3	4.6×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	4-53	E ハ	2019	0		伏見川 平栗橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:00	9:45	10:00	9:35	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	9.0	26.4	28.4	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.7	15.9	18.1	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.7	7.5	7.9	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.9	9.5	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	2.2	1.6	1.4	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	3	16	1	1									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.0×10^3	7.9×10^3	1.7×10^4	4.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	4-52	E ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／1
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:15	10:25	10:35	10:00	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	12.6	27.4	29.1	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.4	19.5	22.3	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201	7.8	7.6	8.5	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.5	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	1.4	1.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	6	14	4	2									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	1.3×10^4	2.3×10^4	2.2×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 伏見川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	4-1	E	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/8	6/3	7/1	8/1	9/5	10/2	11/6	12/9	1/6	2/3	3/2
	採水時刻					9:00	8:50	8:45	9:00	8:40	10:20	9:10	8:55	10:45	8:45	6:25	8:05
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	10.0	18.4	26.5	27.2	30.9	32.0	26.9	17.1	11.0	4.8	7.7	9.1
	水温 (℃)				1105	8.7	12.2	17.7	19.3	23.6	20.4	21.3	14.6	10.0	6.3	7.1	7.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼域 pH				1201	7.6	7.6	7.7	7.4	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.5	7.4	7.4
	湖沼域 DO (mg/L)				1202	11.	11.	10.	9.5	9.1	9.7	9.1	10.	12.	12.	11.	11.
	湖沼域 BOD (mg/L)				1203	1.3	2.1	2.0	1.7	1.4	1.1	1.9	4.5	3.6	1.4	1.7	1.6
	湖沼域 COD (mg/L)				1204	3.1	3.8	2.4	3.7	2.8	3.6	4.6	5.4	4.1	2.4	2.7	2.6
	湖沼域 SS (mg/L)				1205	5	6	5	14	6	19	12	2	2	10	3	3
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.8×10^3	1.3×10^4	4.9×10^3	4.9×10^4	4.6×10^3	1.7×10^4	1.7×10^4	2.3×10^3	1.1×10^3	2.2×10^4	4.9×10^3	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.77	1.4	1.0	1.2	0.98	1.0	2.6	4.9	2.9	1.6	1.8	1.0
	全リン (mg/L)				1209	0.037	0.061	0.047	0.078	0.069	0.057	0.13	0.16	0.13	0.063	0.13	0.023
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.37	0.37	0.28	0.59	0.26	0.48	0.29	0.55	0.51	0.84	0.63	0.76
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.21	0.84	0.66	0.44	0.58	0.34	2.0	3.4	2.1	0.55	1.0	0.13
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.09	0.02	0.01	0.02	0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.36	0.35	0.27	0.58	0.24	0.46	0.25	0.46	0.49	0.83	0.61	0.74
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.19	0.19	0.06	0.17	0.14	0.18	0.31	0.95	0.29	0.21	0.17	0.11
	無機性リン (mg/L)				1003	0.019	0.038	0.031	0.063	0.059	0.041	0.089	0.13	0.11	0.042	0.082	0.016
	電気伝導率 (mS/m)				1005	16.0	.	.	14.0	.	.	25.0	.	.	16.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 伏見川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	4-1	E	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/8	6/3	7/1	8/1	9/5	10/2	11/6	12/9	1/6	2/3	3/2
	採水時刻					9:00	8:50	8:45	9:00	8:40	10:20	9:10	8:55	10:45	8:45	6:25	8:05
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.010	.	.	0.013	.	.	<0.005	.	.	0.015	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	226- 4		2019	0		高橋川 大新橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:20	10:05	10:20	9:45	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	10.5	26.3	29.0	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.0	19.9	22.0	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.8	7.7	8.2	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	11.	9.5	9.4	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	0.7	1.5	1.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	4	17	3	4									
	生活環境項目 大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.4×10^3	3.3×10^4	1.3×10^4	7.0×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	226- 1		2019	0		高橋川 日吉橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:35	10:35	10:45	9:55	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	13.7	27.4	28.9	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.0	20.3	21.4	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.8	7.6	8.3	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	12.	9.4	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	0.9	1.6	1.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	6	10	6	2									
	生活環境項目 大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	2.3×10^4	7.9×10^4	1.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	262- 2		2019	0		木呂川 / 棒田橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:40	10:45	10:55	10:15	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	11.9	28.5	30.8	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	8.4	25.3	20.5	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	8.0	7.4	8.1	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	12.	8.6	9.5	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	2.5	1.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	6	24	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^3	2.3×10^4	4.9×10^4	4.9×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	21	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	262- 1		2019	0		木呂川 / 八ッ口橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:05	10:55	11:10	10:35	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	12.6	26.9	30.4	8.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.8	25.2	21.1	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.8	8.1	8.1	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	12.	13.	12.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	5.7	1.3	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	6	18	3	40	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	3.3×10^5	7.9×10^3	1.7×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	17	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	230- 1		2019	0		十人川 新保大橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:00	11:05	11:00	10:25	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	13.1	28.2	30.4	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	8.8	23.5	20.6	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
一般項目 潮汐混域	pH				1201	7.9	8.0	8.2	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
一般項目 生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	9.0	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.0	2.9	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	5	29	8	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	4.9×10^4	3.3×10^4	1.4×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	230- 2		2019	0		十人川 西部緑地公園歩道橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:30	9:35	9:45	9:15	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	12.0	29.2	28.9	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	8.3	23.1	20.6	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
一般項目 潮汐混域	pH				1201	7.7	7.3	7.9	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
一般項目 生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	7.9	9.5	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.0	2.4	1.0	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	5	18	10	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	7.9×10^4	7.9×10^4	3.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	28	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	安原川 中屋町安原大橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	231- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:15	9:15	9:25	8:55	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温			(℃)	1104	11.3	26.0	26.1	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	7.8	23.2	20.1	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.5	8.0	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	12.	8.4	9.8	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.1	3.6	0.9	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	6	20	5	2								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^3	3.3×10^4	1.7×10^4	2.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	24	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	安原川 佐奇森町轟橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	231- 4		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:55	10:00	10:15	9:45	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温			(℃)	1104	11.8	29.0	28.0	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	8.6	23.6	21.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.4	7.7	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	6.3	7.7	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.6	3.9	1.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	9	15	4	2								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^4	2.3×10^4	1.7×10^4	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	23	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						福増川 / 水車川橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
17	233- 3		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:20	9:20	9:35	9:00	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	9.9	27.2	28.8	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	7.6	22.7	19.6	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.6	8.0	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	8.4	9.6	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.2	2.6	1.0	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	8	13	4	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						要川 / 本町橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
17	234- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:15	10:20	10:40	10:05	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	13.7	26.2	30.4	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	14.6	20.3	20.2	11.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.9	7.7	8.1	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.3	7.3	9.8	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.9	1.6	2.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.1	2.0	4.8	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	1	2	4	<1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.7×10^4	2.3×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	新大徳川 白鳩橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1 ／ 1
17	265- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:30	10:35	10:55	10:20	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	13.3	27.0	29.6	9.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.4	23.0	24.6	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.5	8.1	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 DO			(mg/L)	1202	10.	8.1	10.	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 BOD			(mg/L)	1203	1.9	1.7	3.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 COD			(mg/L)	1204	2.7	3.4	3.8	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 SS			(mg/L)	1205	3	2	3	2									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^3	1.3×10^4	7.9×10^4	3.5×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	5-52	A	2019	0		浅野川上流 / 芽原橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:15	9:05	9:20	6:35	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	16.7	31.2	16.0	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	11.0	21.6	10.6	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.7	8.0	7.9	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.4	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	0.9	1.1	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	3	1	<1	2									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^2	4.9×10^2	2.3×10^2	4.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	5-1	A	2019	0		浅野川上流 / 鈴見橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2	
	採水時刻					10:25	9:30	10:30	11:10	9:20	10:55	10:35	9:35	10:05	10:50	6:50	8:45	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	
	気温			(℃)	1104	15.4	21.5	27.4	28.5	31.8	31.5	26.8	17.5	11.2	9.0	9.3	9.8	
	水温			(℃)	1105	9.1	12.3	21.6	21.2	24.2	19.8	21.3	11.8	7.4	8.7	6.1	7.1	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.8	8.0	7.9	8.1	7.7	7.7	8.1	7.6	7.4	7.4	7.5	
	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	9.6	9.3	9.3	9.4	10.	12.	12.	11.	12.	12.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	0.9	1.0	0.7	0.7	0.9	1.1	0.6	0.6	0.7	0.5	1.0	
	COD			(mg/L)	1204	2.1	1.9	2.2	2.1	2.0	2.8	2.5	1.5	1.3	2.3	1.3	1.4	
	SS			(mg/L)	1205	4	1	2	1	1	7	2	1	1	13	2	1	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.0×10^2	2.2×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3	3.5×10^3	7.9×10^3	1.7×10^3	4.9×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	7.9×10^2	1.3×10^2	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	6-1	A ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／1
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2	
	採水時刻					9:00	11:00	11:10	8:55	10:45	9:15	8:50	10:50	11:35	8:55	8:20	6:55	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	
	気温			(℃)	1104	14.0	22.6	26.1	26.3	32.7	29.2	25.4	18.3	12.2	7.7	9.0	6.8	
	水温			(℃)	1105	7.6	12.4	23.1	19.1	28.4	18.8	21.6	11.5	8.7	8.3	6.3	7.3	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.8	8.1	7.8	8.5	7.8	8.2	8.0	7.7	7.4	7.5	7.5	
	生活環境項目 DO			(mg/L)	1202	12.	11.	10.	9.6	11.	9.3	10.	11.	12.	11.	12.	12.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	0.9	1.4	0.7	1.0	0.8	1.2	0.7	0.9	0.7	0.6	1.3	
	COD			(mg/L)	1204	1.4	1.8	2.4	2.3	2.1	3.4	2.1	1.6	1.6	2.9	1.3	1.8	
	SS			(mg/L)	1205	1	1	<1	1	<1	9	1	1	1	20	1	2	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	7.9×10^2	2.2×10^3	7.0×10^3	1.4×10^3	2.3×10^4	4.6×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	1.1×10^3	2.3×10^2	1.3×10^3	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	7-51	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／1
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:50	10:45	11:00	8:40	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	22.3	33.5	18.9	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	14.2	28.4	16.5	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.7	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 DO			(mg/L)	1202	10.	5.6	9.0	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	2.7	3.3	3.7	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	4	<1	1	2									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.8×10^3	1.3×10^3	3.3×10^2	7.0×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／2
17	7- 1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	4/12	5/ 8	5/ 8	6/ 3	6/ 3	7/ 3	7/ 3	8/ 1	8/ 1	9/ 5	9/ 5
	採水時刻					9:10	13:10	9:30	13:30	9:30	13:30	9:10	13:25	9:25	13:35	9:30	13:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	13.9	13.9	19.9	21.8	27.2	29.1	26.0	29.4	33.2	34.2	30.0	32.9
	水温 (℃)				1105	10.7	12.1	15.8	18.1	23.1	26.2	23.0	24.2	29.2	29.0	20.1	23.9
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8	7.7	7.6	7.5
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	8.9	9.5	6.2	6.4	7.6	7.5	5.5	5.8	8.3	7.9
	BOD (mg/L)				1203	1.7	2.0	5.9	4.2	5.9	3.7	4.2	3.3	4.9	3.0	3.9	2.4
	COD (mg/L)				1204	3.7	2.8	5.1	4.5	7.6	7.5	4.9	4.5	6.7	6.2	5.0	4.2
	SS (mg/L)				1205	2	1	2	4	3	4	2	3	2	2	19	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^2	3.3×10^2	3.3×10^3	1.3×10^4	1.4×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3	1.7×10^4	1.7×10^3	4.9×10^2	3.3×10^4	1.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	5.0	.	6.4	.	12.	.	6.7	.	11.	.	2.0	.
	全リン (mg/L)				1209	0.28	.	0.12	.	1.0	.	0.38	.	0.84	.	0.10	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.59	.	0.67	.	0.96	.	1.3	.	0.91	.	0.75	.
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	3.9	.	5.6	.	10.	.	5.1	.	9.4	.	1.1	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.11	.	0.15	.	0.26	.	0.43	.	0.33	.	0.09	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.48	.	0.52	.	0.70	.	0.82	.	0.58	.	0.66	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.51	.	0.13	.	1.0	.	0.35	.	0.69	.	0.15	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.25	.	0.092	.	0.94	.	0.35	.	0.80	.	0.077	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	18.0	.	.	.	.	.	23.0	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／2
17	7- 1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	4/12	5/ 8	5/ 8	6/ 3	6/ 3	7/ 3	7/ 3	8/ 1	8/ 1	9/ 5	9/ 5
	採水時刻					9:10	13:10	9:30	13:30	9:30	13:30	9:10	13:25	9:25	13:35	9:30	13:30
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	0.010	.	.	.	.	.	0.013	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	.	.	.	<0.04	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川下流 / 鞍降橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						2／2
17	7-1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/3	10/3	11/6	11/6	12/9	12/9	1/9	1/9	2/3	2/3	3/2	3/2
	採水時刻					9:05	13:05	9:45	13:45	9:15	13:15	9:10	13:10	7:15	11:15	7:10	11:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	気温 (℃)				1104	25.6	28.9	18.1	20.6	7.4	13.3	8.9	11.8	7.9	11.0	7.1	14.2
	水温 (℃)				1105	24.0	25.1	13.8	15.4	7.6	10.7	8.5	10.1	6.9	8.4	8.9	10.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 / 海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
	DO (mg/L)				1202	9.2	8.1	9.8	9.2	11.	11.	11.	11.	10.	10.	10.	10.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	2.0	5.2	3.6	1.9	1.4	2.8	2.9	4.4	4.7	1.9	2.5
	COD (mg/L)				1204	2.5	2.9	3.9	3.7	2.2	2.7	3.6	3.0	2.6	3.3	2.4	2.4
	SS (mg/L)				1205	3	2	<1	<1	1	1	24	9	2	2	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	2.3×10^3	1.4×10^2	1.7×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	4.6×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	7.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	2.4	.	6.3	.	1.7	.	1.4	.	2.2	.	2.9	.
	全リン (mg/L)				1209	0.18	.	0.23	.	0.070	.	0.061	.	0.18	.	0.15	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.67	.	0.93	.	0.58	.	0.66	.	0.74	.	0.72	.
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	1.7	.	5.0	.	1.1	.	0.49	.	1.3	.	2.0	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.04	.	0.21	.	0.03	.	0.01	.	0.03	.	0.05	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.63	.	0.72	.	0.55	.	0.65	.	0.71	.	0.67	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.03	.	0.37	.	0.02	.	0.25	.	0.16	.	0.18	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.16	.	0.21	.	0.054	.	0.034	.	0.15	.	0.12	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	14.0	.	.	.	.	.	10.0	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川下流 / 鞍降橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						2／2
17	7-1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/3	10/3	11/6	11/6	12/9	12/9	1/9	1/9	2/3	2/3	3/2	3/2
	採水時刻					9:05	13:05	9:45	13:45	9:15	13:15	9:10	13:10	7:15	11:15	7:10	11:10
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	0.007	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	.	.	.	<0.04	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	239- 1		2019	0		大宮川 / 御宮橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:35	9:30	9:50	7:20	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	22.3	34.0	18.9	10.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	14.5	26.9	12.3	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.8	7.9	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	9.5	7.2	9.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	2.3	1.2	1.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	3.5	2.7	2.1	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	9	7	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.0×10^3	7.0×10^3	7.9×10^2	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	1.6	0.56	0.90	0.77	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	0.073	0.078	0.047	0.16	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.47	0.22	0.35	0.53	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.90	0.16	0.04	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.04	0.02	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.43	0.20	0.34	0.52	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.23	0.18	0.51	0.14	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.054	0.059	0.039	0.050	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	266- 1		2019	0		血の川 / 篠江橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:05	9:55	10:10	7:40	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	22.8	33.2	18.9	8.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	18.0	31.5	14.1	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.8	8.2	8.0	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	9.8	10.	9.5	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	5.2	3.6	4.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	8.2	6.7	5.9	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	19	7	9	11	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	7.9×10^2	4.9×10^3	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	1.2	0.70	1.5	0.90	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	0.10	0.068	0.086	0.18	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.31	0.07	0.59	0.16	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.35	0.12	0.31	0.36	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.02	0.02	0.02	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.29	0.05	0.57	0.15	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.54	0.51	0.60	0.38	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.050	0.042	0.064	0.14	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	柳橋川 浪受橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1
17	258- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:05	9:55	10:10	7:40	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温				1104	22.8	33.2	18.9	8.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	17.7	31.5	13.5	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.7	7.8	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	8.4	6.8	8.3	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	3.6	4.9	2.3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	6.0	8.0	4.3	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	11	9	7	3								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^4	4.9×10^2	1.3×10^3	7.9×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	1.2	1.4	0.86	0.93	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.070	0.15	0.075	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.57	0.40	0.19	0.66	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.37	0.23	0.22	0.11	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.02	0.06	0.02	0.02	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.55	0.34	0.17	0.64	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.26	0.77	0.45	0.16	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.040	0.11	0.060	0.048	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	柳瀬川 柳瀬川つつみ公園前	調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1
17	263- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:15	10:00	10:20	7:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温				1104	22.5	34.0	19.2	9.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	15.8	29.2	14.2	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	8.0	7.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	7.3	8.8	7.4	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	2.4	9.6	2.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	5.8	8.2	4.1	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	14	13	5	7								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^4	3.3×10^3	3.3×10^3	2.3×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	1.0	1.4	1.0	0.98	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.11	0.21	0.099	0.12	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.35	0.11	0.40	0.40	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.36	0.38	0.25	0.25	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.02	0.02	0.03	0.02	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.33	0.09	0.37	0.38	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.29	0.91	0.35	0.33	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.080	0.17	0.086	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	八田川 金沢競馬場横				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	267- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:20	10:05	10:25	7:55	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	21.4	32.2	18.3	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	16.6	28.5	13.1	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.3	7.5	7.5	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	7.6	5.4	7.9	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	3.0	2.5	2.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	6.9	4.6	3.6	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	16	9	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	1.1×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	1.0	0.89	0.89	0.78	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	0.13	0.12	0.089	0.089	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.28	0.22	0.27	0.49	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.33	0.23	0.16	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.01	0.01	<0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.27	0.21	0.26	0.48	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.39	0.44	0.47	0.19	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.083	0.098	0.071	0.065	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	二日市川 県農林総合研究センター横				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	268- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:30	10:10	10:35	8:00	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	20.5	31.8	17.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	14.4	26.5	12.2	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.7	8.1	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	10.	8.6	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	2.2	1.7	1.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	4.4	3.5	2.8	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	9	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^4	2.2×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	0.67	0.67	0.71	0.68	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	0.098	0.086	0.049	0.068	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.24	0.17	0.35	0.45	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.18	0.08	0.03	0.08	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.01	0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.23	0.16	0.34	0.44	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.25	0.42	0.33	0.15	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.068	0.063	0.043	0.055	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	河原市用水 国道8号線橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	269-1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/8	8/1	11/6	2/3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:35	10:20	10:50	8:10	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	21.8	32.9	19.0	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	12.3	23.4	11.9	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.9	8.4	8.3	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	12.	12.	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.1	1.1	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	3.1	3.3	2.8	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	SS (mg/L)				1205	9	11	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	3.5×10^3	3.3×10^2	2.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	0.52	0.48	0.60	0.68	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	0.053	0.059	0.043	0.067	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.24	0.18	0.33	0.51	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.03	0.04	0.02	0.08	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	<0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.23	0.17	0.32	0.50	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.26	0.26	0.26	0.09	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	0.031	0.042	0.031	0.030	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	色相				1113													
その他の項目	臭気				1112													
その他の項目	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	森下川上流 直江野橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	42-51	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/8	8/1	11/6	2/3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:00	10:00	10:15	7:25	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	21.9	32.8	18.0	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	12.2	20.5	12.7	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.8	7.8	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	10.	9.2	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.0	1.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	SS (mg/L)				1205	6	6	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	1.7×10^3	2.3×10^3	7.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	色相				1113													
その他の項目	臭気				1112													
その他の項目	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	(1) 森下川上流 勘済橋	(2)	(3)	(4)	(5)	調査機関名 採水機関名 分析機関名	(6) 金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	枚目／枚数	(12)
17	42- 1	A	2019	0			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 1	
	採水月日						4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2		
	採水時刻						10:05	10:10	10:05	10:45	10:15	11:15	10:05	10:30	9:50	10:25	7:40	9:10		
一般項目	天候				1103		晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴		
	気温			(℃)	1104		13.8	22.7	28.4	28.7	33.1	31.4	25.7	17.1	10.2	9.5	9.1	11.9		
	水温			(℃)	1105		9.4	14.6	20.4	20.1	25.0	20.2	20.5	12.3	7.4	8.6	6.3	7.6		
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	全水深			(m)	1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	生活環境項目 pH				1201		7.6	7.6	7.5	7.6	7.9	7.7	7.9	7.8	7.5	7.4	7.4	7.4		
	DO			(mg/L)	1202		12.	12.	10.	9.6	10.	9.4	9.9	11.	12.	11.	12.	12.		
	BOD			(mg/L)	1203		1.0	1.3	1.5	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	<0.5	1.1		
	COD			(mg/L)	1204		2.3	2.9	3.5	3.7	3.3	4.2	3.3	2.8	2.1	3.8	2.1	2.2		
	SS			(mg/L)	1205		4	3	2	12	3	14	6	3	2	19	6	3		
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		7.9×10^{2}	1.7×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	4.6×10^{3}	2.3×10^{4}	4.9×10^{4}	2.3×10^{2}	4.9×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}		
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO			(mg/L)	1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全シアン			(mg/L)	1302		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	鉛			(mg/L)	1304		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	六価クロム			(mg/L)	1305		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ヒ素			(mg/L)	1306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	総水銀			(mg/L)	1307		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	アルキル水銀			(mg/L)	1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	PCB			(mg/L)	1309		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	四塩化炭素			(mg/L)	1311		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チウラム			(mg/L)	1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シマジン			(mg/L)	1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ベンゼン			(mg/L)	1323		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	セレン			(mg/L)	1324		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	フッ素			(mg/L)	1407		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ホウ素			(mg/L)	1326		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全有機性窒素			(mg/L)	1002		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	無機性リン			(mg/L)	1003		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透視度			(cm)	1006		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相				1113															
	臭気				1112															
	流況				1111															

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	43- 1	B	2019	0		森下川下流 森本大橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					9:55	10:25	10:00	10:35	10:30	11:30	9:50	11:00	9:40	10:15	7:50	9:25
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温 (℃)				1104	14.7	21.8	26.7	28.8	32.8	32.1	26.4	19.6	9.1	9.5	9.7	11.7
	水温 (℃)				1105	10.0	15.0	22.1	20.4	27.1	20.9	21.3	12.4	7.3	8.5	6.3	7.9
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.5	7.4	7.4
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	9.4	9.5	9.3	9.7	11.	12.	11.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	1.5	1.1	1.0	1.0	1.4	0.9	0.9	1.2	0.5	1.3
	COD (mg/L)				1204	2.6	3.2	4.0	3.6	3.6	4.7	4.0	2.7	2.2	3.7	2.2	2.2
	SS (mg/L)				1205	5	4	5	13	7	17	8	3	3	16	5	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^3	2.3×10^3	7.9×10^3	7.9×10^3	2.8×10^3	2.3×10^4	2.8×10^3	1.7×10^2	2.2×10^3	2.3×10^3	2.3×10^2	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.50	0.52	0.66	0.62	0.48	0.65	0.40	0.86	0.57	0.86	0.63	0.54
	全リン (mg/L)				1209	0.046	0.054	0.082	0.055	0.063	0.062	0.068	0.041	0.042	0.051	0.036	0.021
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.28	0.25	0.23	0.32	0.24	0.38	0.19	0.34	0.46	0.59	0.51	0.42
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.04	0.08	0.13	0.07	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.06	0.03	0.02
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.27	0.24	0.22	0.31	0.23	0.37	0.18	0.33	0.45	0.58	0.50	0.41
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.19	0.19	0.30	0.23	0.18	0.22	0.18	0.50	0.10	0.22	0.10	0.11
	無機性リン (mg/L)				1003	0.026	0.040	0.055	0.035	0.048	0.041	0.037	0.032	0.034	0.039	0.026	0.011
	電気伝導率 (mS/m)				1005	13.0	.	.	12.0	.	.	17.0	.	.	13.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	43- 1	B	2019	0		森下川下流 森本大橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					9:55	10:25	10:00	10:35	10:30	11:30	9:50	11:00	9:40	10:15	7:50	9:25
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	0.009	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	41-52	C	2019	0		金腐川 鷹之巣橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:45	9:45	10:00	7:10	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	20.5	28.5	14.1	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	12.6	21.0	12.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	8.2	8.3	8.3	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	10.	8.6	10.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	0.8	1.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	7	2	2	4									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.8×10^3	3.3×10^2	7.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	41-1	C	2019	0		金腐川 御所大橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2	
	採水時刻					10:40	10:45	10:20	11:00	9:30	11:05	10:20	9:45	8:40	11:00	7:00	9:00	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	
	気温			(℃)	1104	13.6	20.6	28.8	28.5	33.0	32.8	27.0	18.2	5.3	8.9	7.6	10.7	
	水温			(℃)	1105	11.4	15.2	20.9	22.5	23.7	22.1	20.2	12.3	7.2	8.9	6.6	8.4	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	8.1	8.1	8.3	8.2	8.6	8.1	8.5	8.4	8.0	7.9	7.9	7.9	
	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	10.	9.2	11.	9.1	10.	12.	12.	11.	12.	11.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	0.6	1.2	
	COD			(mg/L)	1204	3.6	3.5	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.3	3.4	3.4	2.7	3.0	
	SS			(mg/L)	1205	2	3	4	7	3	4	5	2	4	7	2	2	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	1.4×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	2.3×10^4	1.3×10^4	2.3×10^3	7.9×10^2	1.7×10^3	1.3×10^3	4.9×10^2	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	41-2	C	2019	0		金腐川 金腐川橋							金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/8	6/3	7/3	8/1	9/5	10/3	11/6	12/9	1/9	2/3	3/2
	採水時刻					9:35	9:55	9:45	10:15	9:40	9:35	9:10	10:00	9:25	10:00	7:30	7:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温 (℃)				1104	13.6	20.8	27.8	27.8	32.9	30.8	26.8	18.5	7.9	9.5	8.6	6.8
	水温 (℃)				1105	10.1	13.2	21.4	23.5	26.8	22.0	24.2	12.8	7.0	8.6	5.9	6.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 海域 生活環境項目 pH				1201	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.0	8.2	8.3	8.0	7.6	7.9	7.9
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	9.3	8.7	8.7	8.8	8.8	12.	12.	11.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.2	1.1	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	0.5	1.2
	COD (mg/L)				1204	3.1	3.5	4.2	4.9	4.2	4.6	3.9	3.6	2.9	4.4	3.0	3.1
	SS (mg/L)				1205	2	2	6	24	7	11	7	5	2	22	5	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^4	4.9×10^2	4.9×10^4	7.9×10^3	7.0×10^2	1.1×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.87	1.1	0.86	0.80	0.49	0.60	1.3	1.2	1.0	0.93	1.1	0.88
	全リン (mg/L)				1209	0.031	0.033	0.038	0.059	0.033	0.058	0.046	0.033	0.041	0.057	0.038	0.019
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.63	0.94	0.49	0.44	0.21	0.30	1.0	0.74	0.81	0.55	0.93	0.72
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.04	0.04	0.06	0.10	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.07	0.06	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.06	0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.62	0.93	0.48	0.42	0.20	0.29	1.0	0.73	0.80	0.54	0.87	0.70
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.21	0.12	0.31	0.26	0.23	0.26	0.24	0.44	0.15	0.31	0.11	0.10
	無機性リン (mg/L)				1003	0.020	0.026	0.021	0.045	0.022	0.039	0.028	0.018	0.023	0.027	0.020	0.009
	電気伝導率 (mS/m)				1005	34.0	.	.	32.0	.	.	44.0	.	.	24.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	41-2	C	2019	0		金腐川 金腐川橋							金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/8	6/3	7/3	8/1	9/5	10/3	11/6	12/9	1/9	2/3	3/2
	採水時刻					9:35	9:55	9:45	10:15	9:40	9:35	9:10	10:00	9:25	10:00	7:30	7:15
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	0.005	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	8- 1	C	2019	0		河北潟及び大野川の一部 / 粟崎橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					9:25	9:20	9:20	9:30	9:15	9:50	9:30	9:30	9:00	9:30	7:05	7:35
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温 (℃)				1104	12.9	22.0	27.8	27.2	34.0	29.8	27.9	21.0	7.2	9.2	9.5	7.9
	水温 (℃)				1105	12.2	17.2	23.0	24.7	29.9	23.0	24.6	16.5	8.4	8.1	7.6	9.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.5	7.8	7.4	8.1	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4
	DO (mg/L)				1202	9.1	8.5	8.4	6.8	8.9	7.5	8.1	7.7	10.	11.	10.	9.7
	BOD (mg/L)				1203	4.2	2.6	3.6	2.5	2.7	2.8	2.6	2.8	4.2	3.1	3.2	2.9
	COD (mg/L)				1204	4.4	6.2	5.3	5.4	6.2	5.9	5.2	4.7	3.3	5.1	3.3	3.8
	SS (mg/L)				1205	12	10	11	14	11	22	18	7	7	28	7	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	2.2×10^3	7.9×10^2	4.9×10^3	7.0×10^2	3.3×10^4	1.3×10^4	3.3×10^2	1.3×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.5	2.6	1.0	2.1	1.8	1.7	1.7	4.3	1.9	1.5	1.9	2.9
	全リン (mg/L)				1209	0.10	0.10	0.13	0.15	0.16	0.14	0.15	0.11	0.088	0.10	0.13	0.13
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.21	0.22	0.15	0.35	0.15	0.57	0.53	0.37	0.64	0.63	0.68	0.51
	フッ素 (mg/L)				1407	0.09	.	.	0.18	.	.	0.09	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	0.2	.	.	0.4	.	.	0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	1.0	2.1	0.84	1.5	1.2	0.88	0.89	3.2	1.2	0.63	1.2	2.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03	0.01	0.03	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.18	0.19	0.11	0.30	0.10	0.53	0.49	0.32	0.61	0.62	0.65	0.50
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.29	0.28	0.01	0.25	0.45	0.25	0.28	0.73	0.06	0.24	0.02	0.09
	無機性リン (mg/L)				1003	0.071	0.054	0.056	0.10	0.13	0.10	0.10	0.059	0.069	0.063	0.10	0.10
	電気伝導率 (mS/m)				1005	260.	.	.	560.	.	.	240.	.	.	34.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	20	28	>30	>30	22	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	8- 1	C	2019	0		河北潟及び大野川の一部 / 粟崎橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					9:25	9:20	9:20	9:30	9:15	9:50	9:30	9:30	9:00	9:30	7:05	7:35
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	0.009	.	.	<0.005	.	.	0.006	.	.	0.005	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	790	1500	3700	1600	2600	1100	1000	4300	1100	82	690	3800
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	8-51	C	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					11:30	8:05	11:08	8:50	12:45	14:45	14:05	12:45	10:45	10:25	11:35	14:25
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	13.5	22.0	25.0	26.0	33.0	30.0	26.0	12.0	8.0	7.5	8.0	12.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	8.4	7.5	8.5	7.5	8.6	8.2	8.0	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	11.	7.5	11.	6.9	11.	9.3	9.4	10.	11.	11.	10.	9.9
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	4.5	3.2	3.4	2.2	4.5	2.7	3.3	2.5	2.4	2.0	2.5	2.5
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	10	13	14	12	11	6	6	16	18	12	34	29
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^5	1.3×10^3	2.4×10^3	1.3×10^3	1.7×10^3	7.9×10^2	1.3×10^3	3.3×10^3	3.3×10^2	3.3×10^3	2.4×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.91	.	.	1.0	.	.	1.1	.	.	1.2	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.075	.	.	0.16	.	.	0.10	.	.	0.12	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.10	.	.	0.02	.	.	0.12	.	.	0.10	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.02	.	.	<0.01	.	.	0.39	.	.	0.60	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.79	.	.	0.98	.	.	0.58	.	.	0.49	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.003	.	.	0.036	.	.	0.013	.	.	0.043	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	30	28	>30	25	>30	>30	25	24	>30	18	25
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	44- 1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					14:35	15:00	13:55	7:30	13:50	10:36	11:40	14:10	13:15	15:20	9:55	10:12
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	13.0	22.0	24.5	24.5	32.0	26.0	25.0	13.0	8.5	9.0	8.5	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	11.	9.1	8.2	6.9	7.4	8.1	9.6	10.	13.	12.	12.	12.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.6	2.0	2.3	0.7	1.5	1.2	0.8	1.9	1.5	1.6	0.6	1.1
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	15	15	11	6	4	9	14	17	3	9	7	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.2×10^4	7.9×10^3	1.1×10^4	1.7×10^4	4.9×10^3	9.2×10^4	9.2×10^4	7.0×10^3	7.9×10^2	2.4×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						津幡川下流 / 住ノ江橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	45- 1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					14:20	14:45	13:37	7:38	14:05	10:55	10:50	13:50	13:00	14:50	14:40	10:33
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	13.5	24.0	25.5	25.0	34.0	30.0	25.0	12.0	8.5	8.0	8.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	8.5	9.0	7.7	8.9	8.1	7.6	7.4	7.5	7.3	7.2	7.4
	DO (mg/L)				1202	10.	11.	12.	8.0	10.	8.9	7.9	9.7	11.	11.	11.	10.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	2.3	4.5	0.7	5.6	1.6	0.9	1.3	2.7	1.0	1.0	1.3
	COD (mg/L)				1204	3.0	8.0	7.4	3.7	6.3	3.5	3.9	2.8	2.8	2.1	2.4	3.5
	SS (mg/L)				1205	8	10	8	3	5	4	12	8	5	4	7	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^5	7.9×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	1.1×10^3	1.3×10^4	1.3×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	2.4×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	1.2	.	.	1.0	.	.	0.70	.	.	0.72	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.078	.	.	0.062	.	.	0.063	.	.	0.036	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.26	.	.	0.02	.	.	0.39	.	.	0.42	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.10	.	.	0.10	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.09	.	.	0.14	.	.	0.05	.	.	0.02	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.25	.	.	0.01	.	.	0.38	.	.	0.41	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.85	.	.	0.85	.	.	0.27	.	.	0.29	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.012	.	.	0.003	.	.	0.025	.	.	0.008	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	16.0	.	.	19.0	.	.	17.0	.	.	15.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能瀬川 / 谷内向橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 ／ 1
17	46-51	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					14:10	14:27	13:17	7:48	14:20	11:13	8:10	13:35	12:42	14:31	14:25	11:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	15.5	24.0	26.5	21.5	35.0	27.0	21.0	12.0	8.0	9.5	9.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.6	7.5	7.1	8.1	8.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5
	DO (mg/L)				1202	10.	9.4	9.1	6.2	8.9	9.3	8.8	10.	13.	11.	11.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	5.7	2.6	0.9	2.3	1.2	1.2	2.3	1.2	1.0	0.7	0.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	14	6	9	7	5	1	3	8	2	5	13	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^5	2.8×10^4	3.3×10^5	5.4×10^4	7.9×10^4	3.5×10^4	1.7×10^4	1.7×10^4	7.9×10^3	2.8×10^3	7.9×10^3	2.2×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	46- 1	A	2019	0		能瀬川 浦能瀬橋					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					14:00	12:18	11:50	8:24	10:15	12:30	7:30	11:45	11:40	13:15	12:40	12:18
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	14.0	23.0	25.5	26.0	33.0	30.0	22.0	12.5	9.0	9.5	9.5	11.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.8	8.0	9.0	7.9	8.1	8.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	12.	9.6	9.1	9.2	5.4	10.	13.	12.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	3.3	4.9	2.0	4.7	1.9	1.5	2.4	1.6	1.3	1.0	0.8
	COD (mg/L)				1204	3.2	7.4	8.8	5.3	7.1	3.5	4.7	3.0	2.1	2.4	3.2	2.8
	SS (mg/L)				1205	8	6	11	7	6	3	3	11	2	7	16	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^5	1.7×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	5.4×10^4	9.2×10^4	1.3×10^4	1.3×10^3	7.0×10^3	2.4×10^3	3.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.95	.	.	1.1	.	.	0.66	.	.	0.84	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.068	.	.	0.075	.	.	0.062	.	.	0.063	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.04	.	.	0.02	.	.	0.29	.	.	0.35	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.10	.	.	0.10	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.08	.	.	0.14	.	.	0.06	.	.	0.02	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.03	.	.	0.01	.	.	0.28	.	.	0.34	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.84	.	.	0.95	.	.	0.32	.	.	0.48	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.006	.	.	0.003	.	.	0.017	.	.	0.009	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	15.0	.	.	14.0	.	.	15.0	.	.	12.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	47- 1	A	2019	0		宇ノ気川上流 環衛橋					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					13:45	14:12	13:00	8:00	9:37	11:50	7:57	11:11	12:25	14:13	14:10	11:32
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	14.5	27.0	26.0	20.5	29.0	27.0	21.0	13.5	9.0	10.0	9.0	11.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	8.0	7.9	7.4	7.7	7.9	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	10.	7.8	10.	8.9	8.8	9.8	11.	11.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	3.5	2.0	0.7	1.6	1.1	<0.5	1.5	1.0	1.1	0.9	0.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	1	2	2	2	1	1	1	20	1	2	5	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.4×10^4	1.3×10^4	9.2×10^4	3.3×10^3	1.3×10^4	1.1×10^4	1.3×10^4	2.4×10^3	1.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	48- 1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					13:20	12:45	12:05	8:15	10:00	12:15	7:40	11:30	11:57	13:29	12:55	12:06
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	14.5	23.0	24.5	23.5	31.0	28.0	23.0	12.5	7.5	9.0	8.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.0	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	9.8	5.4	4.0	4.3	4.2	6.0	3.0	8.6	10.	11.	11.	10.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	2.4	1.4	6.1	2.1	7.5	2.3	3.6	2.7	3.5	1.4	1.0	1.7
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	4.5	10.	10.	5.1	9.2	4.2	7.9	3.5	4.1	2.9	3.0	3.4
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	7	16	13	6	13	5	5	10	5	3	4	7
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^4	5.4×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	7.9×10^4	1.3×10^4	5.4×10^4	9.2×10^4	1.7×10^4	1.7×10^3	7.9×10^2	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	2.4	.	.	3.7	.	.	1.5	.	.	0.95	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.25	.	.	0.53	.	.	0.13	.	.	0.060	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	0.0004	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.35	.	.	0.08	.	.	0.77	.	.	0.46	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.19	.	.	0.14	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.40	.	.	1.2	.	.	0.34	.	.	0.13	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.05	.	.	0.03	.	.	0.03	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.30	.	.	0.05	.	.	0.74	.	.	0.45	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	1.6	.	.	2.4	.	.	0.39	.	.	0.36	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.046	.	.	0.25	.	.	0.047	.	.	0.024	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	21.0	.	.	22.0	.	.	20.0	.	.	16.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	240- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					13:35	14:02	12:50	8:10	9:45	12:00	7:51	11:15	12:15	13:44	14:05	11:51
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	16.0	24.5	26.0	21.5	30.0	28.0	21.0	13.5	9.0	10.0	10.0	12.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	10.	7.9	7.8	5.6	7.1	7.6	6.5	8.7	10.	10.	9.8	10.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.7	7.1	1.4	2.1	1.7	1.4	2.2	2.0	2.4	1.6	1.6	0.9
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	9	23	5	6	10	5	5	8	1	2	4	1
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	3.5×10^4	5.4×10^4	9.2×10^4	1.1×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	1.3×10^4	2.4×10^3	2.4×10^3	7.9×10^3	7.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	241- 1		2019	0		大海川 八野橋					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/24	8/ 7	11/25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					13:25	9:15	10:50	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	時々雨										
	気温			(℃)	1104	25.0	34.0	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	23.5	27.0	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.9	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	9.9	9.0	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.1	1.0	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	3	2	2										
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	1.4×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	241- 3		2019	0		大海川 大海川橋					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/24	8/ 7	11/25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					13:45	9:00	10:35	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	時々雨										
	気温			(℃)	1104	25.0	34.0	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	24.0	26.0	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.0	6.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	9.7	6.2	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	0.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	2	1	<1										
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^2	3.3×10^3	1.4×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	33-51	C	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／1
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2	
	採水時刻					10:20	9:55	9:50	11:30	9:10	9:00	9:56	9:05	10:17	9:42	11:40	10:34	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0	
	水温 (℃)				1105	12.5	20.0	24.5	26.0	33.0	29.0	24.0	12.5	8.5	7.0	5.5	9.5	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼 生活環境項目 pH				1201	8.8	8.8	8.5	8.6	8.3	9.3	8.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.6	
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	11.	10.	8.7	13.	10.	9.3	10.	10.	11.	11.	
	BOD (mg/L)				1203	3.2	3.8	3.5	2.8	3.7	2.9	3.3	1.5	2.0	1.5	0.8	1.8	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	14	14	7	6	6	4	11	13	11	15	9	9	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	1.1×10^3	1.7×10^2	7.9×10^2	2.4×10^4	3.3×10^2	1.1×10^3	3.5×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	33- 2	C	2019	0		羽咋川(邑知潟を含む) / 羽咋大橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					10:33	9:10	10:00	11:40	12:50	8:30	10:15	9:24	10:28	9:58	11:52	10:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	13.5	20.5	23.5	25.5	31.0	28.0	24.5	13.0	8.5	7.0	6.0	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 / 生活環境項目 pH				1201	8.7	8.8	7.6	7.8	8.1	8.5	8.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	10.	7.8	6.4	10.	9.8	10.	10.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	2.8	4.2	1.6	2.0	5.7	2.5	2.6	1.4	2.0	2.1	1.0	1.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	15	14	4	4	5	5	11	14	10	15	10	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	7.9×10^2	3.3×10^2	1.7×10^3	1.1×10^3	1.4×10^3	3.3×10^3	2.2×10^4	4.9×10^3	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.91	.	.	1.1	.	.	1.0	.	.	0.80	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.11	.	.	0.063	.	.	0.11	.	.	0.12	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	<0.02	.	.	0.03	.	.	0.58	.	.	0.38	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.14	.	.	0.17	.	.	0.08	.	.	0.09	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.02	.	.	0.13	.	.	0.10	.	.	0.10	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	<0.01	.	.	0.02	.	.	0.57	.	.	0.37	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.89	.	.	0.95	.	.	0.32	.	.	0.32	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	<0.003	.	.	<0.003	.	.	0.037	.	.	0.049	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	20.0	.	.	26.0	.	.	18.0	.	.	18.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	33- 2	C	2019	0		羽咋川(邑知潟を含む) / 羽咋大橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					10:33	9:10	10:00	11:40	12:50	8:30	10:15	9:24	10:28	9:58	11:52	10:45
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.05	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	33- 1	C	2019	0		羽咋川(邑知潟を含む) 邑知潟中央					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					10:48	10:18	10:15	11:51	9:22	9:20	10:28	9:42	10:40	10:19	12:10	10:58
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	14.0	20.5	25.5	26.0	32.5	29.0	24.0	13.0	9.0	7.0	6.0	9.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	8.8	8.1	8.1	8.0	8.1	9.2	8.7	7.3	7.4	7.2	7.3	7.6
	DO (mg/L)				1202	12.	10.	11.	10.	8.7	13.	11.	9.8	10.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	2.9	4.7	4.3	2.5	3.0	3.6	3.5	1.7	2.0	2.0	0.8	1.4
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	12	17	7	6	5	4	11	15	9	12	6	10
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^2	4.9×10^3	1.3×10^3	3.5×10^4	7.9×10^3	2.3×10^2	1.7×10^3	2.4×10^4	3.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^2	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	1.2	.	.	0.77	.	.	1.2	.	.	0.82	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.13	.	.	0.060	.	.	0.12	.	.	0.090	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.02	.	.	0.10	.	.	0.15	.	.	0.11	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.04	.	.	0.01	.	.	0.64	.	.	0.39	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	1.1	.	.	0.66	.	.	0.40	.	.	0.31	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.009	.	.	0.004	.	.	0.036	.	.	0.039	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	34- 1	B	2019	0		長曽川 長曽大橋					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					11:10	10:35	10:47	12:04	9:40	9:38	10:55	9:57	10:53	10:35	12:24	11:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	13.0	20.0	25.0	25.5	32.0	27.0	25.0	13.0	9.0	7.3	6.0	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.6	7.4	7.8	8.0	7.0	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	8.4	10.	10.	6.5	8.4	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	2.5	4.4	3.6	1.8	4.6	1.9	2.4	0.7	1.8	1.7	0.8	1.2
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	11	14	8	7	14	2	23	4	3	3	5	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.3×10^4	2.1×10^3	3.5×10^4	7.9×10^3	2.4×10^4	1.7×10^4	1.7×10^4	3.3×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	35- 1	B	1	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 1
	採水月日						4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2	
	採水時刻						10:10	9:40	9:40	11:20	8:50	8:50	9:45	8:50	10:10	9:30	11:30	10:20	
一般項目	天候					1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	
	気温 (℃)					1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0	
	水温 (℃)					1105	14.0	22.0	24.0	25.0	29.8	27.0	24.5	13.0	9.0	6.5	6.0	10.0	
	流量 (m^3/s)					1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)					1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)					1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	潮沼湾域 生活環境項目 pH					1201	8.9	7.2	7.1	9.3	7.1	7.4	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	
	DO (mg/L)					1202	10.	12.	9.2	9.0	7.0	8.5	8.0	10.	12.	12.	12.	11.	
	BOD (mg/L)					1203	1.2	1.7	2.4	1.6	2.7	2.2	2.2	1.4	1.6	1.4	0.8	0.9	
	COD (mg/L)					1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)					1205	12	13	14	6	15	4	8	9	4	4	6	3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)					1206	2.4×10^{3}	7.9×10^{3}	2.8×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)					1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)					1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)					1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)					1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)					1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)					1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)					1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)					1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)					1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)					1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)					1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)					1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)					1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)					1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)					1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)					1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)					1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)					1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)					1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)					1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)					1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)					1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)					1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)					1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)					1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)					1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)					1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)					1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相					1113													
	臭気					1112													
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	37- 1	A	2019	0		米町川上流 / 滝川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					13:08	13:15	12:45	13:50	11:24	11:40	12:45	11:46	12:23	12:00	13:50	12:49
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	13.0	19.0	22.5	23.0	26.0	25.0	23.5	12.5	9.5	7.9	7.0	9.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.6	8.0	8.0	7.7	7.7	7.9	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6
	DO (mg/L)				1202	10.	9.3	9.1	8.6	8.1	8.3	8.5	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	1.6	1.0	1.1	1.5	1.3	0.9	1.2	1.2	0.8	1.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	6	4	3	2	6	2	26	2	2	4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^{3}	9.2×10^{4}	1.1×10^{4}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	2.2×10^{4}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	1.1×10^{3}	2.3×10^{2}	7.9×10^{2}	2.2×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	38- 1	B	2019	0		米町川下流 / 梨谷小山橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					12:39	12:48	12:15	13:20	11:06	11:13	12:25	11:30	11:50	11:45	13:31	12:33
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	14.0	19.8	23.0	24.5	30.0	26.5	24.0	13.0	9.0	7.5	6.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.9	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
	DO (mg/L)				1202	10.	9.5	8.1	8.3	8.4	8.2	7.6	10.	11.	12.	13.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.3	1.9	1.0	1.9	1.3	1.9	1.0	1.2	1.4	0.5	1.1
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	17	21	16	22	10	4	9	35	5	7	3	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^{2}	2.8×10^{4}	3.5×10^{3}	9.2×10^{4}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	25	25	29	26	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	38-51	B	2019	0		米町川下流 / 米町川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/3	7/16	8/7	9/9	10/1	11/18	12/10	1/6	2/12	3/2
	採水時刻					12:27	12:20	12:00	13:07	10:55	10:50	12:00	11:06	11:45	11:34	13:23	12:18
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	13.5	20.0	23.0	25.0	32.0	27.0	24.0	12.5	9.5	7.7	7.3	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.5	7.4	7.8	8.1	7.7	7.0	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
	DO (mg/L)				1202	9.9	8.6	8.7	9.6	9.4	8.4	9.8	9.8	11.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	2.0	1.7	1.1	2.1	1.6	1.1	1.2	1.4	1.3	0.7	1.0
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	21	14	8	5	5	5	11	18	4	3	6	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^3	7.0×10^3	4.7×10^2	2.8×10^3	2.2×10^3	4.6×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	2.4×10^3	2.4×10^3	1.1×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	38-2	B	2019	0		米町川下流 / 川尻橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/3	7/16	8/7	9/9	10/1	11/18	12/10	1/6	2/12	3/2
	採水時刻					11:49	14:10	11:40	10:40	12:10	12:20	11:34	10:47	11:28	11:18	12:58	11:48
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	14.0	20.0	23.5	25.0	30.5	28.0	24.0	14.0	9.0	7.5	7.0	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	7.2	7.3	8.1	7.2	7.0	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3
	DO (mg/L)				1202	9.3	8.6	5.1	7.9	8.5	10.	7.8	9.9	10.	10.	12.	10.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	1.9	1.2	0.9	2.8	1.1	1.4	2.0	1.8	1.0	0.6	1.0
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	20	14	4	4	6	2	9	25	7	6	6	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	4.9×10^3	1.4×10^4	9.2×10^4	3.3×10^4	1.1×10^4	3.5×10^4	3.5×10^4	3.3×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.30	.	.	0.03	.	.	0.58	.	.	0.32	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.10	.	.	0.12	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.29	.	.	0.02	.	.	0.57	.	.	0.31	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	22.0	.	.	25.0	.	.	16.0	.	.	16.0	.
	透視度 (cm)				1006	29	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	於古川上流 日詰橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	39-1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/3	7/16	8/7	9/9	10/1	11/18	12/10	1/6	2/12	3/2
	採水時刻					11:30	11:15	11:18	12:40	10:17	9:58	11:16	10:25	11:13	10:58	12:45	11:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	12.0	25.0	26.0	22.0	33.0	24.0	24.5	12.8	10.0	7.5	7.0	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	8.2	7.7	7.7	7.0	7.7	8.4	7.3	7.6	7.4	7.3	7.5
	DO (mg/L)				1202	11.	12.	10.	9.4	6.7	8.9	10.	10.	12.	13.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.0	1.5	0.8	3.4	1.0	0.9	<0.5	1.1	1.0	<0.5	0.9
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	2	3	1	6	2	<1	1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^2	4.9×10^2	3.5×10^3	1.3×10^4	4.9×10^3	1.3×10^5	7.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^2	1.3×10^3	2.3×10^2	1.1×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	於古川下流 於古川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	40-1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/3	7/16	8/7	9/9	10/1	11/18	12/10	1/6	2/12	3/2
	採水時刻					12:11	11:50	11:50	13:00	10:47	10:37	11:47	10:56	11:38	11:27	13:12	12:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	14.5	21.0	24.0	25.0	30.5	28.0	25.5	13.0	8.5	7.5	7.3	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	7.1	6.9	6.8	7.0
	DO (mg/L)				1202	8.4	7.8	4.9	6.7	6.5	5.1	7.8	8.4	10.	10.	11.	10.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	1.4	0.9	2.5	1.2	1.7	0.6	2.2	1.9	0.6	1.1
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	9	13	7	5	9	4	11	7	2	7	5	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	3.5×10^4	2.4×10^4	9.2×10^4	4.9×10^4	2.4×10^4	7.9×10^3	1.7×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^2	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川上流 藤橋二号橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	20- 1	B □	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/ 8	5/ 8	6/ 5	6/ 5	7/ 3	7/ 3	8/ 7	8/ 7	9/ 4	9/ 4
	採水時刻					10:00	12:10	9:35	12:00	9:40	12:05	9:40	12:00	9:35	12:05	10:25	12:00
一般項目	天候				1103	雨	雨	快晴	快晴	晴	晴	曇	曇	快晴	快晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	10.0	12.5	18.5	19.8	27.8	29.8	31.5	32.0	35.5	34.5	29.0	29.5
	水温			(℃)	1105	8.0	8.2	14.5	15.0	23.8	25.3	21.3	24.0	30.5	32.0	22.8	24.5
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	7.8	7.8
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	10.	10.	8.8	8.6	4.6	5.8	8.3	8.1	7.2	9.5	8.4	8.5
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	4.8	4.8	5.1	5.0	3.7	3.5	1.4	1.6	7.6	2.1	1.5	1.5
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	8.4	9.2	9.5	9.4	8.9	9.6	4.3	4.6	8.0	7.8	5.3	5.3
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	36	59	24	27	18	8	7	7	8	6	3	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	5.4×10^4	5.4×10^4	4.9×10^4	1.3×10^5	7.8×10^3	1.1×10^4	2.3×10^4	7.9×10^4	7.9×10^4	3.3×10^4	2.4×10^5	3.5×10^5
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.62	.	.	.	.	.	0.32	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	0.15	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.05	.	.	.	.	.	0.06	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.57	.	.	.	.	.	0.26	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	24.8	.	.	.	.	.	28.5	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	22	15	30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川上流 藤橋二号橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	20- 1	B □	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 2	10/ 2	11/ 6	11/ 6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:30	12:01	9:27	12:00	9:56	12:00	9:25	12:00	9:15	12:00	9:35	12:00
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	曇	曇	快晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨
	気温			(℃)	1104	30.3	31.0	14.5	17.5	16.5	15.0	8.0	9.5	9.0	12.3	12.2	11.0
	水温			(℃)	1105	23.5	26.5	11.1	14.2	8.0	9.5	4.0	6.5	3.7	5.5	8.0	9.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	8.0	8.3	8.0	9.0	7.6	7.7	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	8.0
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	8.9	10.	12.	14.	12.	12.	13.	12.	12.	12.	12.	12.
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	2.0	2.7	1.3	1.9	1.8	2.1	1.4	1.4	1.3	2.5	1.5	2.0
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	5.2	5.4	3.9	4.5	4.1	4.7	3.6	3.5	3.5	4.3	3.5	4.1
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	2	2	2	3	4	5	5	3	3	4	2	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.4×10^5	2.4×10^5	1.7×10^4	1.7×10^4	2.4×10^4	1.3×10^4	4.9×10^4	3.3×10^4	2.3×10^5	2.3×10^5	4.9×10^4	1.1×10^4
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.67	.	.	.	.	.	0.61	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.03	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.64	.	.	.	.	.	0.60	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	21.1	.	.	.	.	.	20.7	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	21-51	C	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 1
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4	
	採水時刻						10:10	9:50	9:45	9:50	9:45	10:30	9:48	9:45	9:58	9:30	9:25	9:45	
一般項目	天候				1103		雨	快晴	晴	曇	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	晴	曇	
	気温 (℃)				1104		12.0	19.0	28.0	31.0	35.5	30.0	31.1	15.0	15.5	7.8	8.2	12.5	
	水温 (℃)				1105		9.0	16.0	24.1	21.5	30.2	23.0	22.2	10.9	8.0	3.5	3.2	7.5	
	流量 (m^3/s)				1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)				1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201		7.4	7.4	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	8.0	7.4	7.5	7.6	7.6	
	DO (mg/L)				1202		10.	8.8	6.8	8.6	6.6	8.6	4.9	12.	12.	12.	12.	9.9	
	BOD (mg/L)				1203		4.2	4.5	3.1	1.4	4.0	1.2	2.6	0.9	1.6	1.0	1.0	1.1	
	COD (mg/L)				1204		6.3	7.9	8.2	4.3	6.6	5.4	5.7	3.6	4.0	3.4	2.9	3.6	
	SS (mg/L)				1205		9	24	9	7	9	8	14	2	17	5	3	6	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206		9.2×10^4	4.9×10^4	4.6×10^4	7.9×10^4	4.9×10^4	7.9×10^4	1.3×10^5	1.3×10^4	3.5×10^4	1.1×10^4	2.3×10^3	7.9×10^3	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113		無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭気				1112		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	21-1	C ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻					10:25	12:15	10:20	12:10	10:05	12:10	10:05	12:07	10:00	12:10	10:45	12:05
一般項目	天候				1103	雨	雨	快晴	快晴	晴	晴	曇	曇	快晴	快晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	8.0	10.5	22.0	23.5	29.5	31.0	28.5	29.5	33.8	34.5	29.3	28.5
	水温 (℃)				1105	9.5	9.5	18.0	19.0	25.0	25.8	23.5	24.8	30.5	32.5	24.0	25.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.5	7.7	7.9	7.6	7.8	7.4	7.7	7.8	8.0	7.7	7.7
	DO (mg/L)				1202	9.0	9.3	6.1	6.9	4.2	5.1	4.1	6.9	4.5	7.3	4.0	4.6
	BOD (mg/L)				1203	2.9	3.0	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.7	3.4	4.0	1.4	1.5
	COD (mg/L)				1204	4.9	5.5	3.8	4.0	6.8	5.6	4.3	3.9	7.1	7.1	4.4	4.4
	SS (mg/L)				1205	8	9	10	8	9	9	8	6	8	9	4	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	2.4×10^4	3.3×10^4	1.3×10^4	1.3×10^5	2.3×10^4	1.3×10^5	3.3×10^4	7.9×10^4	4.5×10^3	4.5×10^4	7.8×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.1	.	0.82	.	0.93	.	1.0	.	1.2	.	1.4	.
	全リン (mg/L)				1209	0.15	.	0.21	.	0.20	.	0.19	.	0.52	.	0.40	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.50	.	0.15	.	0.35	.	0.45	.	0.14	.	0.48	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.87	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	2.8	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.48	.	0.38	.	0.51	.	0.51	.	0.55	.	0.56	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	.	0.01	.	0.04	.	0.02	.	0.02	.	0.04	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.50	.	0.14	.	0.31	.	0.43	.	0.12	.	0.44	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.12	.	0.29	.	0.07	.	0.04	.	0.51	.	0.36	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.094	.	0.12	.	0.13	.	0.12	.	0.39	.	0.33	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	3530.	.	.	.	.	.	3050.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	憩流	憩流	通常の状態	憩流	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	21-1	C ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻					10:25	12:15	10:20	12:10	10:05	12:10	10:05	12:07	10:00	12:10	10:45	12:05
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.11	.	0.07	.	0.09	.	0.10	.	0.16	.	0.10	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	21-1	C ハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/2	10/2	11/6	11/6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/4	3/4
	採水時刻					10:09	12:06	10:05	12:10	10:18	12:10	9:50	12:10	9:45	12:10	9:55	12:10
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	曇	曇	快晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨
	気温 (℃)				1104	29.4	30.5	16.0	20.0	13.0	12.5	7.3	9.5	7.2	9.9	11.8	12.5
	水温 (℃)				1105	24.6	25.8	17.5	17.5	11.0	11.8	5.8	6.5	6.5	9.0	9.0	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.7	7.9	7.8	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6
	DO (mg/L)				1202	3.2	3.4	4.3	4.3	6.1	6.9	9.2	9.7	9.2	9.5	7.8	8.2
	BOD (mg/L)				1203	6.2	1.7	1.4	2.1	1.1	1.9	3.6	3.4	1.5	2.4	1.6	1.7
	COD (mg/L)				1204	7.4	5.5	3.3	3.8	3.5	3.4	5.1	4.9	3.7	4.9	4.3	4.3
	SS (mg/L)				1205	6	5	5	5	6	6	6	5	8	13	6	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^4	7.9×10^4	1.3×10^4	2.2×10^4	2.4×10^4	7.9×10^3	2.3×10^4	1.1×10^4	7.9×10^3	1.7×10^4	1.7×10^4	3.5×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	2.3	.	0.73	.	1.1	.	1.3	.	1.3	.	1.3	.
	全リン (mg/L)				1209	0.36	.	0.16	.	0.21	.	0.22	.	0.19	.	0.20	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.31	.	0.13	.	0.40	.	0.52	.	0.54	.	0.59	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.48	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	2.4	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.62	.	0.23	.	0.40	.	0.38	.	0.50	.	0.46	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.04	.	0.01	.	0.03	.	0.02	.	0.02	.	0.03	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.27	.	0.12	.	0.37	.	0.50	.	0.52	.	0.56	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	1.3	.	0.37	.	0.30	.	0.40	.	0.26	.	0.30	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.20	.	0.10	.	0.14	.	0.17	.	0.15	.	0.14	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	3990.	.	.	.	.	.	1360.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	21-1	C ハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/2	10/2	11/6	11/6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/4	3/4
	採水時刻					10:09	12:06	10:05	12:10	10:18	12:10	9:50	12:10	9:45	12:10	9:55	12:10
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.05	.	0.13	.	0.09	.	0.12	.	0.16	.	0.11	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	21-52	C ハ	2019	0		御祓川下流 桜川橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					10:20	10:00	10:00	9:58	9:50	10:40	10:03	9:55	10:09	9:40	9:35	9:50
一般項目	天候				1103	雨	快晴	晴	曇	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	晴	曇
	気温 (℃)				1104	8.0	19.5	29.5	29.5	34.0	29.9	30.6	15.0	15.0	8.0	8.0	13.5
	水温 (℃)				1105	9.5	16.5	25.0	21.2	31.0	23.0	24.5	12.5	8.5	4.0	4.3	8.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.9	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6
	DO (mg/L)				1202	9.8	7.6	5.3	8.2	3.8	8.1	4.0	8.5	10.	11.	11.	9.6
	BOD (mg/L)				1203	3.0	1.3	1.5	1.2	2.5	0.9	1.7	1.0	1.4	0.9	0.9	1.7
	COD (mg/L)				1204	5.7	3.8	5.5	3.7	6.4	5.1	5.7	4.2	3.1	4.1	3.0	3.9
	SS (mg/L)				1205	9	11	5	3	3	5	9	3	4	4	4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^4	1.3×10^4	3.3×10^4	3.3×10^4	7.0×10^4	1.3×10^5	4.9×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	7.8×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	243- 1		2019	0		大谷川 新大谷川橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:45	8:25	8:45	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴									
	気温 (℃)				1104	20.2	29.0	17.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	18.5	23.8	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	7.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	4.1	1.3	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	7.7	5.3	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	4	8									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^4	7.9×10^4	3.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	244- 2		2019	0		神戸川 矢田郷交差点横					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:40	8:15	11:40	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	23.6	27.9	17.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	22.5	25.2	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.4	7.3	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	2.5	2.7	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	10.	8.2	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	13.	10.	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	9	20	2										
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.5×10^5	2.4×10^5	1.7×10^5	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	245- 1		2019	0		赤浦潟 赤浦橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:03	8:45	9:00	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	22.5	30.5	17.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	19.8	28.0	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	9.0	8.9	8.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	10.	6.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	7.3	9.4	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	9.3	13.	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	24	3	27										
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	28	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	黄色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	242- 1		2019	0		二宮川 / 二宮川橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:20	11:50	11:20	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	23.0	30.5	19.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	19.0	24.5	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
一般項目 潮汐海域	pH				1201	8.3	8.0	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
一般項目 生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	8.2	9.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.2	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	2.2	2.3	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	2	3	1										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	7.9×10^4	1.1×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	242- 2		2019	0		二宮川 / 宗閑橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:05	11:30	11:05	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	22.6	30.0	18.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	24.2	27.0	13.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
一般項目 潮汐海域	pH				1201	8.0	7.9	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
一般項目 生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	7.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.2	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	5.9	5.8	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	2	25	2										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	3.5×10^5	1.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	242- 3		2019	0		二宮川 西下橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:56	11:20	10:55	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	22.5	28.0	17.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	19.2	24.0	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.6	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	8.4	7.5	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	2.4	1.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	5.8	4.5	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	11	9	4										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.6×10^5	1.3×10^5	1.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	259- 1		2019	0		熊木川 楢木橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:40	9:20	9:35	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	22.5	27.5	16.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	14.0	20.8	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.6	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	0.6	<0.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	2.4	2.6	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	3	2	1										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	3.3×10^4	7.0×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名								枚目／枚数
						熊木川 / 天神橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター								1／1
17	259- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	採水時刻					9:27	9:10	9:25	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴											
	気温			(℃)	1104	20.6	30.0	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	水温			(℃)	1105	17.5	23.8	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	採水位置					流心	流心	流心											
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	pH				1201	7.3	7.4	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	DO			(mg/L)	1202	8.3	7.6	9.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	COD			(mg/L)	1204	4.2	4.1	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	SS			(mg/L)	1205	7	5	4											
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.4×10^4	2.4×10^5	3.5×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10		
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	色相				1113	無色	無色	無色											
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭											
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態											

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名								枚目／枚数
						富来川 / 諸岡橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター								1／1
17	246- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	採水時刻					9:58	9:35	9:50	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴											
	気温			(℃)	1104	19.5	28.5	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	水温			(℃)	1105	16.0	22.0	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	採水位置					流心	流心	流心											
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	pH				1201	7.6	7.6	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	DO			(mg/L)	1202	11.	8.5	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	COD			(mg/L)	1204	3.6	3.9	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	SS			(mg/L)	1205	4	5	1											
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^4	4.9×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10		
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	色相				1113	無色	無色	無色											
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭											
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態											

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						富来川 / 富来大橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
17	246- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:23	9:40	10:20	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	18.8	28.5	18.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	16.5	22.0	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.4	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	9.4	7.7	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	0.7	<0.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	3.6	4.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	5	5	3										
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	2.3×10^4	2.2×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						酒見川 / 龍護寺橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
17	247- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:10	9:55	10:10	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	24.8	28.0	18.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	18.0	24.0	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.4	7.3	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	7.8	5.5	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.8	1.9	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	6.5	7.9	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	15	13	9										
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^4	1.7×10^5	4.9×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	茶色(淡)	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
						八ケ川 谷内橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
17	260- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:03	9:15	9:19	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	22.5	30.6	14.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	14.9	28.4	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.3	7.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.6	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.5	4.7	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	6	5	5										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	5.4×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	緑色(淡)	青緑色(濃)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
						八ケ川 鹿磯橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
17	260- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					8:49	9:00	9:00	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	22.0	29.5	14.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	18.2	25.0	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.4	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.5	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	2.6	1.6	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	5.2	7.3	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	9	8	3										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	9.2×10^4	9.2×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	緑色(淡)	青緑色(濃)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	22-51	A イ	2019	0		河原田川 姫田橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					8:48	8:59	8:46	8:52	8:49	8:54	8:56	9:05	8:48	8:53	8:54	8:52
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	7.0	17.0	27.3	26.0	34.0	29.0	26.0	14.0	9.5	4.0	6.0	10.8
	水温 (℃)				1105	9.5	14.0	22.8	25.0	28.5	20.3	19.5	10.5	7.7	5.5	6.5	7.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沼湾域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.6	7.8	7.4	7.8	7.6	7.9	7.2	7.6	7.6	7.5	7.5
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	8.7	9.6	7.8	9.3	9.0	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	0.8	1.8	0.8	0.9	0.6	1.1	<0.5	0.7	<0.5	0.6	0.8
	COD (mg/L)				1204	2.4	3.7	4.6	5.6	2.9	3.8	2.5	1.6	4.1	2.2	2.4	6.0
	SS (mg/L)				1205	1	8	5	3	<1	3	1	1	1	1	2	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.7×10^3	4.9×10^3	1.7×10^4	1.3×10^4	1.3×10^4	1.3×10^4	3.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	4.5×10^2	2.3×10^2	7.8×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	褐色(淡)	茶褐色(淡)	無色	無色	褐色(淡)	無色	無色	無色	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						河原田川 / いろは橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	22- 2	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻						9:19	9:30	9:11	9:15	9:19	9:15	9:20	9:33	9:08	9:20	9:19	9:18
一般項目	天候				1103		雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104		6.9	18.0	27.8	28.0	33.0	27.4	24.8	14.0	15.0	6.5	5.0	11.8
	水温 (℃)				1105		10.0	16.0	24.1	26.0	30.4	20.3	22.3	12.0	8.5	5.6	6.5	7.6
	流量 (m^3/s)				1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201		7.7	8.0	7.9	7.3	7.9	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5
	DO (mg/L)				1202		10.	9.5	7.0	9.4	4.7	9.3	6.9	10.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203		1.1	0.5	1.5	<0.5	1.2	<0.5	0.5	0.7	0.7	<0.5	0.5	0.5
	COD (mg/L)				1204		3.1	2.6	3.9	3.6	2.6	4.0	3.3	2.7	2.6	6.1	4.5	2.6
	SS (mg/L)				1205		6	14	15	4	4	3	4	4	3	<1	3	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206		7.0×10^3	2.6×10^3	2.2×10^4	2.4×10^4	1.3×10^4	6.8×10^3	2.3×10^4	9.2×10^4	2.3×10^3	2.3×10^3	4.9×10^2	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208		.	0.32	.	.	0.29	.	.	0.51	.	.	0.45	.
	全リン (mg/L)				1209		.	0.053	.	.	0.094	.	.	0.096	.	.	0.031	.
	底層DO (mg/L)				1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301		.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302		.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305		.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307		.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309		.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310		.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311		.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312		.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313		.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314		.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315		.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316		.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317		.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318		.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319		.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320		.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321		.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322		.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323		.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324		.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821		.	0.07	.	.	0.08	.	.	0.30	.	.	0.33	.
	フッ素 (mg/L)				1407		.	0.86	.	.	1.2	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326		.	2.4	.	.	1.9	.	.	0.3	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824		.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001		.	0.08	.	.	0.04	.	.	0.03	.	.	0.02	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512		.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513		.	0.07	.	.	0.08	.	.	0.30	.	.	0.33	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002		.	0.17	.	.	0.17	.	.	0.18	.	.	0.10	.
	無機性リン (mg/L)				1003		.	0.036	.	.	0.082	.	.	0.065	.	.	0.016	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005		.	3000.	.	.	3410.	.	.	401.	.	.	24.2	.
	透視度 (cm)				1006		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113		茶褐色(淡)	褐色(淡)	茶褐色(淡)	黄緑色(淡)	緑色(淡)	茶褐色(淡)	無色	青緑色(淡)	無色	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	緑色(淡)
	臭気				1112		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						河原田川 / いろは橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	22- 2	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻						9:19	9:30	9:11	9:15	9:19	9:15	9:20	9:33	9:08	9:20	9:19	9:18
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン (mg/L)				1008		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009		<0.04	<0.04	0.04	0.04	0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.05	<0.04	0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	22- 1	A イ	2019	0		河原田川 二ツ屋橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					9:00	9:12	8:53	9:01	9:00	9:04	9:07	9:14	8:58	9:02	9:03	9:01
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	曇
	気温				1104	7.0	21.0	28.1	26.5	36.0	29.2	26.2	13.0	11.3	3.9	5.8	12.0
	水温				1105	9.3	15.5	24.5	24.0	28.8	20.5	20.6	10.6	8.0	5.6	6.5	7.6
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
潮沼海域	pH				1201	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	8.8	9.3	7.6	9.3	9.0	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.2	0.8	1.9	0.6	1.1	1.2	1.2	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
	COD			(mg/L)	1204	2.7	3.5	4.9	3.1	3.2	4.0	2.7	3.2	2.3	3.2	3.1	2.1
	SS			(mg/L)	1205	2	7	11	3	2	4	4	3	2	1	3	1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	5.4×10^{4}	3.3×10^{4}	2.3×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	7.0×10^{2}	4.5×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	褐色(淡)	緑色(淡)	無色	無色	緑色(淡)	無色	無色	無色	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	23-51	A ロ	2019	0		鳳至川 山本大橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					8:35	8:42	8:35	8:38	8:40	8:47	8:47	8:51	8:40	8:40	8:40	8:45
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	曇
	気温				1104	8.0	19.0	28.0	25.0	36.0	27.0	26.0	13.5	12.0	4.2	6.0	11.9
	水温				1105	10.0	14.5	21.5	20.0	28.0	20.0	21.0	14.5	6.5	5.5	7.0	7.3
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
潮沼海域	pH				1201	7.3	7.3	7.4	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	8.3	9.5	7.5	9.1	8.8	10.	12.	12.	11.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.4	1.5	3.2	0.6	2.6	1.6	1.7	0.7	1.2	0.5	0.5	0.6
	COD			(mg/L)	1204	3.6	4.1	6.3	3.2	4.4	4.9	4.0	4.7	3.2	3.0	3.2	2.4
	SS			(mg/L)	1205	2	8	11	6	4	4	3	15	2	3	6	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.0×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	1.3×10^{2}	1.3×10^{4}	2.8×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{2}	1.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	褐色(淡)	茶褐色(淡)	無色	無色	茶色(淡)	無色	灰緑色(淡)	無色	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	23- 1	A ロ	2019	0		鳳至川 気勝橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					9:08	9:17	9:06	9:07	9:08	9:12	9:15	9:21	9:02	9:09	9:09	9:11
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	あられ	曇
	気温			(℃)	1104	8.0	19.0	27.2	27.0	37.2	29.8	26.0	13.0	11.0	3.9	5.0	11.9
	水温			(℃)	1105	9.8	14.5	23.6	22.5	29.5	20.5	21.5	11.0	8.0	5.5	6.5	6.8
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.2	7.5
	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	7.7	9.6	7.2	9.5	8.0	10.	12.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.3	1.1	4.4	<0.5	2.2	1.1	1.5	1.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	3.6	3.7	7.7	2.9	4.6	4.9	4.3	5.9	2.4	2.6	3.0	1.8
	SS			(mg/L)	1205	5	11	32	6	8	5	13	32	2	2	6	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	5.4×10^{4}	3.3×10^{4}	7.9×10^{4}	4.6×10^{4}	4.9×10^{4}	5.4×10^{4}	2.3×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	7.8×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	20	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	茶褐色(淡)	褐色(淡)	茶褐色(淡)	黄緑色(淡)	無色	緑色(淡)	茶色(淡)	茶色(濃)	無色	褐色(淡)	無色	褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	36- 1	A イ	2019	0		町野川 小間生橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					10:14	10:41	10:08	10:11	10:32	10:08	10:21	10:36	10:02	10:20	10:20	10:05
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇
	気温 (℃)				1104	7.4	22.0	30.0	27.0	34.0	31.2	27.0	16.0	12.9	6.0	6.0	12.2
	水温 (℃)				1105	9.3	15.5	24.0	22.0	30.1	21.5	20.9	11.0	7.5	5.2	6.8	7.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.5	7.8	7.3	7.8	7.7	8.0	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	12.	11.	9.4	9.4	8.9	9.3	10.	11.	12.	12.	12.	12.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.1	1.0	1.6	0.7	2.0	1.0	1.2	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.7
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	2.5	4.3	5.6	3.0	4.4	4.0	2.9	2.6	2.4	2.1	2.4	1.8
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	2	16	13	5	5	4	3	1	2	1	2	3
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.1×10^4	5.4×10^4	4.9×10^4	1.3×10^4	7.0×10^4	1.7×10^4	7.9×10^3	2.3×10^3	7.8×10^2	7.0×10^2	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑褐色(淡)	無色	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	36- 2	A イ	2019	0		町野川 明治橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					10:00	10:20	9:53	9:51	10:10	9:52	10:02	10:17	9:49	10:00	10:04	9:55
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇
	気温 (℃)				1104	7.0	21.0	27.0	29.0	34.5	30.8	27.4	18.5	13.5	6.5	5.0	12.5
	水温 (℃)				1105	9.0	16.5	24.5	22.5	31.3	21.0	22.0	11.8	8.5	5.2	6.3	7.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.4	7.6	7.4	7.3	7.7	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	10.	9.9	8.0	9.2	7.4	9.0	8.4	10.	12.	12.	12.	12.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.7	1.2	1.6	0.8	1.8	1.0	0.6	0.8	0.7	<0.5	<0.5	0.8
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	3.0	4.7	6.1	3.8	4.2	5.1	3.0	3.7	3.0	2.0	3.2	2.2
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	3	18	14	11	6	10	3	12	5	3	7	4
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^3	1.3×10^4	1.7×10^4	3.3×10^4	1.1×10^4	7.9×10^4	2.3×10^4	3.3×10^4	2.7×10^3	1.1×10^3	4.6×10^2	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.17	.	.	0.11	.	.	0.20	.	.	0.33	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.17	.	.	0.11	.	.	0.20	.	.	0.33	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	13.8	.	.	17.5	.	.	14.3	.	.	10.5	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	褐色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	緑褐色(淡)	黄緑色(淡)	茶褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	36-51	A イ	2019	0		町野川 天神橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					9:47	10:08	9:44	9:48	10:00	9:42	9:50	10:07	9:40	9:47	9:54	9:45
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	薄曇	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇
	気温 (℃)				1104	6.5	20.0	29.2	28.0	36.8	29.0	25.8	15.9	13.5	3.2	8.0	11.9
	水温 (℃)				1105	10.6	16.5	24.8	22.5	32.5	20.0	23.0	12.0	8.5	5.0	7.0	8.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.4	7.4	7.1	7.5	7.3	7.6	7.5	7.3	7.2	7.2	7.3
	DO (mg/L)				1202	10.	9.4	7.6	8.8	7.7	8.6	8.3	9.9	11.	12.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.1	2.6	0.5	2.8	1.0	1.6	0.7	1.0	0.6	1.1	0.9
	COD (mg/L)				1204	3.5	5.3	7.3	3.3	5.4	5.7	3.7	3.1	2.6	2.6	3.2	2.5
	SS (mg/L)				1205	6	18	11	7	6	9	3	4	3	5	6	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	3.5×10^4	2.4×10^4	4.9×10^4	7.8×10^3	7.9×10^4	1.3×10^4	1.7×10^4	7.9×10^3	4.9×10^3	4.6×10^2	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	褐色(淡)	緑色(淡)	茶色(淡)	無色	灰緑色(淡)	無色	緑褐色(淡)	黄緑色(淡)	褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	251- 1		2019	0		小又川 上野橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:16	9:35	9:35	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴									
	気温 (℃)				1104	23.0	28.5	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.5	23.5	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.8	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.3	3.5	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	6	5	3									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	5.4×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	茶褐色(淡)	緑褐色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						小又川 / 長谷部橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1／1
17	251- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:35	9:55	9:52	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	23.0	29.0	17.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	18.7	25.5	13.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.2	7.3	9.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.2	1.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.1	3.4	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	4	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	9.2×10^4	2.2×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	青緑色(濃)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						山王川 / 待橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1／1
17	250- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:22	9:43	9:43	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	23.3	28.5	17.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	16.5	23.5	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.3	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.2	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	0.8	0.9	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	2.2	3.1	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	9.2×10^4	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	青緑色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	250- 2		2019	0		山王川 城山橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:28	9:50	9:48	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	22.8	28.5	17.5										
	水温 (℃)				1105	18.1	24.5	13.0										
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.										
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0										
	全水深 (m)				1109	.	.	.										
	透明度 (m)				1114	.	.	.										
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.4	7.7										
	DO (mg/L)				1202	10.	7.3	8.9										
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.3	<0.5										
	COD (mg/L)				1204	2.8	3.5	2.8										
	SS (mg/L)				1205	5	3	3										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	5.4×10^4	7.9×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.										
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.										
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.										
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.										
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.										
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.										
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.										
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.										
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.										
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.										
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.										
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.										
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.										
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.										
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.										
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.										
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.										
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.										
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.										
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.										
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.										
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.										
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.										
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.										
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.										
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.										
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.										
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.										
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.										
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.										
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.										
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.										
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.										
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.										
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.										
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.										
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.										
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30										
	色相				1113	無色	緑褐色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	248- 1		2019	0		山田川 瑞穂橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:57	10:22	10:23	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴										
	気温 (℃)				1104	23.9	30.0	19.5										
	水温 (℃)				1105	16.0	23.5	10.0										
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.										
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0										
	全水深 (m)				1109	.	.	.										
	透明度 (m)				1114	.	.	.										
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.6	7.8										
	DO (mg/L)				1202	10.	8.8	11.										
	BOD (mg/L)				1203	0.8	0.8	0.6										
	COD (mg/L)				1204	3.0	3.9	2.7										
	SS (mg/L)				1205	4	5	1										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^4	3.5×10^4	3.3×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.										
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.										
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.										
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.										
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.										
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.										
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.										
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.										
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.										
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.										
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.										
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.										
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.										
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.										
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.										
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.										
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.										
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.										
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.										
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.										
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.										
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.										
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.										
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.										
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.										
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.										
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.										
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.										
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.										
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.										
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.										
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.										
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.										
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.										
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.										
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.										
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.										
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30										
	色相				1113	無色	緑青色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	山田川 鵜川大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	248- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:08	10:32	10:33	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴									
	気温 (℃)				1104	22.8	31.4	19.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.0	24.5	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.2	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	10.	7.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	2.4	5.2	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205	4	5	3									
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	9.2×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113	無色	青緑色(濃)	無色									
その他の項目	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梶川 上梶川一号橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	249- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:28	10:48	10:52	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴									
	気温 (℃)				1104	20.5	30.5	20.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.5	23.3	11.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.9	7.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	10.	8.2	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	3.7	3.9	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205	7	3	1									
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.2×10^4	9.2×10^4	5.4×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113	茶褐色(淡)	灰緑色(淡)	茶褐色(淡)									
その他の項目	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	249- 2		2019	0		梶川 / 梶川橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:22	10:54	10:47	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴									
	気温 (℃)				1104	20.5	30.0	20.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.5	23.8	12.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.9	7.6	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	7.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.2	1.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.2	4.7	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	3	3									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	5.4×10^4	1.6×10^5	3.5×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	茶褐色(淡)	灰緑色(淡)	緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	31-51	A イ	2019	0		若山川上流 定祐橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					10:34	11:03	10:28	10:38	10:56	10:30	10:45	11:00	10:25	10:47	10:45	10:30
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	9.0	23.0	26.3	27.0	34.5	29.8	25.9	16.0	16.2	7.2	5.1	14.0
	水温			(℃)	1105	9.0	16.5	20.5	22.5	27.0	20.0	19.7	11.5	9.0	6.9	6.9	8.1
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.4	7.6	7.7	7.3	7.7	7.3	7.8	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	12.	10.	10.	9.4	8.9	9.3	9.6	11.	12.	12.	12.	12.
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	0.9	1.1	2.0	0.7	2.2	1.2	1.1	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.9
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	2.9	5.7	5.6	3.5	5.3	4.9	4.2	3.3	3.2	2.5	2.7	2.3
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	2	25	7	5	7	8	2	1	8	1	4	<1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^3	1.7×10^4	9.2×10^4	1.7×10^4	2.3×10^4	4.9×10^4	3.3×10^4	3.5×10^4	1.7×10^3	2.0×10^2	2.3×10^2	7.8×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	緑褐色(淡)	無色	無色	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	褐色(淡)	無色	茶褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	31- 1	A イ	2019	0		若山川上流 古摩比橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					10:44	11:12	10:40	10:47	11:05	10:38	10:55	11:10	10:37	11:06	10:52	10:37
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	薄曇	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇
	気温			(℃)	1104	8.2	23.0	29.8	28.0	37.0	28.0	27.3	17.0	16.0	7.4	4.0	11.9
	水温			(℃)	1105	9.5	16.5	24.0	23.0	30.0	20.4	19.8	11.0	8.5	6.7	7.2	8.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.4	7.6	7.3	7.2	7.8	7.3	7.8	7.6	7.2	7.4	7.2	7.5
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	12.	11.	8.0	9.4	8.6	9.5	10.	11.	12.	12.	12.	13.
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	1.0	1.4	2.3	0.5	2.2	0.7	0.7	0.6	<0.5	<0.5	0.7	0.6
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	3.1	5.7	14.	3.7	5.4	5.1	5.2	3.5	3.0	2.3	3.0	2.3
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	5	16	220	7	7	9	7	2	7	<1	7	1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.7×10^3	9.2×10^4	4.9×10^5	1.7×10^4	4.9×10^4	1.3×10^4	4.9×10^4	7.0×10^3	3.3×10^3	1.1×10^3	4.9×10^2	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	27	5	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶色(濃)	緑褐色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	茶褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	濁り多し	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	若山川下流 柳橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	32-51	B	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/11	1/22	2/5	3/4
	採水時刻						10:50	11:27	10:47	10:55	11:17	10:45	11:02	11:17	10:40	11:16	11:02	10:45
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇
	気温				(℃)	1104	7.0	21.0	29.0	30.0	36.2	30.0	28.6	16.1	17.7	7.4	6.9	12.2
	水温				(℃)	1105	9.4	18.0	25.5	22.5	31.7	20.1	22.0	11.5	9.8	7.0	7.1	8.2
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH					1201	7.7	7.4	7.4	7.2	7.6	7.3	7.6	7.6	7.2	7.4	7.2	7.6
	DO				(mg/L)	1202	11.	10.	8.6	9.4	8.5	9.6	9.9	11.	12.	13.	12.	13.
	BOD				(mg/L)	1203	1.1	1.5	4.3	0.6	2.1	0.9	1.3	0.8	0.5	<0.5	0.8	0.8
	COD				(mg/L)	1204	3.6	6.5	10.	3.7	5.8	5.3	5.1	3.8	3.0	2.7	5.0	2.5
	SS				(mg/L)	1205	6	39	47	10	14	13	15	2	6	3	40	1
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	1.1×10^4	9.2×10^4	1.6×10^5	3.3×10^4	4.9×10^4	2.3×10^4	4.9×10^4	2.4×10^4	2.3×10^3	1.1×10^3	3.3×10^2	7.8×10^2
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	19	8	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	16	>30
	色相					1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶色(濃)	緑褐色(中)	茶色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	茶色(淡)	緑褐色(淡)	茶色(濃)	緑色(淡)
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	濁り多し	通常の状態	濁り多し	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	若山川下流 吾妻橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	32-1	B	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/11	1/22	2/5	3/4
	採水時刻						11:03	11:35	10:54	11:05	11:31	10:52	11:10	11:28	10:46	11:28	11:12	10:55
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温				(℃)	1104	7.0	22.0	30.5	28.0	35.0	30.2	28.6	18.0	15.8	7.5	6.0	11.9
	水温				(℃)	1105	9.2	17.5	26.0	22.5	33.6	20.6	19.8	13.5	9.0	6.8	7.0	8.5
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH					1201	7.4	7.4	7.2	7.2	7.9	7.3	7.5	7.5	7.2	7.4	7.2	7.8
	DO				(mg/L)	1202	10.	9.0	7.3	9.1	5.4	9.2	6.4	8.6	12.	13.	12.	11.
	BOD				(mg/L)	1203	0.9	0.9	2.3	0.8	1.0	1.1	<0.5	1.4	0.5	<0.5	0.6	0.7
	COD				(mg/L)	1204	3.4	6.0	8.0	4.1	4.2	6.3	4.4	5.0	3.0	2.7	4.0	2.9
	SS				(mg/L)	1205	6	29	15	8	9	22	16	44	6	<1	30	5
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	7.0×10^3	3.5×10^4	5.4×10^4	4.9×10^4	1.1×10^4	1.7×10^4	2.3×10^4	1.1×10^4	2.3×10^3	4.5×10^2	3.3×10^2	1.1×10^3
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	0.13	.	.	0.03	.	.	0.19	.	.	0.38	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	0.08	.	.	1.5	.	.	0.15	.	.	<0.08	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	0.1	.	.	2.0	.	.	0.6	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	0.13	.	.	0.03	.	.	0.18	.	.	0.37	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	187.	.	.	3500.	.	.	954.	.	.	14.4	.
	透視度				(cm)	1006	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	14	>30	>30	19	>30
	色相					1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶色(淡)	緑褐色(淡)	緑色(淡)	緑褐色(淡)	緑色(淡)	茶色(濃)	茶色(淡)	緑褐色(淡)	茶色(濃)	緑色(淡)
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	逆流	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						松波川 三号橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
17	264- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:46	11:13	11:16	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	22.0	28.0	19.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	17.5	23.5	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.7	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.6	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.0	3.4	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^3	5.4×10^4	2.4×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	緑褐色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						松波川 中央橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
17	264- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:56	11:24	11:25	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	22.0	30.0	19.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	18.6	25.5	12.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.2	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	5.8	9.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	2.1	1.7	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	5.3	7.4	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	11	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	1.6×10^5	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	茶褐色(淡)	黄褐色(濃)	黒褐色(淡)										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	鵜飼川 西方寺橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	261- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:14	11:47	11:44	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	雨	晴									
	気温				(℃) 1104	26.1	28.0	21.0									
	水温				(℃) 1105	14.5	20.2	11.0									
	流量				(m^3/s) 1106												
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深				(m)	0.0	0.0	0.0									
	全水深				(m) 1109												
	透明度				(m) 1114												
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.7	7.6									
	DO				(mg/L) 1202	9.9	8.9	10.									
	BOD				(mg/L) 1203	1.1	1.2	0.5									
	COD				(mg/L) 1204	3.7	5.7	4.2									
	SS				(mg/L) 1205	2	3	1									
	大腸菌群数				(MPN/100mL) 1206	2.2×10^4	3.5×10^4	3.3×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L) 1207												
	全窒素				(mg/L) 1208												
	全リン				(mg/L) 1209												
	底層DO				(mg/L) 1210												
健康項目	カドミウム				(mg/L) 1301												
	全シアン				(mg/L) 1302												
	鉛				(mg/L) 1304												
	六価クロム				(mg/L) 1305												
	ヒ素				(mg/L) 1306												
	総水銀				(mg/L) 1307												
	アルキル水銀				(mg/L) 1308												
	PCB				(mg/L) 1309												
	ジクロロメタン				(mg/L) 1310												
	四塩化炭素				(mg/L) 1311												
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L) 1312												
	1,1,-ジクロロエチレン				(mg/L) 1313												
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L) 1314												
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L) 1315												
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L) 1316												
	トリクロロエチレン				(mg/L) 1317												
	テトラクロロエチレン				(mg/L) 1318												
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L) 1319												
	チウラム				(mg/L) 1320												
	シマジン				(mg/L) 1321												
	チオベンカルブ				(mg/L) 1322												
	ベンゼン				(mg/L) 1323												
	セレン				(mg/L) 1324												
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L) 1821												
	フッ素				(mg/L) 1407												
	ホウ素				(mg/L) 1326												
	1,4-ジオキサン				(mg/L) 1824												
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L) 1001												
	亜硝酸性窒素				(mg/L) 1512												
	硝酸性窒素				(mg/L) 1513												
	全有機性窒素				(mg/L) 1002												
	無機性リン				(mg/L) 1003												
	電気伝導率				(mS/m) 1005												
	透視度				(cm) 1006	>30	>30	>30									
	色相				1113	無色	灰茶色(淡)	茶褐色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	鵜飼川 港橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	261- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:06	11:37	11:35	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	雨	晴									
	気温				(℃) 1104	24.0	30.0	21.0									
	水温				(℃) 1105	19.5	25.6	14.2									
	流量				(m^3/s) 1106												
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深				(m)	0.0	0.0	0.0									
	全水深				(m) 1109												
	透明度				(m) 1114												
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.3	7.3									
	DO				(mg/L) 1202	10.	6.9	10.									
	BOD				(mg/L) 1203	1.6	1.6	0.8									
	COD				(mg/L) 1204	4.2	7.2	4.8									
	SS				(mg/L) 1205	8	4	4									
	大腸菌群数				(MPN/100mL) 1206	1.3×10^4	5.4×10^4	7.9×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L) 1207												
	全窒素				(mg/L) 1208												
	全リン				(mg/L) 1209												
	底層DO				(mg/L) 1210												
健康項目	カドミウム				(mg/L) 1301												
	全シアン				(mg/L) 1302												
	鉛				(mg/L) 1304												
	六価クロム				(mg/L) 1305												
	ヒ素				(mg/L) 1306												
	総水銀				(mg/L) 1307												
	アルキル水銀				(mg/L) 1308												
	PCB				(mg/L) 1309												
	ジクロロメタン				(mg/L) 1310												
	四塩化炭素				(mg/L) 1311												
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L) 1312												
	1,1,-ジクロロエチレン				(mg/L) 1313												
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L) 1314												
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L) 1315												
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L) 1316												
	トリクロロエチレン				(mg/L) 1317												
	テトラクロロエチレン				(mg/L) 1318												
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L) 1319												
	チウラム				(mg/L) 1320												
	シマジン				(mg/L) 1321												
	チオベンカルブ				(mg/L) 1322												
	ベンゼン				(mg/L) 1323												
	セレン				(mg/L) 1324												
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L) 1821												
	フッ素				(mg/L) 1407												
	ホウ素				(mg/L) 1326												
	1,4-ジオキサン				(mg/L) 1824												
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L) 1001												
	亜硝酸性窒素				(mg/L) 1512												
	硝酸性窒素				(mg/L) 1513												
	全有機性窒素				(mg/L) 1002												
	無機性リン				(mg/L) 1003												
	電気伝導率				(mS/m) 1005												
	透視度				(cm) 1006	>30	>30	>30									
	色相				1113	緑色(淡)	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									