

2 水質測定結果の概要

2.1 概況調査

概況調査の測定結果は、表 9 に示すとおりであった。

自然界に存在する 9 物質のうち環境基準値を超過した項目は、ヒ素及びフッ素の 2 項目であった。

自然界に存在しない 19 物質のうち環境基準値を超過した項目はなかったが、テトラクロロエチレン及び 1, 1, 1-トリクロロエタンを環境基準値以下で検出した。

(1) カドミウム

75 井のうち小松市の 2 井において、環境基準値以下(最大濃度 0.0007 mg/L)で検出された。

(2) ヒ素

75 井のうち小松市及び能美市の各 1 井において環境基準値を超過(最大濃度 0.021 mg/L)し、珠洲市など 1 市 3 町の 4 井において環境基準値以下で検出された。

(3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

75 井のうち金沢市など 11 市 7 町の 68 井において環境基準値以下(最大濃度 5.7 mg/L)で検出された。

(4) フッ素

75 井のうち能美市の 1 井が環境基準値を超過(0.90 mg/L)し、七尾市など 7 市 4 町の 18 井において環境基準値以下で検出された。

(5) ホウ素

75 井のうち七尾市など 4 市 1 町の 6 井において環境基準値以下(最大濃度 0.5 mg/L)で検出された。

(6) 1, 1, 1-トリクロロエタン

75 井のうち白山市の 1 井において、環境基準値以下(0.0005 mg/L)で検出された。

(7) テトラクロロエチレン

75 井のうち白山市の 2 井において、環境基準値以下(最大濃度 0.0015 mg/L)で検出された。

自然界に存在する物質 : カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、ホウ素

自然界に存在しない物質 : 全シアン、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、
クロロエチレン、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、
1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、
1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、
1, 3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、
ベンゼン、1, 4-ジオキサン

2.2 定期モニタリング調査（継続監視）

定期モニタリング調査（継続監視）の測定結果は、表 10～14 に示すとおりであった。

(1) 揮発性有機塩素化合物

7 市 3 町の 75 井のうち、クロロエチレンが羽咋市、津幡町及び志賀町の各 1 井（最大濃度 0.14 mg/L）で、1,2-ジクロロエチレンが津幡町及び志賀町の各 1 井（最大濃度 0.079 mg/L）で、トリクロロエチレンが津幡町の 1 井（濃度 0.022 mg/L）で、テトラクロロエチレンが金沢市の 2 井（最大濃度 0.039 mg/L）で環境基準値を超過した。

また、75 井から環境基準値を超過した 5 井を除いた 70 井のうち、61 井（金沢市 30 井、その他の市町 31 井）において、トリクロロエチレン等の揮発性有機塩素化合物が環境基準値以下で検出された。

(2) ヒ素

5 市 6 町の 26 井のうち、穴水町の 4 井、小松市、羽咋市及び内灘町の各 3 井、能美市及び能登町の各 2 井、加賀市、津幡町、志賀町の各 1 井において、ヒ素が環境基準値を超過（最大濃度 0.071 mg/L）した。また、輪島市の 2 井、及び羽咋市の 1 井において、ヒ素が環境基準値以下で検出された。

(3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

小松市の 3 井のうち 1 井において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準値を超過（濃度 11 mg/L）し、2 井において、環境基準値以下で検出された。

(4) フッ素

加賀市の 6 井のうち 5 井において、フッ素が環境基準値を超過（最大濃度 1.2 mg/L）し、1 井において、環境基準値以下で検出された。

(5) ホウ素

1 市 1 町の 3 井のうち、小松市及び能登町の各 1 井において、ホウ素が環境基準値を超過（最大濃度 2.1 mg/L）し、小松市の 1 井において環境基準値以下で検出された。

2.3 汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸周辺地区調査の測定結果は、表 15～17 に示すとおりであった。

(1) 揮発性有機塩素化合物（1,1,1-トリクロロエタン、テトラクロロエチレン）

白山市の 12 井のうち 6 井において、テトラクロロエチレンが環境基準値以下（最大濃度 0.0028 mg/L）で検出された。

(2) ヒ素

小松市及び能美市の各 1 井において調査を行い、すべて定量下限値未満であった。

(3) フッ素

能美市の 1 井において調査を行い、環境基準値以下（濃度 0.15 mg/L）で検出された。

表9 概況調査測定結果(その1)

市町名	カドミウム [0.003 mg/L以下]					最大値	全シアン [検出されないこと]					最大値	鉛 [0.01 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	8	/	2	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
輪島市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
珠洲市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
加賀市	9	/	0	/	0		9	/	0	/	0		9	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	0	/	0	/	0		0	/	0	/	0		0	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
宝達志水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0			
中能登町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0			
穴水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0			
能登町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0			
合計	75	/	2	/	0		75	/	0	/	0		75	/	0	/	0	

市町名	六価クロム [0.05 mg/L以下]					最大値	ヒ素 [0.01 mg/L以下]					最大値	総水銀 [0.0005 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	0.014	7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	1		8	/	0	/	0	
輪島市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
珠洲市	2	/	0	/	0		2	/	1	/	0		2	/	0	/	0	
加賀市	9	/	0	/	0		9	/	0	/	0		9	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	7	/	0	/	0		
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	1	0.021	3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	0	/	0	/	0		0	/	0	/	0		0	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	1	/	0		1	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	7	/	0	/	0		7	/	1	/	0		7	/	0	/	0	
宝達志水町	3	/	0	/	0		3	/	1	/	0		3	/	0	/	0	
中能登町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2		/	0	/	0		
穴水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0			
能登町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0			
合計	75	/	0	/	0		75	/	4	/	2		75	/	0	/	0	

([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)

表9 概況調査測定結果(その2)

市町名	PCB [検出されないこと]				最大値	ジクロロメタン [0.02 mg/L以下]				最大値	四塩化炭素 [0.002 mg/L以下]				最大値
	n	/	k	/	m	n	/	k	/	m	n	/	k	/	m
金沢市	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0
七尾市	5	/	0	/	0	5	/	0	/	0	5	/	0	/	0
小松市	8	/	0	/	0	8	/	0	/	0	8	/	0	/	0
輪島市	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0
珠洲市	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0
加賀市	9	/	0	/	0	9	/	0	/	0	9	/	0	/	0
羽咋市	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0
かほく市	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
白山市	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0
能美市	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
野々市市	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0
川北町	0	/	0	/	0	0	/	0	/	0	0	/	0	/	0
津幡町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0
内灘町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0
志賀町	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0
宝達志水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
中能登町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0
穴水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
能登町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
合計	75	/	0	/	0	75	/	0	/	0	75	/	0	/	0

市町名	クロロエチレン [0.002 mg/L以下]				最大値	1,2-ジクロロエタン [0.004 mg/L以下]				最大値	1,1-ジクロロエチレン [0.1 mg/L以下]				最大値
	n	/	k	/	m	n	/	k	/	m	n	/	k	/	m
金沢市	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0
七尾市	5	/	0	/	0	5	/	0	/	0	5	/	0	/	0
小松市	8	/	0	/	0	8	/	0	/	0	8	/	0	/	0
輪島市	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0
珠洲市	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0
加賀市	9	/	0	/	0	9	/	0	/	0	9	/	0	/	0
羽咋市	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0
かほく市	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
白山市	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0
能美市	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
野々市市	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0
川北町	0	/	0	/	0	0	/	0	/	0	0	/	0	/	0
津幡町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0
内灘町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0
志賀町	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0	7	/	0	/	0
宝達志水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
中能登町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0
穴水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
能登町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0
合計	75	/	0	/	0	75	/	0	/	0	75	/	0	/	0

([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)

表9 概況調査測定結果(その3)

市町名	1, 2-ジクロロエチレン [0.04 mg/L以下]					最大値	1, 1, 1-トリクロロエタン [1 mg/L以下]					最大値	1, 1, 2-トリクロロエタン [0.006 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
輪島市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
珠洲市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
加賀市	9	/	0	/	0		9	/	0	/	0		9	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	1	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	0	/	0	/	0		0	/	0	/	0		0	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
宝達志水町	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
中能登町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0			
穴水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0			
能登町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0			
合計	75	/	0	/	0		75	/	1	/	0		75	/	0	/	0	

市町名	トリクロロエチレン [0.01 mg/L以下]					テトラクロロエチレン [0.01 mg/L以下]					1,3-ジクロロプロペン [0.002 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
輪島市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
珠洲市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
加賀市	9	/	0	/	0		9	/	0	/	0		9	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	2	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	0	/	0	/	0		0	/	0	/	0		0	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
宝達志水町	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
中能登町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
穴水町	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
能登町	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
合計	75	/	0	/	0		75	/	2	/	0		75	/	0	/	0	

([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)

表9 概況調査測定結果(その4)

市町名	チウラム [0.006 mg/L以下]					最大値	シマジン [0.003 mg/L以下]					最大値	チオベンカルブ [0.02 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
輪島市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
珠洲市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
加賀市	9	/	0	/	0		9	/	0	/	0		9	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	0	/	0	/	0		0	/	0	/	0		0	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
宝達志水町	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
中能登町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
穴水町	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
能登町	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
合計	75	/	0	/	0		75	/	0	/	0		75	/	0	/	0	

市町名	ベンゼン [0.01 mg/L以下]					最大値	セレン [0.01 mg/L以下]					最大値	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [10 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	7	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	5	/	0	
小松市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	7	/	0	
輪島市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	4	/	0	
珠洲市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
加賀市	9	/	0	/	0		9	/	0	/	0		9	/	8	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	3	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	3	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	7	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	1	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
川北町	0	/	0	/	0		0	/	0	/	0		0	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	1	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
志賀町	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	7	/	0	
宝達志水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	3	/	0			
中能登町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	2	/	0			
穴水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	2	/	0			
能登町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	2	/	0			
合計	75	/	0	/	0		75	/	0	/	0		75	/	68	/	0	

([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)

表9 概況調査測定結果(その5)

市町名	フッ素 [0.8 mg/L以下]					最大値	ホウ素 [1 mg/L以下]					最大値	1,4-ジオキサン [0.05 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0	0.90	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	3	/	0		5	/	1	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	8	/	2	/	0		8	/	2	/	0		8	/	0	/	0	
輪島市	4	/	1	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
珠洲市	2	/	1	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
加賀市	9	/	2	/	0		9	/	1	/	0		9	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	2	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	1	/	1		3	/	1	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	0	/	0	/	0		0	/	0	/	0		0	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	7	/	2	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
宝達志水町	3	/	1	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
中能登町	2	/	1	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0			
穴水町	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0			
能登町	3	/	2	/	0	3	/	1	/	0	3	/	0	/	0			
合計	75	/	18	/	1		75	/	6	/	0		75	/	0	/	0	

([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)

表10 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [揮発性有機塩素化合物](その1)

市町名	ジクロロメタン [0.02 mg/L以下]					四塩化炭素 [0.002 mg/L以下]					クロロエチレン [0.002 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		0	/	0	/	0	0.012
七尾市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
小松市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	1	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
羽咋市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	1	
白山市	23	/	0	/	0	23	/	0	/	0	23	/	0	/	0	0.0022		
野々市市	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0	3	/	0	/	0			
津幡町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	1			
志賀町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	1			
宝達志水町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
合計	75	/	0	/	0		75	/	0	/	0		40	/	1	/	3	

市町名	1, 2-ジクロロエタン [0.004 mg/L以下]					1, 1-ジクロロエチレン [0.1 mg/L以下]					1, 2-ジクロロエチレン [0.04 mg/L以下]								
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	
金沢市	35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		
七尾市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		
小松市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	1	/	0		
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		
羽咋市	2	/	0	/	0		2	/	1	/	0		2	/	1	/	0		
白山市	23	/	0	/	0		23	/	0	/	0		23	/	0	/	0		
野々市市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1		0.046
志賀町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	1		0.079
宝達志水町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0				
合計	75	/	0	/	0		75	/	1	/	0		75	/	2	/	2		

市町名	1, 1, 1-トリクロロエタン [1 mg/L以下]					1, 1, 2-トリクロロエタン [0.006 mg/L以下]					トリクロロエチレン [0.01 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		35	/	7	/	0	0.022
七尾市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
小松市	5	/	1	/	0		5	/	0	/	0		5	/	2	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
羽咋市	2	/	1	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
白山市	23	/	4	/	0		23	/	0	/	0		23	/	2	/	0	
野々市市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	
志賀町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	1	/	0	
宝達志水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	75	/	6	/	0		75	/	0	/	0		75	/	12	/	1	

※ 定期モニタリング調査(継続監視)は年2回測定の平均値により環境基準の評価を行った。

環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)

表10 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [揮発性有機塩素化合物] (その2)

市町名	テトラクロロエチレン [0.01 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
金沢市	35	/	27	/	2	0.039
七尾市	1	/	0	/	0	
小松市	5	/	2	/	0	
輪島市	2	/	2	/	0	
羽咋市	2	/	0	/	0	
白山市	23	/	19	/	0	
野々市市	3	/	3	/	0	
津幡町	1	/	1	/	0	
志賀町	2	/	0	/	0	
宝達志水町	1	/	1	/	0	
合計	75	/	55	/	2	

表11 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [ヒ素]

市町名	ヒ素 [0.01 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
小松市	4	/	0	/	3	0.033
輪島市	2	/	2	/	0	
加賀市	1	/	0	/	1	0.016
羽咋市	4	/	1	/	3	0.033
能美市	3	/	0	/	2	0.026
津幡町	1	/	0	/	1	0.071
内灘町	3	/	0	/	3	0.030
志賀町	1	/	0	/	1	0.014
宝達志水町	1	/	0	/	0	0.027
穴水町	4	/	0	/	4	
能登町	2	/	0	/	2	0.012
合計	26	/	3	/	20	

表12 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素]

市町名	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [10 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
小松市	3	/	2	/	1	11
合計	3	/	2	/	1	

※ 定期モニタリング調査(継続監視)は年2回測定の平均値により環境基準の評価を行った。
 環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。
 ([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)

表13 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [フッ素]

市町名	フッ素 [0.8 mg/L以下]				最大値
	n	/	k	/	m
加賀市	6	/	1	/	5
合計	6	/	1	/	5

表14 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [ホウ素]

市町名	ホウ素 [1 mg/L以下]				最大値
	n	/	k	/	m
小松市	2	/	1	/	1
能登町	1	/	0	/	1
合計	3	/	1	/	2

※ 定期モニタリング調査(継続監視)は年2回測定の平均値により環境基準の評価を行った。

表15 汚染井戸周辺地区調査測定結果 [揮発性有機塩素化合物]

市町名	ジクロロメタン [0.02 mg/L以下]					四塩化炭素 [0.002 mg/L以下]					クロロエチレン [0.002 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
白山市	12	/	0	/	0		12	/	0	/	0		12	/	0	/	0	
合計	12	/	0	/	0		12	/	0	/	0		12	/	0	/	0	

市町名	1,2-ジクロロエタン [0.004 mg/L以下]					1,1-ジクロロエチレン [0.02 mg/L以下]					1,2-ジクロロエチレン [0.04 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
白山市	12	/	0	/	0		12	/	0	/	0		12	/	0	/	0	
合計	12	/	0	/	0		12	/	0	/	0		12	/	0	/	0	

市町名	1, 1, 1-トリクロロエタン [1 mg/L以下]				1, 1, 2-トリクロロエタン [0.006 mg/L以下]				トリクロロエチレン [0.01 mg/L以下]									
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
白山市	12	/	0	/	0		12	/	0	/	0		12	/	0	/	0	
合計	12	/	0	/	0		12	/	0	/	0		12	/	0	/	0	

市町名	テトラクロロエチレン [0.01 mg/L以下]				最大値
	n	/	k	/	m
白山市	12	/	6	/	0
合計	12	/	6	/	0

※ 環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)

表16 汚染井戸周辺地区調査測定結果 [ヒ素]

市町名	ヒ素 [0.01 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
小松市	1	/	0	/	0	
能美市	1	/	0	/	0	
合計	2	/	0	/	0	

表17 汚染井戸周辺地区調査測定結果 [フッ素]

市町名	フッ素 [0.01 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
能美市	1	/	1	/	0	
合計	1	/	1	/	0	

※ 環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)