3.2 湖 沼

(1) 北潟湖	115
(2) 柴山潟	116
(3) 木場潟	119
(4) 河北潟	121

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	北潟湖 鹿島の森横	調査機	機名	石川県 エオネックス エオネックス	枚目/枚数 1/1							
17	503-51	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻					4/18 9:50	5/9 9:35	6/13 9:10	7/11 8:30	8/1 9:45	9/18 9:40	10/3 14:55	11/13 9:45	12/10 9:00	1/17 9:30	2/7 10:15	3/2 9:20	
一般項目	湖沼 生活環境	項目	天気	候	1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	
			気温	温度	1104	18.4	19.2	20.9	22.9	28.7	25.0	28.0	14.5	12.0	7.8	1.5	9.2	
			水流	流量	1105	13.8	16.0	24.7	24.3	29.4	26.2	25.1	13.7	9.5	7.4	4.5	8.6	
			採水位置	水深	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
			透明度	透明度	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			水質	透明度	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			pH	pH	1201	8.1	8.6	8.5	8.6	8.6	8.9	8.2	7.8	7.6	7.3	8.1	8.1	
			DO	DO	1202	10.	10.	10.	9.7	8.1	8.7	7.8	9.4	11.	11.	12.	11.	
			BOD	BOD	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			COD	COD	1204	3.5	4.6	5.7	5.5	4.3	8.7	5.4	3.4	3.4	2.0	4.8	3.2	
			SS	SS	1205	11	13	11	8	6	19	30	7	11	3	12	8	
			大腸菌群数	大腸菌群数	1206	4.9×10 ²	3.3×10 ²	1.7×10 ²	1.1×10 ³	3.3×10 ³	3.1×10 ²	1.7×10 ³	2.3×10 ²	7.9×10 ²	7.9×10 ²	1.3×10 ²	2.3×10 ²	
			n-ヘキサキサン抽出物質	n-ヘキサキサン抽出物質	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			全窒素	全窒素	1208	0.76	0.62	0.73	0.77	0.69	0.88	0.64	0.76	0.77	0.76	1.1	0.77	
			全リン	全リン	1209	0.067	0.070	0.068	0.073	0.086	0.17	0.11	0.042	0.049	0.035	0.058	0.042	
			底層DO	底層DO	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			健康項目	項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
全シアン	(mg/L)	1302			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
鉛	(mg/L)	1304			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
六価クロム	(mg/L)	1305			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ヒ素	(mg/L)	1306			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
総水銀	(mg/L)	1307			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
アルキル水銀	(mg/L)	1308			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
PCB	(mg/L)	1309			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ジクロロメタン	(mg/L)	1310			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
四塩化炭素	(mg/L)	1311			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
トリクロロエチレン	(mg/L)	1317			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チウラム	(mg/L)	1320			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
シマジン	(mg/L)	1321			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
その他の項目	項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.10	0.10	0.09	0.04	0.02	0.01	0.04	0.17	0.07	0.14	0.05	0.10		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01		
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.15	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.14	0.31	0.41	0.13	0.24		
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	0.47	0.50	0.63	0.72	0.66	0.86	0.59	0.42	0.37	0.18	0.96	0.40		
		無機性リン	(mg/L)	1003	0.010	0.009	0.010	0.006	0.019	0.046	0.044	0.016	0.010	0.012	0.008	0.007		
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
透視度	(cm)	1006	>30	>30	30	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30				
色		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
臭		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	波浪強し	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名					調 査 機 関 名		石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目/枚数 1/2
						地名	新堀川(柴山潟を含む) 柴山潟中央				採 分	機 関						
17	502-1	Aハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻					4/18 11:40	4/18 14:20	5/16 11:50	5/16 13:55	7/16 11:20	7/16 13:15	8/8 11:30	8/8 13:30	9/7 11:50	9/7 13:30	10/7 10:20	10/7 14:00	
一般項目	湖沼 生活環境	湖沼 生活環境			天気	1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
					候	1104	19.5	19.9	22.4	25.5	27.0	28.8	32.0	32.5	32.5	31.4	22.3	24.8
					気温	1105	15.4	16.1	22.7	22.5	20.7	25.6	32.5	33.2	28.1	27.4	21.8	21.5
					温	1106												
					量	1109	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
					置	1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					深	1201												
					度	1202	9.0	8.7	9.2	8.5	9.9	9.5	9.4	9.6	8.1	7.5	7.5	7.5
					pH	1203	13.0	13.0	12.0	11.0	12.0	12.0	8.9	9.5	10.0	9.6	9.1	9.3
					DO	1204	6.2	5.9	7.4	7.4	14.0	10.0	11.0	11.0	5.6	5.4	5.1	5.4
					BOD	1205	22	23	15	18	25	18	14	13	6	9	8	7
					COD	1206	4.9×10 ²	7.9×10 ²	2.8×10 ²	1.7×10 ³	4.9×10 ²	3.3×10 ²	1.4×10 ²	1.1×10 ²	7.9×10 ²	1.7×10 ³	3.3×10 ³	4.9×10 ³
					SS	1207												
					大腸菌群数	1208	0.99	0.81	0.074	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.90	0.071	1.1	1.1
					α-ヘキサン抽出物質	1209	0.10											
全窒素	1210																	
底層DO	1301			<0.0003				<0.0003										
カドミウム	1302																	
全シアン	1304	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005						
鉛	1305																	
六価クロム	1306			<0.005				<0.005										
ヒ素	1307			<0.0005				<0.0005										
総水銀	1308																	
アルキル水銀	1309																	
PCB	1310			<0.002				<0.002										
ジクロロメタン	1311			<0.0002				<0.0002										
四塩化炭素	1312			<0.0004				<0.0004										
1,2-ジクロロエタン	1313			<0.002				<0.002										
1,1-ジクロロエチレン	1314			<0.004				<0.004										
シス-1,2-ジクロロエチレン	1315			<0.0005				<0.0005										
1,1,1-トリクロロエタン	1316			<0.0006				<0.0006										
1,1,2-トリクロロエタン	1317			<0.001				<0.001										
トリクロロエチレン	1318			<0.0005				<0.0005										
テトラクロロエチレン	1319			<0.0002				<0.0002										
1,3-ジクロロプロペン	1320			<0.0006				<0.0006										
チウラム	1321			<0.0003				<0.0003										
シマジン	1322			<0.002				<0.002										
チオベンカルブ	1323			<0.001				<0.001										
ベンゼン	1324																	
セレン	1821	0.07		0.02		<0.02		<0.02		0.27		0.68						
硝酸及び亜硝酸性窒素	1407			0.08				0.09										
フッ素	1326			<0.1				<0.1										
ホウ素	1824			<0.005				<0.005										
1,4-ジオキサン	1001	0.05		0.07		0.03		0.06		0.04		0.07						
アンモニア性窒素	1512	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01						
亜硝酸性窒素	1513	0.06		0.01		<0.01		<0.01		0.26		0.67						
硝酸性窒素	1002	0.86		0.72		1.8		0.98		0.58		0.43						
全有機性窒素	1003	0.014		0.012		0.012		0.012		0.004		0.014						
無機性リン	1005			13.3				12.5										
電気伝導率	1006	22	25	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
透視度	1113																	
色相	1112																	
臭気	1111	その他	その他	通常の状態	通常の状態	赤潮(アオコ)等	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態					

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名					調 査 機 関 名		石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目/枚数 1/2
						地名	新堀川(柴山潟を含む) 柴山潟中央				採 分	機 関						
17	502-1	Aハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻					4/18 11:40	4/18 14:20	5/16 11:50	5/16 13:55	7/16 11:20	7/16 13:15	8/8 11:30	8/8 13:30	9/7 11:50	9/7 13:30	10/7 10:20	10/7 14:00	
特殊項目	フェノール類	銅	1401															
		全亜鉛	1402															
		マンガン(溶解性)	1403															
		TOC	1404															
		塩化物イオン	1007															
その他の項目	硫酸イオン	硫酸イオン	1008															
		陰イオン界面活性剤	1009	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04				
		糞便性大腸菌群数	1010															

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名					調 査 機 関 名		石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目/枚数 2/2
						新堀川(柴山潟を含む) 柴山潟中央	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
17	502-1	Aハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	採水時刻					10/31 11:20	10/31 13:35	11/22 11:15	11/22 13:00	12/9 11:15	12/9 13:20	1/17 11:35	1/17 13:10	2/21 11:50	2/21 13:30	3/3 11:50	3/3 13:45	
一般項目 環境項目	天気	候			1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	気温	(℃)			1104	19.4	20.2	13.8	14.5	13.5	13.5	10.5	10.4	12.1	12.1	9.8	10.7	
	水温	(℃)			1105	17.5	18.5	11.9	12.3	10.0	9.8	8.0	8.3	8.9	9.5	9.4	9.7	
	流量	(m³/s)			1106													
	水深	(m)			1109	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	
	透明度	(m)			1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	pH				1201	8.3	8.5	7.5	7.8	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.6	7.6	
	DO	(mg/L)			1202	11.	12.	10.	12.	10.	10.	10.	11.	11.	11.	12.	12.	
	BOD	(mg/L)			1203													
	COD	(mg/L)			1204	4.6	4.9	5.0	5.2	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	2.1	4.6	4.7	
	SS	(mg/L)			1205	8	11	9	10	4	6	6	8	3	3	14	15	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)			1206	7.9×10 ²	7.9×10 ²	7.9×10 ²	7.9×10 ²	4.9×10 ²	1.7×10 ³	7.0×10 ²	1.7×10 ³	7.0×10 ²	4.9×10 ²	3.3×10 ²	4.9×10 ²	
	α-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207													
	全窒素	(mg/L)			1208	0.82		1.0		0.78		0.79		0.72		0.99		
全リン	(mg/L)			1209	0.048		0.055		0.039		0.046		0.036		0.068			
底層DO	(mg/L)			1210														
健康項目	カドミウム	(mg/L)			1301			<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)			1302	<0.1												
	鉛	(mg/L)			1304	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			<0.005			
	六価クロム	(mg/L)			1305	<0.02												
	ヒ素	(mg/L)			1306			<0.005						<0.005				
	総水銀	(mg/L)			1307			<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)			1308													
	PCB	(mg/L)			1309	<0.0005												
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310			<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)			1311			<0.0002						<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312			<0.0004						<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313			<0.002						<0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314			<0.004						<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315			<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316			<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317			<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318			<0.0005						<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319			<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)			1320													
	シマジン	(mg/L)			1321													
チオベンカルブ	(mg/L)			1322														
ベンゼン	(mg/L)			1323			<0.001						<0.001					
セレン	(mg/L)			1324	<0.002													
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	0.38		0.60		0.55		0.53		0.41		0.50			
フッ素	(mg/L)			1407			<0.08						<0.08					
ホウ素	(mg/L)			1326			<0.1						<0.1					
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824			<0.005						<0.005					
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	<0.01		0.02		0.05		0.11		0.07		0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	0.01		0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	0.37		0.58		0.54		0.52		0.40		0.49		
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	0.43		0.45		0.18		0.15		0.23		0.45		
	無機性リン	(mg/L)			1003	0.011		0.021		0.024		0.027		0.020		0.027		
	電気伝導率	(mS/m)			1005			19.8						9.2				
	透視度	(cm)			1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色臭				1113													
気況				1112														
流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名					調 査 機 関 名		石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目/枚数 2/2
						新堀川(柴山潟を含む) 柴山潟中央	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
17	502-1	Aハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	採水時刻					10/31 11:20	10/31 13:35	11/22 11:15	11/22 13:00	12/9 11:15	12/9 13:20	1/17 11:35	1/17 13:10	2/21 11:50	2/21 13:30	3/3 11:50	3/3 13:45	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			1401													
	銅	(mg/L)			1402													
	全亜鉛	(mg/L)			1403													
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405													
その他の項目	TOC	(mg/L)			1004													
	塩化物イオン	(mg/L)			1007													
	硫酸イオン	(mg/L)			1008													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010													

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名		調 査 機 関 名					石川 県		枚目/枚数 1/2			
						地 点	名	木場潟	木場潟中央	調 査 採 水	機 関 名	石川 県	石川 県	石川 県		石川 県		
17	501-1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻					4/10 10:05	4/10 13:44	5/8 10:05	5/8 13:45	6/5 10:15	6/5 13:38	7/3 9:54	7/3 14:32	8/7 10:18	8/7 13:31	9/4 10:05	9/4 13:50	
湖 海 域 生 活 環 境 目 的 項 目	気候	温度	(°C)	1103	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	
	気候	湿度	(%)	1104	5.7	8.0	20.9	20.4	28.9	31.2	27.0	27.0	34.6	33.5	32.0	31.4		
	気候	風速	(m/s)	1105	11.5	11.9	19.0	18.0	26.8	27.8	25.9	26.0	33.3	34.5	27.8			
	水深	全深	(m)	1106	上層	上層	上層											
	透明度	全深	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	pH			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO		(mg/L)	1201	8.3	8.8	9.0	8.8	8.9	8.9	9.4	9.5	8.9	9.3	8.9	9.2		
	BOD		(mg/L)	1202	11.	12.	10.	11.	10.	10.	11.	12.	10.	10.	10.	12.		
	COD		(mg/L)	1203	5.2	5.7	5.3	5.7	4.0	4.2	5.2	6.4	4.9	6.8	2.7	4.7		
	SS		(mg/L)	1204	6.7	7.1	8.3	8.5	6.9	7.0	8.2	8.3	9.4	10.	6.4	8.0		
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	1205	20	19	22	24	8	9	16	16	14	17	9	11		
	ノロウイルス抽出物質		(mg/L)	1206	1.3×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ⁴	4.6×10 ³	2.3×10 ³	4.9×10 ³	1.7×10 ³	1.7×10 ³	3.3×10 ³	3.3×10 ³	7.8×10 ²	4.5×10 ²		
	全窒素		(mg/L)	1207	0.65	.	0.60	.	0.59	.	0.65	.	0.86	.	0.48	.		
	全リン		(mg/L)	1208	0.088	.	0.089	.	0.061	.	0.074	.	0.074	.	0.043	.		
	底層DO		(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	カドミウム		(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.		
	鉛		(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム		(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.		
	ヒ素		(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀		(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.
アルキル水銀		(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	
PCB		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン		(mg/L)	1309	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	
四塩化炭素		(mg/L)	1310	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1311	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1312	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1314	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	
トリクロロエチレン		(mg/L)	1316	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	
テトラクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1318	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	
チウラム		(mg/L)	1319	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	
シマジン		(mg/L)	1320	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	
チオベンカルブ		(mg/L)	1321	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	
ベンゼン		(mg/L)	1322	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	
セレン		(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1324	<0.02	.	<0.02	.	<0.02	.	<0.02	.	<0.02	.	<0.02	.	<0.02	.	
フッ素		(mg/L)	1821	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	
ホウ素		(mg/L)	1407	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	
1,4-ジオキサン		(mg/L)	1326	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	
アンモニア性窒素		(mg/L)	1824	0.29	.	0.04	.	0.14	.	0.05	.	0.10	.	0.02	.			
亜硝酸性窒素		(mg/L)	1001	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	
硝酸性窒素		(mg/L)	1512	0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	0.01	.			
全有機性窒素		(mg/L)	1513	0.02	.	0.56	.	0.41	.	0.60	.	0.76	.	0.45	.			
全無機性リン		(mg/L)	1002	0.034	.	0.010	.	0.011	.	0.018	.	0.016	.	0.010	.			
電気伝導率		(mS/m)	1003	.	.	11.7	.	.	.	.	.	16.1	.	.	.			
透視度		(cm)	1005	18	14	17	16	>30	>30	21	17	28	26	>30	>30			
色			1006	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	黄緑色(淡)	無色	無色								
臭			1113	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
流況			1112	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名		調 査 機 関 名					石川 県		枚目/枚数 1/2			
						地 点	名	木場潟	木場潟中央	調 査 採 水	機 関 名	石川 県	石川 県	石川 県		石川 県		
17	501-1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻					4/10 10:05	4/10 13:44	5/8 10:05	5/8 13:45	6/5 10:15	6/5 13:38	7/3 9:54	7/3 14:32	8/7 10:18	8/7 13:31	9/4 10:05	9/4 13:50	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	銅	(mg/L)	1402	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	
	亜鉛	(mg/L)	1403	0.011	.	0.007	.	<0.005	.	0.008	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	1404	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	TOC	(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	塩化物イオン	(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硫酸イオン	(mg/L)	1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名					調 査 機 関 名		石川 県 石川 県南 加賀 保健所 石川 県南 加賀 保健所、 石川 県保 健環 境セ ンター					枚目/枚数 2/2
						地 点 名	木 場 潟 木 場 潟 中 央	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
17	501-1	Aハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	採水時刻					10/2 9:56	10/2 13:42	11/6 10:00	11/6 13:37	12/11 9:57	12/11 13:37	1/22 10:15	1/22 13:35	2/12 10:34	2/12 13:30	3/4 9:58	3/4 13:40	
一 般 項 目	天気	候			1103	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	雨	
	気温	(℃)			1104	27.1	27.4	20.1	19.5	11.5	15.0	7.4	8.9	9.8	17.7	10.9	11.0	
	水流	(m ³ /s)			1105	26.0	26.5	15.0	16.0	9.5	10.0	6.7	7.8	6.0	7.5	9.5	10.0	
	採水位置	(m)			1106	上層	上層	上層	上層	上層								
	水深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	透明度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	9.2	9.4	8.0	7.7	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	8.1	
	DO	(mg/L)			1202	10.	11.	10.	11.	11.	11.	11.	12.	12.	12.	11.	12.	
	BOD	(mg/L)			1203	4.0	5.8	2.9	4.5	1.2	1.6	1.2	1.4	1.8	2.2	2.8	4.6	
	COD	(mg/L)			1204	7.2	8.1	5.6	6.6	3.2	3.9	3.5	3.8	3.4	4.5	4.6	5.0	
	SS	(mg/L)			1205	10	12	14	15	5	7	8	9	8	8	13	14	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)			1206	7.8×10 ²	4.5×10 ²	3.5×10 ³	7.9×10 ²	3.3×10 ³	3.3×10 ³	2.7×10 ³	1.7×10 ³	1.7×10 ³	6.8×10 ²	2.3×10 ²	2.3×10 ²	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
全窒素	(mg/L)			1208	0.60	.	0.51	.	0.60	.	0.64	.	0.67	.	0.57	.		
全リン	(mg/L)			1209	0.073	.	0.070	.	0.050	.	0.046	.	0.052	.	0.070	.		
底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	
	全シアン	(mg/L)			1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)			1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	
	六価クロム	(mg/L)			1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)			1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	
	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.		
セレン	(mg/L)			1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	<0.02	.	0.02	.	0.39	.	0.40	.	0.37	.	0.20	.		
フッ素	(mg/L)			1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.		
ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.		
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	<0.01	.	<0.01	.	0.01	.	0.08	.	<0.01	.	<0.01	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	<0.01	.	0.02	.	0.39	.	0.40	.	0.37	.	0.20	.	
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	0.60	.	0.49	.	0.20	.	0.16	.	0.30	.	0.37	.	
	無機性リン	(mg/L)			1003	0.018	.	0.005	.	0.015	.	0.011	.	0.014	.	0.025	.	
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	11.8	.	.	.	.	.	12.4	.	.	.	
	透視	(cm)			1006	25	18	26	22	30	28	>30	>30	>30	>30	22	19	
	色				1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	
	臭				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名					調 査 機 関 名		石川 県 石川 県南 加賀 保健所 石川 県南 加賀 保健所、 石川 県保 健環 境セ ンター					枚目/枚数 2/2
						地 点 名	木 場 潟 木 場 潟 中 央	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
17	501-1	Aハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	採水時刻					10/2 9:56	10/2 13:42	11/6 10:00	11/6 13:37	12/11 9:57	12/11 13:37	1/22 10:15	1/22 13:35	2/12 10:34	2/12 13:30	3/4 9:58	3/4 13:40	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	銅	(mg/L)			1402	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	
	亜鉛	(mg/L)			1403	<0.005	.	<0.005	.	0.005	.	0.005	.	0.006	.	0.007	.	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硫酸物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	河北潟 森下川河口地先	調査機 採分機	関名 機名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター	枚目/枚数 1/1						
17	504-52	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/9 11:55	5/24 11:38	6/3 9:10	7/18 8:38	8/7 12:10	9/9 15:25	10/2 14:30	11/25 13:00	12/16 11:10	1/6 11:15	2/3 12:15	3/2 15:00
一般項目	天気	候			1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温	温度	(°C)		1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水流	流量	(m³/s)		1105	15.0	23.0	25.0	26.0	35.0	30.0	26.0	12.0	8.0	8.0	8.0	12.0
	採水位置	水深	(m)		1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	全透	透明度	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	明	透明度	(m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目	pH			1201	7.7	7.7	7.5	7.2	8.4	7.7	8.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
		DO	(mg/L)		1202	11.	8.5	8.3	5.7	7.0	8.4	10.	10.	12.	12.	12.	11.
		BOD	(mg/L)		1203	1.2	3.6	3.9	2.5	5.0	1.7	3.5	1.7	1.6	1.4	0.7	1.5
		COD	(mg/L)		1204	2.5	6.4	7.2	5.7	7.9	3.2	6.5	1.9	1.8	1.7	2.8	2.5
		SS	(mg/L)		1205	7	29	23	16	18	7	23	4	1	2	17	11
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		1206	3.5×10 ⁴	1.1×10 ³	1.1×10 ³	7.9×10 ³	7.9×10 ³	1.7×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	7.9×10 ²	2.4×10 ³	1.3×10 ³	3.3×10 ²
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素	(mg/L)		1208	0.53	0.67	0.75	0.66	0.97	0.57	0.83	0.54	0.56	0.65	0.76	0.62
		全リン	(mg/L)		1209	0.057	0.080	0.088	0.087	0.14	0.074	0.11	0.049	0.038	0.037	0.058	0.055
		底層DO	(mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)		1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン	(mg/L)		1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)		1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム	(mg/L)		1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素	(mg/L)		1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀	(mg/L)		1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀	(mg/L)		1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)		1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)		1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素	(mg/L)		1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム	(mg/L)		1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン	(mg/L)		1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ	(mg/L)		1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン	(mg/L)		1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
セレン	(mg/L)		1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
フッ素	(mg/L)		1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ホウ素	(mg/L)		1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)		1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		1001	0.03	0.03	0.01	0.11	0.07	0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)		1513	0.27	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.27	<0.01	0.39	0.40	0.42	0.48	0.38	
	全有機性窒素	(mg/L)		1002	0.23	0.62	0.74	0.54	0.90	0.26	0.81	0.14	0.14	0.20	0.27	0.21	
	無機性リン	(mg/L)		1003	0.028	0.004	0.003	0.005	0.017	0.043	0.013	0.032	0.024	0.020	0.021	0.021	
	電気伝導率	(mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度	(cm)		1006	>30	27	26	30	22	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	
色臭			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
気況			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
流況			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	