

3.3 海 域

(1) 加賀沿岸海域	125
(2) 金沢港及び金沢沿岸海域	130
(3) 七尾湾	134
(4) 河北沿岸海域	137
(5) 能登半島沿岸海域	139

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	加賀沿岸海域 加賀市塩屋沖	調 査 採 分	機 関 機 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	606- 9	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 刻					4/24 7:06	6/29 11:02	8/27 7:16	10/31 7:12	12/ 9 11:56	2/14 8:10	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候		1103	曇	曇	晴	晴	快晴	曇								
		気 温	温	(℃)	1104	19.2	22.7	22.8	14.0	12.8	9.2								
		水 流	温 量	(℃)	1105	16.3	19.2	24.0	19.0	12.7	9.9								
		探 水 位	置	(m ³ /s)	1106														
		探 水 水	深	(m)	1109	上層	上層	上層	上層	上層	上層								
		全 透	明	(m)	1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
		pH			1201	8.3	8.0	8.0	8.2	8.2	7.9								
		DO		(mg/L)	1202	10.	9.0	8.1	10.	11.	12.								
		BOD		(mg/L)	1203														
		COD		(mg/L)	1204	1.8	1.2	2.3	1.7	0.7	1.6								
		SS		(mg/L)	1205														
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.3×10 ²	1.1×10 ²	2.4×10 ³	2.4×10 ²	1.7×10 ²	4.9×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10		
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
		全窒素	(mg/L)	1208															
		全リン	(mg/L)	1209															
		底層DO	(mg/L)	1210															
		健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301													
				全シアン	(mg/L)	1302													
鉛	(mg/L)			1304															
六価クロム	(mg/L)			1305															
ヒ素	(mg/L)			1306															
総水銀	(mg/L)			1307															
アルキル水銀	(mg/L)			1308															
PCB	(mg/L)			1309															
ジクロロメタン	(mg/L)			1310															
四塩化炭素	(mg/L)			1311															
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312															
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313															
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315															
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316															
トリクロロエチレン	(mg/L)			1317															
テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319															
チウラム	(mg/L)	1320																	
シマジン	(mg/L)	1321																	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
ベンゼン	(mg/L)	1323																	
セレン	(mg/L)	1324																	
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																	
フッ素	(mg/L)	1407																	
ホウ素	(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																	
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
		全有機性窒素	(mg/L)	1002															
		無機性リン	(mg/L)	1003															
		電気伝導率	(mS/m)	1005															
		透視相気況	(cm)	1006															
		1113																	
		1112																	
		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態											

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地 域 名	加賀沿岸海域 加賀市橋立漁港沖	調 査 採 分	機 関 機 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1							
17	606- 8	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 月 日 刻					4/24 7:30	6/29 10:42	8/27 7:40	10/31 7:35	12/ 9 12:08	2/14 8:34	/	/	/	/	/	/	
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候		1103	曇	曇	晴	晴	快晴	曇							
		気 温	温	(℃)	1104	21.1	23.1	23.1	14.8	13.1	10.1							
		水 流	温 量	(℃)	1105	14.7	22.6	26.1	19.8	15.5	11.5							
		探 水 位	置	(m ³ /s)	1106													
		探 水 水	深	(m)	1109	上層	上層	上層	上層	上層	上層							
		全 透	明	(m)	1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
		pH			1201	8.2	8.2	8.0	8.0	8.2	8.2							
		DO		(mg/L)	1202	12.	9.7	8.9	9.7	11.	11.							
		BOD		(mg/L)	1203													
		COD		(mg/L)	1204	0.7	1.0	1.3	0.7	0.6	0.6							
		SS		(mg/L)	1205													
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	2.0×10 ⁰	1.3×10 ²	1.3×10 ¹	1.4×10 ¹	1.8×10 ⁰	4.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
		全窒素	(mg/L)	1208														
		全リン	(mg/L)	1209														
		底層DO	(mg/L)	1210														
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301														
		全シアン	(mg/L)	1302														
		鉛	(mg/L)	1304														
		六価クロム	(mg/L)	1305														
		ヒ素	(mg/L)	1306														
		総水銀	(mg/L)	1307														
		アルキル水銀	(mg/L)	1308														
		PCB	(mg/L)	1309														
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310														
		四塩化炭素	(mg/L)	1311														
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312														
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313														
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314														
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315														
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316														
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317														
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318														
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319														
		チウラム	(mg/L)	1320														
		シマジン	(mg/L)	1321														
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																
ベンゼン	(mg/L)	1323																
セレン	(mg/L)	1324																
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																
フッ素	(mg/L)	1407																
ホウ素	(mg/L)	1326																
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001														
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512														
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513														
		全有機性窒素	(mg/L)	1002														
		無機性リン	(mg/L)	1003														
		電気伝導率	(mS/m)	1005														
		透視相	(cm)	1006														
		1113																
		1112																
		1111					通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地 域 名	加賀沿岸海域 新堀川沖	調 査 採 分	機 機 機 関 名 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	606- 7	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 刻					4/24 7:40	6/29 10:33	8/27 7:49	10/31 7:47	12/ 9 12:21	2/14 8:45	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖 沼 海 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候 温	(℃)	1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.		
		気 水	温 量	(℃)	1104	21.0	23.3	22.7	15.7	13.3	9.9	.	.	.	.	.	.	.	
		流 水	温 量	(m³/s)	1105	14.8	22.8	25.6	18.6	14.5	9.5	.	.	.	.	.	.	.	
		探 水	置 深	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.	.	
		全 透	明 深 度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	
		pH			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		DO		(mg/L)	1201	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.	.	
		BOD		(mg/L)	1202	12.	9.1	8.7	9.7	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	
		COD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1204	1.2	1.3	1.6	1.6	0.9	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1206	3.3×10 ²	1.8×10 ⁰	2.4×10 ²	4.9×10 ²	3.3×10 ²	3.3×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		全窒素	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全リン	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透視度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		色相		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		臭気		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	加賀沿岸海域 小松市安宅新沖			調 査 採 分	機 関 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						枚目／枚数 1／1
17	606- 6	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 月 日 刻					4/24 7:50	6/29 10:24	8/27 7:59	10/31 7:57	12/ 9 12:32	2/14 8:56	/	/	/	/	/	/	
一 般 項 目	湖 沼 海 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候 温	(℃)	1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇							
		水 流	温 量	(℃)	1104	20.4	24.4	23.0	15.8	13.3	10.0							
		水 位	温 量	(m³/s)	1105	14.5	22.8	25.8	20.1	15.1	11.3							
		探 採	置 深	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層							
		全 透	明 深 度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
		pH			1114	.	.	.	.	.	.							
		DO		(mg/L)	1201	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2							
		BOD		(mg/L)	1202	11.	9.4	8.8	9.9	11.	11.							
		COD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.							
		SS		(mg/L)	1204	0.6	0.9	1.1	0.6	1.0	0.6							
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1205	.	.	.	.	.	.	.							
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1206	1.2×10 ¹	4.0×10 ⁰	7.8×10 ⁰	2.2×10 ¹	6.1×10 ⁰	6.8×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		全窒素	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
		全リン	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.								
		底層DO	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.								
				1210	.	.	.	.	.	.								
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透視度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		色相		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		臭気		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	加賀沿岸海域 小松市安宅漁港沖	調 査 採 分	機 関 機 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	606- 5	A Ⅰ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 刻					4/24 8:03	6/29 10:14	8/27 8:10	10/31 8:11	12/ 9 12:44	2/14 9:08	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候 温	(℃)	1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.		
		気 水	温 量	(℃)	1104	19.2	24.2	23.1	15.5	13.7	10.6	.	.	.	.	.	.	.	
		水 流	温 量	(m ² /s)	1105	14.4	19.7	25.3	18.3	13.7	9.8	.	.	.	.	.	.	.	
		水 位	置 深	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.	
		探 採	水 位	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	
		全 透	水 明	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH			1201	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.	.	
		DO		(mg/L)	1202	11.	9.3	8.9	9.7	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	1.0	1.5	1.1	1.4	0.5	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	7.9×10 ²	4.0×10 ⁰	2.4×10 ²	4.9×10 ²	3.3×10 ¹	4.9×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム 全 シ ア ン 鉛 六 価 ク ロ ム ヒ 素 総 水 銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チ ウ ラ ム シ マ ジ ン チオベンカルブ ベ ン ゼ ン セ レ ン 硝酸及び亜硝酸性窒素 フ ッ 素 ホ ウ 素 1,4-ジオキサン	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(ng/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(ng/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(ng/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(ng/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(ng/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 全有機性窒素 無機性リン 電気伝導率 透視度 色相 臭気 流況	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地 域 名	水 域 点 名	加賀沿岸海域 能美市根上沖	調 査 採 分	機 関 機 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						枚目／枚数 1／1		
17	606- 4	A Ⅰ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 刻					4/24 8:13	6/29 10:05	8/27 8:18	10/31 8:21	12/ 9 12:55	2/14 9:19	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候 温	(℃)	1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇								
		水 流	温 量	(℃)	1104	21.6	23.0	23.7	15.0	14.1	10.8								
		水 位	置 深	(m)	1105	15.1	23.1	25.9	19.8	14.9	11.6								
		探 採	水 位	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層								
		全 透	水 明	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
		pH			1114														
		DO		(mg/L)	1201	7.9	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2								
		BOD		(mg/L)	1202	11.	9.4	8.8	10.	11.	11.								
		COD		(mg/L)	1203														
		SS		(mg/L)	1204	1.5	0.9	1.5	1.1	0.7	1.2								
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1205															
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1206	7.9×10 ²	3.3×10 ¹	1.4×10 ¹	1.7×10 ²	1.7×10 ¹	1.7×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		全窒素	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
		全リン	(mg/L)	1208															
		底層DO	(mg/L)	1209															
				1210															
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301															
		全シアン	(mg/L)	1302															
		鉛	(mg/L)	1304															
		六価クロム	(mg/L)	1305															
		ヒ素	(mg/L)	1306															
		総水銀	(mg/L)	1307															
		アルキル水銀	(mg/L)	1308															
		PCB	(mg/L)	1309															
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
		四塩化炭素	(mg/L)	1311															
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
		チウラム	(mg/L)	1320															
シマジン	(mg/L)	1321																	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
ベンゼン	(mg/L)	1323																	
セレン	(mg/L)	1324																	
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																	
フッ素	(mg/L)	1407																	
ホウ素	(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																	
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
		全有機性窒素	(mg/L)	1002															
		無機性リン	(mg/L)	1003															
		電気伝導率	(mS/m)	1005															
		透視度	(cm)	1006															
		色相		1113															
		臭気		1112															
		流況		1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域名 地名	加賀沿岸海域 白山市美川漁港沖	調査分 析	機械 関	名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1					
17	606- 3	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探 水 月 日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採探 水 時刻					8:27	9:54	8:31	8:40	13:09	9:33	/	/	/	/	/	/
一般 項目	天気	候			1103	曇	曇	曇	晴	快晴	薄曇						
	気	温		(℃)	1104	20. 8	24. 1	24. 1	15. 5	14. 4	11. 2						
	水	温		(℃)	1105	12. 3	18. 3	22. 8	19. 9	13. 4	9. 9						
	流	量		(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.						
	採探 水 位置			(m)		上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採探 水 水深			(m)	1109	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0						
	透	明		(m)	1114	.	.	.	.	.	.						
	pH				1201	8. 2	8. 2	8. 2	8. 1	8. 3	8. 2						
	DO			(mg/L)	1202	12.	10.	9. 3	10.	12.	12.						
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.						
	COD			(mg/L)	1204	1. 2	0. 7	1. 9	0. 8	0. 5	1. 1						
	SS			(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.						
	大腸菌群数		(MPN/100mL)		1206	1. 3×10 ²	4. 9×10 ²	1. 3×10 ³	1. 7×10 ¹	1. 2×10 ¹	1. 1×10 ²	×	×	×	×	×	×
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		1207	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5						
	全窒素		(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.						
	全リン		(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.						
	底層DO		(mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.						
健康 項目	カドミウム		(mg/L)		1301	.	.	.	.	.	.						
	全シアン		(mg/L)		1302	.	.	.	.	.	.						
	鉛		(mg/L)		1304	.	.	.	.	.	.						
	六価クロム		(mg/L)		1305	.	.	.	.	.	.						
	ヒ素		(mg/L)		1306	.	.	.	.	.	.						
	総水銀		(mg/L)		1307	.	.	.	.	.	.						
	アルキル水銀		(mg/L)		1308	.	.	.	.	.	.						
	PCB		(mg/L)		1309	.	.	.	.	.	.						
	ジクロロメタン		(mg/L)		1310	.	.	.	.	.	.						
	四塩化炭素		(mg/L)		1311	.	.	.	.	.	.						
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)		1312	.	.	.	.	.	.						
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)		1313	.	.	.	.	.	.						
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)		1314	.	.	.	.	.	.						
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)		1315	.	.	.	.	.	.						
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)		1316	.	.	.	.	.	.						
	トリクロロエチレン		(mg/L)		1317	.	.	.	.	.	.						
	テトラクロロエチレン		(mg/L)		13												

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域地名	加賀沿岸海域 白山市空間沖	調査採分	検査機	機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1					
17	606- 2	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/24 8:40	6/29 9:44	8/27 8:41	10/31 8:49	12/ 9 13:22	2/14 9:45	/	/	/	/	/	/
一般環境項目	天気	温度	(℃)	1103	曇	曇	薄曇	曇	晴	快晴	薄曇	.	.	.	.	.	.
	水	温	(℃)	1104	21. 2	25. 6	24. 1	16. 0	14. 2	12. 3	.	.	.	.	.	.	.
	流	量	(m³/s)	1105	14. 2	23. 1	25. 5	20. 2	14. 8	11. 6	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置	水深	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.	.
	全透	水深	(m)	1109	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	.	.	.	.	.	.	.
	明	深度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH			1201	8. 0	8. 2	8. 1	8. 1	8. 2	8. 2	.	.	.	.	.	.	.
	DO		(mg/L)	1202	12.	9. 3	9. 1	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD		(mg/L)	1204	0. 9	1. 0	1. 7	0. 8	0. 5	1. 3	.	.	.	.	.	.	.
	SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1206	2. 3×10 ¹	4. 6×10 ²	4. 9×10 ²	3. 3×10 ²	4. 5×10 ⁰	6. 8×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1207	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	.	.	.	.	.	.	.
	窒素	(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リ	(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム全	(mg/L)		1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シアン	(mg/L)		1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)		1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)		1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)		1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)		1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)		1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)		1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)		1310	<0. 002	.	<0. 002	.	<0. 002	<0. 002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)		1311	<0. 0002	.	<0. 0002	.	<0. 0002	<0. 0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		1312	<0. 0004	.	<0. 0004	.	<0. 0004	<0. 0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		1313	<0. 002	.	<0. 002	.	<0. 002	<0. 002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		1314	<0. 004	.	<0. 004	.	<0. 004	<0. 004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		1315	<0. 0005	.	<0. 0005	.	<0. 0005	<0. 0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		1316	<0. 0006	.	<0. 0006	.	<0. 0006	<0. 0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)		13													

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地 域 名	倉部川沖	加賀沿岸海域	調 査 採 分	機 関 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1						
17	606- 1	A Ⅰ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 時 刻					4/24 8:53	6/29 9:33	8/27 8:52	10/31 9:02	12/ 9 13:36	2/14 9:58	/	/	/	/	/	/	
一 般 項 目	湖沼海域 生活環境 項目	天 気	候		1103	曇	薄曇	曇	晴	快晴	薄曇							
		水 温	(℃)		1104	19.9	25.3	25.0	18.0	14.4	13.0							
		水 流	流量	(m³/s)	1105	14.1	23.1	25.4	19.7	14.7	11.6							
		探 水 位	置深	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層							
		探 水 深	深度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
		透 水 明	度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.							
		pH			1201	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2							
		DO	(mg/L)		1202	11.	9.6	9.0	10.	11.	11.							
		BOD	(mg/L)		1203													
		COD	(mg/L)		1204	0.6	1.6	1.5	1.0	0.5	1.1							
		SS	(mg/L)		1205													
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		1206	2.8×10 ²	3.4×10 ¹	6.1×10 ⁰	3.3×10 ²	4.0×10 ⁰	4.5×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
		全窒素	(mg/L)		1208													
		全リン	(mg/L)		1209													
		底層DO	(mg/L)		1210													
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.							
		全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.							
		鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.							
		六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.							
		ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.							
		総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.							
		アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.							
		PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.							
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.							
		四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.							
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.							
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.							
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.							
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.							
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.							
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.							
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.							
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.							
		チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.							
シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.									
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.									
ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.									
セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.									
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.									
フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.									
ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.									
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.								
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.								
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.								
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.								
		無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.								
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.								
		透視度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.								
		色相		1113														
		臭気		1112														
		流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

[illegible][illegible]

[illegible]

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	金沢港(乙)西防波堤出口	調査機	問名	金沢市環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目/枚数 1/1						
17	610-	B 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採探	水	月	日	時刻		4/24 9:31	6/29 13:13	8/27 13:52	10/17 9:50	12/9 14:16	2/14 15:11	/	/	/	/	/
	候	天気	温度	(℃)	1103	曇	曇	曇	薄曇	快晴	晴						
	温	気	度	(℃)	1104	18.2	23.1	30.3	17.8	15.3	12.2	.	.	.	.	.	.
	水	流	量	(m³/s)	1105	15.7	23.1	27.6	18.6	13.1	10.5	.	.	.	.	.	.
	位	水	位置	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.
	深	水	深	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	明	水	明	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	度	pH	度	(mg/L)	1201	8.0	7.8	8.3	7.8	8.1	8.2	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202	11.	9.1	14.	9.4	11.	11.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	2.4	2.5	4.5	1.5	1.4	1.2	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数	抽出物質	(MPN/100mL)	1206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	n-ヘキサン	抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	窒素		(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	リン		(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO		(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	カドミウム		(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン		(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛		(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム		(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素		(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀		(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン		(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素		(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン		(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ		(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン		(mg/L)	1323	.</												

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域名	金沢港(甲) 泊地中央	調査 採分	機械 関名	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1							
17	601-51	C	1	2019	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/24	5/20	6/29	7/ 9	8/27	9/19	10/17	11/21	12/ 9	1/16	2/14	3/ 7	
	採水時刻					9:42	11:43	13:23	8:13	14:02	11:01	9:59	11:52	14:26	9:15	15:02	15:22	
一般 生活環境 項目	天気	候			1103	曇	晴	曇	曇	曇	晴	薄曇	快晴	快晴	晴	晴	晴	
	気温	(℃)			1104	18.2	27.2	23.3	23.3	30.1	23.0	18.2	13.3	15.5	4.9	12.1	12.6	
	水流	温量			1105	16.0	24.4	23.6	24.3	27.5	24.7	18.2	14.6	11.7	7.5	9.9	11.4	
	採水位	置深			1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	
	採水明	深			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全透	度			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.9	8.4	8.0	8.1	8.3	8.0	7.7	8.0	8.0	7.6	7.9	8.0	
	DO	(mg/L)			1202	12.	14.	8.4	9.8	11.	8.1	9.0	10.	11.	12.	10.	11.	
	BOD	(mg/L)			1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD	(mg/L)			1204	2.8	3.4	4.5	6.3	6.3	3.3	2.5	1.7	2.6	3.6	2.2	2.0	
	SS	(mg/L)			1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数	(MPN/100mL)			1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康 項目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他 の項目	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域名	金沢港(甲) 泊地出口	調査機 関名	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1							
17	601- 1	C I	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/24 9:38	5/20 11:35	6/29 13:18	7/ 9 8:09	8/27 13:58	9/19 11:05	10/17 9:54	11/21 11:56	12/ 9 14:23	1/16 9:20	2/14 15:11	3/ 7 15:28
一般項目 生活環境項目	天気	候			1103	曇	晴	曇	曇	曇	晴	薄曇	快晴	快晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)			1104	17.8	26.8	23.3	23.3	30.3	23.0	18.1	13.4	15.5	4.9	12.1	12.5
	水流	(m ³ /s)			1105	15.7	23.7	23.4	24.2	27.7	24.8	18.3	15.1	13.3	8.4	10.2	11.1
	採水位	(m)			1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全透明	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	8.0	8.2	8.0	8.1	8.3	7.8	7.8	8.1	8.1	7.8	8.1	8.0
	DO	(mg/L)			1202	12.	11.	8.0	10.	14.	8.4	8.9	10.	11.	12.	11.	11.
	BOD	(mg/L)			1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD	(mg/L)			1204	2.4	4.2	3.4	5.9	4.3	3.2	2.2	2.5	2.3	3.5	1.8	1.7
	SS	(mg/L)			1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数	(MPN/100mL)			1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	窒素	(mg/L)			1208	0.69	0.82	0.79	1.8	0.24	1.2	1.4	0.87	0.55	0.76	0.57	1.2
	全リン	(mg/L)			1209	0.041	0.076	0.071	0.14	0.046	0.11	0.097	0.060	0.046	0.080	0.038	0.089
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	0.36	0.23	0.37	0.53	0.02	0.83	0.28	0.45	0.20	0.37	0.27	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	0.01	0.24	0.02	0.02	<0.01	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.19	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	0.32	0.02	0.08	1.2	0.01	0.12	0.24	0.23	0.19	0.30	0.02	0.04
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	<0.01	0.33	0.32	<0.01	0.21	0.21	0.80	0.16	0.12	0.07	0.11	0.02
無機性リン	(mg/L)			1003	<0.003	0.043	0.046	0.099	0.005	0.11	0.040	0.013	0.029	0.004	0.028	0.051	
電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
透視度	(cm)			1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
色相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
臭気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
流況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 名	金沢港(甲) 泊地出口					調 査 機 関 名 名 採 分 機 関 名 名	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター				枚目／枚数 1／1
17	601- 1	C I	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/24 9:38	5/20 11:35	6/29 13:18	7/ 9 8:09	8/27 13:58	9/19 11:05	10/17 9:54	11/21 11:56	12/ 9 14:23	1/16 9:20	2/14 15:11	3/ 7 15:28
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	城 点	名 名	七尾南湾(甲) 南湾中央部	調 査 採 分	機 機 機	開 開 開	名 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1			
17	604-	1	A	I	2019	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 採	水 水	月 時	日 刻			4/13 8:23	6/11 7:39	8/26 7:39	10/24 8:31	12/16 9:05	2/21 8:52	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	海 沿 域 生 活 環 境 目	天 気 水 流	候 温 温 量		(℃) (℃) (m³/s)	1103 1104 1105 1106	快晴 7.0 11.2	曇 18.1 20.2	快晴 22.9 26.8	曇 18.5 20.8	快晴 7.7 11.9	晴 5.1 9.1	.	.	.	.	.	.
		探 探	水 水	位 置		(m) (m)	1109 1114	上層 0.0	上層 0.0	上層 0.0	上層 0.0	上層 0.0	.	.	.	.	.	.
		全 透	明 度			(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	1201 1202 1203 1204 1205	pH 8.3 12.	DO 8.3 10.	BOD 8.0 9.7	COD 7.9 9.9	SS 8.3 12.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌数	(MPN/100mL)	1206	1.8×10 ⁰	6.1×10 ⁰	7.8×10 ⁰	2.4×10 ²	4.0×10 ⁰	3.3×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	
		全窒素	(mg/L)	1208	0.14	0.10	0.10	0.15	0.20	0.18	.	.	.	.	.	.	.	
		全リン	(mg/L)	1209	0.010	0.013	0.018	0.014	0.012	0.006	.	.	.	.	.	.	.	
		底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
健 康 項 目	健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002	.	<0.002	.	<0.002	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	
		四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002	.	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	<0.0004	.	<0.0004	.	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	.	.	.	.	.	
		1,1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	<0.002	.	<0.002	.	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	<0.004	.	<0.004	.	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	.	.	.	.	.	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	<0.0005	.	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	<0.0006	.	<0.0006	.	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	.	.	.	.	.	
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001	.	<0.001	.	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	.	.	.	.	.	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005	.	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	<0.0002	.	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	
		チウラム	(mg/L)	1320	<0.0006	.	<0.0006	.	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	.	.	.	.	.	
		シマジン	(mg/L)	1321	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.		

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 地 域 名 点 名	七尾南湾(乙) 寿町防波堤内	調 査 採 水 分 析	機 関 名 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目/枚数 1/1						
17	605- 1	B 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 探	水 時 刻				4/13 8:15	6/11 7:30	8/26 7:30	10/24 8:21	12/16 8:56	2/21 8:45	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	湖沼海域 生活環境 項目	天 気 候 水 温 流 量 採 水 位 置 探 水 深 度 全 透 明 度			1103 1104 1105 1106	快晴 7.4 11.9	曇 18.3 20.3	快晴 23.3 25.8	曇 18.6 18.7	快晴 7.3 11.6	晴 5.7 7.5	.	.	.	.	.	.
		水 位 水 深 水 明 度			1109 1114	上層 0.0	上層 0.0	上層 0.0	上層 0.0	上層 0.0	上層 0.0	.	.	.	.	.	.
		pH			1201	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
		DO	(mg/L)		1202	11.	9.6	9.4	9.7	12.	13.	.	.	.	.	.	.
		BOD	(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD	(mg/L)		1204	1.8	3.8	2.5	2.5	1.3	1.5	.	.	.	.	.	.
		SS	(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大 腸 菌 数 n-ヘキサン抽出物質	(MPN/100mL)		1206	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10
		全窒素	(mg/L)		1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
		全リン	(mg/L)		1208	0.34	1.1	0.45	0.56	0.15	0.92	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)		1209	0.063	0.11	0.077	0.042	0.016	0.070	.	.	.	.	.	.
					1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ペンゼン セレン 硝酸及び亜硝酸性窒素 フッ素 ホウ素 1,4-ジオキサン	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		(mg/L)			1320	.</											

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	七尾南湾(乙) 万行防波堤内	調 査 機 関 名 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1							
17	605- 2	B Ⅰ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 刻					4/13 8:08	6/11 7:22	8/26 7:21	10/24 8:14	12/16 8:49	2/21 8:37	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	天 気	候			1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	.	.	.	.	.	.
	水 温	温	(℃)		1104	7.3	18.3	23.3	18.8	6.6	5.4	.	.	.	.	.	.
	流 量	温 量	(m ³ /s)		1105	13.1	21.1	27.5	19.9	11.0	8.2	.	.	.	.	.	.
	探 採 水 位	置	(m)		1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.
	湖 沼 探 採 水 水	深 度	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	透 水 明	度	(m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	8.3	8.2	8.0	7.9	8.2	8.3	.	.	.	.	.	.
	DO		(mg/L)		1202	12.	9.9	9.3	10.	12.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD		(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD		(mg/L)		1204	2.1	1.4	2.7	1.7	1.2	1.1	.	.	.	.	.	.
	SS		(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大 腸 菌 群 数	(MPN/100mL)			1206	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全 窒 素	(mg/L)			1208	0.24	0.12	0.21	0.54	0.29	0.69	.	.	.	.	.	.
	全 リ ン	(mg/L)			1209	0.044	0.026	0.053	0.023	0.025	0.075	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	カ ド ミ ウ ム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 シ ア ン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 ク ロ ム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ 素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	総 水 銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ ウ ラ ム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フ ツ 素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホ ウ 素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	0.05	<0.01	0.02	0.06	0.02	0.03	.	.	.	.	.	.
	亜 硝 酸 性 窒 素	(mg/L)			1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.
	硝 酸 性 窒 素	(mg/L)			1513	<0.01	<0.01	0.01	0.34	0.05	0.33	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	0.18	0.10	0.18	0.13	0.21	0.32	.	.	.	.	.	.
	無 機 性 リ ン	(mg/L)			1003	0.020	0.022	0.015	<0.003	0.018	<0.003	.	.	.	.	.	.
	電 気 伝 導 率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
項 目	透 視	度	(cm)		1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色 相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭 気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流 況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	七尾南湾(乙) 大田防波堤内					調査 採分	機械 分析	機関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						枚目／枚数 1／1
17	605- 3	B Ⅰ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	採水月日時刻					4/13 8:02	6/11 7:14	8/26 7:15	10/24 8:06	12/16 8:42	2/21 8:32	/	/	/	/	/	/				
一般 生活環境 項目	湖沼海域 生態環境 項目	天気	候		1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	.	.	.	.	.	.	.	.		
		気温	温	(℃)	1104	7.2	18.2	23.1	18.8	6.3	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.		
		水流	流量	(m ³ /s)	1105	11.3	20.7	27.4	20.6	10.7	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.		
		採採水位	位置	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.	.	.		
		水深	深	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.		
		透明度	度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		pH			1201	8.3	8.3	8.0	7.8	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.		
		DO		(mg/L)	1202	12.	10.	9.7	9.4	12.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		COD		(mg/L)	1204	1.2	2.4	2.0	1.3	0.9	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.		
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10		
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.		
		全窒素	(mg/L)	1208	0.19	0.12	0.11	0.27	0.17	0.25	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		全リン	(mg/L)	1209	0.019	0.025	0.033	0.022	0.012	0.007	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		健康 項目		カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
その他 の項目		硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.04	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	0.15	0.10	0.06	0.23	0.15	0.23	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		無機性リン	(mg/L)	1003	<0.003	0.017	0.006	<0.003	0.009	<0.003	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
項目		透視度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		色相		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		臭気		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		風況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		潮流		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 名	七尾西湾 西湾中央部	調 査 採 分	機 関 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						枚目／枚数 1／1	
17	603- 1	A 4	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 月 日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/	
	採 水 時 刻					8:38	7:55	7:58	8:49	9:21	9:07	：	：	：	：	：	：	
一 般 項 目	湖沼流域 生活環境 項目	天 気	候 温	(℃)	1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴							
		気 水	温 量	(℃)	1104	7.0	17.9	23.6	18.8	8.1	5.0							
		水 流	温 量	(m³/s)	1105	10.8	20.2	26.7	19.4	10.3	7.8							
		探 採	水 位	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層							
		全 透	水 明	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
		生 活	pH	(mg/L)	1114	8.3	8.3	8.1	8.0	8.2	8.3							
		環 境	DO	(mg/L)	1201	12.	10.	10.	9.8	12.	13.							
		目 境	BOD	(mg/L)	1203													
			COD	(mg/L)	1204	1.1	2.3	1.8	2.2	0.9	1.4							
			SS	(mg/L)	1205													
			大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.8×10 ⁰	2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	1.3×10 ¹	4.0×10 ⁰	2.2×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
			全窒素	(mg/L)	1208	0.11	0.11	0.07	0.19	0.24	0.38							
			全リン	(mg/L)	1209	0.014	0.022	0.012	0.019	0.013	0.005							
			底層DO	(mg/L)	1210													
		健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301												
全シアン	(mg/L)			1302														
鉛	(mg/L)			1304														
六価クロム	(mg/L)			1305														
ヒ素	(mg/L)			1306														
総水銀	(mg/L)			1307														
アルキル水銀	(mg/L)			1308														
PCB	(mg/L)			1309														
ジクロロメタン	(mg/L)			1310														
四塩化炭素	(mg/L)			1311														
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312														
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313														
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314														
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315														
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316														
トリクロロエチレン	(mg/L)			1317														
テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318														
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319														
チウラム	(mg/L)			1320														
シマジン	(mg/L)	1321																
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																
ベンゼン	(mg/L)	1323																
セレン	(mg/L)	1324																
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																
フッ素	(mg/L)	1407																
ホウ素	(mg/L)	1326																
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02	<0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.01							
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01							
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	0.09	0.08	0.02	0.15	0.22	0.37	0.37							
		無機性リン	(mg/L)	1003	<0.003	0.008	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	<0.003							
		電気伝導率	(mS/m)	1005														
		透視度	(cm)	1006														
		色相		1113														
		臭気		1112														
		流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域名 地名	七尾北湾 北湾中央部					調査 採分	機械 分析	機関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						枚目／枚数 1／1
17	602- 1	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	採水月日					4/13 6:21	6/11 5:25	8/26 5:34	10/24 5:58	12/16 6:52	2/21 6:45	/	/	/	/	/	/				
一般 項目	湖沼 海域 生活 環境 項目	天気	候温	(℃)	1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴										
		気温	湿度	(℃)	1104	2.0	17.7	21.3	18.0	4.2	2.1										
		水流	流量	(m³/s)	1105	10.2	20.4	26.2	20.6	13.2	9.1										
		水位	位置	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層										
		水深	深度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
		透明度	明度	(m)	1114																
		pH		(mg/L)	1201	8.3	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2										
		DO		(mg/L)	1202	12.	9.9	9.1	9.7	11.	13.										
		BOD		(mg/L)	1203																
		COD		(mg/L)	1204	0.6	1.3	1.5	1.3	0.9	1.1										
		SS		(mg/L)	1205																
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	7.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10				
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
		全窒素	(mg/L)	1208	0.13	<0.05	0.05	0.17	0.15	0.27											
		全リン	(mg/L)	1209	0.007	0.006	0.006	0.013	0.009	0.011											
		底層DO	(mg/L)	1210																	
健康 項目		カドミウム	(mg/L)	1301																	
		全シアン	(mg/L)	1302																	
		鉛	(mg/L)	1304																	
		六価クロム	(mg/L)	1305																	
		ヒ素	(mg/L)	1306																	
		総水銀	(mg/L)	1307																	
		アルキル水銀	(mg/L)	1308																	
		PCB	(mg/L)	1309																	
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310																	
		四塩化炭素	(mg/L)	1311																	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312																	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313																	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314																	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315																	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316																	
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317																	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318																	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319																	
		チウラム	(mg/L)	1320																	
シマジン	(mg/L)	1321																			
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																			
ベンゼン	(mg/L)	1323																			
セレン	(mg/L)	1324																			
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																			
フッ素	(mg/L)	1407																			
ホウ素	(mg/L)	1326																			
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																			
その他 の項目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01										
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	0.10	<0.01	0.02	0.14	0.08	0.27											
		無機性リン	(mg/L)	1003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	<0.003										
		電気伝導率	(mS/m)	1005																	
		透視度	(cm)	1006																	
		色相		1113																	
		臭気		1112																	
		風況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 名	河北沿岸海域 内灘町沖	調 採 分	査 機 機	機 機 機	関 機 機	名 機 機	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1			
17	607- 3	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 採 水 月 日 刻					4/30 11:52	6/29 8:52	8/27 9:32	10/17 9:23	12/ 9 10:03	2/14 10:44	/	/	/	/	/	/	
一 般 項 目	湖沼海域 生活環境 項目	天 気	候		1103	曇	曇	曇	薄曇	快晴	曇							
		気 温	温	(℃)	1104	19.2	23.5	25.8	18.0	9.0	13.8							
		水 流	温 量	(m³/s)	1105	14.0	22.9	26.2	19.0	13.5	11.6							
		探 採 水 位	置 深	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層							
		湖 沼 全 透	明 深 度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
		生 活 環 境 目	pH		1114													
			DO	(mg/L)	1201	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2							
			BOD	(mg/L)	1202	12.	9.5	8.9	10.	11.	11.							
			COD	(mg/L)	1203													
			SS	(mg/L)	1204	0.8	1.4	1.1	0.7	1.2	0.8							
			大 腸 菌 群 数	(MPN/100mL)	1205													
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1206	1.8×10 ⁰	2.1×10 ¹	4.5×10 ⁰	1.7×10 ¹	4.0×10 ⁰	1.8×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
			全 窒 素	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
			全 リ ン	(mg/L)	1208													
			底層DO	(mg/L)	1209													
					1210													
健 康 項 目		カ ド ミ ウ ム	(mg/L)	1301														
		全 シ ア ン	(mg/L)	1302														
		六 価 ク ロ ム	(mg/L)	1304														
		ヒ 素	(mg/L)	1305														
		総 水 銀	(mg/L)	1306														
		アルキル水銀	(mg/L)	1307														
		PCB	(mg/L)	1308														
		ジクロロメタン	(mg/L)	1309														
		四 塩 化 炭 素	(mg/L)	1310														
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1311														
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1312														
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313														
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1314														
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1315														
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1316														
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1317														
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1318														
		チ ウ ラ ム	(mg/L)	1319														
		シ マ ジ ン	(mg/L)	1320														
そ の 他 の 項 目		チオベンカルブ	(mg/L)	1321														
		ベンゼン	(mg/L)	1322														
		セ レ ン	(mg/L)	1323														
		硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1324														
		フ ツ 素	(mg/L)	1821														
		ホ ウ 素	(mg/L)	1407														
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	1326														
			(mg/L)	1824														
		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001														
		亜 硝 酸 性 窒 素	(mg/L)	1512														
		硝 酸 性 窒 素	(mg/L)	1513														
全有機性窒素	(mg/L)	1002																
無 機 性 リ ン	(mg/L)	1003																
電 気 伝 導 率	(mS/m)	1005																
透 色 視 度	(cm)	1006																
臭 気 況		1113																
流 況		1112																
		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	河北沿岸海域 かほく市白尾沖	調 査 機 関 名 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	607- 2	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 月 日 刻					4/30 11:36	6/29 8:37	8/27 9:45	10/17 9:06	12/ 9 9:50	2/14 11:00	/	/	/	/	/	/	
一 般 項 目	湖沼海域 生活環境 項目	天気	候		1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇							
		気温	温	(℃)	1104	18.3	22.8	26.6	17.4	9.0	13.6							
		水流	温 量	(m³/s)	1105	14.1	23.0	26.4	19.4	14.2	11.3							
		探採水位	置 深	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層							
		湖水水深	明 深 度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
		透明度		(m)	1114													
		pH		(mg/L)	1201	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2							
		DO		(mg/L)	1202	12.	9.5	9.0	10.	11.	11.							
		BOD		(mg/L)	1203													
		COD		(mg/L)	1204	0.8	1.5	1.3	1.0	1.0	0.6							
		SS		(mg/L)	1205													
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	2.0×10 ⁰	2.6×10 ¹	4.5×10 ⁰	1.1×10 ¹	6.8×10 ⁰	3.3×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
		全窒素	(mg/L)	1208														
		全リン	(mg/L)	1209														
		底層DO	(mg/L)	1210														
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301														
		全シアン	(mg/L)	1302														
		六価クロム	(mg/L)	1304														
		ヒ素	(mg/L)	1305														
		総水銀	(mg/L)	1306														
		アルキル水銀	(mg/L)	1307														
		PCB	(mg/L)	1308														
		ジクロロメタン	(mg/L)	1309														
		四塩化炭素	(mg/L)	1310														
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1311														
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1312														
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313														
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1314														
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1315														
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1316														
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1317														
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1318														
		チウラム	(mg/L)	1319														
		シマジン	(mg/L)	1320														
チオベンカルブ	(mg/L)	1321																
ベンゼン	(mg/L)	1322																
セレン	(mg/L)	1323																
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1324																
フッ素	(mg/L)	1821																
ホウ素	(mg/L)	1407																
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1326																
	(mg/L)	1824																
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001														
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512														
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513														
		全有機性窒素	(mg/L)	1002														
		無機性リン	(mg/L)	1003														
		電気伝導率	(mS/m)	1005														
		透視度	(cm)	1006														
		色相		1113														
		臭気		1112														
		流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地 域 名	河北沿岸海域 かほく市高松沖	調 査 採 分	機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1						
17	607- 1	A Ⅰ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 時 刻					4/30 11:20	6/29 8:22	8/27 9:58	10/17 8:47	12/ 9 9:37	2/14 11:15	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	湖沼 海域 生活 環境 項目	天 気	候		1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
		水 温	(℃)		1104	18.2	22.4	27.3	17.1	9.0	14.0						
		水 流	(m³/s)		1105	14.4	23.0	26.6	19.2	13.1	11.3						
		探 水 位	(m)		1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
		探 水 深	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		透 水 明	(m)		1114	.	.	.	.	.	.						
		pH			1201	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2						
		DO	(mg/L)		1202	12.	9.6	9.0	10.	12.	11.						
		BOD	(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.						
		COD	(mg/L)		1204	0.6	1.4	1.2	1.0	1.0	0.6						
		SS	(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.						
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		1206	1.8×10 ⁰	3.4×10 ¹	2.2×10 ¹	9.3×10 ⁰	1.4×10 ¹	7.9×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
		全窒素	(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.						
		全リン	(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.						
		底層DO	(mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.						
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.						
		全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.						
		鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.						
		六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.						
		ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.						
		総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.						
		アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.						
		PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.						
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.						
		四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.						
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.						
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.						
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.						
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.						
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.						
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.						
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.						
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.						
		チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.						
シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.								
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.								
ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.								
セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.								
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.								
フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.								
ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.								
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.								
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.							
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.							
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.							
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.							
		無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.							
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.							
		透視度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.							
		色相		1113	.	.	.	.	.	.							
		臭気		1112	.	.	.	.	.	.							
		流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地 点 名	能登半島沿岸海域 宝達志水町今浜沖	調 査 採 分	機 関 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1							
17	608- 1	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 月 日					4/30 11:09	6/29 8:10	8/27 10:08	10/17 8:35	12/ 9 9:27	2/14 11:26	/	/	/	/	/	/	
一 般 項 目	天 気	候 温	(℃)	1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇								
	水 流	温 量	(℃)	1104	17.1	22.9	27.7	16.1	8.7	14.1								
	水 位	置 深	(m)	1105	14.0	22.9	26.7	19.7	12.0	11.4								
	探 水	量	(m ³ /s)	1106														
	探 水	置 深	(m)	1109	上層	上層	上層	上層	上層	上層								
	全 透	明 度	(m)	1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	pH		(mg/L)	1201	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1								
	DO		(mg/L)	1202	12.	9.4	8.6	10.	12.	12.								
	BOD		(mg/L)	1203														
	COD		(mg/L)	1204	0.6	2.0	1.7	0.6	0.9	0.6								
	SS		(mg/L)	1205														
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	4.5×10 ⁰	7.9×10 ²	4.9×10 ¹	2.0×10 ⁰	2.2×10 ¹	4.5×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
	全窒素	(mg/L)	1208															
	全リン	(mg/L)	1209															
	底層DO	(mg/L)	1210															
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	1301															
	全シアン	(mg/L)	1302															
	鉛	(mg/L)	1304															
	六価クロム	(mg/L)	1305															
	ヒ素	(mg/L)	1306															
	総水銀	(mg/L)	1307															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
	チウラム	(mg/L)	1320															
シマジン	(mg/L)	1321																
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																
ベンゼン	(mg/L)	1323																
セレン	(mg/L)	1324																
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																
フッ素	(mg/L)	1407																
ホウ素	(mg/L)	1326																
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
	全有機性窒素	(mg/L)	1002															
	無機性リン	(mg/L)	1003															
	電気伝導率	(mS/m)	1005															
	透視度	(cm)	1006															
	色相		1113															
	臭気		1112															
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 宝達志水町出浜沖	調 査 採 分	機 関 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	608- 2	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/30 11:00	6/29 8:01	8/27 10:15	10/17 8:26	12/ 9 9:20	2/14 11:35	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	海 沿 道 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候 温	(℃)	1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇								
		水 流	温 量	(℃)	1104	16.8	22.8	27.3	15.8	8.6	13.9								
		水 位	置 深	(m)	1105	14.0	23.1	26.6	19.7	12.6	11.4								
		探 水	量	(m ³ /s)	1106														
		探 水	置 深	(m)	1109	上層	上層	上層	上層	上層	上層								
		全 透	明 度	(m)	1114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
		pH		(mg/L)	1201	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2								
		DO		(mg/L)	1202	12.	9.4	8.8	10.	12.	12.								
		BOD		(mg/L)	1203														
		COD		(mg/L)	1204	0.7	1.6	1.6	0.6	0.6	1.1								
		SS		(mg/L)	1205														
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	2.0×10 ⁰	3.3×10 ¹	9.3×10 ⁰	6.8×10 ⁰	6.8×10 ⁰	2.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
		全窒素	(mg/L)	1208															
		全リン	(mg/L)	1209															
		底層DO	(mg/L)	1210															
健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム 全 シ ア ン 鉛 六 価 ク ロ ム ヒ 素 総 水 銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チ ウ ラ ム シ マ ジ ン チオベンカルブ ベンゼン セ レ ン 硝酸及び亜硝酸性窒素 フ ッ 素 ホ ウ 素 1,4-ジオキサン	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 全有機性窒素 無機性リン 電気伝導率 透視度 色相 臭気 流況	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 羽咋市千里浜沖	調 査 採 分	機 関 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	608- 3	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 刻					4/30 10:49	6/29 7:50	8/27 10:25	10/17 8:15	12/ 9 9:11	2/14 11:45	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天 気	候 温	(℃)	1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇								
		気 水	温 量	(℃)	1104	16.4	23.3	28.1	15.2	8.0	13.9								
		水 流	温 量	(m³/s)	1105	14.2	23.1	26.6	19.9	11.5	11.4								
		探 採	置 置	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層								
		水 水	深 度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
		全 透	明 度	(m)	1114														
		pH		(mg/L)	1201	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2								
		DO		(mg/L)	1202	11.	9.4	8.9	10.	13.	12.								
		BOD		(mg/L)	1203														
		COD		(mg/L)	1204	1.0	1.6	1.1	0.7	1.2	0.8								
		SS		(mg/L)	1205														
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	4.5×10 ⁰	2.4×10 ²	1.8×10 ⁰	1.1×10 ¹	1.7×10 ¹	1.8×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10		
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
		全窒素	(mg/L)	1208															
		全リン	(mg/L)	1209															
		底層DO	(mg/L)	1210															
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301															
		全シアン	(mg/L)	1302															
		鉛	(mg/L)	1304															
		六価クロム	(mg/L)	1305															
		ヒ素	(mg/L)	1306															
		総水銀	(mg/L)	1307															
		アルキル水銀	(mg/L)	1308															
		PCB	(mg/L)	1309															
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
		四塩化炭素	(mg/L)	1311															
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
		チウラム	(mg/L)	1320															
シマジン	(mg/L)	1321																	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
ベンゼン	(mg/L)	1323																	
セレン	(mg/L)	1324																	
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																	
フッ素	(mg/L)	1407																	
ホウ素	(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																	
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
		全有機性窒素	(mg/L)	1002															
		無機性リン	(mg/L)	1003															
		電気伝導率	(mS/m)	1005															
		透視度	(cm)	1006															
		色相		1113															
		臭気		1112															
		流況		1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 志賀町高浜沖	調 査 採 分	機 関 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1									
17	608- 4	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
	採 水 月 日 刻					4/30 10:18	6/29 7:20	8/27 10:51	10/17 7:46	12/ 9 8:46	2/14 12:16	/	/	/	/	/	/			
一 般 項 目	湖沼域 生活環境項目	天 気	候 温	(℃)	1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.			
		気 温	温 度	(℃)	1104	15.2	22.1	29.4	14.9	6.9	12.4	.	.	.	.	.	.	.		
		水 流	温 量	(m³/s)	1105	14.2	21.9	27.3	17.4	12.1	10.7	.	.	.	.	.	.	.		
		水 位	置 置	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.	.		
		探 採	深 度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.		
		全 透	明 度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		pH	(mg/L)	1201	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
				1202	11.	8.2	8.7	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1204	0.6	1.1	1.3	0.9	1.1	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS	(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1206	1.7×10 ¹	7.0×10 ¹	1.7×10 ¹	4.9×10 ²	1.8×10 ⁰	1.1×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸及び亜硝酸性窒素 フッ素 ホウ素 1,4-ジオキサン	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 全有機性窒素 無機性リン 電気伝導率 透視度 色相 臭気 流況	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 志賀町福浦灯台沖	調 査 採 分	機 関 名 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	608- 5	A Ⅰ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 刻					4/30 9:51	6/29 6:50	8/27 11:13	10/17 7:20	12/ 9 8:25	2/14 12:41	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖沼 生活環境 項目	天気	候		1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇								
		気	温	(℃)	1104	15.1	22.3	29.8	14.3	6.7	12.3								
		水	温	(℃)	1105	13.7	22.7	27.1	20.2	13.6	10.7								
		流	量	(m³/s)	1106														
		探 採	位 置	(m)		上層	上層	上層	上層	上層	上層								
		水 水	深 度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
		全 透	明 度	(m)	1114														
			pH		1201	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2								
			DO	(mg/L)	1202	12.	9.4	8.2	10.	12.	11.								
			BOD	(mg/L)	1203														
			COD	(mg/L)	1204	0.7	1.5	1.4	0.8	1.1	0.7								
			SS	(mg/L)	1205														
			大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.8×10 ⁰	1.1×10 ²	2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
			全窒素	(mg/L)	1208														
			全リン	(mg/L)	1209														
	底層DO	(mg/L)	1210																
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301															
		全シアン	(mg/L)	1302															
		鉛	(mg/L)	1304															
		六価クロム	(mg/L)	1305															
		ヒ素	(mg/L)	1306															
		総水銀	(mg/L)	1307															
		アルキル水銀	(mg/L)	1308															
		PCB	(mg/L)	1309															
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
		四塩化炭素	(mg/L)	1311															
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
		チウラム	(mg/L)	1320															
シマジン	(mg/L)	1321																	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
ベンゼン	(mg/L)	1323																	
セレン	(mg/L)	1324																	
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																	
フッ素	(mg/L)	1407																	
ホウ素	(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																	
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
		全有機性窒素	(mg/L)	1002															
		無機性リン	(mg/L)	1003															
		電気伝導率	(mS/m)	1005															
		透視度	(cm)	1006															
		色相		1113															
		臭気		1112															
		流況		1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 名	能登半島沿岸海域 輪島市門前町鹿磯沖	調 採 分	査 機
----------	--------	----	----------	----	----	--------	--------	-----------------------	-------------	--

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 名	能登半島沿岸海域 輪島市町野町大川沖	調 採	査 分	機 機	関 関	名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1			
17	608- 7	A	4	2019	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 採	水 水	日 時	刻		4/12 5:59	6/21 6:14	8/31 6:08	10/28 6:15	12/22 6:44	2/29 6:52	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖沼 海域 生活 環境 項目	天 気	候		(℃)	1103	晴	晴	晴	快晴	晴	曇							
		気 温	温		(℃)	1104	5.6	20.0	22.8	11.0	4.5	5.4							
		水 流	温 量		(m ³ /s)	1105	10.2	20.9	25.6	18.8	11.8	10.2							
		採 採	水 水	位 置		1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層							
		全 透	水 明	深 度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					(m)	1114													
			pH		(mg/L)	1201	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2							
			DO		(mg/L)	1202	12.	9.8	9.3	10.	11.	11.							
			BOD		(mg/L)	1203													
			COD		(mg/L)	1204	1.0	1.0	1.4	0.9	0.5	0.6							
			SS		(mg/L)	1205													
			大腸菌数	(MPN/100mL)	1206	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	2.2×10 ¹	1.8×10 ⁰	1.4×10 ¹	2.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
			窒素	(mg/L)	1208														
			リン	(mg/L)	1209														
			底層DO	(mg/L)	1210														
		健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301													
全シアン	(mg/L)			1302															
鉛	(mg/L)			1304															
六価クロム	(mg/L)			1305															
ヒ素	(mg/L)			1306															
総水銀	(mg/L)			1307															
アルキル水銀	(mg/L)			1308															
PCB	(mg/L)			1309															
ジクロロメタン	(mg/L)			1310															
四塩化炭素	(mg/L)			1311															
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312															
1,1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313															
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315															
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316															
トリクロロエチレン	(mg/L)			1317															
テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319															
チウラム	(mg/L)			1320															
シマジン	(mg/L)	1321																	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
ベンゼン	(mg/L)	1323																	
セレン	(mg/L)	1324																	
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																	
フッ素	(mg/L)	1407																	
ホウ素	(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																	
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
		全有機性窒素	(mg/L)	1002															
		無機性リン	(mg/L)	1003															
		電気伝導率	(mS/m)	1005															
		透視度	(cm)	1006															
		色相		1113															
		臭気		1112															
流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 珠洲市三崎町寺家沖					調 査 機 関 名 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター					枚目／枚数 1／1	
17	608- 8	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 刻					4/12 6:59	6/21 7:35	8/31 7:15	10/28 7:30	12/22 8:02	2/29 8:20	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	海 沿 海 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候		1103	晴	晴	晴	快晴	晴	曇								
		気 温	温	(℃)	1104	8.9	21.0	27.2	13.0	4.8	6.2								
		水 温	温	(℃)	1105	11.1	20.6	25.8	18.5	11.4	10.5								
		水 流	量	(m ³ /s)	1106														
		採 水 位	置	(m)		上層	上層	上層	上層	上層	上層								
		採 水 深	深	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
		全 透	明	(m)	1114														
		pH		(mg/L)	1201	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2								
		DO		(mg/L)	1202	13.	9.6	8.8	10.	11.	12.								
		BOD		(mg/L)	1203														
		COD		(mg/L)	1204	0.7	0.9	1.2	1.3	1.4	0.6								
		SS		(mg/L)	1205														
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	4.9×10 ¹	7.8×10 ⁰	6.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10		
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
		全窒素	(mg/L)	1208															
		全リン	(mg/L)	1209															
		底層DO	(mg/L)	1210															
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301															
		全シアン	(mg/L)	1302															
		鉛	(mg/L)	1304															
		六価クロム	(mg/L)	1305															
		ヒ素	(mg/L)	1306															
		総水銀	(mg/L)	1307															
		アルキル水銀	(mg/L)	1308															
		PCB	(mg/L)	1309															
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
		四塩化炭素	(mg/L)	1311															
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
		1,1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
		チウラム	(mg/L)	1320															
		シマジン	(mg/L)	1321															
そ の 他 の 項 目		チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
		ベンゼン	(mg/L)	1323															
		セレン	(mg/L)	1324															
		硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821															
		フッ素	(mg/L)	1407															
		ホウ素	(mg/L)	1326															
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
全有機性窒素	(mg/L)	1002																	
無機性リン	(mg/L)	1003																	
電気伝導率	(mS/m)	1005																	
透視度	(cm)	1006																	
色相		1113																	
臭気		1112																	
流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 能登町布浦沖	調 査 機 関 名 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1							
17	608-9	Aイ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/18 6:47	6/14 6:09	8/22 6:22	10/28 6:39	12/19 7:09	2/29 7:15	/	/	/	/	/	/
一般生活環境項目	天気	候			1103	快晴	晴	曇	快晴	曇							
	気温	(℃)			1104	7.9	18.2	24.2	7.8	7.0	5.8						
	水流	温量	(m³/s)		1105	11.5	20.9	25.9	18.8	14.4	7.2						
	採水位置				1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	水深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	透明度	(m)			1114												
	pH				1201	8.2	8.0	8.3	8.3	8.3	8.2						
	DO	(mg/L)			1202	12.	9.6	8.6	9.4	11.	12.						
	BOD	(mg/L)			1203												
	COD	(mg/L)			1204	1.1	1.4	1.6	1.3	0.6	0.9						
	SS	(mg/L)			1205												
	大腸菌群数	(MPN/100mL)			1206	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	1.4×10 ²	4.0×10 ⁰	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
	全窒素	(mg/L)			1208												
	全リン	(mg/L)			1209												
	底層DO	(mg/L)			1210												
健康項目	カドミウム	(mg/L)			1301												
	全シアン	(mg/L)			1302												
	鉛	(mg/L)			1304												
	六価クロム	(mg/L)			1305												
	ヒ素	(mg/L)			1306												
	総水銀	(mg/L)			1307												
	アルキル水銀	(mg/L)			1308												
	PCB	(mg/L)			1309												
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310												
	四塩化炭素	(mg/L)			1311												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316												
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319												
	チウラム	(mg/L)			1320												
シマジン	(mg/L)			1321													
チオベンカルブ	(mg/L)			1322													
ベンゼン	(mg/L)			1323													
セレン	(mg/L)			1324													
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821													
フッ素	(mg/L)			1407													
ホウ素	(mg/L)			1326													
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824													
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512												
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513												
	全有機性窒素	(mg/L)			1002												
	無機性リン	(mg/L)			1003												
	電気伝導率	(mS/m)			1005												
	透視度	(cm)			1006												
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 名	能登半島沿岸海域 能登町市之瀬沖	調 採 分	査 機 機	機 機 機	関 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1				
17	608-10	Aイ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻					4/18 7:19	6/14 6:41	8/22 6:53	10/28 7:10	12/19 7:41	2/29 8:00	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	
一般生活環境項目	天気	候			1103	快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇							
	気温	(℃)			1104	11.5	19.3	24.3	9.4	6.8	6.0							
	水流	温量	(m³/s)		1105	12.5	22.3	26.3	18.9	14.4	10.9							
	採水位置				1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層							
	水深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	透明度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.							
	pH				1201	8.3	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2							
	DO	(mg/L)			1202	12.	9.7	8.1	9.8	11.	13.							
	BOD	(mg/L)			1203													
	COD	(mg/L)			1204	0.7	1.3	1.8	1.4	0.6	1.1							
	SS	(mg/L)			1205													
	大腸菌群数	(MPN/100mL)			1206	1.8×10 ⁰	3.7×10 ⁰	3.3×10 ²	3.3×10 ²	2.2×10 ¹	3.3×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	全窒素	(mg/L)			1208													
	全リン	(mg/L)			1209													
	底層DO	(mg/L)			1210													
健康項目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.							
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.							
	鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.							
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.							
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.							
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.							
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.							
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.							
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.							
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.							
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.							
	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.							
	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.							
その他の項目	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.							
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.							
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.							
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.							
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.							
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.							
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.							
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.							
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.							
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.							
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.							
	透視度	(cm)			1006	.	.	.	.	.	.							
	色相				1113	.	.	.	.	.	.							
	臭気				1112	.	.	.	.	.	.							
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 能登町越坂沖	調 査 採 分	機 関 名 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	608-11	Aイ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/18 7:14	6/14 6:36	8/22 6:49	10/28 7:05	12/19 7:36	2/29 7:50	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候 温	(℃)	1103	快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇	.	.	.	.	.	.		
		水 流	温 量	(℃)	1104	11.2	19.1	24.2	9.1	6.8	6.0	.	.	.	.	.	.	.	
		水 位	温 量	(m³/s)	1105	12.5	21.7	26.3	19.5	13.7	10.5	.	.	.	.	.	.	.	
		探 水 位 置	深 度	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.	.	
		探 水 深 度	度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	
		全 透 明	度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH		(mg/L)	1201	8.3	8.0	8.1	8.2	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.	.	
		DO		(mg/L)	1202	13.	9.7	8.3	9.8	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	1.1	1.4	1.3	0.8	0.6	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	6.8×10 ⁰	2.0×10 ⁰	4.8×10 ¹	7.9×10 ¹	1.3×10 ²	1.7×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全 窒 素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全 リ ン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム 全 シ ア ン 鉛 六 価 ク ロ ム ヒ 素 総 水 銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チ ウ ラ ム シ マ ジ ン チオベンカルブ ベ ン ゼ ン セ レ ン 硝酸及び亜硝酸性窒素 フ ッ 素 ホ ウ 素 1,4-ジオキサン	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(ng/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(ng/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(ng/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(ng/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 全有機性窒素 無機性リン 電気伝導率 透視度 色相 臭気 流況	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 名	能登半島沿岸海域 能登町藤波沖	調 査 採 分	機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						枚目／枚数 1／1			
17	608-12	Aイ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
	採 採	水 水	月 時	日 刻		4/18 7:56	6/14 7:16	8/22 7:28	10/28 7:44	12/19 8:18	2/29 8:40	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :			
一 般 項 目	湖 沼 域 生 活 環 境 項 目	天 気	候 温	(℃)	1103	快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇	.	.	.	.	.	.			
		水 流	温 量	(℃)	1104	11.3	21.1	24.4	11.3	7.2	6.9	.	.	.	.	.	.	.		
		水 位	温 量	(m³/s)	1105	12.6	21.6	26.7	19.5	14.7	10.5	.	.	.	.	.	.	.		
		探 採	水 水	置 深	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.		
		全 透	水 水	明 深	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.		
		pH	DO	BOD	COD	SS	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
							1201	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.	.
							1202	12.	9.6	8.3	9.9	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.
							1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
							1204	0.6	1.0	1.1	0.8	0.7	0.6	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全リン 底層DO	(MPN/100mL)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
				1206	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	6.3×10 ¹	7.9×10 ¹	2.0×10 ⁰	1.8×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10			
				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.			
				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健 康 項 目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸及び亜硝酸性窒素 フッ素 ホウ素 1,4-ジオキサン	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 全有機性窒素 無機性リン 電気伝導率 透視度 色相 臭気 流況	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	能登半島沿岸海域 穴水町前波沖	調 査 機 関 名 採 分 析 機 関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1									
17	608-13	Aイ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/13 6:39	6/11 5:46	8/26 5:55	10/24 6:47	12/16 7:17	2/21 7:06	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖沼域 生活環境項目	天 気	候 温	(℃)	1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴								
		水 流	温 量	(℃)	1104	5.1	18.0	21.2	18.2	5.6	3.3								
		水 位	温 量	(m³/s)	1105	10.8	20.2	25.9	20.6	14.4	10.0								
		探 採	置 置	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層								
		全 透	深 度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
		湖 沼 水 質	明 度	(m)	1114														
		生 活 汚 染	pH	(mg/L)	1201	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2								
		環 境 汚 染	DO	(mg/L)	1202	13.	9.8	8.8	9.9	11.	13.								
		目 的 地 汚 染	BOD	(mg/L)	1203														
		項 目 汚 染	COD	(mg/L)	1204	0.7	1.0	0.9	1.1	0.5	0.7								
		大 腸 菌 数	SS	(mg/L)	1205														
		n-ヘキサン抽出物質	(MPN/100mL)	(mg/L)	1206	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	1.3×10 ¹	1.3×10 ¹	1.8×10 ⁰	4.0×10 ⁰	×	×	×	×	×	×		
		全 窒 素	(mg/L)	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
		全 リ ン	(mg/L)	(mg/L)	1208														
		底層DO	(mg/L)	(mg/L)	1209														
				(mg/L)	1210														
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301															
		全 シアン	(mg/L)	1302															
		鉛	(mg/L)	1304															
		六価クロム	(mg/L)	1305															
		ヒ素	(mg/L)	1306															
		総水銀	(mg/L)	1307															
		アルキル水銀	(mg/L)	1308															
		PCB	(mg/L)	1309															
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
		四塩化炭素	(mg/L)	1311															
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
		チウラム	(mg/L)	1320															
シマジン	(mg/L)	1321																	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
ベンゼン	(mg/L)	1323																	
セレン	(mg/L)	1324																	
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																	
フッ素	(mg/L)	1407																	
ホウ素	(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																	
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
		全有機性窒素	(mg/L)	1002															
		無機性リン	(mg/L)	1003															
		電気伝導率	(mS/m)	1005															
		透視度	(cm)	1006															
		色相		1113															
		臭気		1112															
		流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地 域 名	能登半島沿岸海域 七尾市庵町17号防波堤沖	調 採 分 析	機 機 機 関 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1								
17	608-14	Aイ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 採 水 水 時 時 刻 刻					4/13 7:19	6/11 6:30	8/26 6:34	10/24 7:37	12/16 8:07	2/21 7:49	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /		
一 般 項 目	湖沼域 生活環境 項目	天気	候温	(℃)	1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	.	.	.	.	.	.		
		気	温	(℃)	1104	7.3	18.2	22.2	18.6	5.5	4.9	.	.	.	.	.	.		
		水流	温量	(m ² /s)	1105	10.7	20.4	25.9	20.4	14.9	10.9	.	.	.	.	.	.		
		水位	置置	(m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.		
		水深	深	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.		
		透明度	明	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		pH		(mg/L)	1201	8.3	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.	.	
		DO		(mg/L)	1202	13.	9.8	9.0	9.9	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	
		BOD		(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204	0.7	0.8	1.2	1.1	0.5	0.8	.	.	.	.	.	.	.	
		SS		(mg/L)	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	1.8×10 ⁰	1.3×10 ¹	1.8×10 ⁰	4.5×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10		
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.		
		全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		透視度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		色相		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		臭気		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	.	