# 令和6年度

公共用水域及び地下水の 水質測定結果報告書

令和7年9月

石 川 県

令和6年度石川県水質測定計画に基づいて実施した県内公共用水域及び地下水の水質測定結果を水質汚濁防止法第17条第1項の規定により公表する。

令和7年9月

石川県知事 馳 浩

# 目 次

第1章 公共用水域の水質測定結果	
1 調査の概要	1
1.1 測定期間	1
1.2 測定地点及び測定機関	1
1.3 測定項目	1
1.4 生活環境の保全に関する項目の類型指定状況	2
2 水質測定結果の概要	
2.1 環境基準の達成状況	
(1) 人の健康の保護に関する項目	
(2) 生活環境の保全に関する項目	12
3 水域別環境基準達成状況	
3.1 河川 (BOD) ······	
3.2 湖沼	20
(1) COD	20
(2) 全窒素及び全リン	
3.3 海域	20
(1) COD	20
(2) 全窒素及び全リン	21
3.4 主な河川の水質縦断変化図 (BOD) ····································	22
4 水系別の経年変化	
4.1 河川	
(1) 加賀地区	25
(2) 能登地区	
4.2 湖沼	27
4.3 海域	28
(1) 加賀地区	28
(2) 能登地区	29
5 その他の水質測定結果の概要	30
5.1 全窒素及び全リン	30
5.2 特殊項目(銅、全亜鉛)	
5.3 その他の項目(陰イオン界面活性剤)	
5.4 水生生物保全環境基準に係る事前調査結果	31
参考資料	33

### 第2章 地下水の水質測定結果

1	調査の概要		97
1.	1 測定期間		97
1. 2	2 測定井戸	及び測定機関	97
1. 3	3 測定項目		97
1.	4 測定回数		98
2	水質測定結	果の概要	100
2.	1 概況調査		100
2. 2	2 定期モニ	タリング調査(継続監視)	101
2. 3	3 汚染井戸	周辺地区調査	101
参考	<b>資料</b>		120

# 第 1 章

公共用水域の水質測定結果

#### 1 調査の概要

県は、公共用水域の水質汚濁の状況を常時監視するため、昭和46年度以降、水質汚濁防止 法に基づく水質測定計画を作成し、この計画に基づき県、金沢市及び国土交通省が県内主要 河川等において水質測定を実施している。

#### 1.1 測定期間

令和6年4月~令和7年3月

#### 1.2 測定地点及び測定機関

測定地点数は、表1及び図1に示すとおり、県内の主要河川150地点、湖沼8地点及び海域38地点の計196地点である。

#### 1.3 測定項目

(1) 一般項目

天候、気温、水温、透視度、色相、臭気

(2) 生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)

水素イオン濃度 (pH)、溶存酸素量 (DO)、生物化学的酸素要求量 (BOD)、化学的酸素要求量 (COD)、浮遊物質量 (SS)、大腸菌数、n-ヘキサン抽出物質(油分等)、全窒素、全リン

(3) 人の健康の保護に関する項目(健康項目)

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、ホウ素、1,4-ジオキサン

(4) 特殊項目

銅、全亜鉛

(5) その他の項目

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、全有機性窒素、無機性リン、電気伝 導率、塩化物イオン、陰イオン界面活性剤

(6) 水生生物保全項目

全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、底層溶存酸素量

#### 1.4 生活環境の保全に関する項目の類型指定状況

#### (1) BOD (COD)

BOD (COD) 等生活環境の保全に関する環境基準については、水域ごとに利用目的に応じて、河川の場合6類型、湖沼の場合4類型、海域の場合3類型に区分し、類型指定を行うこととされている。

現在、本県では、河川28水系(大聖寺川水系、新堀川水系、梯川水系、手取川水系等) 49水域、4湖沼(柴山潟、木場潟、河北潟、北潟湖)4水域(但し、北潟湖は県内に環境 基準地点を設けていない水域)、6海域(加賀沿岸海域、金沢港、金沢沿岸海域等)11水 域の合計64水域に類型指定を行っている。

#### (2) 全窒素及び全リン

全窒素及び全リンに係る環境基準については、湖沼及び海域に設定されており、水域 ごとに利用目的に応じて湖沼は5類型に、海域は4類型に区分し、類型指定を行うことと されている。

現在、本県では、柴山潟、木場潟、河北潟の3湖沼及び七尾南湾甲、七尾南湾乙の2海域に類型指定を行い、環境基準地点を設けている。但し、北潟湖については類型指定を行っているが、県内に環境基準地点を設けていない。

# 表1 水質測定地点一覧表

(河川)

(1,11)					調	査機関		査地	点	
水 系 名	系 区 分 河 川 名	水域名	地点 統一 番号	測定地点名	国土交通省	川;	環境基準地点	補足地点	一般地点	水 域 数
		大聖寺川上流大聖寺川下流(甲)	10- 1	新我谷発電所前 二天橋 下福田橋		0	0	0		
大聖寺川 水系		JJ	11- 1			0 0	0			5 (5)
	IE JII	大聖寺川下流(乙) 大聖寺川別流	12- 51	本呂場橋 松島橋		000	0	0		
40.10	動橋川	動橋川上流	17- 51	四十九院橋 湯の国橋		0 0	0	0		
新堀川 水系	支川・八日市川	動 橋 川 下 流 八 日 市 川	18- 1 19- 1			0	0			4 (3)
	市の瀬用水本川	市 の 瀬 用 水 梯 川 下 流	211- 1	山背橋 石田橋	0	0	0		0	
	Д Л		13- 52 13- 1 13- 53 13- 54 13- 51	型円間 鴨浦橋 能美大橋 土合大橋 花坂用水取入口 お茶用水取入口 埴田用水取入口	000	0000	0	0 0000		
梯川水系	小支川・郷谷川	郷 谷 川 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	14- 51 14- 52 14- 53 14- 1 14- 54	主谷川合流点上流 主谷川合流点下流 西俣川合流点上流 沢大橋 金平大湯用水取入口 平野橋		000000	0	000 00		7 (4)
	小支川・光谷川 支川・前 川		16- 51	光谷川堰上流 御幸橋 浮柳新橋		000	0	0	0	
		梯川(旧本川)	210- 1			0			0	
	本川	手 取 川 上 流       手 取 川 中 流       **       手 取 川 下 流	25- 1 25- 2	風嵐堰堤 白山合口堰堤 辰口橋 美川大橋	0	0	0 0			
手取川 水系	支川・大日川支川・尾添川	大日川上流       大日川下流       尾添川上流	29- 1 30- 1 27- 1	丸山大橋 下野大橋 三ツ俣堰堤		0	0			10 (7)
	支川・熊田川 支川・西 川 支川・安産川	西川	202- 1	濁澄橋 熊田川橋 浅畠橋 小姫橋		0	0		0	
倉部川 水系	<b>†</b>	倉 部 川	212- 1	倉部大橋 西屋川橋		0			0	1

											誹	査機	関		査地	点	
水系名		川	名		水	域	名		地点統一番号	測定地点名	国土交通省	石川県	金沢市	環境基準地点	補足地点	一般地点	水 域 数
	本		Ш	犀	JII		上	流		水淵橋			0		0		
				犀	Щ	IJ	中	流		大桑橋 JR鉄橋			0	0			
				犀	JII	IJ	下	流		伏見川合流点前 二ツ寺橋			0		0		
				库		"		-	3- 51	普正寺橋			0	0	0		
	辰鞍	<u>日</u> 用	水水	辰鞍	<u></u> 月		用 用			広坂1-1-1 市役所前 下柿木畠橋			0			0	
	大	野庄用	水	大	野	庄	<u>用</u>	水	221- 3	長町1-3-31 武家屋敷村	黄		0			0	
	木土	曳 徳	Ш	木大		曳徳				南無阿彌陀川橋			0			0	
	大弓		川 川	弓		取			257- 1 225- 4	無量寺橋 鷹狩橋			0			0	
犀川	伏	見		伏		見		JII	4- 53	平栗橋			0		0		17 (4)
水系						II II				米泉橋 伏見川橋			0	0	0		, ,
	高	橋	Ш	高		橋		Ш	226- 4	大新橋			0			0	
	木		[1]	木		ル 呂		[1]	226- 1 262- 2	日吉橋 棒田橋			0			0	
	/\	白	<i>)</i> יי	/\ <u>\</u>		<u> </u>		<i>)</i> י י		八ツロ橋			0			0	
	+	人	Ш	+	-	人		Ш		新保大橋			0			0	
	安	原	Ш	安		原		Ш		西部緑地公園歩道橋 中屋町安原大橋			0			0	
		1.34				"		101	231- 4	佐奇森町轟橋			$\circ$			$\circ$	
	福要	増	]]] ]]]	福 要		増				水車川橋 本町橋			0			0	
	新	大 徳	Ш	新	大		徳	Ш	265- 1	白鳩橋			0			Ö	
	浅	野	JII	浅	野	ЛП 11	上	流		茅原橋 鈴見橋			0	0	0		
				浅	野	<i>J</i> II	中	流	6- 1	応化橋			0	0			
				浅	野	Ш.	下	流		松寺橋			00		0		
	大	宮	Ш	大		宮		JII	239- 1	鞍降橋 御宮橋			0	0		0	
	血	0)	Ш	<u>ш</u> .		0)		Ш	266- 1	篠江橋			0			0	
	柳柳	橋瀬	Ш	柳柳		橋瀬				浪受橋 柳瀬川つつみ公園前			0			0	
	八	田	Л			田			267- 1	金沢競馬場横			0			0	
	_	目 市	Ш		日		市	Ш	268- 1	県農林総合研究 センター横			0			0	
		原市用			原	市	用			国道8号線橋			0			0	
大野川 水系	森	下	)][	森	下	ЛП <i>п</i>	上	流		直江野橋 勘済橋			0	0	0		20 (12)
小水				森	下	JII	下	流	43- 1	森本大橋			0	0			
	金	腐	JII	金		腐川		Ш		鷹之巣橋 御所大橋			0		0		
						)) ]]				金腐川橋			0	0			
	本		Ш	河‡	上潟及て		予川の-	一部	8- 1	粟崎橋			Ō	Ö			
	津	幡	JH	津	幡	<i>]</i>	上	流		貯木場中央 津幡川橋		0		0	0		
				津	幡	Ш	下	流	45- 1	住ノ江橋		0		0			
	能	瀬	Ш	能		瀬		Ш		谷内向橋 浦能瀬橋		0			0		
	宇	ノ気	JII	宇	ノヶ	<i>"</i> ₹ 川	1 上	流		環衛橋		0		0			
				宇	ノタ	貳 川	1 下	流	48- 1	宇ノ気川橋		0		Ō			
	支	川・大名	<del> </del>	大	野川	支 川	大名	<del> </del>	240- 1	宇ノ気川合流点前		0				$\circ$	

1.	<i>T</i>	- /\													調	査機	関		查地	点	
水系名	系 区	川	名		水	域	名		地点 統一 番号	測	定	地	点	名	国土交通省	石川県	金沢市	環境基準地点	補足地点	一般地点	水 域 数
大海川 水系	本		Ш	大		海川		Ш	241- 1 241- 3							00				00	1
羽咋川水系	支川	知 ・長曽 ・子浦	]][	長子	Mar*	作〃〃曽浦		川 川 川	33- 51 33- 2 33- 1 34- 1 35- 1	羽作; 羽作; 邑知; 長曾; 雁田	水   大橋    大橋  大橋					00000		0000	0		3 (3)
米町川水系		・於古		米 於 於	町町古古	Л Л Л Л Л	上 下 上 下	流流流流流	38- 1 38- 51 38- 2 39- 1 40- 1	川尻相日詰相於古/	小山橋    橋  香					00000			0		4 (4)
御祓川水系	本		Ш	御	祓祓	川 川 〃 〃	<u>上</u> 下	流流	21- 51 21- 1 21- 52		喬橋 喬 喬					0000		0 0	0		2 (2)
大谷川水系 神戸川水系			川			谷戸			243- 1 244- 2	新大			生			00				0	1
赤浦川水系			潟			<u>尸</u> 浦				赤浦		空尽1	<u> </u>			0					1
二宮川水系	本	1113	Щ			宮ルル			242- 1 242- 2	二宮	橋  喬					000				000	1
熊木川 水系	本		Ш	熊		木〃		Ш	259- 1 259- 2	楢木 天神						00				00	1
	本		Ш	富		来』		Ш	246- 1	諸岡富来	喬					00				00	1
酒見川水系	本		Щ	酒		見		Щ	247- 1	龍護						0				0	1
八 <sub>ケ</sub> 川 水系	本		Ш	八		ケル		Ш	260- 1 260- 2	谷内棉						00				00	1
河原田川水系	本 支川	・鳳至	Л		原	" " 至 "	田	JII	22- 51 22- 2 22- 1	姫田村 いろい 二ツル山本	橋 は橋 屋橋					00000		00 0	0		2 (2)
町野川 水系	本		Ш	町		野 〃 〃		Ш		小間 明治 天神	喬					000		00	0		1 (1)
小又川 水系	本		Ш	小		又 "		Л	251- 1 251- 2	上野村長谷						00				00	1
山王川 水系	本		Ш	Щ		王.		Ш	250- 1	待橋 城山						00				00	1
山田川 水系	本		Ш	Щ		田川		Ш	248- 1	瑞穂鵜川	喬					00				00	1
梶川 水系	本		Ш	梶		]]		JII	249- 1 249- 2	上梶		号橋				00				00	1
若山川水系	本		ЛП	若	Щ	ЛП 11 ЛП 11	上下	流流	31- 51 31- 1 32- 51 32- 1	定祐 古摩 柳橋 吾妻	橋 北橋					0000		0	0	)	2 (2)
松波川 水系	本		Ш	松		波 "		JII	264- 1 264- 2							00				00	1
	本		Ш	鵜		飼 <i>II</i>		Ш	261- 1	西方港橋						0				00	1
小		計													6	99	45	55	34	61	93 (49)

(湖沼)

(14)1111)	-	<b>→</b> ∧													調	査機	関	調	査地	点	
水系名		区 分 ——— 沼	名		水	域	名		地点 統一 番号	測	定	地	点	名	国土交通省	石川県	金沢市	環境基準地点	補足地点	一般地点	水域数
大聖寺川 水系	北	潟	湖	北		潟		湖	503- 51	鹿島の	の森村	黄				0			0		1 (1)
卒[12]	本		Ш	新		堀		Ш	502- 52	源平标	喬					0			0		
新堀川 水系	柴	Щ	潟			IJ			502- 51	浮御!	堂前					$\circ$			$\circ$		1 (1)
\1\x\\						IJ			502- 1	柴山洋	舄中り	央				$\circ$		$\circ$			
梯川水系	木	場	潟	木		場				木場						$\circ$		0			1 (1)
大野川	河	北	潟	河		北		潟	504- 51				前			0			0		
水系						IJ			504- 1	河北泊	舄中り	央				$\circ$		$\circ$			1 (1)
ハトカド						IJ			504- 52	森下	川河口	口地	先			$\circ$			$\circ$		
小		計													0	8	0	3	5	0	4 (4)

(海域) 調査機関 調査地点 水系区分 地点 補 水 境 土 金 石 域 水域名 測定地点名 統一 基 足 般 交 沢 Ш 番号 準 地 地 数 通 海域名 県 市 地 点 省 点 加賀 岸 海 域 606- 9 加賀市塩屋沖 沿  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 606- 8 加賀市橋立漁港沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 11 IJ 606- 7 新堀川沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ IJ 606- 6 小松市安宅新沖 0  $\bigcirc$ 加賀沿岸海域 IJ 606- 5 小松市安宅漁港沖 0  $\bigcirc$ 1 (1) IJ 606- 4 能美市根上沖 0  $\bigcirc$ IJ 606- 3 白山市美川漁港沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 0  $\bigcirc$ IJ |606-2||白山市笠間沖  $\bigcirc$ 606-1 倉部川沖 11 沿岸 2 金沢市下安原町沖 海 域 609- $\bigcirc$ 金 沢 金沢沿岸海域 1 (1) 1 金沢市大野町沖  $\bigcirc$ 609-丙 金 沢 港 丙 611- 1 金沢市金石本町沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 沢 港 乙金  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 沢 港 沢 港 610- 1 西防波堤出口 金 3 (3) 金沢港 甲金 甲 沢 港 沢 港 601-51 泊地中央  $\bigcirc$ IJ 601-1 泊地出口  $\bigcirc$ 北 沿岸 海 域 607-3 内灘町沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 河北沿岸海域 IJ 607- 2 かほく市白尾沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 1 (1) 607-1 かほく市高松沖 0  $\bigcirc$ 南 湾 甲七尾南湾 (甲 604-1 南湾中央部  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 七尾南湾 南 湾 605-1 寿町防波堤内  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 七尾湾 605-2 万行防波堤内  $\bigcirc$  $\bigcirc$ IJ 4 (4) 0  $\bigcirc$ IJ 605-3 大田防波堤内 西 湾七 西 湾 603-1 西湾中央部 尾  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 北 尾 北 湾 602-1 北湾中央部 能登半島沿岸海域608-1 宝達志水町今浜沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ IJ 608-2 宝達志水町出浜沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 0  $\bigcirc$ IJ 608- 3 羽咋市千里浜沖 608- 4 志賀町高浜沖 0  $\bigcirc$ IJ 608- 5 志賀町福浦灯台沖 0 0 11 0 608- 6 輪島市門前町鹿磯沖  $\bigcirc$ IJ 能登半島沿岸海域 608- 7 輪島市町野町大川沖 0  $\bigcirc$ 1 (1) 608- 8 珠洲市三崎町寺家沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ IJ 608- 9 能登町布浦沖 0  $\bigcirc$ IJ 608-10 能登町市之瀬沖 0  $\bigcirc$ IJ 608- 11 能登町越坂沖  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 0 11 608- 12 能登町藤波沖  $\bigcirc$ 0 608-13 穴水町前波沖  $\bigcirc$ IJ 11 608-14 七尾市庵町17号防波堤沖  $\bigcirc$ 0 小 計 32 37 6 1 11 (11) 合 計 6 | 139 | 51 95 40 61 108 (64)

#### (注) 水域数の()内は、環境基準が類型指定されている水域数。

地点統一番号について

地点統一番号は5つの数字で表され、初めの3つが水域を、後の2つが地点を表しており、次のように区分される。







図1-1 石川県及び国土交通省水質測定地点図






図1-2 金沢市水質測定地点図

#### 2 水質測定結果の概要

#### 2.1 環境基準の達成状況

環境保全の行政目標である環境基準は、人の健康の保護に関する項目と生活環境の保全 に関する項目に分けて設定されており、その達成状況は次のとおりである。

#### (1) 人の健康の保護に関する項目

カドミウム等人の健康の保護に関する項目に関しては、全ての公共用水域について環境基準が一律に定められ、直ちに達成すべきものとされている。

人の健康の保護に関する環境基準が定められている27項目のうち、カドミウム及び鉛については、9水系26水域36測定地点(河川34地点、湖沼2地点)で測定を行い、表2-1に示すとおり全測定地点の全測定項目で環境基準を達成していた。

全シアン、六価クロム、ヒ素、総水銀及びPCBについては、9水系25水域26測定地点 (河川24地点、湖沼2地点)で測定を行ったが、表2-2に示すとおり全測定地点の全測定 項目で環境基準を達成していた。

ジクロロメタン等19項目については、平成5年3月、平成11年2月及び平成21年11月に 人の健康の保護に関する環境基準に追加され、15水系31水域32測定地点(河川27地点、 湖沼3地点、海域2地点。フッ素、ホウ素は海域2地点を除く)で測定を行ったが、表2-3 に示すとおり全測定地点の全測定項目で環境基準を達成していた。

表2-1 人の健康の保護に関する環境基準の適合状況(水系別)その1

水系名	大聖寺川 水系	新堀川 水系	梯川 水系	手取川 水系	犀川 水系	大野川 水系	羽咋川 水系	御祓川 水系	河原田川 水系
水域数	4	4	6	2	2	4	1	2	1
測定地点数	4	4	15	3	2	4	1	2	1
カドミウム	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉛	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) ○:環境基準に適合 ×:環境基準に不適合

表2-2 人の健康の保護に関する環境基準の適合状況(水系別)その2

		* * * DC 1034 * *	P   P   T   A   C   T   T	.,, 0	70-1-1-4-7	<u> </u>	(,,,,) ,,,,	, , –	
水系名	大聖寺川 水系	新堀川 水系	梯川 水系	手取川 水系	犀川 水系	大野川 水系	羽咋川 水系	御祓川 水系	河原田川 水系
水域数	4	4	5	2	2	4	1	2	1
測定地点数	4	4	5	3	2	4	1	2	1
全シアン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六価クロム	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒ 素	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 水 銀	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アルキル水銀	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Р С В	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) ○:環境基準に適合 ×:環境基準に不適合

表2-3 人の健康の保護に関する環境基準の適合状況(水系別)その3

区 分	河川・湖沼										海	域			
水系名	大聖寺川水系	新堀川水系	梯川水系	手取川水系	倉部川水系	犀川水系	大野川水系	羽咋川水系	米町川水系	御祓川水系	河原田川水系	町野川水系	若山川水系	加賀沿岸海域	七尾湾
水域数	2	3	4	2	1	2	8	1	1	2	1	1	1	1	1
測 定 地 点 数	2	3	4	3	1	2	8	1	1	2	1	1	1	1	1
ジクロロメタン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四 塩 化 炭 素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2-ジクロロエタン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,1-トリクロロエタン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,2-トリクロロエタン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1, 3-ジクロロプロペン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チゥラム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シマジン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チォベンカルブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フ ッ 素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
ホ ウ 素	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
1,4- ジ オ キ サ ン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) ○:環境基準に適合 ×:環境基準に不適合

#### (2) 生活環境の保全に関する項目

#### ① BOD (COD)

河川、湖沼及び海域におけるBOD又はCODによる環境基準の達成状況は次のとおりである。

- ア 河川においては、環境基準の類型指定を行った49水域中45水域(5年度:47水域)で環境基準を達成した。
- イ 湖沼においては、3水域(柴山潟、木場潟、河北潟)いずれも前年度と同様、環境基準を達成していない。
- ウ 海域においては、環境基準の類型指定を行った10水域 (5年度:11水域) で環境 基準を達成した。

河川、湖沼及び海域別の環境基準達成状況を表3、図2-1~3に示す。 環境基準達成状況の推移を表4に示す。

表3 河川、湖沼、海域別の環境基準達成状況(BOD又はCOD)

	10 0		ロ、一時場が以来も		. = - =	•			
水域	類型	達成期間	環境基準類型 指定水域数	達成水域数	達成率	(%)			
		イ	4	4	100				
	AA	ロ	_	_	_	100			
		ハ	_	_	_				
		1	17	16	94				
	A		3	3	100	95			
	11	ハ	_	_	_	30			
		1	11	10	91				
	В	D I	6		67	83			
	D		1	4	100	03			
		ハ	3	3					
		イ	ა	3	100	100			
<b>&gt;</b> → 1.11	С	ロ	_	_	_	100			
河川		ハ	2	2	100				
		イ	_	_	_				
	D	ロ	_	_	_	100			
		ハ	1	1	100				
		イ	_	_	_				
	E	ロ	_	_	_	100			
		ハ	1	1	100				
		イ	35	33	94				
	計	ロ	9	7	78				
		ハ	5	5	100	92			
		合計	49	45					
		1	_	_	_				
	A	ロ	_	_	_	0			
		ハ	2	0	0				
		イ	_	_	_				
	В	ロ	1	0	0	0			
湖沼		ハ	_	_	_				
		1	_	_	_				
	計	口口	1	0	0				
		ハ	2	0	0	0			
		合計	3	0					
			7	7	100				
	A	口口			_	100			
	11	ハ	_	_	_	100			
		イ	3	2	67				
	В		_		_	67			
	D		_		_	07			
海域		<i>/</i> /	1	1	100				
供以		イ	1	1	100	100			
	С	口	_	_	_	100			
		ハ	_						
		イ	11	10	91				
	計	ロ	_	_	_				
		ハ	_			91			
		合計	11	10					
	合計		63	55		87			

(注) 達成期間

「イ」直ちに達成 「ロ」5年以内で可及的すみやかに達成

「ハ」5年を超える期間で可及的すみやかに達成

表4 環境基準達成状況の推移 (BOD又はCOD)

(%)

The second second										( /0 /
//////////////////////////////////////	_	年度	29	30	元	2	3	4	5	6
γ̈́i	可	Ш	90	96	86	92	94	94	96	92
			(44/49)	(47/49)	(42/49)	(45/49)	(46/49)	(46/49)	(47/49)	(45/49)
ř	胡	沼	0	0	0	0	0	0	0	0
			(0/3)	(0/3)	(0/3)	(0/3)	(0/3)	(0/3)	(0/3)	(0/3)
消	毎	域	82	100	91	100	100	100	100	91
			(9/11)	(11/11)	(10/11)	(11/11)	(11/11)	(11/11)	(11/11)	(10/11)
	計	ŀ	84	92	83	89	90	90	92	87
		枚/環境基準 【水域数)	(53/63)	(58/63)	(52/63)	(56/63)	(57/63)	(57/63)	(58/63)	(55/63)

#### ② 全窒素及び全リン

環境基準の達成状況は、表5に示すとおりであった。 湖沼においては、3湖沼とも全窒素、全リンいずれも達成していなかった。 海域においては、全窒素及び全リンのいずれも環境基準を達成した。

表5 全窒素及び全リンの環境基準達成状況

			2年度		3年度		4年度		5年度		6年度	
水域類型	項目	環境基準	年平均値	環境								
		(mg/L)	(mg/L)	基準								
新堀川 (柴山潟)	全窒素	0.6	0.85	×	0.81	×	0.88	×	0.88	×	1. 0	×
湖沼Ⅳ	全リン	0.05	0.069	×	0.063	×	0.055	×	0.062	×	0.075	×
木場潟	全窒素	0.6	0. 59	0	0.63	×	0.76	×	0.80	×	0.74	$\times$
湖沼IV	全リン	0.05	0.066	×	0.077	×	0.074	×	0.080	×	0.070	$\times$
河北潟	全窒素	0.6	0.90	×	0. 75	×	0.88	×	0. 73	×	0.77	×
湖沼IV	全リン	0.05	0.087	×	0.078	×	0.076	×	0.094	×	0.077	$\times$
七尾南湾甲	全窒素	0.3	0.19	0	0. 15	0	0.15	0	0. 15	0	0.16	0
海域Ⅱ	全リン	0.03	0.017	0	0.015	0	0.013	0	0.009	0	0.010	0
七尾南湾乙	全窒素	0.6	0.30	0	0.29	0	0. 27	0	0. 25	0	0. 25	0
海域Ⅲ	全リン	0.05	0.039	0	0.045	0	0.039	0	0.030	0	0.022	0

(備考) 七尾南湾乙は3基準地点 (寿町防波堤内、万行防波堤内、大田防波堤内) の年平均値の平均である。




図2-1 河川環境基準達成状況




図2-2 湖沼環境基準達成状況




図2-3 海域環境基準達成状況

### 水域別環境基準達成状況

#### 3.1 河 川

(単位:mg/L) (1) BOD

(1)	/ БОВ								i					-   -//_	• 1115/1	
							2年	度	3年	度	4年	度	5年	度	6年	度
水域 統一 番号	環境基準類型 指 定 水 域 名	指定年度	測定地点名	類型	達成期間	基準値	75 % 値	判定	75 % 値	判 定	75 % 値	判定	75 % 値	判定	75 % 値	判定
9	大聖寺川上流	47	新我谷発電所前	AA	イ	1	0.9	0	0.9	$\bigcirc$	0.7	0	0.9	$\bigcirc$	0.8	0
10	ル 中流	47	二天橋	A	口	2	1. 1	0	0.8	$\bigcirc$	0.8	0	0.9	0	0.9	0
11	<b>″</b> 下流	47	三ツ橋	В	イ	3	1. 1	0	1. 1	$\bigcirc$	1.0	0	1.2	0	1. 1	0
49	〃 下流	50	塩屋大橋	В	1	3	1.2	0	1.2	$\bigcirc$	1.0	0	1.2	0	1.0	0
12	ル 別流	47	松島橋	С	ハ	5	1.3	0	1.3	$\bigcirc$	1.2	0	1. 7	0	1.3	0
17	動橋川上流	48	湯の国橋	A	1	2	0.7	$\bigcirc$	1.0	$\bigcirc$	0.9	$\bigcirc$	0.9	$\bigcirc$	0.8	$\bigcirc$
18	" 下流	48	葦切橋	В	イ	3	3.0	0	2.3	$\bigcirc$	2.0	0	2.0	0	3. 3	X
19	八月市川	48	猫橋	В	イ	3	1.8	$\bigcirc$	1.8	$\bigcirc$	1.5	$\bigcirc$	1.5	$\bigcirc$	1.7	$\bigcirc$
13	梯川上流	48	能美大橋	A	1	2	0.9	$\bigcirc$	0.8	$\bigcirc$	0.9	$\bigcirc$	1.1	$\bigcirc$	0.7	$\bigcirc$
15	ル 下流	48	石田橋	В	П	3	0.7	0	0.7	$\bigcirc$	1.0	0	0.9	0	0.8	$\bigcirc$
14	郷 谷 川	48	沢大橋	A	7	2	<0.5	0	<0.5	$\bigcirc$	<0.5	0	<0.5	0	<0.5	$\bigcirc$
16	前 川	48	浮柳新橋	В	П	3	4.9	×	5.0	X	5. 6	×	4. 7	×	4.0	X
24	手取川上流	49	風嵐堰堤	AA	イ	1	0.8	0	<0.5	0	<0.5	0	0.5	0	0.5	0
25	" 中流	49	白山合口堰堤	A	イ	2	0.6	0	0.6	$\circ$	0.5	0	0. 9	0	0.6	$\circ$
0.0	<b>-</b>	4.0	辰口橋	_	,		<0.5		0.5	0	0.5		0.9		0.5	
26	" 下流		美川大橋	В	1	3	0.5		0.5	0	0.6		1.2		0. 7	
29	大日川上流	49		AA	1	1	0.8	0	0.5	0	0.5		0.5		0.6	
30	一	49	1 . 4 > 4 11.4	A	イ	2	1.4		0.9	0	0.8	_	1.0		0.7	_
27	尾添川上流	49	,,,,,,	AA	1	1	0.7		0.5	0	<0.5	0	<0.5		<0.5	
28	一	49	濁澄橋	A	1	2	0. 7	0	0.5	0	0.5	0	0.7	0	0.5	
1	犀川上流	47	大桑橋	A	1	2	1.5	0	1.6	0	1. 4		1.3		1. 1	
2	"中流	47	JR鉄橋	В	口	3	1.5	0	1.5	0	1. 4	0	1.3		1. 2	
3	〃 下流	47	二ツ寺橋	D	ハ	8	2. 3	0	2. 1	$\circ$	2. 2	0	1.6		1.6	0
4	伏 見 川	47	伏見川橋	Е	ハ	10	2.2	$\bigcirc$	2.8	$\bigcirc$	2. 2	$\bigcirc$	1.9	$\bigcirc$	2. 1	$\bigcirc$

達成期間について 「イ」直ちに達成 (注)

「ロ」5年以内で可及的すみやかに達成 「ハ」5年を超える期間で可及的すみやかに達成

(備考) 〇:環境基準に適合 ×:環境基準に不適合

75%值…… 年間の日間平均値の全データを小さいものから順に並べ0.75×n(nは日間平均値 のデータ数)のデータ値をもって75%値とする。 (0.75×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。)

(単位:mg/L)

													1月	<u> </u>	: mg/I	رد
							2年	度	3年	度	4年	度	5年	度	6年	度
水域 統一 番号	環境基準類型 指 定 水 域 名	指定年度	測定地点名	類型	達成期間	基準値	75 % 値	判定								
5	浅野川上流	47	鈴見橋	А	1	2	1.6	$\bigcirc$	1.5	$\bigcirc$	1.2	$\bigcirc$	1.3	$\bigcirc$	1.1	$\bigcirc$
6	ル 中流	47	応化橋	A	口	2	1.6	0	1.4	$\bigcirc$	1.2	0	1.4	0	1.2	$\bigcirc$
7	〃 下流	47	鞍降橋	В	口	3	3. 1	X	5. 3	X	4. 9	X	4.2	X	3. 4	×
42	森下川上流	52	勘済橋	Α	イ	2	1.7	0	1.4	0	1.4	0	1. 4	0	1.2	0
43	〃 下流	52	森本大橋	В	イ	3	1.5		1.6	0	1.5		1.5	0	1.3	
41	金 腐 川	52	御所大橋 金腐川橋	С	イ	5	1. 5 1. 3	0	1.8 1.6	0	1. 3 1. 4	0	1. 8 1. 5	$\bigcirc$	1. 7 1. 6	$\bigcirc$
8	河北潟の一部 大野川の一部	47	粟崎橋	С	イ	5	3. 3	0	3. 1	$\circ$	2.8	0	3. 0	0	2.9	0
44	津幡川上流	52	津幡川橋	А	1	2	2.0	$\bigcirc$	1.4	$\bigcirc$	1.5	$\bigcirc$	1.1	$\bigcirc$	1.3	$\bigcirc$
45	ッ 下流	52	住ノ江橋	В	1	3	2.0	$\bigcirc$	2.0	$\bigcirc$	2. 1	$\bigcirc$	1.5	$\bigcirc$	2.0	$\bigcirc$
46	能 瀬 川	52	浦能瀬橋	А	1	2	2.7	×	2.6	×	2.2	×	1.9	$\bigcirc$	1.6	$\circ$
47	宇ノ気川上流	52	環衛橋	Α	イ	2	1.6	$\bigcirc$	1.4	$\bigcirc$	1.2	$\bigcirc$	1.0	$\bigcirc$	1.0	$\circ$
48	〃 下流	52	宇ノ気川橋	В	口	3	3. 2	X	1.6	$\bigcirc$	1.7		1.9	$\bigcirc$	1.6	$\circ$
33	羽 咋 川	50	羽咋大橋 邑知潟中央	С	イ	5	2. 5 3. 3	$\circ$	2. 2 3. 1	$\circ$	1. 7 2. 7	0	1. 8 3. 0	$\bigcirc$	1. 6 2. 9	$\circ$
34	長 曽 川	50	長曽大橋	В	イ	3	2. 4	$\bigcirc$	2. 2	$\cap$	1. 4	$\bigcirc$	1. 7		1. 5	$\bigcirc$
35	子浦川		<b>雁田橋</b>	В	イ	3	2. 0	$\bigcirc$	1. 7	$\bigcirc$	1. 0	$\bigcirc$	1. 2		1. 1	$\bigcirc$
37	米町川上流		滝川橋	A	イ	2	2. 0	0	1. 5	0	0. 9	0	0.9		1. 1	0
38	"下流	52	製谷小山橋 川尻橋	В	イ	3	1.7	0	1.6	0	1.0	0	1. 0	0	1. 2	$\bigcirc$
39	於古川上流	52	日詰橋	A	1	2	1.6		1.4	$\bigcirc$	0.6		1.2		0.9	
40	〃 下流		於古川橋	В	1	3	1.9	0	2.0	$\bigcirc$	1.5	0	1.2		1.2	
20	御祓川上流	48	藤橋二号橋	В	口	3	1. 7	0	2. 4	$\bigcirc$	2.8	$\bigcirc$	2. 3	0	1. 9	0
21	ル 下流	48	仙対橋	С	ハ	5	2. 1	0	2. 2	$\bigcirc$	1.9	0	1.9	0	1.3	0
22	河原田川	48	いろは橋 二ツ屋橋	A	イ	2	0.6	$\bigcirc$	0.8	$\circ$	1. 2 1. 1	0	1. 5 1. 0	$\bigcirc$	1. 3 1. 1	0
23	鳳 至 川	48	気勝橋	A	口	2	0.9		0.9	$\bigcirc$	1. 4	0	1. 0		1. 3	$\bigcirc$
36	町 野 川	52	小間生橋 明治橋	Α	イ	2	1.0	0	0.9	0	1. 0	$\bigcirc$	1. 0	$\bigcirc$	1. 2 3. 2	X
31	若山川上流	50	古摩比橋	A	イ	2	1. 1	0	1. 2		1. 2		1. 3		1.6	
32			吾妻橋	В	ハ	3	0.8		0. 9		1. 6		1. 4		1. 2	
	1 1/10		> 119	_		_		_		_	9		1			

# 3.2 湖 沼

(1)		OD_													(単	位位	: mg/	L)
									2年	度	3年	度	4年	度	5年	度	6年	.度
水域 統一 番号		意基準類 定 水 域		指定年度	測定地点名	類型	達成期間	基準値	75 % 値	判定								
502	新(纟	堀 岩山海	川 引)	48	柴山潟中央	Α	ハ	3	8.0	×	6.8	×	6.7	×	7.2	×	7.8	X
501	木	場	潟	48	木場潟中央	А	ハ	3	7.3	×	7.7	X	7.5	×	7.6	×	7.6	$\times$
504	河	北	潟	52	河北潟中央	В	口	5	5.6	×	5.5	X	6.5	×	7.2	X	7. 3	$\times$

(2) 全窒素及び全リン (単位:mg/L)

(2)	土が入し		_ •											— 1 <u>4. · m</u> 8/	
		指		達	環	2 年度	Ę	3年度	f	4 年度	Ę	5 年度	Ę	6 年度	Ŧ
環境基準 類型指定 水 域 名	項目	11定年度	類型	達成期間	<sup>坂</sup> 境基準	年平均値	判定	年平均値	判定	年平均値	判定	年平均値	判定	年平均値	判定
新堀川 (柴山	全窒素	63	IV	_	0.6	0.85	×	0.81	×	0.88	×	0.88	×	1.0	×
潟)	全リン	03	11	1	0.05	0.069	×	0.063	×	0.055	×	0.062	×	0.075	×
木場潟	全窒素	Н3	IV	1	0.6	0. 59	0	0.63	×	0.76	×	0.80	×	0.74	×
个物份	全リン	113	11	1	0.05	0.066	×	0.077	×	0.074	×	0.080	×	0.070	×
河北潟	全窒素	62	IV	1	0.6	0.90	×	0.75	×	0.88	×	0.73	×	0.77	×
四北個	全リン	02	11	1	0.05	0. 087	×	0.078	×	0.076	×	0.094	×	0.077	×

# 3.3 海 域

(1) COD (単位:mg/L)

							2年	度	3年	度	4年	度	5年	度	6年	度
水域 統一 番号	環境基準類型 指 定 水 域 名	指定年度	測定地点名	類型	達成期間	基準値	75 % 値	判定	75 % 値	判定	75 % 値	判定	75 % 値	判定	75 % 値	判定
			加賀市塩屋沖				1.8		1. 7		2.0		1.7		1.5	
			加賀市橋立漁港沖				0.9		1. 1		1.2		1.5		1.3	
			新堀川沖				1. 1		1.6		1.4		1.5		1.5	
			小松市安宅新沖				0.9		1.2		1. 1		1.4		1.5	
606	加賀沿岸海域	50	小松市安宅漁港沖	Α	1	2	1.4	$\bigcirc$	1.7	$\bigcirc$	1.3	$\bigcirc$	2.0	$\bigcirc$	1.6	$\circ$
			能美市根上沖				1.2		1.5		1.2		1.3		1.8	
			白山市美川漁港沖				1. 1		1.7		1.0		1.7		1.6	
			白山市笠間沖				1.2		1.5		1.4		1.7		1.6	
			倉部川沖				1.1		1.3		1.2		1.7		1.2	
601	金沢港甲	47	泊地出口	С	イ	8	3. 2	0	3. 7	0	3. 5	0	3. 7	0	2.7	0
610	л <u>Г</u>	52	西防波堤出口	В	イ	3	2. 9	$\bigcirc$	2.8	$\bigcirc$	2. 4	$\bigcirc$	2. 1	$\bigcirc$	3. 2	×

(単位:mg/L)

							2年	度	3年	度	4年	度	5年		6年	
水域 統一 番号	環境基準類型 指 定 水 域 名	指定年度	測定地点名	類型	達成期間	基準値	75 % 値	判定	75 % 値	判定	75 % 値	判定	75 % 値	判定	75 % 値	判定
611	金沢港丙	52	金沢市金石本町沖	В	イ	3	1.6	$\bigcirc$	1. 9	$\bigcirc$	1. 9	$\bigcirc$	1. 3	$\bigcirc$	1.6	$\bigcirc$
609	金沢沿岸海域	52	金沢市下安原町沖金沢市大野町沖	A	イ	2	0.8	0	1. 1	0	1. 3 1. 5	0	1.3	0	1.1	0
607	河北沿岸海域	52	内灘町沖 かほく市白尾沖 かほく市高松沖	A	イ	2	1. 0 1. 4 1. 4	0	1. 2 0. 7 0. 7	0	1. 1 1. 1 1. 2	0	1. 3 1. 4 1. 2	0	1. 7 1. 5 1. 6	
602	七尾北湾	49	北湾中央部	Α	1	2	1.3	$\bigcirc$	0.9	$\bigcirc$	0.9	$\bigcirc$	1.3	$\bigcirc$	1.3	$\bigcirc$
603	ル 西湾	49	西湾中央部	Α	イ	2	1.6	$\bigcirc$	1. 7	$\bigcirc$	1.9	$\bigcirc$	1.3	$\bigcirc$	1.8	$\bigcirc$
604	七尾南湾甲	49	南湾中央部	Α	1	2	1. 4	$\bigcirc$	1. 2	0	1.5	$\circ$	1.8	0	2.0	$\bigcirc$
605	и Z.	49	寿町防波堤内 万行防波堤内 大田防波堤内	В	1	3	2. 5 2. 0 1. 7	0	2. 9 2. 2 1. 4	0	2. 7 1. 8 1. 4		2. 3 2. 4 1. 9	0	2. 7 2. 1 1. 9	0
608	能登半島沿岸海域	52	宝達志水町今浜沖沖市高温市町町福浦町町本港上下町町福浦町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町	A	1	2	1. 2 1. 4 1. 2 1. 7 1. 1 1. 0 1. 1 1. 4 1. 0 0. 7 0. 7 0. 6 0. 8	0	0.6 1.0 0.7 2.0 0.7 0.8 1.0 0.9 0.8 1.6 0.8 0.9	0	1. 1 1. 0 1. 1 1. 3 1. 0 1. 3 1. 2 1. 0 1. 1 1. 0 0. 8 0. 9	0	1. 3 1. 3 1. 2 1. 6 1. 2 1. 1 1. 0 0. 7 0. 8 0. 8 0. 7 1. 1	0	1. 5 1. 4 1. 8 2. 0 1. 3 1. 8 1. 2 1. 0 1. 5 1. 0 1. 3 1. 4	0

#### 全窒素及び全リン (2)

(単位:mg/L) 5年度 2年度 3年度 4年度 6年度 指 達 水域環境基準類型定統一場家水域名 基 年 平 年 年 年 年 類成 而一指定水域名 番号 項目 準 平 平 平 判 平 判 判 判 年 型期 値 定 均 均 定 均 定 均 定 均 定 度 間 値 値 値 値 値 全窒素 0.3 0.19  $\bigcirc$ 0.15 0.15  $\bigcirc$ 0.15  $\bigcirc$ 0.16  $\bigcirc$ 七尾南湾甲 Н7 604  $\prod$ イ 全リン 0.03 0.017  $\bigcirc$ 0.015  $\bigcirc$ 0.013  $\bigcirc$ 0.009  $\bigcirc$ 0.010  $\bigcirc$ 全窒素 0.6 0.30  $\bigcirc$ 0.29 0.27  $\bigcirc$ 0.25  $\bigcirc$ 0.25  $\bigcirc$ 605  $\angle$ Н7 Ш 全リン 0.05 0.039 0.045 $\bigcirc$ 0.039  $\bigcirc$ 0.030  $\bigcirc$ 0.022  $\bigcirc$ 

(備考) 七尾南湾乙は3基準地点(寿町防波堤内、万行防波堤内、大田防波堤内) の平均である。

#### 3.4 主な河川の水質縦断変化図 (BOD)




図3 大聖寺川水系のBOD変化(上流→下流)

- (注) 1. □の枠内の地点は環境基準地点
  - 2. 数値は75%値\*
  - 3. 点線は環境基準値(以下同じ、参考資料9参照)
  - \* 75%値…… 年間の日間平均値の全データを小さいものから順に並べ $0.75 \times n$ 番目 (nは日間平均値のデータ数)のデータを持って75%値とする。

(0.75×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。)




図4 梯川水系のBOD変化(上流→下流)




図5 手取川水系のBOD変化(上流→下流)




図6 犀川水系のBOD変化(上流→下流)




図7 御祓川水系のBOD変化(上流→下流)

## 4 水系別の経年変化

# 4.1 河 川

(1) 加賀地区




図8 加賀地区河川のBOD経年変化(年平均値)

#### (2) 能登地区






図9 能登地区河川のBOD経年変化(年平均値)


### 4.2 湖 沼





#### 4.3 海 域

#### (1) 加賀地区












図13 加賀地区海域のCOD経年変化(年平均値)

#### (2) 能登地区




図14 能登地区海域のCOD及び七尾南湾の全窒素、全リンの経年変化(年平均値)

## 5 その他の水質測定結果の概要

#### 5.1 全窒素及び全リン

富栄養化の原因物質とされる全窒素、全リンは、河川 28 水域 30 地点、湖沼 4 水域 8 地 点、海域 5 水域 7 地点で測定した。測定結果は参考資料 5 に示す。

#### (1) 河川

河川において、全窒素の最大値及び平均値が最も高かった地点は浅野川下流の鞍降橋で、最大値は10 mg/L、平均値は4.4 mg/L であった。

また、全リンの最大値及び平均値が最も高かった地点は八田川の金沢競馬場横で、最大値は 0.46 mg/L、平均値は 0.19 mg/L であった。

#### (2) 湖沼

湖沼において、全窒素の最大値が最も高かった地点は河北潟の大根布放水路前で、最大値は 1.7 mg/L であった。平均値が最も高かった地点は新堀川(柴山潟を含む)の柴山 潟中央で最大値は 1.0 mg/L であった。

また、全リンの最大値が最も高かった地点は新堀川(柴山潟を含む)の柴山潟中央で最大値は 0.14 mg/L であった。平均値が最も高かった地点は河北潟の大根布放水路前で、平均値は 0.089 mg/L であった。

#### (3) 海域

海域において、全窒素の最大値及び平均値が最も高かった地点は金沢港(甲)の泊地出口で、最大値は1.7 mg/L、平均値は0.88 mg/L であった。

また、全リンの最大値及び平均値が最も高かった地点は金沢港(甲)の泊地出口で、最大値は 0.097 mg/L、平均値は 0.055 mg/L であった。

#### 5.2 特殊項目(銅、全亜鉛)

銅、全亜鉛は、梯川水系を中心に河川 12 水域 20 地点、湖沼 1 水域 1 地点で測定した。 測定結果は参考資料 6 に示す。

#### (1) 銅

銅の最大値が最も高かった地点は郷谷川の主谷川合流点下流で、最大値は 0.17 mg/L であった。平均値が最も高かった地点は郷谷川の主谷川合流点上流及び主谷川合流点下流で、平均値は 0.13 mg/L であった。

#### (2) 全亜鉛

全亜鉛の最大値が最も高かった地点は郷谷川の主谷川合流点下流で、最大値は 0.35 mg/L であった。平均値が最も高かった地点は郷谷川の主谷川合流点下流で、平均値は 0.27 mg/L であった。

#### 5.3 その他の項目(陰イオン界面活性剤)

陰イオン界面活性剤は、河川 11 水域 11 地点、湖沼 1 水域 1 地点、海域 1 水域 1 地点で 測定した。測定結果は参考資料 7 に示すとおりであり、最大値が最も高かった地点は河原 田川のいろは橋で、最大値は 0.35 mg/L であった。平均値が最も高かった地点は河原田川 のいろは橋で、平均値は 0.12 mg/L であった。

#### 5.4 水生生物保全環境基準に係る事前調査結果

水生生物保全環境基準に係る事前調査として全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、底層溶存酸素量を測定した。測定結果は参考資料 8 に示す。

#### (1) 全亜鉛

全亜鉛は、「2 特殊項目」として全亜鉛の測定を行った地点を除き、河川 44 水域 67 地点、湖沼 3 水域 7 地点、海域 11 水域 38 地点、計 112 地点で測定した。最大値が最も高かった地点は御祓川下流の仙対橋で、最大値は 0.07 mg/L であった。平均値が最も高かった地点は伏見川の米泉橋で、平均値は 0.041 mg/L であった。

#### (2) ノニルフェノール

ノニルフェノールは、河川 47 水域 76 地点、湖沼 4 水域 8 地点、海域 11 水域 38 地点、計 122 地点で測定したが、いずれの地点も報告下限値(0.00006 mg/L)未満であった。

#### (3) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は、河川 47 水域 76 地点、湖沼 4 水域 8 地点、海域 11 水域 38 地点、計 122 地点で測定した。最も高かった地点は、浅野川上流の茅原橋で 0.0056 mg/L であった。

#### (4) 底層溶存酸素量(底層 DO)

底層溶存酸素量は、湖沼 4 水域 8 地点、海域 11 水域 38 地点、計 46 地点で測定した。 最小値が最も低かった地点は河北潟の森下川河口地先で、最小値は 3.8 mg/L であった。 平均値が最も低かった地点は金沢港(甲)の泊地中央で、平均値は 7.7 mg/L であった。

-	32	-
---	----	---

# 参考資料

1	人の健康の保護に関する環境基準の不適合状況(測定地点別)	35
2	生活環境の保全に関する環境基準の不適合状況 (測定地点別)	51
3	生活環境の保全に関する環境基準の不適合状況 (類型別)	61
4	測定地点におけるBOD (COD) 年平均値及び75%値の経年変化	63
5	全窒素、全リンの測定結果	71
6	特殊項目の測定結果(銅、全亜鉛)	73
7	陰イオン界面活性剤の測定結果	74
8	水生生物保全環境基準に係る事前調査結果	75
9	水質汚濁に係る環境基準	83
10	生活環境に係る環境基準の水域類型の指定状況	91

-	34	-
---	----	---

参考資料 1 人の健康の保護に関する環境基準の不適合状況 (測定地点別)

											(+14.	: mg/L)
	大聖寺	宇川	中流		大聖寺	別	下流 (甲)		大聖寺	- 5川	下流 (乙)	
測定項目名	二天村	喬			三ツ橋	新			塩屋フ	大橋		
				010-01				011-01				049-01
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値
カドミウム	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003
全シアン	0/	1	<0.1		0/	1	<0.1		0/	1	<0.1	
鉛	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005
六価クロム	0/	1	<0.01	<0.01	0/	1	<0.01	<0.01	0/	1	<0.01	<0.01
ヒ素	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005
総水銀	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀												
РСВ	0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005	
ジクロロメタン									0/	4	<0.002	<0.002
四塩化炭素									0/	4	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン									0/	4	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン									0/	4	<0.002	<0.002
シスー1, 2ージクロロエチレン									0/	4	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン									0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン									0/	4	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン									0/	4	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン									0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン									0/	4	<0.0002	<0.0002
チウラム									0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン									0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ									0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン									0/	4	<0.001	<0.001
セレン									0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									0/	4	0. 57	0. 33
フッ素									0/	4	0.35	0. 15
ホウ素									0/	4	1.0	0. 3
1, 4-ジオキサン									0/	4	<0.005	<0.005

(備考) m:環境基準に適合しない検体数

	大聖寺	事川	別流		新堀	(	柴山潟を含	含む)	動橋	川上		
測定項目名	松島村	喬			柴山	舄中	央		湯の	国橋		
				012-01				502-01				017-01
	m/	n	最大値	平均值	m/	n	最大値	平均值	m/	n	最大値	平均值
カドミウム	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003
全シアン	0/	1	<0.1		0/	1	<0.1		0/	1	<0.1	
鉛	0/	4	<0.005	<0.005	0/	12	0.006	0.005	0/	12	<0.005	<0.005
六価クロム	0/	1	<0.01	<0.01	0/	1	<0.01	<0.01	0/	1	<0.01	<0.01
ヒ素	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005
総水銀	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀												
РСВ	0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005	
ジクロロメタン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002				
四塩化炭素	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002				
1, 2-ジクロロエタン	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004				
1, 1-ジクロロエチレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002				
シスー1,2ージクロロエチレン	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004				
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005				
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006				
トリクロロエチレン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0/	4	0.0024	0.0019	0/	4	<0.0005	<0.0005				
1, 3-ジクロロプロペン	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002				
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006				
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003				
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002				
ベンゼン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001				
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	4	0. 79	0.41	0/	12	0.87	0. 33				
フッ素	0/	4	0.14	0. 10	0/	4	0.09	0.09				
ホウ素	0/	4	0.3	0. 2	0/	4	<0.1	<0.1				
1,4-ジオキサン	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005				

	動橋	川下	流		八目ī	†川			梯川_	上流		
測定項目名	葦切	喬			猫橋				能美力	大橋		
				018-01				019-01				013-01
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均值
カドミウム	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	2	<0.0003	<0.0003
全シアン	0/	1	<0.1		0/	1	<0.1		0/	2	<0.1	
鉛	0/	12	0.005	0.005	0/	12	0.006	0.005	0/	2	<0.005	<0.005
六価クロム	0/	1	<0.01	<0.01	0/	1	<0.01	<0.01	0/	2	<0.01	<0.01
ヒ素	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	2	<0.005	<0.005
総水銀	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	2	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀												
РСВ	0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005	
ジクロロメタン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	1	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	1	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004	0/	1	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	1	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	1	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	1	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	1	<0.0002	<0.0002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	1	<0.001	<0.001
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	4	0.42	0. 22	0/	4	1.0	0.62	0/	4	0. 42	0.31
フッ素	0/	4	<0.08	<0.08	0/	4	0.09	0.09	0/	1	<0.08	<0.08
ホウ素	0/	4	<0.1	<0.1	0/	4	<0.1	<0.1	0/	1	<0.1	<0.1
1, 4-ジオキサン	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	1	<0.005	<0.005

	梯川-	下流			梯川_	上流			梯川上流				
測定項目名	石田村	喬			土合っ	大橋			花坂月		取入口		
				015-01				013-53				013-54	
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	
カドミウム	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	6	<0.0003	<0.0003	0/	6	<0.0003	<0.0003	
全シアン	0/	4	<0.1										
鉛	0/	4	<0.005	<0.005	0/	6	<0.005	<0.005	0/	6	<0.005	<0.005	
六価クロム	0/	4	<0.01	<0.01									
ヒ素	0/	4	<0.005	<0.005									
総水銀	0/	4	<0.0005	<0.0005									
アルキル水銀													
РСВ	0/	1	<0.0005										
ジクロロメタン	0/	1	<0.002	<0.002									
四塩化炭素	0/	1	<0.0002	<0.0002									
1, 2-ジクロロエタン	0/	1	<0.0004	<0.0004									
1, 1-ジクロロエチレン	0/	1	<0.002	<0.002									
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	1	<0.004	<0.004									
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	1	<0.0005	<0.0005									
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	1	<0.0006	<0.0006									
トリクロロエチレン	0/	1	<0.001	<0.001									
テトラクロロエチレン	0/	1	<0.0005	<0.0005									
1, 3-ジクロロプロペン	0/	1	<0.0002	<0.0002									
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006									
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003									
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002									
ベンゼン	0/	1	<0.001	<0.001									
セレン	0/	1	<0.002	<0.002									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	4	0.47	0.33									
フッ素	0/	1	0.08	0.08									
ホウ素	0/	1	0. 1	0.1									
1, 4-ジオキサン	0/	1	<0.005	<0.005									

	梯川.	上流			梯川_	上流			郷谷月	[]		
測定項目名	お茶	用水	取入口		埴田月	月水	取入口		主谷月	川合	流点上流	
				013-51				013-55				014-51
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均值
カドミウム	0/	12	0.0003	0.0003	0/	6	<0.0003	<0.0003	0/	6	0.0008	0. 0006
全シアン												
鉛	0/	12	<0.005	<0.005	0/	6	<0.005	<0.005	0/	6	0.005	0.005
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
РСВ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1, 2-ジクロロエタン												
1, 1-ジクロロエチレン												
シスー1,2ージクロロエチレン												
1, 1, 1-トリクロロエタン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												
1, 3-ジクロロプロペン												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
フッ素												
ホウ素												
1, 4-ジオキサン												

(備考) m:環境基準に適合しない検体数

	郷谷				郷谷月	[]			郷谷	JII		
測定項目名	主谷	川合	流点下流		西俣	川合	流点上流		沢大	橋		
				014-52				014-53				014-01
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均值
カドミウム	0/	12	0.0011	0.0008	0/	6	0.0008	0.0006	0/	12	0.0004	0. 0003
全シアン									0/	1	<0.1	
鉛	0/	12	<0.005	<0.005	0/	6	<0.005	<0.005	0/	12	<0.005	<0.005
六価クロム									0/	1	<0.01	<0.01
ヒ素									0/	4	<0.005	<0.005
総水銀									0/	4	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀												
РСВ									0/	1	<0.0005	
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1, 2-ジクロロエタン												
1, 1-ジクロロエチレン												
シスー1,2ージクロロエチレン												
1, 1, 1-トリクロロエタン												
1, 1, 2-トリクロロエタン												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												
1, 3-ジクロロプロペン												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
フッ素												
ホウ素												

(備考) m:環境基準に適合しない検体数

	郷谷月	[]			郷谷月	[]			光谷月	П		
測定項目名	金平元	大湯	用水取入口	]	平野村	喬			光谷月	川堰	上流	
				014-54				014-55				205-01
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均值	m/	n	最大値	平均値
カドミウム	0/	6	0.0004	0.0003	0/	6	0.0006	0.0005	0/	6	<0.0003	<0.0003
全シアン												
鉛	0/	6	0.005	0.005	0/	6	<0.005	<0.005	0/	6	<0.005	<0.005
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
РСВ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1, 2-ジクロロエタン												
1, 1-ジクロロエチレン												
シスー1, 2ージクロロエチレン												
1, 1, 1-トリクロロエタン												
1, 1, 2-トリクロロエタン												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												
1, 3-ジクロロプロペン												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
フッ素												
ホウ素												
1, 4-ジオキサン												

(備考) m:環境基準に適合しない検体数

	前川				木場	舄			手取り	川中	流	
測定項目名	浮柳茅	新橋			木場	寫中	央		白山台	今口	堰堤	
				016-01				501-01				025-01
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値
カドミウム	0/	12	<0.0003	<0.0003	0/	12	<0.0003	<0.0003	0/	2	<0.0003	<0.0003
全シアン	0/	1	<0.1		0/	1	<0.1		0/	2	<0.1	
鉛	0/	12	<0.005	<0.005	0/	12	<0.005	<0.005	0/	2	<0.005	<0.005
六価クロム	0/	1	<0.01	<0.01	0/	1	<0.01	<0.01	0/	2	<0.01	<0.01
ヒ素	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	2	<0.005	<0.005
総水銀	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	2	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀												
РСВ	0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005	
ジクロロメタン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	1	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	1	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004	0/	1	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	1	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	1	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	1	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	1	<0.0002	<0.0002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	1	<0.001	<0.001
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	4	0.50	0. 26	0/	12	0.49	0.20	0/	4	0.33	0. 24
フッ素	0/	4	0. 11	0.09	0/	4	<0.08	<0.08	0/	1	<0.08	<0.08
ホウ素	0/	4	<0.1	<0.1	0/	4	<0.1	<0.1	0/	1	<0.1	<0.1
1, 4-ジオキサン	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	1	<0.005	<0.005

	手取り	中	 流		手取川	下	 流		倉部月			
測定項目名	辰口相	新			美川オ	て橋			倉部に	大橋		
				025-02				026-01				212-01
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均值	m/	n	最大値	平均値
カドミウム	0/	2	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003				
全シアン	0/	2	<0.1		0/	4	<0.1					
鉛	0/	2	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005				
六価クロム	0/	2	<0.01	<0.01	0/	4	<0.01	<0.01				
ヒ素	0/	2	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005				
総水銀	0/	2	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005				
アルキル水銀												
РСВ	0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005					
ジクロロメタン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0/	1	<0.0002	<0.0002	0/	1	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0/	1	<0.0004	<0.0004	0/	1	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	1	<0.004	<0.004	0/	1	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0/	1	<0.0005	<0.0005	0/	1	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0/	1	<0.001	<0.001	0/	1	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0/	1	<0.0005	<0.0005	0/	1	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	0/	1	<0.0002	<0.0002	0/	1	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン	0/	1	<0.001	<0.001	0/	1	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	4	0. 28	0. 22	0/	4	0.62	0.35	0/	4	1.8	1. 1
フッ素	0/	1	<0.08	<0.08	0/	1	<0.08	<0.08	0/	4	0. 22	0. 14
ホウ素	0/	1	<0.1	<0.1	0/	1	<0.1	<0.1	0/	4	<0.1	<0.1
1, 4-ジオキサン	0/	1	<0.005	<0.005	0/	1	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005

	犀川	下流			伏見	П			浅野	川下	流	
測定項目名	二ツ=	寺橋			伏見	橋			鞍降	橋		
				003-01				004-01				007-01
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値
カドミウム	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003
全シアン	0/	4	<0.1		0/	4	<0.1		0/	4	<0.1	
鉛	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005
六価クロム	0/	4	<0.01	<0.01	0/	4	<0.01	<0.01	0/	4	<0.01	<0.01
ヒ素	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005
総水銀	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀												
РСВ	0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005	
ジクロロメタン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	12	0.54	0.40	0/	12	0.58	0.38	0/	12	1.0	0. 59
フッ素	0/	4	<0.08	<0.08	0/	4	<0.08	<0.08	0/	4	<0.08	<0.08
ホウ素	0/	4	0. 1	0.1	0/	4	<0.1	<0.1	0/	4	<0.1	<0.1
1, 4-ジオキサン	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005

(単位:mg/L)

	森下	川下	流		金腐				河北	潟及	び大野川の	つ一部
測定項目名	森本	大橋			金腐	橋			栗崎	橋		
				043-01				041-02				008-01
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均值
カドミウム	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003
全シアン	0/	4	<0.1		0/	4	<0.1		0/	4	<0.1	
鉛	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005
六価クロム	0/	4	<0.01	<0.01	0/	4	<0.01	<0.01	0/	4	<0.01	<0.01
ヒ素	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005
総水銀	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀												
РСВ	0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005	
ジクロロメタン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	12	0. 57	0.35	0/	12	1.6	1.0	0/	12	0.58	0. 36
フッ素	0/	4	<0.08	<0.08	0/	4	<0.08	<0.08	0/	4	0.17	0. 12
ホウ素	0/	4	<0.1	<0.1	0/	4	<0.1	<0.1	0/	4	0.7	0.4
1, 4-ジオキサン	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005

	河北泊	潟			津幡川	下	流		能瀬川	[]		
測定項目名	河北	潟中	央		住ノ江	匚橋			浦能液	頼橋		
				504-01				045-01				046-01
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均值	m/	n	最大値	平均值
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
РСВ												
ジクロロメタン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	10	0. 58	0. 27	0/	4	0. 37	0. 26	0/	4	0.30	0. 18
フッ素	0/	3	<0.08	<0.08	0/	4	0.09	0.08	0/	4	0.09	0.08
ホウ素	0/	3	<0.1	<0.1	0/	4	<0.1	<0.1	0/	4	<0.1	<0.1
1, 4-ジオキサン	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005

	宇ノタ		下流		羽咋川	(	邑知潟を含	含む)	米町川	川下	流	
測定項目名	宇ノタ	貳川	橋		羽咋	大橋			川尻柞	喬		
				048-01				033-02				038-02
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均値
カドミウム					0/	4	<0.0003	<0.0003				
全シアン					0/	1	<0.1					
鉛					0/	12	<0.005	<0.005				
六価クロム					0/	1	<0.01	<0.01				
ヒ素					0/	12	<0.005	<0.005				
総水銀					0/	4	<0.0005	<0.0005				
アルキル水銀												
РСВ					0/	1	<0.0005					
ジクロロメタン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
シスー1,2ージクロロエチレン	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	4	0. 57	0.38	0/	4	0.44	0. 29	0/	4	0. 53	0. 35
フッ素	0/	4	0. 12	0.09	0/	4	0. 24	0. 14	0/	4	0.21	0. 12
ホウ素	0/	4	<0.1	<0.1	0/	4	0.7	0.3	0/	4	0.6	0.4
1, 4-ジオキサン	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005

	御祓	川上	流		御祓	川下	流		河原田	田川		
測定項目名	藤橋	二号	橋		仙対	喬			いろに	は橋		
				020-01				021-01				022-02
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均值	m/	n	最大値	平均值
カドミウム	0/	12	<0.0003	<0.0003	0/	12	<0.0003	<0.0003	0/	4	<0.0003	<0.0003
全シアン	0/	1	<0.1		0/	1	<0.1		0/	1	<0.1	
鉛	0/	12	<0.005	<0.005	0/	12	0.006	0.005	0/	5	<0.005	<0.005
六価クロム	0/	1	<0.01	<0.01	0/	1	<0.01	<0.01	0/	1	<0.01	<0.01
ヒ素	0/	12	<0.005	<0.005	0/	12	<0.005	<0.005	0/	5	<0.005	<0.005
総水銀	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀												
РСВ	0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005		0/	1	<0.0005	
ジクロロメタン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	4	0. 67	0. 56	0/	12	0.63	0. 25	0/	4	0.40	0. 26
フッ素	0/	4	0.08	0.08	0/	4	0.64	0.42	0/	4	<0.08	<0.08
ホウ素	0/	4	<0.1	<0.1	<b>*</b> 3/	4	1.9	1. 3	0/	4	<0.1	<0.1
1, 4-ジオキサン	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005

n:総検体数

\* 海水の影響(汽水域等における「ふっ素」及び「ほう素」 濃度への海水の影響程度の把握方法について:平成11年 3月12日付環水企第89-2号通知)

	町野川				若山川	下	流		加賀濱	沿岸	海域	
測定項目名	明治権	新			吾妻橋	新			白山市	<b>卢笠</b>	間沖	
				036-02				032-01				606-02
	m/	n	最大値	平均値	m/	n	最大値	平均值	m/	n	最大値	平均值
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
РСВ												
ジクロロメタン	0/	2	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0/	2	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0/	2	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/	4	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	2	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002	0/	4	<0.002	<0.002
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	2	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004	0/	4	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	2	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	2	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/	4	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	0/	2	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0/	2	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/	4	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	0/	2	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/	4	<0.0002	<0.0002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/	1	<0.0006	<0.0006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/	1	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
ベンゼン	0/	2	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001	0/	4	<0.001	<0.001
セレン	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002	0/	1	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	2	0. 15	0.14	0/	4	0.48	0.43	0/	4	0. 19	0.07
フッ素	0/	2	<0.08	<0.08	0/	4	0.12	0.09				
ホウ素	0/	2	<0.1	<0.1	0/	4	0.2	0.1				
1, 4-ジオキサン	0/	2	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005	0/	4	<0.005	<0.005

	七尾四	有湾	(甲)					四
測定項目名	南湾□	中央	部			合 計		環境基準値
				604-01				準
	m/	n	最大値	平均値	m/ n	最大値	最大値 (平均値)	1但
カドミウム					0/ 210	0.0011	0.0008	0.003
全シアン					0/ 53	<0.1		(0.1)**
鉛					0/ 251	0.006	0.005	0.01
六価クロム					0/ 53	<0.01	<0.01	0.02
ヒ素					0/ 123	<0.005	<0.005	0. 01
総水銀					0/ 98	<0.0005	<0.0005	0.0005
アルキル水銀					0/ 0			(0.0005)*
РСВ					0/ 26	<0.0005		(0. 0005)*
ジクロロメタン	0/	4	<0.002	<0.002	0/ 111	<0.002	<0.002	0.02
四塩化炭素	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/ 111	<0.0002	<0.0002	0.002
1, 2-ジクロロエタン	0/	4	<0.0004	<0.0004	0/ 111	<0.0004	<0.0004	0.004
1, 1-ジクロロエチレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/ 111	<0.002	<0.002	0. 1
シスー1, 2ージクロロエチレン	0/	4	<0.004	<0.004	0/ 111	<0.004	<0.004	0.04
1, 1, 1-トリクロロエタン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/ 111	<0.0005	<0.0005	1
1, 1, 2-トリクロロエタン	0/	4	<0.0006	<0.0006	0/ 111	<0.0006	<0.0006	0.006
トリクロロエチレン	0/	4	<0.001	<0.001	0/ 111	<0.001	<0.001	0.01
テトラクロロエチレン	0/	4	<0.0005	<0.0005	0/ 111	0.0024	0.0019	0.01
1, 3-ジクロロプロペン	0/	4	<0.0002	<0.0002	0/ 111	<0.0002	<0.0002	0.002
チウラム	0/	1	<0.0006	<0.0006	0/ 32	<0.0006	<0.0006	0.006
シマジン	0/	1	<0.0003	<0.0003	0/ 32	<0.0003	<0.0003	0.003
チオベンカルブ	0/	1	<0.002	<0.002	0/ 32	<0.002	<0.002	0.02
ベンゼン	0/	4	<0.001	<0.001	0/ 111	<0.001	<0.001	0.01
セレン	0/	4	<0.002	<0.002	0/ 35	<0.002	<0.002	0. 01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0/	6	0.04	0.02	0/ 206	1.8	1.1	10
フッ素					0/ 102	0.64	0. 42	0.8
ホウ素					<b>*</b> 3/ 102	1. 9	1. 3	1
1, 4-ジオキサン	0/	4	<0.005	<0.005	0/ 111	<0.005	<0.005	0.05

(備考) m:環境基準に適合しない検体数

n:総検体数

※環境基準値の欄の括弧は検出されないとされる定量下限値 \*海水の影響(汽水域等における「ふっ素」及び「ほう素」 濃度への海水の影響程度の把握方法について:平成11年 3月12日付環水企第89-2号通知)

参考資料2 生活環境の保全に関する環境基準の不適合状況(測定地点別)

		項目名	рŀ	Ι	]	DO			ВОД				SS				大腸菌数		(刊)川)
			_						日	間平均	匀值						日	間平均	匀值
地点統一番号	類型 達	成期間	最小値	m	最小値	m	最小値	m	最小値	X	平均値	最小値	m		最小値	m	最小値	X	
水域名	Ē	凋查区分	5	/	5	/ 平均値	<u>[</u>	/	5	/	中央値	5	/	平均值	5	/	5	/	90%値
地点名			最大値	n	最大値	n	最大値	n	最大値	У	75%値	最大値	n		最大値	n	最大値	У	
009-01	AA 1		7. 1	0	7.9	0	<0.5	1	<0.5	1	0.7	<1	0		6. $0 \times 10^{-0}$	6	6.0×10 <sup>0</sup>	6	
大聖寺川上流		(通年)	5	/	5	/ 10	5	/	5	/	0.6	5	/	1	5	/	5	/	6. $5 \times 10^{-1}$
新我谷発電所前			7. 5	12	13	12	1.3	12	1.3	12	0.8	3	12		1.6 $\times$ 10 <sup>2</sup>	12	1.6×10 <sup>2</sup>	12	
010-01	Αп		7. 1	0		0	<0.5	0	<0.5	0	0.8	1	0		1. 4×10 <sup>2</sup>	15	1. 9×10 <sup>2</sup>		
大聖寺川中流	11 -	(通年)	ζ	/	5	/ 10	(0.0	/	\( \)	/	0.8	(	/	2	(	10	(	10	1.5 $\times$ 10 <sup>3</sup>
二天橋		(地干)	-	24	1	24		24		12			24	2	c 2×103	24	5. 8×10 <sup>3</sup>	12	1.5/10
	D /		7. 5	-	13		1. 1	-	1.0		0.9	4	_		6. 3×10 <sup>3</sup>				
011-51	Вſ		7. 0	0	, ,	0	<0.5	0	<0.5	0	0.9	1	0	_	4. 6×10 <sup>1</sup>	0	4. 6×10 <sup>1</sup>	0	
大聖寺川下流(甲	)	(通年)	5	/	5	9.4	5	/	5	/	1.0	5	/	2	\$		)	/	7. $7 \times 10^{-2}$
下福田橋			7. 2	12	12	12	1.3	12	1.3	12	1. 1	4	12		8.9 $\times$ 10 <sup>2</sup>	12	8. $9 \times 10^{-2}$	12	
011-01	В́́		7.0	0	7.0	0	<0.5	2	<0.5	1	1.2	1	0		5. $0 \times 10^{-0}$	1	1.8 $\times$ 10 <sup>1</sup>	1	
大聖寺川下流(甲	)	(通年)	5	/	5	/ 9.5	5	/	5	/	1.0	5	/	4	5	/	5	/	3. $4 \times 10^{-2}$
三ツ橋			8. 1	24	12	24	4.0	24	3. 9	12	1.1	7	24		1.6 $\times$ 10 <sup>3</sup>	24	8. 0×10 <sup>2</sup>	12	
049-01	Вイ		7. 0	0		0	<0.5	0	<0.5	0	1. 0	2	0		5. 0×10 <sup>1</sup>	0	5. 0×10 <sup>1</sup>	0	
大聖寺川下流(乙		(通年)	5	/	5	9.5	()	/	5	/	1.0	5	/	3	(		(		7. $7 \times 10^{-2}$
塩屋大橋	17	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.8	12	12	12	2. 2	12	2. 2	12	1. 0	5	12	3	9. 5×10 <sup>2</sup>	12	9. 5×10 <sup>2</sup>	12	
	0			-				-					_						
012-51	CN	/\\ \tau \.	6.9	0		0	<0.5	0	<0.5	0	1.0	1	0	_	***	**	***	**	
大聖寺川別流		(通年)	5	/	\$	9.3	\$	/	\$	/	0.8	\$	/	5	\$	/	\$	/	***
木呂場橋			7. 3	12	12	12	2. 1	12	2. 1	12	1.2	11	12		***	**	***	**	
012-01	CN		6. 9	0	5.6	0	<0.5	0	<0.5	0	1.2	3	0		***	**	***	**	
大聖寺川別流		(通年)	5	/	5	/ 8.6	5	/	5	/	1.1	5	/	6	5	/	5	/	***
松島橋			7.3	12	12	12	3.6	12	3.6	12	1.3	15	12		***	**	***	**	
017-51	A 1		7. 2	0	8.2	0	<0.5	0	<0.5	0	0.6	<1	0		3.6 $\times$ 10 <sup>1</sup>	2	3. $6 \times 10^{-1}$	2	
動橋川上流		(通年)	5	/	5	/ 10	5	/	5	/	<0.5	5	/	1	5	/	5	/	3. $5 \times 10^{-2}$
四十九院橋		(,_ , ,	7.8	12	13	12	1. 2	12	1. 2	12	<0.5	2	12	1	6. 2×10 <sup>2</sup>	12	6. 2×10 <sup>2</sup>	12	0.020
017-01	A 1		7. 1	0		0	<0.5	0	<0.5	0	0.8	1	0		2. 7×10 <sup>1</sup>	2	2. 7×10 <sup>1</sup>	2	
01. 01	АΊ	ハエケン	(.1	0	1.5		(0.5	0 /	\0.5	0 /		(	0	2	2.7 \ 10	4	2.7 \ 10	4	3. 1 $\times$ 10 $^2$
動橋川上流		(通年)	7.0	10	10	10		10		10	0.6		10	2	,	10	, 5, 4, 10, 2	10	3. 1 × 10 -
湯の国橋			7. 3	12	13	12	1.8	12	1.8	12	0.8	5	12		4. 7×10 <sup>2</sup>	12			
018-01	Вſ		7. 0	1		0	<0.5	4	<0.5	4	2.0	1	0		5. $0 \times 10^{-0}$	0	5. $0 \times 10^{-0}$	0	_
動橋川下流		(通年)	5	/	5	/ 10	5	/	5	/	1.3	5	/	5	\$	/	>		1.9 $\times$ 10 <sup>2</sup>
葦切橋			9.8	12	13	12	5. 1	12	5. 1	12	3. 3	13	12		$2.0 \times 10^{-2}$	12	2. $0 \times 10^{-2}$	12	
019-01	В √		6.9	0	6.1	0	0.7	0	0.8	0	1.3	2	0		5. $2 \times 10^{-1}$	1	7. $7 \times 10^{-1}$	1	
八日市川		(通年)	5	/	5	9.3	5	/	5	/	1.2	5	/	6	5	/	5	/	6.6 $\times$ 10 $^{2}$
猫橋			7. 5	24	12	24	2. 3	24	1.8	12	1.7	22	24		1.6 $\times$ 10 $^{3}$	24	1. $3 \times 10^{-3}$	12	
211-01			7. 2	**	6.8	**	0.7	**	0.7	**	1.7	1	**		7. 2×10 <sup>2</sup>	**	7. 2×10 <sup>2</sup>		
市の瀬用水		(通年)	5	/	5	9.2	5	/	5	/	1.6	5	/	2	(	/	(	/	9.3×10 <sup>3</sup>
山背橋		(ШТ)	7. 4	4	12	4	2. 9	4	2. 9	4	2. 0	3	4	2	9. 3×10 <sup>3</sup>	1	9. 3×10 <sup>3</sup>	4	J. J / 10
	Α /			_						1			0		3. 9×10 <sup>-1</sup>	0	3. 9×10 <sup>-1</sup>		
013-52	ΑΊ	/\\ \tau \.	7. 1	0	8.3	0	<0.5	0	<0.5	0	0.7	<1	0 /	_	3.9×10 ·	0 /	3.9×10 °	0 /	1 0
梯川上流		(通年)	)	/	)	9.6	\$	/	\$	/	0. 7	5	/	5	,	/	)	[/]	1. $3 \times 10^{-2}$
鴨浦橋			7.8	4	11	4	0.9	4	0.9	4	0.7	11	4		1. 3×10 <sup>2</sup>	4	1. 3×10 <sup>2</sup>		
013-01	ΑΊ		6.8	0	7.8	0	<0.5	0	<0.5	0	0.6	2	0		4. $0 \times 10^{-0}$	3	4. $0 \times 10^{-0}$	3	
梯川上流		(通年)	5	/	5	/ 9.5	5	/	5	/	0.5	5	/	4	5	/	5	/	3. $7 \times 10^{-2}$
能美大橋			8. 1	12	12	12	1.0	12	1.0	12	0.7	14	12		4.0 $\times$ 10 $^{2}$	12	4.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>	12	
015-01	Вп		6.8	0	6.7	0	<0.5	0	<0.5	0	0.7	2	0		1.4×10 <sup>1</sup>	0	1.4×10 <sup>1</sup>		
梯川下流		(通年)	5	/	5	9.1	5	/	5	/	0.7	5	/	5	5	/	5	/	3. $2\times10^{-2}$
石田橋		1/	8. 0	12		12	1. 3	12	1. 3	12	0.8	12	12		5. 7×10 <sup>2</sup>	12	5. 7×10 <sup>2</sup>	12	3. 2. 1.10
013-53	A 1			0	8.0		<0.5	0	<0.5	0	0.6	2	0		4. 2×10 <sup>1</sup>		4. 2×10 <sup>1</sup>		
	A 1	()また)		0 /				V /	(0.5	U /			0 /	4		1 /	4.2×10 -	1 /	0.51109
梯川上流		(通年)	\ 	/_	\$	10	\$	/_		/_	0.5	5	/_	4	\ 0.5\(\dagger10.2\)	/_	-	/ _	3. $5 \times 10^{-2}$
土合大橋			7. 7	6		6	0.8	6		6	0.8	7	6		$3.5 \times 10^{-2}$	6			
013-54	ΑΊ			0	7.6			0	<0.5	0	0.5	1	0		$3.9 \times 10^{-1}$	0	$3.9 \times 10^{-1}$	0	
梯川上流		(通年)	5	/	5	9.8	5	/	5	/	<0.5	5	/	2	5	/	5	/	2.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>
花坂用水取入口			7.4	6	13	6	0.7	6	0.7	6	<0.5	5	6		2.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>	6	2.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>	6	
(借表) m	with take	He Sitte Into	た扱うで				<b>炒炒炒</b> /★	101											

m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数 x:環境基準に適合しない日数 y:総測定日 (備考)

y :総測定日数

平均値:日間平均値の年平均

中央値:日間平均値を大小の順に並べたとき、中央にくる値

75%値: n個の日間平均値を小さいものから順に並べたとき、 $0.75 \times n$ 番目にくる値 90%値:n個の日間平均値を小さいものから順に並べたとき、0.90×n番目にくる値

pH、大腸菌数(CFU/100 mL)を除き、単位はmg/Lである。 環境基準の水域類型未指定の地点及び環境基準以外の項目については、「\*\*/総検体数」と表示している。

		項目名	рŀ	Ŧ		DΟ				BOD				SS				大腸菌数		(河川)
			-							日間平								日	間平均	7値
地点統一番号	類型 達		最小値	m	最小値	m		最小値	m	最小値x			最小値	m		最小値	m	最小値	x	
水域名	司	凋查区分	) = 1.4	/_	り しょ	/	平均値	) = +.c	/	)     /	中央		) = +.#	/	平均値	) = +/#	/	) = +./ <del>*</del>		90%値
地点名 013-51	A 1		最大値 6.9	0 0	最大値 8.5	0 0		最大値 <0.5	0 0	最大値 <0.5 0	y 75%	. 6	最大値 <1	n 0		最大値 8.0×10 <sup>0</sup>	n 0	最大値 8.0×10 <sup>0</sup>	у 0	
梯川上流	II 1	(通年)	(	/	(	٠ <sub>/</sub>	10	(0.5	/	(0.5)		. 6	\1	/	4	(	/	(	/	1.6×10 <sup>2</sup>
お茶用水取入口		( 1 /	7. 6	12	13	12	10	0. 9	12	0.9		6	23	12	1	2. 8×10 <sup>2</sup>	12	2.8×10 <sup>2</sup>	12	1.0/10
013-55	A 1		7. 1	0	8.6	0		<0.5	0	<0.5 0	_	. 6		0		5. 2×10 <sup>1</sup>		5. 2×10 <sup>1</sup>		
梯川上流		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/ 0.	. 6	5	/	5	5	/	5	/	2.6 $\times$ 10 <sup>2</sup>
埴田用水取入口			7.5	6	13	6		0.9	6	0.9	6 0.	. 8	12	6		2.6 $\times$ 10 $^{2}$	6	2.6×10 <sup>2</sup>	6	
014-51	ΑΊ		6. 9	0	8. 7	0		<0.5	0	<0.5 0	0.	. 5		0		1. $0 \times 10^{-0}$	0	1.0×10 <sup>0</sup>	0	
郷谷川		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5 /	< 0.		5	/	7	5	/	5	/	4. $2 \times 10^{-1}$
主谷川合流点上流			7. 4	6	11	6		0.5	6	0.5	6 <0.		22	6		4. 2×10 <sup>1</sup>	6		6	
014-52	A 1	() m ( ) ()	6. 7	0	8.6	0		<0.5	0	<0.5 0	<0.			0	_	<1. 0×10 °	0	<1. 0×10 °	0	
郷谷川		(通年)	5	/	}	/	10	\ (a) =	/	5 /	<0.		\$	/	5	\ 1	/	)	/	2. $1 \times 10^{-1}$
主谷川合流点下流			7. 2	12	12	12		<0.5	12		(0.		16	12		4. 4×10 <sup>1</sup>	12	4. 4×10 <sup>1</sup>	12	
014-53 郷谷川	A 1	(通年)	6. 7	0	8.6	0	10	<0.5	0	<0.5	<0.		<1	0	4	2. 0×10 °	0	2. 0×10 °	0	1.5×10 <sup>2</sup>
		(囲牛)	7. 2	6	11	6	10	<0.5	6	<0.5	6 <0.		19	6	4	1. 5×10 <sup>2</sup>	6	1. 5×10 <sup>2</sup>	6	1.5 × 10 -
014-01	A 1		6.8	0	8. 7	0		<0.5	0	<0.5		. 5		0		<1. 0×10 °		<1. 0×10 °		
郷谷川	II 1	(通年)	5	/	5. 1	٠ <sub>/</sub>	10	\$	/	\( \)	/   <0.		\	/	4	(1.07.10	/	(1.0)(10	/	4. $0 \times 10^{-2}$
沢大橋		(	7. 5	12	12	12	10	0.6	12	0.6	2 <0.		21	12	1	5. 6×10 <sup>2</sup>	12	5. 6×10 <sup>2</sup>	12	1.07.10
014-54	A 1		6.8	0	8. 9	0		<0.5	0	<0.5 0	<0.		<1	1		6.0×10 <sup>0</sup>		6. 0×10 °		
郷谷川		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	< 0.	. 5	5	/	6	5	/	5	/	4.1 $\times$ 10 <sup>2</sup>
金平大湯用水取入	口		7.4	6	12	6		<0.5	6	<0.5	6 <0.	. 5	30	6		4.1 $\times$ 10 $^2$	6	4.1×10 <sup>2</sup>	6	
014-55	A 1		6. 9	0	8. 7	0		<0.5	0	<0.5 0	0.	. 5	<1	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	0	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	
郷谷川		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5 /	< 0.	. 5	5	/	1	\$	/	5	/	2. $7 \times 10^{-2}$
平野橋			7. 7	6	12	6		0.7	6	0. 7	_	. 5	2	6		2. $7 \times 10^{-2}$	6	$2.7 \times 10^{-2}$		
205-01			6.8	**	8. 7	**		<0.5	**	<0.5		. 5	<1	**		1. $2 \times 10^{-1}$	**	1. 2×10 <sup>1</sup>	**	9
光谷川		(通年)	5	/	)		10	\$	/	5 /	<0.		\ 10	/	9	)	/	)	/	3. $4 \times 10^{-2}$
光谷川堰上流	D		7. 5	6	12	6		0.5	6	0.5	6 <0.		40	6		3. 4×10 <sup>2</sup>	6	3. 4×10 <sup>2</sup>		
016-51 前川	Вп	(通年)	6.8	2	7.4	0	9. 7	0.9	6	0.9 6		. 0	9	0	1.4	2. 0×10 °	0	2. 0×10 °	0	2. 0×10 <sup>2</sup>
御幸橋		()世中)	9. 5	12	12	12	9. 1	8.6	12	8.6		. 6	22	12	14	2. 2×10 <sup>2</sup>	12	2. 2×10 <sup>2</sup>	12	2.0 \ 10
016-01	Вп		6.8	2	6. 2	0		1. 2	6	1.2 6	_	. 3	6	1		2. 0×10 °		$2.2 \times 10^{-0}$		
前川	ъ.	(通年)	5		5		9.6	5	/	5	/ 3.		5	_	16	\$	/	5	/	1. $4 \times 10^{-2}$
浮柳新橋			9. 0	12	12	12		6.8	12	6.8		. 0	29	12	10	2. $2 \times 10^{-2}$	12	2. 2×10 <sup>2</sup>	12	
208-01			6. 9	**	6.8	**		0.5	**	0.5 **	0.	. 9	1	**		1.1×10 <sup>2</sup>	**	1.1×10 <sup>2</sup>	**	
日用川		(通年)	5	/	5	/	9.9	5	/	5 /	0.	. 8	5	/	14	5	/	5	/	3.1 $\times$ 10 $^3$
絵馬堂橋			7. 5	12	12	12		1.5	12	1.5	12 0.	. 9	100	12		4. $1 \times 10^{-3}$	12	4. $1 \times 10^{-3}$	12	
210-01			7. 0	**	4. 9	**		1.0	**	1.0 **		. 8		**		3. $1 \times 10^{-2}$	**	3. 1×10 <sup>2</sup>	**	
梯川(旧本川)		(通年)	5	/	5		7. 9	5	/	5 /		. 9	5		13	}	/	5	/	9. $3 \times 10^{-2}$
白鳥橋			7.4	4	11	4		2. 2	4	2. 2	_	. 1	18	4		9. 3×10 <sup>-2</sup>	4	9. 3×10 <sup>-2</sup>		
025-01	ΑΊ	() = (-1)	6. 9	0	8.5	0		<0.5	0	<0.5 0		. 6		0		8. 0×10 °	0	8. 0×10 °	0	0.440.1
手取川中流		(通年)	\$	10	10	10	10	,	10	) /		. 5	\ 0	10	3	1 7 × 10 2	10	1 7 × 10 2	10	8. 1×10 <sup>1</sup>
白山合口堰堤	Λ /		8.0	12	12	12		0.8	12		_	. 6	9	12		1. 7×10 <sup>2</sup> 1. 4×10 <sup>1</sup>		1. 7×10 <sup>2</sup> 1. 4×10 <sup>1</sup>		
025-02 手取川中流	A 1	(通年)	6.8	0	8. 7 S	0/	10	<0.5	0	<0.5	< 0.	. 6	5	0	6	1.4 ^ 10	0	1.4 ^ 10	0	8. 4×10 <sup>1</sup>
長口橋		(地平)	8. 4	12	-	12	10	1. 2	12	'   '		. 5	12	12	U	1. 9×10 <sup>2</sup>	12	· ·	12	0.4/10
026-01	В 1			0		0		<0.5	0	<0.5 0		. 7		0		1. 4×10 <sup>1</sup>		1. 4×10 <sup>1</sup>		
手取川下流	21	(通年)	5	/	5	/	9. 7	\$	/	5		. 6	()		5	\	/	5	/	3.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>
美川大橋		. ,	8. 3	12	12	12		1. 1	12	'   '		. 7	11	12		4.8×10 <sup>2</sup>	12	4.8×10 <sup>2</sup>	12	
024-01	AA 1			0		0		<0.5	0	<0.5 0	_	. 6	1	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	3	<1.0×10 <sup>0</sup>		
手取川上流		(通年)	5	/	5	/	9.7	5	/	5 /	< 0.	. 5	5	/	2	5	/	5	/	7. $7 \times 10^{-1}$
風嵐堰堤			8. 1	9	11	9		0.9	9	0.9	9 0.	. 5	6	9		7. $7 \times 10^{-1}$	9	7.7 $\times$ 10 <sup>1</sup>	9	
030-01	ΑΊ			0		0		<0.5	0	<0.5 0	0.	. 6		0		2. $3 \times 10^{-1}$	0	2. 3×10 <sup>1</sup>	0	
大日川下流		(通年)	5	/	5	/	9.6	5	/	5 /		. 5	5	/	2	<b>\</b>	/	\$	/	1. $7 \times 10^{-2}$
下野大橋			7. 7	9		9		1. 1	9		_	. 7	4	9		1.7×10 <sup>2</sup>				
029-01	AA 1			0		0		<0.5	1	<0.5 1		. 6		0		7. $0 \times 10^{-0}$	5	7. 0×10 °	5	
大日川上流		(通年)	7.0	/_	\$	/	9.6	\$	/_	5 /		. 5	\$	/_	1	1 7 × 10 2	/_	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/_	1. $7 \times 10^{-2}$
丸山大橋	Α /		7.6	9		9		1.4	9		_	. 6	1	9		1. 7×10 <sup>2</sup>				
028-01	A 1	(活年)	7.9	0	8. 7 S	0	0.6	<0.5	0	<0.5 0		. 6	<1 5	0	9	3. 0×10 °	1	3. 0×10 °	1	4. 1×10 <sup>2</sup>
尾添川下流 濁澄橋		(通年)	8. 2	9		9	9.6	1. 2	9	'   '	9 <0.	. 5 . 5	12	9	3	4. 1×10 <sup>2</sup>	9		9	4. 1 ^ 10 5
倒位而 027-01	AA 1			0		0		<0.5	0	<0.5 0		. 5		0		1. 0×10 °		1. 0×10 <sup>0</sup>		
尾添川上流	1111	(通年)	1.0		6.4	1	9.6	(0.5	/	\( \)	< 0.		\1		4	1.0×10	/	1.0×10		1.9 $\times$ 10 <sup>1</sup>
三ツ俣堰堤		\~== 1 7	8. 4	9	-	9		0.6	9	'   '	9 <0.		14	9	1	1. 9×10 <sup>1</sup>		1. 9×10 <sup>1</sup>	9	1.0/\10
IV-PAE			J. I		1.1	J		V. U	J	V. U	J 10.			J		1.0.110		1.0/110		

	]	項目名	рΙ	-1		DΟ				BOD			SS				大腸菌数		(河川)
										日間平均							日	間平均	9値
地点統一番号	類型 達成		最小値	m	最小値	m	T 14.14	最小値	m	最小値 x		最小値	m	T 16 14	最小値	m	最小値	x	000/ 1=
水域名 地点名	i)	間査区分	最大値	n	最大値	n	平均値	最大値	n	最大値 v	中央値 75%値	最大値	n	平均値	) 最大値	n	最大値	v	90%値
201-01			7.0	**	9.8	**		<0.5	**	(0.5 **	1.0	2	**				1. 2×10 <sup>1</sup>	-	
熊田川		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5 /	1. 1	5	/	4	5	/	5	/	1.6 $\times$ 10 <sup>2</sup>
熊田川橋			7.6	4	10	4		1.5	4	1.5 4	1.2	7	4		1.6 $\times$ 10 $^2$	4	1.6 $\times$ 10 $^{2}$	4	
202-01			6. 9	**	8. 4	**		<0.5	**	<0.5 **	1.0	3	**		3.4×10 <sup>1</sup>	**	3. $4 \times 10^{-1}$	**	
西川		(通年)	5	/	5	/	9.3	5	/	5 /	1.0	5	/	12	\$	/	5	/	1.9 $\times$ 10 $^2$
浅畠橋			7.3	4	10	4		1.4	4	1.4 4	1.4	29	4		1.9×10 <sup>2</sup>	4	1.9×10 <sup>2</sup>	4	
203-01		()7 (-1)	7. 1	**	8. 2	**	0.1	1.2	**	1.2 **	3.6	1	**	0	1. 2×10 <sup>1</sup>	**	1. 2×10 <sup>1</sup>	**	1 0 1 1 0 2
安産川 小姫橋		(通年)	7.5	4	10	4	9. 1	8.9	4	8.9 4	2. 2 3. 0	3	4	2	1. 3×10 <sup>2</sup>	/_	1. 3×10 <sup>2</sup>	/_	1. $3 \times 10^{-2}$
212-01			7. 1	**	8. 0	**		1.0	**	1.0 **	2. 3	5	**		7. 0×10 °	**	7. 0×10 °	_	
倉部川		(通年)	\ \ \ \	/	5.0	/	9.7	5	/	5 /	2. 0	5	/	9	(	/	(	/	2.8×10 <sup>2</sup>
倉部大橋		(221)	7. 5	l´4	12	4	0. 1	4. 1	4	4.1 4		19	4	Ü	2. 8×10 <sup>2</sup>	4	2.8×10 <sup>2</sup>	4	2.07.10
212-02			7. 7	**	8. 7	**		0.7	**	0.7 **	0.9	1	**		1.8×10 <sup>2</sup>	**	1.8×10 <sup>2</sup>	**	
倉部川		(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5 /	0.9	5	/	5	5	/	5	/	3. $2\times10^{-2}$
西屋川橋			9.1	4	13	4		1.1	4	1.1 4	1.1	8	4		3. $2\times10^{-2}$	4	3. $2 \times 10^{-2}$	4	
001-52	ΑΊ		7.4	0	9.6	0		0.6	0	0.6 0	1.1	<1	0		$2.6 \times 10^{-1}$	0	2.6 $\times$ 10 <sup>1</sup>	0	
犀川上流		(通年)	5		\$		11	5	/	5 /	1.0	5	/	3	}	/	}		2. $2 \times 10^{-2}$
水淵橋	, ,		7.8	4	12	4		1.6	4	1.6 4		7	4		2. 2×10 <sup>2</sup>	4	2. 2×10 <sup>2</sup>		
001-01 犀川上流	A 1	(活年)	7.4	0	9. 5	0	11	<0.5	0	<0.5 0	1.1	1	0	_	2. 3×10 <sup>1</sup>	0 /	2. 3×10 <sup>1</sup>	0 /	2. 2×10 <sup>2</sup>
库川上流 大桑橋		(通年)	7.8	12	13	12	11	1.6	12	1.6 12	1. 1 1. 1	11	12	5	2. 4×10 <sup>2</sup>	12	2. 4×10 <sup>2</sup>	12	2. 4 × 10 °
002-01	Вр		7.4	0	9.4	0		0.6	0	0.6 0	1. 1	<1	0			0	$2.4 \times 10^{-1}$		
犀川中流	ъ.	(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5 /	1. 2	5	/	3	\$	/	\$	/	2. $2 \times 10^{-2}$
JR鉄橋			7. 9	12	13	12		1.8	12	1.8 12		8	12	Ü	4. $4 \times 10^{-2}$	12	4.4×10 <sup>2</sup>	12	
002-53	Вп		7.4	0	8. 2	0		1.0	0	1.0 0	1.3	2	0		1.8×10 <sup>1</sup>	0	1.8×10 <sup>1</sup>		
犀川中流		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5 /	1.3	5	/	6	5	/	5	/	2.4 $\times$ 10 <sup>2</sup>
伏見川合流点前			7. 5	4	12	4		1.6	4	1.6 4	1.5	9	4		2. $4 \times 10^{-2}$	4	2. $4 \times 10^{-2}$		
003-01	DΛ		7.4	0	7.7	0		0.9	0	0.9 0	1.4	<1	0			**	2. $4 \times 10^{-1}$	**	0
犀川下流		(通年)	5	/	\$	/	10	\$	/	) /	1.4	5	/	4	5 5 10 2	/	5 5 1 1 0 2	10	3. $4 \times 10^{-2}$
二ツ寺橋 003-51	DΛ		7. 6	0	7. 9	12		1.8	0	1.8 12 1.0 0	1.6	8	0		5. 5×10 <sup>2</sup> 3. 9×10 <sup>1</sup>	12 **	$5.5 \times 10^{-2}$ $3.9 \times 10^{-1}$		
屋川下流	יי ע	(通年)	(, 4	0	1.9	0	9. 7	1.0	0	1.0 0	1. 6	\ \ \ \ \	0	6	3.9×10	**	3.9×10	**	4.7×10 <sup>2</sup>
普正寺橋		(200 1 7	7. 5	4	12	4	J. 1	2. 0	4	2.0 4		15	4	U	4. 7×10 <sup>2</sup>	4	4. 7×10 <sup>2</sup>	4	1.17/10
213-05			7. 6	**	8. 3	**		1. 1	**	1.1 **	1. 3	2	**		7. 0×10 <sup>1</sup>	**	7. 0×10 <sup>1</sup>	_	
辰巳用水		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5 /	1.3	5	/	5	(	/	5	/	4.6 $\times$ 10 $^2$
広坂1-1-1市役所前	ίj		7.9	4	13	4		1.6	4	1.6 4	1.3	9	4		4.6 $\times$ 10 $^2$	4	4.6 $\times$ 10 $^2$	4	
215-04			7. 5	**	9. 5	**		0.7	**	0.7 **	1.1	1	**		2. $2 \times 10^{-2}$	**	2. $2 \times 10^{-2}$	**	
鞍月用水		(通年)	5		\$		11	5	/	5 /	1.2	5	/	4	\	/	\		3. $2 \times 10^{-2}$
下柿木畠橋			8.0	4	13	4		1.4	4	1.4 4		9	4		3. 2×10 <sup>2</sup>	4	3. 2×10 <sup>2</sup>		
221-03 + ms rt m -k		(活年)	7.5	**	9. 2	**	10	0.6	**	0.6 **	1.0	1	**	4	3. 1×10 <sup>1</sup>	**	3. 1×10 <sup>1</sup>	**	2. 2×10 <sup>2</sup>
大野庄用水 長町1-3-31武家屋	動構	(通年)	7. 7	4	12	4	10	1.3	4	1.3 4	1.1	9	4	4	2. 2×10 <sup>2</sup>	4	2. 2×10 <sup>2</sup>	4	2. 4 × 10 °
222-04	从八只			**		**			**	0.7 **	1. 1	2	**		5. 2×10 <sup>1</sup>		5. 2×10 <sup>1</sup>		
木曳川		(通年)	5	/	5		9.5	5	/	5 /	1. 1	5	/	8	5	/	5	/	4.6 $\times$ 10 $^{2}$
南無阿彌陀川橋			7.6	4	11	4		1.3	4	1.3 4		12	4		4.6 $\times$ 10 $^{2}$	4	4.6×10 <sup>2</sup>	4	
257-01			7. 5	**	6.8	**		1.0	**	1.0 **	1.4	3	**		2. 9×10 <sup>2</sup>	**	2. 9×10 <sup>2</sup>	**	
大徳川		(通年)	5	/	5	/	8.1	5	/	5 /	1.4	5	/	5	5	/	5	/	5.0 $\times$ 10 $^2$
無量寺橋			7.6	4	11	4		1.8	4	1.8 4		8	4		5. 0×10 <sup>2</sup>		5. 0×10 <sup>2</sup>		
225-04		()Z (+)	7.4	**	6. 1	**	0 0	0.9	**	0.9 **	1.3	2	**	_	1. 6×10 <sup>2</sup>	**	1.6×10 <sup>2</sup>	**	7 6 7 7 9
弓取川		(通年)	7.0	/_	11	/	8.0	1.0	/,	10/	1. 3	5	/_	5		/_	7. 6×10 <sup>2</sup>	/_	7. 6×10 <sup>-2</sup>
鷹狩橋 004-53	EΛ		7. 6	0	9.7	0		1.8	0	1.8 4 1.1 0	1.5	7 <1	**		7. 6×10 <sup>2</sup> 4. 5×10 <sup>1</sup>	4	4. 5×10 <sup>-1</sup>	_	
伏見川	ΕΛ	(通年)	5	0	9. 1	0/	11	\( \)	0	1.1 0	1.5	\\	**	7	4.5 10	**	4.5 10	**	6. 5×10 <sup>2</sup>
平栗橋		(200 1 7	7. 9	4	12	4	11	1. 7	4	1.7 4		11	4		6. 5×10 <sup>2</sup>	4	6.5×10 <sup>2</sup>	4	0.0/10
004-52	EΛ		7. 5	0		0		-	0	0.9 0	1. 3	1	**		1. 7×10 <sup>2</sup>		1. 7×10 <sup>2</sup>		
伏見川		(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5 /	1. 3	5	/	16	5	/	5	/	4. 1 $\times$ 10 $^2$
米泉橋			8.2	4	12	4		1.5	4		1.5	43	4		4. $1 \times 10^{-2}$	4	4. $1 \times 10^{-2}$	4	
004-01	EΛ		7.4	0	8. 7	0		1. 3	0	1.3 0	1.8	<1	**		3. 2×10 <sup>1</sup>	**	3. 2×10 <sup>1</sup>	**	
伏見川		(通年)	\ 	/	\$	/	10	\$	/	5 /	1.7	5	/	6	\	/	,	/	8. $0 \times 10^{-2}$
伏見川橋			7. 7	12	12	12		2.6	12	2.6 12	-	16	12		1. 0×10 <sup>3</sup>	12	1. 0×10 <sup>3</sup>		
226-04		(活化)	7.6	**	9.4	**	11	0.7	**	0.7 **	1.1	1	**	90	4. 2×10 <sup>1</sup>	**	4. 2×10 <sup>1</sup>	**	0 6 × 10 2
高橋川 大新橋		(通年)		/,		/ /	11		/,		1. 1 1. 2		/ ,	29	8. 6×10 <sup>2</sup>	/_		/_	8. $6 \times 10^{-2}$
八利筒			8. 5	4	14	4		1.6	4	1.6 4	1.4	100	4		0.0 \ 10 2	4	0.0 \ 10 2	4	

	1百口力		т		DO		1		DOD			I	0.0				十四共米		(河川)
	項目名	p I	1		DO				BOD	]平均	匀值		SS				大腸菌数	間平均	匀值
地点統一番号	類型 達成期間	最小値	m	最小値	m		最小値	m	最小値		平均値	最小値	m		最小値	m	最小値	X	2 IE
水域名	調査区分	5	/	5	/	平均値	5	/	5	/	中央値	5	/	平均値	5	/	5	/	90%値
地点名		最大値	n	最大値	n		最大値	n	最大値	У	75%値	最大値	n		最大値	n	最大値	У	
226-01		7.6	**	9.1	**		1.0	**	1.0	**	1.1	2	**		2. $4 \times 10^{-2}$	**	2. 4×10 <sup>2</sup>	**	
高橋川	(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.1	5	/	20	5	/	5	/	5.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>
日吉橋		8. 1	4	12	4		1.3	4	1.3	4	1.1	58	4		5.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>	4	5.8×10 <sup>2</sup>	4	
262-02		7.4	**	10	**		1.0	**	1.0	**	1.2	3	**		3.0 $\times$ 10 <sup>1</sup>	**	3. $0 \times 10^{-1}$	**	
木呂川	(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.3	5	/	7	5	/	5	/	8. $2 \times 10^{-2}$
棒田橋		7.8	4	13	4		1.4	4	1.4	4	1.3	15	4		8. $2 \times 10^{-2}$	4	8. 2×10 <sup>2</sup>	4	
262-01		7. 5	**	9.6	**		1. 1	**	1.1	**	1.9	4	**		-	**	9.5×10 <sup>-1</sup>	**	
木呂川	(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.7	5	/	9	5	/	5	/	3.9 $\times$ 10 <sup>2</sup>
八ッロ橋		8. 1	4	12	4		3.3	4	3. 3	4	1.8	20	4		3.9 $\times$ 10 <sup>2</sup>	4	3.9×10 <sup>2</sup>	4	
230-01		7.4	**	9.3	**		1.0	**	1.0	**	1.3	4	**		2.5 $\times$ 10 <sup>2</sup>	**	2.5×10 <sup>2</sup>	**	
十人川	(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.3	5	/	8	5	/	5	/	9.6 $\times$ 10 <sup>2</sup>
新保大橋		8. 1	4	13	4		1.7	4	1.7	4	1.6	18	4		9.6×10 <sup>2</sup>	4	9.6×10 <sup>2</sup>	4	
230-02		7. 5	**	9.7	**		0.9	**		**	1.6	5	**		8. 4×10 <sup>1</sup>	**	8. 4×10 <sup>1</sup>	**	
十人川	(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1. 4	5	/	8	5	/	5	/	5. $0 \times 10^{-2}$
西部緑地公園歩道		7. 7	4	12	4		2.6	4	2.6	4	1. 6	18	4	Ŭ	5. 0×10 <sup>2</sup>	4	5. 0×10 <sup>2</sup>	4	
231-01	TIPO	7. 7	**	9.0	**		1.0	**		**	1. 2	3	**		0	**	2. 8×10 <sup>2</sup>		
安原川	(通年)	5		5.0	/	11	5	/	\ \ \ \	/	1. 1	5	/	11	2.0/10	/	5		1. $2 \times 10^{-3}$
中屋町安原大橋	(畑十)	7. 9	4	13	4		1. 4	4	1. 4	4	1. 1	24	4	11	1. 2×10 <sup>3</sup>	4	1. 2×10 <sup>3</sup>	4	1. 2 / 10
231-04		7. 6	**	8. 1	**		1. 2	**		**	1. 1	4	**		2. 0×10 <sup>2</sup>	**	2. 0×10 <sup>2</sup>		
安原川	(通年)	1.0	/	(	/	9. 7	1. 2	/	1.2	/	1.6	(	/	13	2.0 \ 10	/	2.0/10	/	5. 2×10 <sup>2</sup>
佐奇森町轟橋	(畑牛)	7. 7	4	11	4	J. 1	2. 1	4	2. 1	4	1. 6	23	4	10	5. 2×10 <sup>2</sup>	4	5. 2×10 <sup>2</sup>	1/1	0.4 ^ 10
233-03		7. 6	**	9.0	**		0. 9	**	_	**	1. 0	7	**			**	$2.0 \times 10^{-2}$		
福増川	(通年)	1.0	**	9.0	**	1.1	()	**	5	~~ /		5	**	1.6	2.0 \ 10	**	2.0 \ 10	**	4. $1 \times 10^{-2}$
	(連牛)		1/4	,	/ 1	11		/ ,			1.3		/ ,	16		/ ,	· .	/ /	4.1 × 10 -
水車川橋		7.8	4		4		1.4	4	1.4	4	1.4	36	4		4. 1×10 <sup>2</sup>	4	4. 1×10 <sup>2</sup>		
234-01	()7 (+)	7.5	**	7.8	**	0.0	0.9	**	0.9	**	1.3	1	**	7	2. 2×10 <sup>1</sup>	**	2. 2×10 <sup>1</sup>	**	4 0 2 4 1 0 2
要川	(通年)		/ ,	,	/ ,	8.9		/ ,	1 7	/ ,	1.4	-	l / ,	7	,	/ ,	1 0 1 1 0 2		4. $0 \times 10^{-2}$
本町橋		7.9	4		4		1.7	4	1. 7	4	1.6	14	4		4. 0×10 <sup>2</sup>	4	4. 0×10 <sup>2</sup>		
265-01	()7 (-)	7.4	**	8.0	**	0.5	0.9	**		**	1.4	3	**	_	1. 6×10 <sup>1</sup>	**	1.6×10 <sup>1</sup>	**	0.0
新大徳川	(通年)	5	l / .	\	/ .	9. 7	\ 1.0	/ .	\$	1.	1.5	5	/ .	5	,	/ .	)	/ .	2. $2 \times 10^{-2}$
白鳩橋		7.8	4	11	4		1.8	4	1.8	4	1.7	7	4		2. 2×10 <sup>2</sup>	4	2. 2×10 <sup>2</sup>		
005-52	A 1	7. 5	0	9. 5	0		0.8	0		0	1. 1	<1	0		5. $4 \times 10^{-1}$	0	5. 4×10 <sup>1</sup>	0	0
浅野川上流	(通年)	5	/	5		10	5	/	5		1.2	5	/	1	\ ,	/	)		1. $0 \times 10^{-2}$
茅原橋		8. 0	4	12	4		1. 3	4	1. 3	4	1.2	1	4		1. 0×10 <sup>2</sup>	4	1.0×10 <sup>2</sup>		
005-01	A 1	7. 3	0	9.5	0		0.6	0		0	1.0	<1	1		$2.2 \times 10^{-1}$	2	2. 2×10 <sup>1</sup>	2	0
浅野川上流	(通年)	5	/	5		11	5	/	5		1. 1	5	/	6	<b>S</b>	/	\$		5. $5 \times 10^{-2}$
鈴見橋		8.3	12		12		1.4	12	1.4	12	1. 1	38	12		$2.0 \times 10^{-3}$	12			
006-01	Αр	7. 3	0	9.6	0		<0.5	0	<0.5	0	1.0	<1	1		$2.8 \times 10^{-1}$	4	$2.8 \times 10^{-1}$	4	
浅野川中流	(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1. 1	5	/	5	5	/	5	/	4. $4 \times 10^{-2}$
応化橋		8.0	12	13	12		1.3	12	1.3	12	1.2	31	12		6.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>	12			
007-51	Вп	7.6	0	7.3	0		1.9	3	1.9	3	3.4	<1	0		$2.0 \times 10^{-0}$	0	2. $0 \times 10^{-0}$	0	
浅野川下流	(通年)	5	/	5	/	9.7	5	/	5	/	3.3	5	/	1	5	/	5	/	3. $0 \times 10^{-2}$
松寺橋		7.7	4	12	4		5. 2	4	5. 2	4	3.3	2	4		3.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>	4	3. $0 \times 10^{-2}$	4	
007-01	Вп	7. 3	0	6. 1	0		1.3	12	1.5	7	3. 7	<1	0		4. 0×10 °	1	5. 3×10 °	1	
浅野川下流	(通年)	5	/	5	/	9.3	5	/	5	/	3.3	5	/	5	5	/	5	/	5. $6 \times 10^{-2}$
鞍降橋		7.7	24	12	24		10	24	8.2	12	3. 4	20	24		1.6 $\times$ 10 $^{3}$		1. $2 \times 10^{-3}$	12	
239-01		7.5	**	7.7	**		1.3	**	1.3	**	1.7	2	**		3. $2 \times 10^{-2}$	**	3. $2 \times 10^{-2}$	**	
大宮川	(通年)	5	/	5	/	9.1	5	/	5	/	1.7	5	/	5	(	/	5	/	1.6 $\times$ 10 $^3$
御宮橋		7.8	4	11	4		1.9	4	1. 9	4	1.8	7	4		1.6 $\times$ 10 $^3$	4	1.6×10 <sup>3</sup>	4	
266-01		7.5	**	7. 1	**		1.3	**	1.3	**	2.4	3	**		2. $2 \times 10^{-1}$	**	2.2×10 <sup>1</sup>	**	
血の川	(通年)	5	/	5	/	8.3	5	/	5	/	2.4	5	/	9	5	/	5	/	3.6 $\times$ 10 $^2$
篠江橋		7. 9	4	10	4		3.4	4	3.4	4	3.2	17	4		3.6 $\times$ 10 $^2$	4	3.6×10 <sup>2</sup>	4	
258-02		7.5	**	6.0	**		1.0	**	1.0	**	2.3	2	**		2. $2 \times 10^{-2}$	**	2. 2×10 <sup>2</sup>		
柳橋川	(通年)	5	/	5	/	8.4	5	/	5	/	2.4	5	/	8	5	/	5	/	9. $2 \times 10^{-3}$
浪受橋		7.7	4	12	4		3.4	4	3. 4	4	2.7	15	4		9.2 $\times$ 10 <sup>3</sup>	4	9.2×10 <sup>3</sup>	4	
263-01		7. 5	**	5. 5	**		1. 1	**		**	1.4	3	**		2.5×10 <sup>2</sup>	**	2.5×10 <sup>2</sup>	**	
柳瀬川	(通年)	5	/	5		8.0	5	/	5	/	1. 3	5	/	6	5	/	5	/	4. $7 \times 10^{-2}$
柳瀬川つつみ公園	前	7. 6	4	10	4		1.8	4	1.8	4	1.4	7	4		4.7 $\times$ 10 <sup>2</sup>	4	4.7×10 <sup>2</sup>	4	
267-01		7. 2	**	5. 9	**		0.6	**		**	1. 5	3	**		1. 2×10 <sup>2</sup>		1. 2×10 <sup>2</sup>		
八田川	(通年)	5	1/	5		7. 9	5	/	5	/	1. 5	5	/	9	(	/	1.2/10	/	6.6×10 <sup>2</sup>
金沢競馬場横	(畑十)	7. 4	4		4	1. 3	2. 4	4	2. 4	4	1. 8	20	4		6. 6×10 <sup>2</sup>	4	6. 6×10 <sup>2</sup>	Δ	5.57.10
268-01		7. 5	**	9.5	**		1. 2	**		**	1. 3	1	**		1. 2×10 <sup>2</sup>		1. 2×10 <sup>2</sup>		
二日市川	(通年)	1.5	/	(	/	11	1. 2	/	5	/	1. 3	(	/	9	1.2 \ 10	/	1.2 \ 10	/	5. 2×10 <sup>2</sup>
県農林総合研究セ		8.4	/ A	19	/ <sub>A</sub>	11	1.4	/ A		/ 1		21	/ A	Ð	5. 2×10 <sup>2</sup>	/ A		4	0.4 ^ 10
不長小心口切九じ	イグ・快	0.4	4	13	4		1.4	4	1.4	4	1.4	41	4		J. 4 ^ 1U -	4	0.4 ^ 10 -	4	

	-	西口力	. т	т	I	DO				DOD				0.0	-			上明共粉		(河川)
	ا	項目名	рŀ	1		DO				BOD	]平均	与値		SS				大腸菌数	間平均	句値
地点統一番号	類型 達成	成期間	最小値	m	最小値	m		最小値	m	F1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	X	平均値	最小値	m		最小値	m	最小値	X	2 IE
水域名		間査区分	5	/	5	/	平均値	5	/	5	/	中央値	5	/	平均値	5	/	5	/	90%値
地点名			最大値	n	最大値	n		最大値	n	最大値	У	75%値	最大値	n		最大値	n	最大値	У	
269-01			7.4	**	9.7	**		0.9	**	0.9	**	1.1	<1	**		1.0×10 <sup>2</sup>	**	1.0×10 <sup>2</sup>	**	
河原市用水		(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.2	5	/	7	5	/	5	/	3.0 $\times$ 10 <sup>3</sup>
国道8号線橋			7.9	4	12	4		1.3	4	1.3	4	1.3	15	4		3.0 $\times$ 10 <sup>3</sup>	4	3. $0 \times 10^{-3}$	4	
042-51	Αĺ		7. 5	0	9.1	0		0.9	0	0.9	0	1.1	<1	0		3.6 $\times$ 10 <sup>1</sup>	3	3. $6 \times 10^{-1}$	3	
森下川上流		(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.1	5	/	4	5	/	5	/	8. $2 \times 10^{-2}$
直江野橋			7.7	4	12	4		1.4	4	1.4	4	1.1	6	4		8. $2 \times 10^{-2}$	4	8. 2×10 <sup>2</sup>	4	
042-01	Αĺ		7. 2	0	9.3	0		<0.5	0	<0.5	0	1. 1	3	2		3.0 $\times$ 10 <sup>1</sup>	7	3. 0×10 <sup>1</sup>		
森下川上流		(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.1	5	/	17	5	/	5	/	7.7 $\times$ 10 <sup>2</sup>
勘済橋			7. 9	12	13	12		1.6	12	1.6	12	1. 2	76	12		2.0 $\times$ 10 <sup>3</sup>	12	$2.0 \times 10^{-3}$	12	
043-01	Вイ		7. 2	0	9.1	0		0.5	0	0.5	0	1. 1	3	2		9.1×10 <sup>1</sup>	1	9.1×10 <sup>1</sup>	1	
森下川下流		(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.2	5	/	20	5	/	5	/	9.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>
森本大橋			7.8	12	13	12		1.6	12	1.6	12	1. 3	110	12		2. $2 \times 10^{-3}$	12	2. $2 \times 10^{-3}$	12	
041-52	C 1		8. 0	0	8.8	0		0.9	1	0.9	1	4.8	2	0		2. 3×10 <sup>1</sup>	**	2. 3×10 <sup>1</sup>		
金腐川	٠,	(通年)	5	1	5		9.8	5	1	5		3. 6	5	1	3	(	/	(	/	3. $4 \times 10^{-2}$
鷹之巣橋		( / 1 /	8. 1	4	11	4	J. 0	11	4	11	4	4. 3	5	4	0	3. $4 \times 10^{-2}$	4	3. 4×10 <sup>2</sup>	4	0.1/10
041-01	C 1		7. 5	0	8. 5	0		0.9	0		0 4	1.5	1	1			**	4. 0×10 °		
金腐川	0.1	(通年)	(	/	(	Ĭ /	10	(	/	(		1. 3	(	1	13	4.0 \ 10		1.0/10		1. $2 \times 10^{-3}$
御所大橋		(畑十)	8. 2	12	12	12	10	2. 5	12	2. 5	12	1. 7	67	12	10	4. 2×10 <sup>3</sup>	12	4. 2×10 <sup>3</sup>	12	1.4 ^ 10
041-02	C 1		7.5	0	8. 5	0		0.8	0		0	1. 7	2	1		$2.5 \times 10^{-1}$	**	2. 5×10 <sup>-1</sup>		
金腐川	C 1	(通年)	(	0	(	0	10	(	0	(	0		ζ	1	19	2.5 10	**	2.3 \ 10	**/	6. 2×10 <sup>2</sup>
		(畑平)		10	,	10	10		10		10	1.3		10	19	1. 4×10 <sup>3</sup>	10	1 4 > 10 3	10	v. ∠∧10 °
金腐川橋	C 1		8. 1 7. 4	0	13 7. 4	12		2. 2	0	2. 2	12	1. 6 2. 6	170	12		1. 4×10 ° 1. 2×10 ¹	12 **	1. 4×10 <sup>3</sup> 1. 2×10 <sup>1</sup>		
	- '	ハエケン	(.4	0	(, 4	0	0.0	1.5	0	1.5	0		5	0	1.0	1.2×10 ·	**	1.2×10 -	**	7. 3×10 <sup>2</sup>
河北潟及び大野川	の一部	(通年)		10	-	10	9.3		10		10	2.6		10	13	,	10	,	10	1.3×10°
粟崎橋	0.7		7. 9	12	11	12		4.7	12	4.7	12	2. 9	31	12		2. 2×10 <sup>3</sup>	12	2. 2×10 <sup>3</sup>		
008-51	C 1	()7 (-1)	7. 3	2	5. 9	0	0.0	0.7	0	0.7	0	2.4	3	0	10	***	**	***	**	
河北潟及び大野川	の一部	(通年)	\$	/	\$	/	9.8	\$	/		/_	2. 2	\$	/	13	\$	/	\$	/	***
貯木場中央			8.8	12	13	12		4. 4	12	4.4	12	3. 2	21	12		***	**	***	**	
044-01	ΑΊ		7. 1	0	7.8	0		<0.5	0	<0.5	0	0.9	4	0		8. 0×10 <sup>1</sup>	3	8. 0×10 <sup>1</sup>	3	
津幡川上流		(通年)	5	/	5		10	5	/	>		0.8	5		8	)	/	)	/	4. $9 \times 10^{-2}$
津幡川橋			8. 4	12	13	12		1.6	12	1.6	12	1.3	18	12		8. 9×10 <sup>2</sup>	12	8. 9×10 <sup>2</sup>		
045-01	Вſ		7. 1	1	6. 9	0		<0.5	2		2	1.5	4	0		6. $0 \times 10^{-0}$	0	6. 0×10 °	0	
津幡川下流		(通年)	5	/	5		10	5	/	5		1.0	5		8	\$	/	)		3. $9 \times 10^{-2}$
住ノ江橋			8. 9	12	12	12		3. 9	12	3. 9	12	2.0	15	12		6.6 $\times$ 10 <sup>2</sup>	12	6.6×10 <sup>2</sup>		
046-51	ΑΊ		7. 1	1	8. 3	0		<0.5	0		0	1.0	1	0		5. $0 \times 10^{-1}$	3	5. 0×10 <sup>1</sup>	3	
能瀬川		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/	1.0	5	/	5	5	/	\$	/	3.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>
谷内向橋			8. 9	12	12	12		1.9	12	1.9	12	1. 2	9	12		1. $1 \times 10^{-3}$	12	1. $1 \times 10^{-3}$	12	
046-01	ΑΊ		7. 2	1	7.4	1		<0.5	1	<0.5	1	1.3	2	0		5. $0 \times 10^{-0}$	2	5. $0 \times 10^{-0}$	2	
能瀬川		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/	1.3	5	/	8	5	/	5	/	3. $2 \times 10^{-2}$
浦能瀬橋			8.7	12	12	12		2.9	12	2.9	12	1.6	19	12		3. $2 \times 10^{-2}$	12	3. $2 \times 10^{-2}$	12	
047-01	ΑΊ		6.8	1	7.9	0		<0.5	0	<0.5	0	0.8	1	0		3. $2 \times 10^{-1}$	2	3. $2 \times 10^{-1}$	2	
宇ノ気川上流		(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	0.7	5	/	3	5	/	5	/	5.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>
環衛橋			8.6	12	13	12		1.5	12	1.5	12	1.0	6	12		8.9 $\times$ 10 $^2$	12	8.9×10 <sup>2</sup>	12	
048-01	Вп		7. 1	0	6.3	0		<0.5	0	<0.5	0	1.3	2	0		5. 2×10 <sup>1</sup>	0	5. 2×10 <sup>1</sup>		
宇ノ気川下流		(通年)	5	/	5	/	9.2	5	/	5	/	1.3	5	/	7	5	/	5	/	5.0 $\times$ 10 $^2$
宇ノ気川橋			7.6	12	12	12		2.3	12	2.3	12	1.6	11	12		5. $9 \times 10^{-2}$	12	5.9×10 <sup>2</sup>	12	
240-01			6.8	**	5.8	**		<0.5	**	<0.5	**	1.1	2	**		1.3×10 <sup>1</sup>	**	1.3×10 <sup>1</sup>	**	
大野川支川大谷川		(通年)	5	/	5	/	8.5	5	/	5	/	1.1	5	/	8	5	/	5	/	8.4 $\times$ 10 $^2$
宇ノ気川合流点前			7.4	12	11	12		2.6	12	2.6	12	1.2	18	12		2. $7 \times 10^{-3}$	12	2.7 $\times$ 10 <sup>3</sup>	12	
241-01			7. 4	**	8. 5	**		<0.5	**	<0.5		0.9	2	**		2. 0×10 <sup>1</sup>		2. 0×10 <sup>1</sup>		
大海川		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/	0.8	5	/	4	5	/	5	/	1. $4 \times 10^{-2}$
八野橋			7. 9	3	12	3		1. 3	3	1. 3	3	1. 3	5	3	-	1. $4\times10^{-2}$	3	1. 4×10 <sup>2</sup>	3	
241-03			7. 5	**	9. 1	**		<0.5	**		**	0.6	1	**		1. 3×10 <sup>1</sup>		1. 3×10 <sup>1</sup>		
大海川		(通年)	5	/	5		10	5	/	\$	/	0.5	5	/	2	(	/	5	/	6. 2×10 <sup>1</sup>
大海川橋		··	7. 6	3		3		0.7	3		3	0.7	3	3		6. 2×10 <sup>1</sup>	3	6. 2×10 <sup>1</sup>	3	5. 2. 110
033-51	C 1		7. 2	0	6. 9	0		0. 5		0. 5		2. 0	6	0		***	**	***	**	
羽咋川(邑知潟を		(通年)	5	Ĭ /	5		9. 9	5		5		2. 2	5		11	(	/	(		***
羽咋川水門橋	<b>п</b> 13 /	(地干)	8. 5	12	11	12	J. J	4. 0	12	4. 0	12	2. 4	20	12	11	***	**	***	**	
033-02	C 1		7. 2	0	6. 9	0			0		0	1.5	5	0		***	**	***	**	
羽咋川(邑知潟を		(通年)	1.2	/	6.9	\\ / \	9. 4	5	/	5	′	1. 3	(	/	10	***	/	5	/	***
羽咋大橋	ロピ	(地平)		10		12	9.4	3.8	10		19	1. 2	17	19	10	***	**	***	**	ጥጥጥ
033-01	C 1		8. 0	12	12				12		0		6	12			**		**	
		()承州()	7.3	2	8.1	0	10	0.6	0 /	0.6	U /	2.3	6	0	1.1	***	**	***	^*	desteste
羽咋川(邑知潟を	급 인)	(通年)		1.		/_	10		/	,	10	2. 1		/	11		<b>/</b>		/	***
邑知潟中央			8. 7	12	12	12		4.4	12	4.4	12	2.9	18	12		***	**	***	**	

		項目名	рŀ	-1		DO		T		BOD				SS				大腸菌数		(河川)
		7814	Pi	1		DO					平均	匀值		55					間平均	9値
地点統一番号	類型 達	成期間	最小値	m	最小値	m		最小値	m	F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	X	平均値	最小値	m		最小値	m	最小値	X	
水域名	Ē	凋查区分	· · · · ·	/	\$	/	平均値	5	/	5	/	中央値	\$	/	平均値	\$	/	\$	/	90%値
地点名	D /		最大値	n	最大値	n		最大値	n	最大値	У	75%値	最大値	n		最大値	n	最大値	У	
034-01  長曽川	В 1	(活在)	7.3	0	8.0	0	9.9	<0.5	0	<0.5	) /	1.3	2	0	8	3. 2×10 <sup>1</sup>	0	3. 2×10 <sup>1</sup>	0	3. 6×10 <sup>2</sup>
長曽大橋		(通年)	,	12	· 1	12	9.9	2.8	12	2.8	12	1. 0 1. 5	18	12	8	4. 7×10 <sup>2</sup>	12	4. 7×10 <sup>2</sup>	12	3. 6 × 10 °
文盲人簡 035-01	В 1		8. 0 7. 0	0	7. 2	0		<0.5	0	<0.5		0.9	10	0		2. 8×10 <sup>1</sup>	1	2. 8×10 <sup>1</sup>		
子浦川	Вή	(通年)	(	0	(	0	9.5	\(0.5\)	0	(0.5)	,	0. 9	(	0	6	2.0 ^ 10	1	2.6 \ 10	1	6. 1×10 <sup>2</sup>
<b>雁田橋</b>		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7. 9	12	12	12	9.0	1. 7	12	1. 7	12	1. 1	12	12	0	1. 1×10 <sup>3</sup>	12	1. 1×10 <sup>3</sup>	12	0.1 \ 10
037-01	A 1		7. 2	0	7. 7	0		<0.5	0	<0.5		0.8	2	1		2. 2×10 <sup>1</sup>		2. 2×10 <sup>1</sup>		
米町川上流	11	(通年)	5	/	5	/	9.7	5	/	5	/	0. 7	5	/	9	5	/	5	/	1. $3 \times 10^{-2}$
滝川橋			7.8	12	12	12		1.6	12	1.6	12	1. 1	31	12		2.9 $\times$ 10 <sup>2</sup>	12	2.9×10 <sup>2</sup>	12	
038-01	Вイ		7. 3	0	7. 3	0		<0.5	0	< 0.5	)	0.9	1	1		2. $7 \times 10^{-1}$	0	2. 7×10 <sup>1</sup>	0	
米町川下流		(通年)	5	/	5	/	9.4	5	/	5	/	0.7	5	/	11	5	/	5	/	4. 1 $\times$ 10 $^2$
梨谷小山橋			7.6	12	12	12		1.6	12	1.6	12	1.2	39	12		9.0 $\times$ 10 $^{2}$	12	9.0×10 <sup>2</sup>	12	
038-51	Вſ		7. 2	1	7.6	0		<0.5	2	< 0.5	2	1.7	2	0		$2.2 \times 10^{-1}$	1	2. 2×10 <sup>1</sup>	1	
米町川下流		(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/	0.9	5	/	9	5	/	5	/	5. $7 \times 10^{-2}$
米町川橋			8. 7	12	13	12		5. 7	12	5. 7	12	1.6	23	12		2. $0 \times 10^{-3}$	12	$2.0 \times 10^{-3}$	12	
038-02	Вイ		7. 1	0	5. 5	0		<0.5	0	<0.5	) .	1.1	3	0		7. 3×10 <sup>1</sup>	1	7. 3×10 <sup>1</sup>	1	_
米町川下流		(通年)	5	/	}	/	8.5	\$	/	\$	/_	1.0	\$	/_	7	\$	/	)	/_	9. $3 \times 10^{-2}$
川尻橋			7. 3	12	12	12		2.4	12	2.4	12	1. 2	21	12		1. 4×10 <sup>3</sup>	12	1. 4×10 <sup>3</sup>		
039-01	A 1	ハエケン	7. 2	0	8. 5	0	10	<0.5	1	<0.5	l /	0.9	<1	0	0	1.8×10 <sup>1</sup>	3	1.8×10 <sup>1</sup>	3	E E
於古川上流 日詰橋		(通年)	7.0	10	12	10	10	,	10	)	10	0.7	10	10	3	1. 2×10 <sup>3</sup>	10	1 0 > 10 2	10	5. 5×10 <sup>2</sup>
口	D /		7. 9	12	13	12		2. 3	12	2.3	12	0.9	19	12			12	1. 2×10 <sup>3</sup> 2. 6×10 <sup>1</sup>		
於古川下流	Вſ	(通年)	6. 7	0	4. 2	2	0.0	(0.5	1	<0.5	1	1.0	1	0 /	6	2. 6×10 <sup>1</sup>	4	2.6×10	4	1.1×10 <sup>3</sup>
於古川下流		(畑平)	7. 2	12	12	12	8.0	3. 2	12	3. 2	12	0.8 1.2	12	12	б	6. 5×10 <sup>3</sup>	12	6. 5×10 <sup>3</sup>	12	1.1 × 10 -
020-01	Вр		7. 3	2	7. 1	0		<0.5	0	0.8		1. 5	2	0		2. 1×10 <sup>2</sup>	4	2. 3×10 <sup>2</sup>		
御祓川上流	υμ	(通年)	(	1	ζ. 1	/	10	\( \( \) \( \)	/	(	/	1. 6	5	/	6	2.17.10	4	2.3 10	4	8.8×10 <sup>2</sup>
藤橋二号橋		(1111)	8. 9	24	12	24	10	2. 5	24	2. 5	12	1. 9	18	24	0	1. 4×10 <sup>3</sup>	24	1. 4×10 <sup>3</sup>	12	0.0/10
021-51	C A		7.4	0	7. 0	0		0.8	0	0.8		1. 4	3	0		***	**	***	**	
御祓川下流	_	(通年)	5	/	5	/	9.2	5	/	5	/	1. 4	5	/	7	5	/	5	/	***
西藤橋橋			7. 9	12	12	12		2. 4	12	2.4	12	1.6	19	12		***	**	***	**	
021-01	С'n		7. 3	0	4. 2	6		0.7	0	0.8	)	1.3	1	1		***	**	***	**	
御祓川下流		(通年)	5	/	5	/	6.4	5	/	5	/	1.2	5	/	8	5	/	5	/	***
仙対橋			8. 1	24	9.6	24		4.4	24	2.8	12	1.3	61	24		***	**	***	**	
021-52	С'n		7.4	0	5. 7	0		0.6	0	0.6	)	1.3	2	0		***	**	***	**	
御祓川下流		(通年)	5	/	5	/	8.5	5	/	5	/	1.3	5	/	5	5	/	5	/	***
桜川橋			7. 9	12	12	12		1.9	12	1.9	12	1.5	16	12		***	**	***	**	
243-01			7. 5	**	6. 9	**		0.6	**		k*	1. 1	1	**		1. 1×10 $^{2}$	**	1. 1×10 <sup>2</sup>	**	
大谷川		(通年)	\$	/_	\$	/_	8. 7	\$	/_	\$	/	1.2	\$	/_	6	\$	/_	\$	/_	2. $4 \times 10^{-3}$
新大谷川橋			7.8	3	10	3		1.6	3	1.6	3	1.6	10	3		2. 4×10 <sup>3</sup>	3	2. 4×10 <sup>3</sup>	_	
244-02		ハエケン	7.3	**	3. 3	**	4.0	3.4	**	3.4	k* _	7.0	2	**	1.4	1. 9×10 <sup>3</sup>	**	1.9×10 <sup>3</sup>	**	1 0 × 10 4
神戸川 矢田郷交差点横		(通年)		/,		/	4. 2		/,		/	6. 7 11		/	14	,	/,	1 0 × 10 4	/	1. 0×10 <sup>4</sup>
大田郷父差点慎 245-01			7. 4	3 **	5. 1 6. 6	3 **		11 4. 7	3 **	4.7	3 **	5.3	28	3		1. 0×10 <sup>4</sup> 1. 2×10 <sup>1</sup>	3	1. 0×10 <sup>4</sup> 1. 2×10 <sup>1</sup>		
赤浦潟		(通年)	1.0	/	5	/	8.6	4. 7	/	4. 7	/	5. 5 4. 9	5	/	11	1.2 \ 10	/	1.2 ^ 10	/	5. $4\times10^{-2}$
赤浦橋		(JEH)	8. 5	3	9. 9	3	0.0	6. 2	3	6. 2	3	6. 2	17	3	11	5. 4×10 <sup>2</sup>	3	,	3	U. IAIU
242-01			7.8	**	8. 2	**		<0.5	**		k*	0. 5	1	**		3. 4×10 <sup>1</sup>		3. 4×10 <sup>1</sup>		
二宮川		(通年)	5	/	5	/	9.4	\$	/	5	/	<0.5	5	/	3	5	/	5	/	6.4×10 <sup>2</sup>
二宮川橋			7.9	3	10	3		0.5	3	0.5	3	0.5	5	3		6. $4 \times 10^{-2}$	3	6.4×10 <sup>2</sup>	3	
242-02			7. 7	**	7. 5	**		0.5	**	0.5	**	1.2	1	**		1.2×10 <sup>2</sup>	**	1.2×10 <sup>2</sup>	**	
二宮川		(通年)	5	/	5	/	9.3	5	/	5	/	1.5	5	/	7	5	/	5	/	2. $7 \times 10^{-2}$
宗閑橋			7.8	3	11	3		1.7	3	1. 7	3	1.7	18	3		2. $7 \times 10^{-2}$	3	2.7 $\times$ 10 <sup>2</sup>	3	
242-03			7. 5	**	7. 7	**		0.6	**		**	1.4	2	**		6. 0×10 <sup>1</sup>	**	6. 0×10 <sup>1</sup>	**	
二宮川		(通年)	5	/	5	/	8.8	5	/	5	/	1.6	5	/	7	\ 	/	5	/	4. $9 \times 10^{-2}$
西下橋			7.6	3	11	3		1. 9	3	1. 9	3	1.9	16	3		4. 9×10 <sup>2</sup>	3			
259-01		071.	7.6	**	8. 9	**	10	<0.5	**		k*	0.5	2	**		1. $2 \times 10^{-2}$	**	1. 2×10 <sup>2</sup>	**	
熊木川		(通年)	7.7	/_	11	/_	10	\ 0. C	/_	0.0	/_	<0.5	5	/_	4	S 5×102		S 5×102	/_	5. 5×10 <sup>2</sup>
楢木橋 250,00			7. 7	3	7.2	3		0.6	3	0.6	3	0.6	7	3		5. 5×10 <sup>2</sup>	3			
259-02 熊木川		()番片)	7.3	**	7. 3	**	0 0	<0.5	**	<0.5	k* /	0.6	3	**	_	1. 6×10 <sup>2</sup>	**	1.6×10 <sup>2</sup>	**	2.8×10 <sup>2</sup>
熊木川   天神橋		(通年)		/,		3	8.6		3		/ ,	0. 5 0. 7	8	/ ,	5	2. 8×10 <sup>2</sup>	3		3	4. 0 × 10 °
大作情 246-01			7. 5	3 **	9. 5 8. 8	ن **		0.7	**		3 **	0. 7	<1	3 **		7. 8×10 <sup>-1</sup>		7. 8×10 <sup>-1</sup>		
富来川		(通年)	1.0	/	0.0	/	9.9	(0.5	/	(0.5)	/	<0.5	\1	/	7	1.6 \ 10	/	1.6 ^ 10	/	5. 0×10 <sup>2</sup>
諸岡橋		(AB 11)	7. 7	3		3	J. J	0. 7	3		3		11	3	'	5. 0×10 <sup>2</sup>	3	· .	3	0.0/10
바리[백기]미			1.1	J	11	J		0.1	J	V. 1	J	V. 1	1.1	J		J. V / 1V	J	0.0/10	J	

	項目名	рΗ	1		DO				BOD				SS				大腸菌数		(河川)
	快日右	рr	1		טע					引平均	匀値		33					間平均	7値
地点統一番号	類型 達成期間	最小値	m	最小值	m		最小値	m	最小值	X		最小値	m		最小値	m	最小値	X	
水域名	調査区分		/	\$	/	平均値		/	\$	/	中央値	\$	/	平均値	\$	/	\$	/	90%値
地点名		最大値	n	最大値	n		最大値	n	最大値	У	75%値	最大値			最大値	n	最大値	У	
246-02	() 7 hr)	7.5	**	8. 1	**	0.0	<0.5	**		**	0.6	1	**	_	7. 4×10 <sup>1</sup>	**	7. 4×10 <sup>1</sup>	**	0.01109
富来川	(通年)		/	10	/	9. 2	\$	/ ,	,	3	0.6	10	/	5	6. 6×10 <sup>2</sup>	/ 。	6.6×10 <sup>2</sup>	/	6. $6 \times 10^{-2}$
富来大橋 247-01		7. 6	3 **	10 6. 9	3 **		0.8	3 **	0.8	ن **	0.8	10	3 **		4. 0×10 <sup>-1</sup>	3	4. 0×10 <sup>-1</sup>		
酒見川	(通年)	(, 5	**	(	**	8. 5	(0.5	**	(0.5	**	1. 0	ζ	**	9	4.0 \ 10	77	4.0 \ 10	**	6.8×10 <sup>2</sup>
龍護寺橋	(通平)	7. 5	3	10	3	0. 0	1.3	3	1. 3	3	1. 3	14	3	9	6. 8×10 <sup>2</sup>	3	6. 8×10 <sup>2</sup>	3	0.0 \ 10
260-01		7. 6	**	10	**		0.7	**		**	0. 7	6	**			**	1. 2×10 <sup>2</sup>		
八ケ川	(通年)	5	/	(		10	5	/	ζ		0.7	5		6	(	/	(	//	1. 2×10 <sup>2</sup>
谷内橋	(AE 17	7. 6	1	10	1	10	0.7	1	0. 7	1	0. 7	6	1	Ü	1. 2×10 <sup>2</sup>	1	1. 2×10 <sup>2</sup>	1	1.2
260-02		7. 7	**	10	**		1.0	**		**	1.0	10	**		9. 7×10 <sup>1</sup>	**	9. 7×10 <sup>1</sup>	_	
八ケ川	(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/	1.0	5	/	10	5	/	5	/	9.7 $\times$ 10 <sup>1</sup>
鹿磯橋		7. 7	1	10	1		1.0	1	1.0	1	1.0	10	1		9.7 $\times$ 10 <sup>1</sup>	1	9.7×10 <sup>-1</sup>	1	
022-51	A 1	7.8	0	8. 5	0		<0.5	0	<0.5	0	0.8	6	0		9.2×10 <sup>1</sup>	1	9. 2×10 <sup>1</sup>	1	
河原田川	(通年)	5	/	5	/	9. 1	5	/	5	/	0.9	5	/	8	5	/	5	/	3. 1 $\times$ 10 $^2$
姫田橋		7.9	3	10	3		1.1	3	1. 1	3	1.1	11	3		3. 1 $\times$ 10 $^2$	3	3. $1 \times 10^{-2}$	3	
022-02	Αĺ	7.4	0	9.0	0		0.6	0	0.6	0	1.1	5	0		2. 1×10 <sup>2</sup>	3	2. 1×10 <sup>2</sup>		
河原田川	(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/	1.1	5	/	13	5	/	5	/	1.0 $\times$ 10 $^3$
いろは橋		7. 9	6	12	5		1.6	5		5	1.3	18	6		1.0 $\times$ 10 <sup>3</sup>	5			
022-01	A 1	1	0	8. 4	0		0.6	0	0.6	0	0.9	6	0		2. $6 \times 10^{-2}$	1	2.6×10 <sup>2</sup>	1	
河原田川	(通年)	5	/	\	/	9.0	5	/	5	/	0.9	5	/	9	\$	/	5	/	6. $2 \times 10^{-2}$
二ツ屋橋		7.8	3	10	3		1. 1	3	1. 1	3	1. 1	11	3		6. 2×10 <sup>-2</sup>	3	6. 2×10 <sup>-2</sup>		
023-51	Αп	7.4	0	8. 9	0		<0.5	0	<0.5	0	0.9	6	0	_	4. $0 \times 10^{-0}$	3	4. 0×10 °	3	
鳳至川	(通年)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/_	)	/_	11	)	/_	)	/_	1.0	\$	/_	8	)	/_	)	/_	4. $6 \times 10^{-3}$
山本大橋		7. 7	5		5		1. 3	5		5	1.0	10	5		4. 6×10 <sup>3</sup>	5			
023-01	Α¤	7.3	0	8.8	0	1.0	<0.5	0	<0.5	0	1.0	9	0	10	3. 9×10 <sup>2</sup>	5	3. 9×10 <sup>2</sup>	5	0 = 3
鳳至川 乞咪 香	(通年)		/_	10	/_	10		/_			1. 1	\$	5	13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	_ ´ _	/_	9. $7 \times 10^{-3}$
気勝橋 036-01	Λ /	7.8	5	12 8. 9	0		(0.5	0		0	1.3	20	0		$9.7 \times 10^{3}$ $1.0 \times 10^{2}$	5	9. 7×10 <sup>3</sup> 1. 0×10 <sup>2</sup>	5	
町野川	A イ (通年)	(, 4	0 /	6.9	0 /	11	(0.5	0	(0.5	0 /	1.0	5	0	6	1.0 \ 10	4	1.0 \ 10	4	8. 4×10 <sup>2</sup>
小間生橋	(進平)	7.8	5	,	5	11	1.4	5	1. 4	5	1. 0	10	5	O	8. 4×10 <sup>2</sup>	5	, ,	5	0.4 ^ 10
036-02	A 1		0	8. 0	0		0.8	1	0.8	1	1. 7	8	0		2. 4×10 <sup>2</sup>		2. 4×10 <sup>2</sup>		
町野川	(通年)	5	/	ς. σ	/	8. 6	5	1	5	1	1. 2	5	/	14	2.4710		2.4/10	/	4. 9×10 <sup>2</sup>
明治橋	(AE 17	7. 7	3	9. 5	3	0.0	3. 2	3		3	3. 2	20	3	11	4. 9×10 <sup>2</sup>	3	4. 9×10 <sup>2</sup>	3	1.07.10
036-51	A 1	-	0	8. 1	0		0.8	0		0	1.0	6	1		8. 7×10 <sup>1</sup>		8. 7×10 <sup>1</sup>	_	
町野川	(通年)	5	/	5	1	8.6	5	1	5		0. 9	5	1	17	5	/	5	/	2. $4 \times 10^{-2}$
天神橋		7. 6	3	9. 1	3		1.4	3	1. 4	3	1.4	26	3		2. $4 \times 10^{-2}$	3	2. 4×10 <sup>2</sup>	3	
251-01		7.7	**	10	**		0.6	**	0.6	**	0.6	3	**		6.4×10 <sup>1</sup>	**	6. 4×10 <sup>1</sup>	**	
小又川	(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/	0.6	5	/	3	5	/	5	/	6. $4 \times 10^{-1}$
上野橋		7.7	1	10	1		0.6	1	0.6	1	0.6	3	1		6.4 $\times$ 10 <sup>1</sup>	1	6. 4×10 <sup>1</sup>	1	
251-02		7. 3	**	9.5	**		0.6	**	0.6	**	0.6	2	**		4. 1×10 <sup>1</sup>	**	4. 1×10 <sup>1</sup>	**	
小又川	(通年)	5	/	5	/	9.5	5	/	5	/	0.6	5	/	2	5	/	5	/	4. $1\times10^{-1}$
長谷部橋		7. 3	1	9.5	1		0.6	1	0.6	1	0.6	2	1		4. 1×10 <sup>1</sup>		1. 1 1 .		
250-01		7. 5	**	10	**		0.6	**		**	0.6	2	**		1. $0 \times 10^{-2}$	**	1. 0×10 <sup>2</sup>	**	_
山王川	(通年)	\ 	/	\$	/	10	\$	/	\$		0.6	\$	/	2	\$	/	\$	/	1. $0 \times 10^{-2}$
待橋		7. 5	1	10	1		0.6	1	0.6	1	0.6	2	1		1. 0×10 <sup>2</sup>	1	1. 0×10 <sup>2</sup>	_	
250-02		7. 1	**	9. 2	**		0.7	**		**	0.7	2	**	_	7. 2×10 <sup>1</sup>	**	7. 2×10 <sup>1</sup>	**	m c
山王川	(通年)	7.1	/_	\$	/.	9. 2	\$	/.	\$	/.	0.7	\	/.	2	7.02/10/	/.	7 0 × 10 1	/_	7. $2 \times 10^{-1}$
城山橋		7. 1	1	9. 2	1		0.7	1	0.7	1	0.7	2	1		7. 2×10 <sup>1</sup>	1	7. 2×10 <sup>1</sup>		
248-01	ハエケン	7. 5	**	10	**	10	0.9	**		**	0.9	3	**	0	6. 1×10 <sup>1</sup>	**	6. 1×10 <sup>1</sup>	**	C 13/10 1
山田川	(通年)		/,		1	10	\ 0 0	/,	\ 0.0	/	0.9	9	/,	3		1			6. 1×10 <sup>1</sup>
瑞穂橋 248-02		7. 5	**	10	**		0.9	**	0. 9	**	0.9	3	**		6. 1×10 <sup>1</sup> 2. 0×10 <sup>2</sup>	1	6. 1×10 <sup>1</sup> 2. 0×10 <sup>2</sup>	_	
248-02  山田川	(通年)	1.2	**/	10	**	10	0.9	~~	0.9	**	0. 9	8	**	8	2.0×10-	~~	2.0×10°	**	2. 0×10 <sup>2</sup>
鵜川大橋	(地平)	7. 2	1	10	1	10	0.9	1	0. 9	1	0.9	8	1	0	2. 0×10 <sup>2</sup>	1	2. 0×10 <sup>2</sup>	1	2.0 ^ 10
249-01		7. 5	**	10	**		0. 9	**		**	0. 9	6	**		4. 9×10 <sup>2</sup>	_	4. 9×10 <sup>2</sup>		
梶川	(通年)	(, 5	/	10	/	10	5	/	5	/	0.7	(	/	6	4.9 \ 10	/	4.9 \ 10		4. 9×10 <sup>2</sup>
上梶川一号橋	(週十)	7. 5	1	10	1	10	0.7	1	0. 7	1	0.7	6	1	U	4. 9×10 <sup>2</sup>	1	4. 9×10 <sup>2</sup>	1	1. 5 / 10
249-02		7. 6	**	9. 5	**		0. 9	**		**	0. 9	5	**		6. 1×10 <sup>2</sup>		6. 1×10 <sup>2</sup>	_	
梶川	(通年)	5	/	5. 6	/	9. 5	5	/	5	/	0. 9	5	/	5	()	/	5	/	6. 1×10 <sup>2</sup>
梶川橋	\\ <u></u>	7. 6	1	9. 5	1		0.9	1	0. 9	1	0. 9	5	1		6. 1×10 <sup>2</sup>	1	6. 1×10 <sup>2</sup>	1	
031-51	A 1		0		0		0.8	0		0	1. 3	5	2		9. 0×10 °		9. 0×10 °		
若山川上流	(通年)	5	/	5	/	9.9	5	/	5	/	1. 3	5	/	23	5	/	5		2. $7 \times 10^{-2}$
定祐橋		7. 9	5	11	5		1. 9	5	1. 9	5	1.4	59	5	_	2. $7 \times 10^{-2}$	5	2.7×10 <sup>2</sup>	5	
. — FE 1164																			

	項目名	рŀ	H		DΟ		BOD 日間平均値					SS				大腸菌数			
														ĺ			日	間平均	匀值
地点統一番号	類型 達成期間	最小値	m	最小値	m		最小値	m	最小値	X	平均值	最小值	m		最小値	m	最小値	X	
水域名	調査区分	5	/	5	/	平均値	5	/	5	/	中央値	5	/	平均値	5	/	\$	/	90%値
地点名		最大値	n	最大値	n		最大値	n	最大値	У	75%値	最大値	n		最大値	n	最大値	У	
031-01	A 1	7.2	0	8.9	0		0.5	0	0.5	0	1.2	8	0		4. $5 \times 10^{-1}$	0	4. $5 \times 10^{-1}$	0	
若山川上流	(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.5	5	/	14	5	/	5	/	3.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>
古摩比橋		8.4	5	12	5		1.7	5	1.7	5	1.6	18	5		3.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>	5	3.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>	5	
032-51	ΒΛ	7. 2	0	9.2	0		0.8	0	0.8	0	1.2	18	1		6.0 $\times$ 10 <sup>1</sup>	0	6. $0 \times 10^{-1}$	0	
若山川下流	(通年)	5	/	5	/	11	5	/	5	/	1.1	5	/	42	5	/	5	/	5.6 $\times$ 10 $^{2}$
柳橋		8.5	5	13	5		1.7	5	1.7	5	1.4	130	5		5.6 $\times$ 10 $^{2}$	5	5.6 $\times$ 10 $^{2}$	5	
032-01	Вл	7. 2	0	7. 9	0		0.6	0	0.6	0	0.9	2	1		2. $4 \times 10^{-1}$	0	2.4×10 <sup>1</sup>	0	
若山川下流	(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/	0.7	5	/	25	5	/	5	/	2.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>
吾妻橋		8.3	5	12	5		1.4	5	1.4	5	1.2	87	5		2.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>	5	2.8 $\times$ 10 <sup>2</sup>	5	
264-01		7.6	**	10	**		0.8	**	0.8	**	0.8	2	**		1.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>	**	1.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>	**	
松波川	(通年)	5	/	5	/	10	5	/	5	/	0.8	5	/	2	5	/	5	/	1.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>
三号橋		7.6	1	10	1		0.8	1	0.8	1	0.8	2	1		1.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>	1	1.0 $\times$ 10 <sup>2</sup>	1	
264-02		7. 3	**	8.1	**		0.9	**	0.9	**	0.9	13	**		2.5 $\times$ 10 <sup>2</sup>	**	2.5 $\times$ 10 <sup>2</sup>	**	
松波川	(通年)	5	/	5	/	8.1	5	/	5	/	0.9	5	/	13	5	/	5	/	2.5 $\times$ 10 <sup>2</sup>
中央橋		7.3	1	8.1	1		0.9	1	0.9	1	0.9	13	1		2.5 $\times$ 10 <sup>2</sup>	1	2.5 $\times$ 10 <sup>2</sup>	1	
261-01		7.5	**	9.8	**		1.2	**	1.2	**	1.2	6	**		6.5 $\times$ 10 <sup>1</sup>	**	6.5×10 <sup>1</sup>	**	
鵜飼川	(通年)	5	/	5	/	9.8	5	/	5	/	1.2	5	/	6	5	/	5	/	6.5 $\times$ 10 <sup>1</sup>
西方寺橋		7.5	1	9.8	1		1.2	1	1.2	1	1.2	6	1		6.5 $\times$ 10 <sup>1</sup>	1	6.5 $\times$ 10 <sup>1</sup>	1	
261-02		7. 1	**	9.7	**		0.8	**	0.8	**	0.8	7	**		2. $4 \times 10^{-2}$	**	2. $4 \times 10^{-2}$	**	
鵜飼川	(通年)	5	/	5	/	9.7	5	/	5	/	0.8	5	/	7	5	/	5	/	2.4 $\times$ 10 $^2$
港橋		7. 1	1	9.7	1		0.8	1	0.8	1	0.8	7	1		2.4 $\times$ 10 <sup>2</sup>	1	2.4 $\times$ 10 <sup>2</sup>	1	

(湖沼) 大腸菌数 項目名 рΗ DΟ SS COD 日間平均値 日間平均値 地点統一番号 類型 達成期間 最小値 m 最小値 x 平均値 最小値 m 最小値 m 最小値 m 最小値 m 水域名 調査区分 平均値 中央値 平均値 90%値 地<u>点名</u> 最大値 最大値 最大値 75%値 最大值 最大値 最大値 503-51 B 1 7.2 5 7. 1 0 2.8 2.8 5. 7 2 1 \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* ( 5 5 北潟湖 (通年) 10 6.4 8 鹿島の森横 9.5 12 12 8.5 8.5 12 7.3 20 12 13 12 \*\* \*\*\* \*\* \*\*\* 502-52 AΛ 6.9 2 7.6 0 1.6 10 1.6 10 6.0 4 11 3.0 $\times$ 10<sup>0</sup> 0 3.  $0 \times 10^{-0}$ 新堀川(柴山潟を含む) 5 5.8 $\times$ 10<sup>-1</sup> (通年) 10 5.7 10 源平橋 9.6 12 12 13 12 12 7.0 22 12 1.4×10<sup>2</sup> 12 12 13 13 1.  $4 \times 10^{-2}$ 502-51 6.9 4 8.0 0 1.3 9 1.3 9 6.0 6 12  $2.0 \times 10^{-0}$  $2.0 \times 10^{-0}$ 新堀川(柴山潟を含む) 5 5.1 5 (通年) 10 8.  $7 \times 10^{-1}$ 11 9.7 12 12 浮御堂前 13 12 13 13 12 6.9 19 9.0 $\times$ 10<sup>1</sup> 12 9.0 $\times$ 10<sup>1</sup> 502-01 1.0 19 1.2 6.4 2 19 4.2×10<sup>0</sup>0 6.9 7.1 1 10  $3.0 \times 10^{-0}$  0 新堀川(柴山潟を含む) 5 5 5 ( 5 6.6 6.6 $\times$ 10<sup>-1</sup> (通年) 11 11 柴山潟中央 9.9 24 14 24 12 24 12 12 7.8 20 24 9.3 $\times$ 10<sup>1</sup> 24  $7.8 \times 10^{-1}$ 12 2.8 501-01 7 <1.0×10<sup>0</sup> <1.0×10 ΑΛ 6.9 4 7.5 0 21 3.0 10 6.3 24 5 ( ( 1.3 $\times$ 10<sup>2</sup> 木場潟 (通年) 10 6.1 15 ( 木場潟中央 9.8 24 13 24 13 24 13 12 7.6 23 24 2.  $3 \times 10^{-2}$ 24  $1.7 \times 10$ 12 Вп 504-51 6.9 6.8 0 3.9 3.9 6.2 12 \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* 河北潟 (通年) 9.5 5 5 6.5 5 19 5 ( \*\*\* 大根布放水路前 29 12 12 12 10 10 7.1 \*\* 9.4 11 12 12 \*\*\* \*\*\* \*\* 504-01 Вп 7.3 7.3 0 3.5 6 3.5 6.0 11 6 \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* 河北潟 (通年) 5 10 6.5 18 \*\*\* 河北潟中央 10 9.2 10 9.5 10 9.5 10 10 \*\* \*\* 12 7.3 44 \*\*\* \*\*\* 504-52 Вр 7. 2 0 4. 3 1.6 1.6 4.0 1 \*\*\* 4 5 5 河北潟 3.7 9 \*\*\* (通年) 8.4 12 森下川河口地先 7.6 12 12 6.8 12 6.8 12 5.9 25 12 \*\*\* \*\* \*\*\* \*\*

(海域)

		項目名	рŀ	1		DΟ				COD				油分				大腸菌数		(海吸)
		ДН-П	PI	-		20					引平均	匀值		IMOJ					間平均	自値
地点統一番号	類型 達	成期間	最小値	m	最小値	m		最小値	m	最小値		平均値	最小値	m		最小値	m	最小値	X	5 II
水域名	Ē	調査区分	5	/	5	/	平均値	5	/	5	/	中央値	5	/	平均値	5	/	5	/	90%値
地点名			最大値	n	最大値	n		最大値	n	最大値	У	75%値	最大値	n		最大値	n	最大値	У	
606-09	A 1		8. 1	0	7.0	1		0.9	0	0.9	0	1.3	<0.5	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	0	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	
加賀沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8.0	5	/	5	/	1.3	5	/	<0.5	5	/	5	/	1. $3 \times 10^{-1}$
加賀市塩屋沖		(,_ , ,	8. 3	6	8. 6	6	0.0	1. 7	6	1. 7	6	1. 5	<0.5	6		1. 3×10 <sup>1</sup>	6	1. 3×10 <sup>1</sup>	6	1.010
606-08	A 1		8. 1	0	7. 0	1		0.6	0		0	1. 1	<0.5	0		<1.0×10	_	<1.0×10		
1	ΑΊ	()香仁)	(	0	5	1	7.0	5	0	(	0		(0.5	0	/O F	(1.0 \ 10	0	(1.0 \ 10	0	1 7 × 10 1
加賀沿岸海域		(通年)		/_	-	/	7. 9		/ _		/	1. 2	-	/ _	<0.5	,	/ _	, 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/ _	1. $7 \times 10^{-1}$
加賀市橋立漁港沖			8. 3	6	8.8	6		1.4	6		6	1. 3	<0.5	6		1.7×10 <sup>1</sup>	6		6	
606-07	ΑΊ		8. 1	0	7. 1	1		0.9	0		0	1.3	<0.5	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	0	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	
加賀沿岸海域		(通年)	5	/	5		8.0	5	/	5		1.2	5	/	<0.5	5	/	,		7.0 $\times$ 10 $^{0}$
新堀川沖			8.3	6	8.7	6		1.7	6	1.7	6	1.5	<0.5	6		7. $0 \times 10^{-0}$	6	7. $0 \times 10^{-0}$	6	
606-06	A 1		8. 1	0	7.2	2		0.7	0	0.7	0	1.2	<0.5	0		$<1.0 \times 10^{-0}$	0	$<1.0 \times 10^{-0}$	0	
加賀沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	7.9	5	/	5	/	1.2	5	/	< 0.5	5	/	5	/	$<1.0 \times 10^{-0}$
小松市安宅新沖			8.3	6	8. 6	6		1.8	6	1.8	6	1.5	<0.5	6		<1.0×10 <sup>0</sup>	6	<1.0×10 <sup>0</sup>	6	
606-05	ΑΊ		8. 1	0	7. 3	2		0.8	0		0	1. 5	<0.5	0		1. 1×10 <sup>1</sup>	_	1. 1×10 <sup>1</sup>	-	
加賀沿岸海域	11 1	(通年)	5	/	ς	_ /	8. 0	5	/	5	/	1.5	\( \). \( \)	/	<0.5	(	/	(	/	$2.0 \times 10^{-1}$
		()进十)		/ _	-	/	0.0		/ c		/ _			/ _	(0. 5	· ′	/ _	0.01.101	/ _	2.0 \ 10
小松市安宅漁港沖			8.3	6	8.8	6		2.0	6		6	1.6	<0.5	6		2. 0×10 <sup>1</sup>	6		6	
606-04	A 1		8. 1	0	7. 3	2	_	0.9	0		0	1.4	<0.5	0	, -	<1.0×10°	0	<1. 0×10 °	0	
加賀沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8.0	5	/	5	/	1.4	5	/	<0.5	\$	/	)	/	1. $5 \times 10^{-1}$
能美市根上沖			8.3	6	8. 7	6		2.0	6	2.0	6	1.8	<0.5	6		$1.5 \times 10^{-1}$	6		6	
606-03	A 1	· <del></del>	8. 1	0	7.4	1		1.1	0	1.1	0	1.4	<0.5	0		4.0×10 <sup>0</sup>	0	4.0×10 <sup>0</sup>	0	
加賀沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8.3	5	/	5	/	1.4	5	/	<0.5	5	/	5	/	1. $7 \times 10^{-1}$
白山市美川漁港沖			8.3	6	9. 2	6		1.8	6	1.8	6	1.6	<0.5	6		1.7×10 <sup>1</sup>	6	1.7×10 <sup>1</sup>	6	
606-02	ΑΊ		8. 1	0	7. 4	1		0.8	0		0	1. 2	<0.5	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	_	<1.0×10 <sup>0</sup>		
加賀沿岸海域	'	(通年)	5		(		8.0	5	1	(	1	1. 0	(	1	<0.5	(		(		1.6 $\times$ 10 <sup>1</sup>
白山市笠間沖		(地干)	8. 3	6	8.6	6	0.0	1.8	6	1.8	6	1. 6	<0.5	6	\0. 0	1. 6×10 <sup>1</sup>	6	1. 6×10 <sup>1</sup>	6	1.0×10
	4.7					_			1		1									
606-01	A 1	come to co	8. 1	0	7. 2	3		0.8	1	0.8	1	1. 3	<0.5	0		<1. 0×10 °	0	<1. 0×10 °	0	
加賀沿岸海域		(通年)	\$		5		7.9	5	/	5	/	1. 1	5	/	<0.5	\$	/	)		7. $0 \times 10^{-0}$
倉部川沖			8.3	6	8.6	6		2.5	6	2.5	6	1. 2	<0.5	6		7.0×10 <sup>0</sup>	6			
609-02	A 1		8. 1	0	7.2	2		0.6	0	0.6	0	1.1	<0.5	0		$<1.0 \times 10^{-0}$	0	$<1.0 \times 10^{-0}$	0	
金沢沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	7.9	5	/	5	/	1.1	5	/	<0.5	5	/	5	/	3.0 $\times$ 10 <sup>0</sup>
金沢市下安原町沖			8.3	6	8.6	6		1.9	6	1.9	6	1. 1	<0.5	6		3. $0 \times 10^{-0}$	6	3. $0 \times 10^{-0}$	6	
609-01	A 1		8. 1	0	7. 1	2		0.5	0	0.5	0	1.0	<0.5	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	0	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	
金沢沿岸海域	'	(通年)	(	/	5	_/	8.0	5	/	(		1. 0	ς	1	<0.5	ς	/	(	/	4.0 $\times$ 100
金沢市大野町沖		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8. 3	6	8.8	6	0.0	1. 4	6	1. 4	6	1. 3	<0.5	6	10.0	4. 0×10 °	6	4. 0×10 °	6	1. 0 / 10
	D /				7. 2	0		0.6	0		0			0		***	**	***		
611-01	Вſ	()7 (-1)	8. 1	0	(. 2	0	<b>.</b>	0.6	0	0.6	0	1. 3	<0.5	0	/O =	***	**	***	**	
金沢港(丙)		(通年)		/_		/_	7. 9		/_		/_	1. 3	-	/_	<0.5			,	/	***
金沢市金石本町沖			8.3	6	8.6	6		2. 2	6	2. 2	6	1.6	<0.5	6		***	**	***	**	
610-01	В́́I		8.2	2	7. 5	0		1. 1	2	1. 1	2	2.6	<0.5	0		***	**	***	**	
金沢港(乙)		(通年)	5	/	5	/	8.7	5	/	5	/	2.5	5	/	<0.5	5	/	5	/	***
西防波堤出口			8.4	6	10	6		4.3	6	4.3	6	3.2	< 0.5	6		***	**	***	**	
601-51	C 1		7. 9	2	5. 3	0		1.0	0	1.0	0	3. 3	<0.5	0		***	**	***	**	
金沢港 (甲)	•	(通年)	5	/	5		8. 7	5	/	5		3. 2	5	/	<0.5	5	/	5		***
泊地中央		. — , ,	8, 8	12	13	12	٠. ٠	5. 6	12	5. 6	12	3. 5	<0.5	12		***	**	***	**	
601-01	Сſ			3	5. 4				0				<0.5			***	**	***	**	
金沢港 (甲)	U 1	(通年)	6.0	/	5.4	×/	8. 7	1. 4	/	1. 4	1	2. 8 2. 7	(0.5	/	<0.5	(	/	(	/	***
		(畑平)		10		10	0. 1		10		10			10	\U. 5		l ′		<b> </b>	ጥጥጥ
泊地出口			8.6	12	11	12		5. 8	12	5.8	12	2. 7	<0.5	12		***	**	***	**	
604-01	ΑΊ		8. 1	0	7. 3	1		1. 2	1		1	1. 7	<0.5	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	0	<1. 0×10 °	0	_
七尾南湾 (甲)		(通年)	5	/	5	/	8. 1	5	/	5	/	1.8	5	/	<0.5	\$	/	\$	/	1. $4 \times 10^{-1}$
南湾中央部			8.3	6	9.3	6		2. 1	6	2. 1	6	2.0	<0.5	6		1. $4 \times 10^{-1}$	6	1. 4×10 <sup>1</sup>	6	
605-01	Вí	-	8.0	0	7. 2	0		1.4	0	1.4	0	2.4	<0.5	0	-	***	**	***	**	
七尾南湾 (乙)		(通年)	5	/	5	/	7.8	5	/	5	/	2.5	5	/	<0.5	5	/	5	/	***
寿町防波堤内			8.3	6	8. 9	6		3. 0	6	3. 0	6	2. 7	<0.5	6		***	**	***	**	
605-02	В 1		8. 1	0	7. 4	_		1. 4			0	2. 0		0		***	**	***	**	
七尾南湾(乙)	ا، تر	(通年)	5. 1	/	\		8. 1	\	/	(		2. 1	\( \). 5		<0.5	(		(	· · /	***
, , , ,		(畑牛)		1		1	0. 1		1		1			/ ,	\0. 0		,		,,,,,	distrib
万行防波堤内	D /		8.3	6	9. 2	6		2.6	6		6	2. 1	<0.5	6		***	**	***	**	
605-03	Вſ	()= : :	8. 1	0	1,7	0	c -	1. 1	0		0	1.5	<0.5	0	/n =	***	**	***	**	
七尾南湾(乙)		(通年)	5		5		8.3	5	/	5	/	1.4	5	/	<0.5	5	/	5		***
大田防波堤内			8.3	6	9. 2	6		2. 1	6	2. 1	6	1.9	<0.5	6		***	**	***	**	
603-01	ΑΊ		8. 1	0	7.0	1		1.3	0	1. 3	0	1.5	<0.5	0		$<1.0 \times 10^{-0}$	0	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	
七尾西湾		(通年)	5	/	5	/	8.0	5	/	5	/	1.5	5	/	<0.5	5	/	5	/	7.0 $\times$ 10 $^{0}$
西湾中央部			8.3	6	9.3	6		1.9	6	1. 9	6	1.8	<0.5	6		7.0×10 <sup>0</sup>	6	7. 0×10 °	6	
602-01	A 1		8. 1	0		2		1.0	0		0	1. 3	<0.5			<1.0×10 <sup>0</sup>	_	<1. 0×10 °		
七尾北湾	-1 1	(通年)	5		5	-/	8. 1	5	1	5	/	1. 2	\( \)	1	<0.5	\(\)		(1.07(10	- 1	<1.8×10 <sup>0</sup>
北湾中央部		(畑十)		/ c		/ c	0. 1		/ c		/ c			/ c	\U. U	<1. 0×10 °	/ c	<1. 0×10 <sup>0</sup>		\1.U/\1U
14/6 十大司			8.3	6	9. 2	6		1.8	6	1.8	6	1.3	<0.5	6		\1. U ^ 1U °	ь	\1. U ^ 1U °	6	

/Ή	

		項目名	рΙ	I		DΟ				COD				油分	,			大腸菌数		(海域)
			-							日	胃平均	匀值						日間	間平均	匀值
地点統一番号	類型 遠	全成期間	最小値	m	最小値	m		最小値	m	最小値	X	平均値	最小値	m		最小値	m	最小値	X	
水域名		調査区分	5	/	5	/	平均値	5	/	5	/	中央値	5	/	平均値	5	/	5	/	90%値
地点名			最大値	n	最大値	n		最大値	n	最大値	v	75%値	最大値	n		最大値	n	最大値	v	
607-03	A 1	,	8. 2	0	7. 0	1		0.7	0	0.7	0	1.4	<0.5	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	0	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	
河北沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8. 1	5	/	5	/	1.4	5	/	<0.5	5	/	5	/	1.0×10 <sup>0</sup>
内灘町沖		W_ / /	8. 3	6	9. 2	6	0.1	1.9	6	1. 9	6	1. 7	<0.5	6		1. 0×10 °	6	1. 0×10 °	6	1.010
607-02	A 1	,	8. 1	0	7. 2	1			1	0.8	1	1. 5	<0.5	0		<1. 0×10 <sup>0</sup>	_	<1. 0×10 °	_	
	ΑΊ		5.1	0	\	1	0.0	(	1	(	1		(0.5	0	/O F	(1.0 \ 10	0 /	(1.0 \ 10	0	(1 0)(10 0
河北沿岸海域		(通年)		/_		/_	8. 2		/_		/ _	1.5	·	/ _	<0.5	,	/ _	,	/ _	$<1.0 \times 10^{-0}$
かほく市白尾沖			8. 3	6	9. 1	6		2. 1	6	2. 1	6	1.5	<0.5	6		<1.0×10 <sup>0</sup>		<1.0×10 <sup>0</sup>	6	
607-01	A 1		8. 1	0	7. 4	1			0	0.8	0	1.4	<0.5	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	0	<1. 0×10 °	0	_
河北沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8. 2	5		5		1.5	5	/	<0.5	5		5	/	$<1.0 \times 10^{-0}$
かほく市高松沖			8.3	6	9.0	6		1.6	6	1.6	6	1.6	<0.5	6		$<1.0 \times 10^{-0}$	6	$<1.0 \times 10^{-0}$	6	
608-01	A 1	,	8. 1	0	7.2	1		0.9	0	0.9	0	1.3	<0.5	0		$<1.0 \times 10^{-0}$	0	$<1.0\times10^{-0}$	0	
能登半島沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8. 2	5	/	5	/	1.4	5	/	<0.5	5	/	5	/	1.0 $\times$ 100
宝達志水町今浜沖			8.3	6	8.8	6		1.8	6	1.8	6	1.5	<0.5	6		1.0×10 <sup>0</sup>	6	1.0×10 <sup>0</sup>	6	
608-02	A 1	,	8. 1	0	7. 1	1			0	0.6	0	1. 2	<0.5	0		<1. 0×10 °	_	<1. 0×10 °	_	
能登半島沿岸海域	11	(通年)	5		ς		8. 1	(		(	/	1. 2	()	/	<0.5	(	Ĭ /	(	/	<1.0×10 <sup>0</sup>
		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		/ c		/ c	0.1	'	/ c	1.6	/ c		·	/ c		<1. 0×10 °	/ c	<1. 0×10 °	/ c	1.0710
宝達志水町出浜沖		,	8.3	6	8.9	6		1.6	6		6	1.4	<0.5	6					6	
608-03	A 1		8.0	0	7. 1	1			0	0.8	0	1.4	<0.5	0		<1. 0×10 °	0	<1. 0×10 °	0	0
能登半島沿岸海域		(通年)	5		5	/	8. 1	5		\$	/	1.4	5	/	<0.5	5	/	)	/	1.0 $\times$ 10 <sup>0</sup>
羽咋市千里浜沖			8.3	6	9.0	6		2.0	6	2.0	6	1.8	<0.5	6		$1.0 \times 10^{-0}$	6		6	
608-04	A 1	,	8.0	0	6.9	1		0.7	1	0.7	1	1.6	<0.5	0		$<1.0 \times 10^{-0}$	0	$<1.0 \times 10^{-0}$	0	
能登半島沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8. 1	5	/	5	/	1.8	5	/	<0.5	5	/	5	/	3.0 $\times$ 10 <sup>0</sup>
志賀町高浜沖			8.3	6	9.3	6		2.6	6	2.6	6	2.0	<0.5	6		3. $0 \times 10^{-0}$	6	3. $0 \times 10^{-0}$	6	
608-05	A 1	,	8. 1	0	7.0	1		0.6	0	0.6	0	1. 1	<0.5	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	0	$<1.0 \times 10^{-0}$	0	
能登半島沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8. 2	5	/	5	/	1.1	5	/	<0.5	5	/	5	/	<1.0×10 <sup>0</sup>
志賀町福浦灯台沖		W_ / /	8. 3	6	9. 1	6	0.2	1.8	6	1.8	6	1. 3	<0.5	6		<1.0×10 <sup>0</sup>	6	<1.0×10 <sup>0</sup>	6	(1,0
608-06	A 1	,	8. 2	0	6.8	1			0	0.6	0	1.1	<0.5	0		<1. 0×10		<1. 0×10		
能登半島沿岸海域	ЛΊ	(通年)	5.2	/	(	1	8. 1	(		(	0	1. 1	(0.5	0	<0.5	(	/	(1.0×10	0	2. 0×10 °
	Si-H-	(地平)		/ c	,	/ c	0. 1	1.0	/ c	1.0	/ c		/0 5	/ c		0.02400	/ c	0.07/100	/ c	2.0 \ 10
輪島市門前町鹿磯			8. 3	6	9.0	6		1.8	6		6	1. 3	<0.5	6		2. 0×10 °	6		6	
608-07	A 1		8. 1	0	6.8	1			0	0.9	0	1.4	<0.5	0		<1. 0×10 °	0	<1. 0×10 °	0	
能登半島沿岸海域		(通年)	5		5	/	8. 1	5		5		1.3	5	/	<0.5	)		\	/	$<1.0 \times 10^{-0}$
輪島市町野町大川	沖		8.3	6	9.1	6		1.9	6	1.9	6	1.8	<0.5	6		$\langle 1.0 \times 10^{-0}$	_	$<1.0 \times 10^{-0}$	6	
608-08	A 1	,	8.0	0	6.8	1		0.8	0	0.8	0	1.1	<0.5	0		$<1.0 \times 10^{-0}$	0	$<1.0 \times 10^{-0}$	0	
能登半島沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8.0	5	/	5	/	1.1	5	/	<0.5	5	/	5	/	1.0 $\times$ 10 <sup>0</sup>
珠洲市三崎町寺家	沖		8.3	6	9.3	6		1.7	6	1.7	6	1.2	<0.5	6		1.0×10 <sup>0</sup>	6	1.0 $\times$ 10 <sup>0</sup>	6	
608-09	A 1	,	8.0	0	6.7	1		0.8	0	0.8	0	1.0	<0.5	0		<1.0×10 <sup>0</sup>	0	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	
能登半島沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8. 2	5	/	5	/	0.9	5	/	<0.5	5	/	5	/	$1.0 \times 10^{-0}$
能登町布浦沖		W_ / /	8. 3	6	9.8	6	0.2	1.5	6	1.5	6	1.0	<0.5	6		1. 0×10 °	6	1. 0×10 °	6	1. 0 10
608-10	A 1	,	8. 0	0	6. 3	1			0	0. 9	0	1. 2	<0.5	0	1	<1. 0×10 °		<1. 0×10 °		
	n 1	(通年)	8.0	/	(	1	8. 0	( )	/	(	/		(0.5	/	<0.5	(	/	(	/	6. 0×10 °
能登半島沿岸海域		(連平)		/_	,	/_	0.0	1.0	/	,	/_	1. 1	·	/_		0 0 0 1 0 0	/_	0 0 × 10 0	/_	0. U × 10 °
能登町市之瀬沖		,	8.3	6	9. 4	6		1.6	6	1.6	6	1.5	<0.5	6	1	6. 0×10 °	_		6	
608-11	A 1		8. 0	0	6. 2	1			0	0.8	0	1.0	<0.5	0		<1. 0×10 °	0	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	_
能登半島沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8. 1	5	/	5	/	0.9	5	/	<0.5	>	/	>		7. $0 \times 10^{-0}$
能登町越坂沖			8.3	6	10	6		1.6	6	1.6	6	1.0	<0.5	6		7. $0 \times 10^{-0}$	6		6	
608-12	A 1	,	8.1	0	6.4	1		0.6	0	0.6	0	1.0	<0.5	0		$<1.0 \times 10^{-0}$	0	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	
能登半島沿岸海域		(通年)	5	/	5	/	8.0	5	/	5	/	1.1	5	/	<0.5	5	/	5	/	2.0 $\times$ 10 <sup>0</sup>
能登町藤波沖			8.3	6	9. 1	6		1.5	6	1.5	6	1.3	<0.5	6		2.0 $\times$ 10 <sup>0</sup>	6	2.0 $\times$ 10 <sup>0</sup>	6	
608-13	A 1	,		0	6.8				0	0.6	0	1. 0	<0.5	-		<1.0×10 <sup>0</sup>	_	<1.0×10 <sup>0</sup>	0	
能登半島沿岸海域	** 1	(通年)	5	1	5	_/	8. 0	5	/	5	/	1. 0	5	/	<0.5	5	/	(	/	1. 3×10 <sup>1</sup>
穴水町前波沖		(ACE 17)	8. 3	6	8.8	6		1. 5	6		6	1. 4	<0.5	6		1. 3×10 <sup>1</sup>	ĺ a	1. 3×10 <sup>1</sup>	6	
608-14	A 1	,		0	6.8			0.8		0.8	0	1. 1	<0.5			<1. 0×10 °		<1. 0×10 °	_	
				0 /		4	0.0		U /		· /			U /	/C =	(1.0×10°	0 /	(1.0×10	0 /	4 0 > 4 0 0
能登半島沿岸海域		(通年)	\ 0.0	/_	\$	/_	8.0	\$	/_	\	/_	1.0	(0.5	/_	<0.5		/_	)	/_	4. $0 \times 10^{-0}$
七尾市庵町17号防	波堤汽	ř .	8.3	6	9. 2	6		1. 7	6	1. 7	6	1. 1	<0.5	6		4.0×10 <sup>0</sup>	6	4.0 $\times$ 10 <sup>0</sup>	6	

参考資料3 生活環境の保全に関する環境基準の不適合状況(類型別)

水域				河		JII		
類型		AA	А	В	С	D	Е	計
測定地点	<b>京数</b>	4	23	19	7	1	1	55
	m/n	0/ 39	2/237	6/269	2/ 96	0/ 12	0/ 12	10/665
рΗ	%	0	0	2	2	0	0	1
	最小	7. 1	6.8	6. 7	6. 9	7. 4	7. 4	6. 7
	最大	8.4	8. 7	9.8	8. 7	7. 6	7. 7	9.8
	m/n	0/ 39	1/236	2/269	6/ 96	0/ 12	0/ 12	9/664
DO	%	0	0	0	6	0	0	1
(mg/L)	最小	7. 9	7. 4	4. 2	4. 2	7. 7	8. 7	4. 2
	最大	13	13	13	13	12	12	13
	m/n	2/ 39	3/236	27/269	0/ 96	0/ 12	0/ 12	32/664
ВОД	%	5	1	10	0	0	0	4
(mg/L)	最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	1.3	<0.5
	最大	1.4	3. 2	10	4. 7	1.8	2.6	10
	m/n	0/ 39	5/237	5/269	3/ 96	0/ 12		13/653
SS	%	0	2	1	3	0		1
(mg/L)	最小	< 1	< 1	< 1	1	< 1		< 1
	最大	14	76	110	170	8		170
	m/n	12/ 39	42/264	16/273				70/576
大腸菌数	%	30	15	5				12
(CFU/100mL)	最小	$\langle 1 \times 10^{-0}$	$\langle 1 \times 10^{-0}$	$1 \times 10^{-0}$				$\langle 1 \times 10^{-0}$
	最大	2. $4 \times 10^{-2}$	1. 3×10 <sup>3</sup>	1.5×10 <sup>4</sup>				1.5×10 <sup>4</sup>

水域		湖		沼		海	域	
類型		A	В	計	А	В	С	計
測定地点	京数	2	1	3	31	5	5	41
	m/n	11/ 48	3/ 10	14/ 58	0/186	2/ 30	3/ 12	5/228
рΗ	%	22	30	24	0	6	25	2
	最小	6. 9	7. 3	6. 9	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0
	最大	9. 9	9. 2	9. 9	8. 3	8. 4	8.6	8.6
	m/n	1/ 48	0/ 10	1/ 58	40/186	0/ 30	0/ 12	40/228
DO	%	2	0	1	21	0	0	17
(mg/L)	最小	7. 1	7. 3	7. 1	6. 2	7. 2	5. 4	5. 4
	最大	14	12	14	10	10	11	11
	m/n	40/ 48	6/ 10	46/ 58	4/186	2/ 30	0/ 12	6/228
COD	%	83	60	79	2	6	0	2
(mg/L)	最小	1. 0	3. 5	1. 0	0.5	0.6	1. 4	0. 5
	最大	13	9. 5	13	2.6	4. 3	5.8	5.8
	m/n	43/ 48	6/ 10	49/ 58				
SS	%	89	60	84				
(mg/L)	最小	2	11	2				
	最大	23	44	44				
	m/n				0/186	0/ 30		0/216
油分	%				0	0		0
(mg/L)	最小				< 0.5	< 0.5		< 0.5
	最大				< 0.5	< 0.5		< 0.5
	m/n	0/ 46		0/46	2/167			2/167
大腸菌数	%	0		0	1			1
(CFU/100mL)	最小	$\langle 1 \times 10^{-0}$		<1×10 <sup>0</sup>	$\langle 1 \times 10^{-0}$			<1×10 °
	最大	2.9×10 <sup>2</sup>		$2.9 \times 10^{-2}$	3. $6 \times 10^{-1}$			3. $6 \times 10^{-1}$

## 参考資料4 測定地点におけるBOD (СОD) 年平均値及び75%値の経年変化

### (1) 環境基準類型指定水域

① 河川 (BOD)

(単位:mg/L)

水	系名	類型	測定地点名		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
大	本 川	AA	新我谷発電所前	平均值 75%值	0.8 1.0	0. 9 1. 0	1.3 1.4	0. 8 0. 9	0. 8 0. 9	0. 7 0. 7	0.8 0.9	0. 7 0. 8
聖		A	二天橋	平均值 75%值	1. 5 2. 0	2. 0 2. 8	2. 3 1. 9	0. 9 1. 1	0. 7 0. 8	0. 7 0. 8	0. 8 0. 9	0. 8 0. 9
		В	下福田橋	平均値 75%値	1. 0 1. 3	1. 5 1. 7	1. 4 1. 7	1. 2 1. 3	0. 9 0. 8	0. 9 1. 2	1. 2 1. 2	0. 9 1. 1
寺		В	三ツ橋	平均值 75%值	1. 4 1. 6	1. 2 1. 4	1. 3 1. 5	1. 1 1. 1	0. 9 1. 1	1. 0 1. 0	1. 5 1. 2	1. 2 1. 1
Л		В	塩屋大橋	平均值 75%值	2. 0 1. 5	1. 6 1. 3	1. 6 1. 8	1. 1 1. 2	1. 0 1. 2	1. 0 1. 0	1. 3 1. 2	1. 0 1. 0
水	旧川	С	木呂場橋	平均値 75%値	1. 5 2. 0	1. 0 1. 1	1. 2 1. 5	1. 0 1. 2	1. 2 1. 4	1. 0 1. 3	1. 0 1. 1	1. 0 1. 2
系		С	松島橋	平均值 75%值	1.3 1.8	0. 9 0. 9	1.3 1.5	1. 1 1. 3	1. 2 1. 3	1. 0 1. 2	1. 3 1. 7	1. 2 1. 3
新	動橋川	A	四十九院橋	平均值 75%值	0. 7 0. 5	0. 7 0. 9	0.8 0.8	0. 7 0. 6	0. 6 0. 6	0. 6 0. 6	0. 6 0. 7	0. 6 <0. 5
堀		A	湯の国橋	平均値 75%値	0. 9 0. 9	0. 9 1. 1	0.8 0.9	0. 8 0. 7	0. 9 1. 0	0. 8 0. 9	0.8 0.9	0.8 0.8
川水		В	葦切橋	平均值 75%值	1.8 3.1	2. 0 2. 3	2.8 3.4	1. 9 3. 0	1.8 2.3	1.7 2.0	1.8 2.0	2. 0 3. 3
系	八日市川	В	猫橋	平均值 75%值	1.5 1.6	1. 7 2. 0	1.5 1.9	1. 5 1. 8	1. 4 1. 8	1.3 1.5	1.3 1.5	1. 3 1. 7
	本 川	A	お茶用水取入口	平均值 75%值	0. 7 0. 9	0.8 0.8	0. 6 0. 5	0. 7 0. 9	0. 6 0. 6	0. 6 0. 7	0. 8 0. 7	0. 6 0. 6
梯		A	鴨浦橋	平均值 75%值	0. 6 0. 5	0. 7 0. 8	0.7 0.8	0. 7 0. 7	1. 1 0. 9	0. 7 0. 8	0.8 0.8	0. 7 0. 7
ЛП		A	能美大橋	平均値 75%値	0. 7 0. 7	0.7 0.8	0.7 0.8	0. 8 0. 9	0. 8 0. 8	0. 8 0. 9	1. 0 1. 1	0. 6 0. 7
		В	石田橋	平均値 75%値	0. 7 0. 8	0.6 0.8	0.7 0.8	0. 6 0. 7	0. 7 0. 7	0. 9 1. 0	0. 9 0. 9	0. 7 0. 8
水	郷谷川	A	沢大橋	平均値 75%値	0. 6 0. 5	0. 5 0. 5	0. 6 0. 5	0. 5 <0. 5	0. 5 <0. 5	0. 6 <0. 5	0. 8 <0. 5	0. 5 <0. 5
系	前川	В	御幸橋	平均値 75%値	2. 8 3. 7	3. 3 3. 9	3. 4 4. 4	3. 0 3. 6	2. 8 3. 7	3. 1 4. 0	3. 5 3. 8	3. 0 3. 6
		В	浮柳新橋	平均値 75%値	4. 7 7. 1	4. 3 4. 8	4. 9 6. 0	3. 8 4. 9	3. 6 5. 0	4. 2 5. 6	3. 9 4. 7	3. 3 4. 0
手取出	本 川	AA	風嵐堰堤	平均値 75%値	0. 6 0. 7	0. 5 0. 5	0. 6 0. 8	0. 7 0. 8	0. 5 <0. 5	0. 5 <0. 5	0. 6 0. 5	0. 6 0. 5
川水系		A	白山合口堰堤	平均値 75%値	0. 6 0. 6	<0.5 <0.5	0. 5 0. 5	0. 6 0. 6	0. 6 0. 6	0. 5 0. 5	0. 9 0. 9	0.6 0.6

水	系名	類型	測定地点名		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	: mg/L) 6年度
手	本 川	A	辰口橋	平均値 75%値	0. 7 0. 6	0. 7 <0. 5	0. 5 0. 5	0. 5 <0. 5	0. 5 0. 5	0. 6 0. 5	0. 9 0. 9	0. 6 0. 5
<b>E</b>		В	美川大橋	平均值 75%值	0. 7 0. 7	0. 5 <0. 5	0. 6 0. 7	0. 6 0. 5	0. 6 0. 5	0. 6 0. 6	0. 9 1. 2	0. 7 0. 7
取	尾添川	ΑA	三ツ俣堰堤	平均値 75%値	0. 5 <0. 5	<0.5 <0.5	0. 6 <0. 5	0. 6 0. 7	0. 5 0. 5	<0.5 <0.5	0. 6 <0. 5	0. 5 <0. 5
Ш		Α	濁澄橋	平均值 75%值	0. 5 0. 5	0. 5 0. 5	0. 5 <0. 5	0. 7 0. 7	0. 6 0. 5	0. 5 0. 5	0. 6 0. 7	0. 6 0. 5
水	大日川	ΑA	丸山大橋	平均値 75%値	0. 6 0. 5	0. 8 0. 6	0. 6 0. 6	0. 6 0. 8	0. 6 0. 5	0. 5 0. 5	0. 5 0. 5	0. 6 0. 6
系		A	下野大橋	平均値 75%値	0. 9 1. 0	0. 9 1. 1	1. 0 1. 1	1. 2 1. 4	0. 8 0. 9	0.6 0.8	0. 8 1. 0	0. 6 0. 7
	本 川	A	水淵橋	平均値 75%値	0. 7 0. 7	0. 8 0. 8	1. 0 1. 1	1. 0 0. 9	1. 1 1. 1	1. 2 1. 5	1. 0 0. 9	1. 1 1. 0
犀		A	大桑橋	平均値 75%値	0. 7 0. 8	0. 8 0. 9	1. 0 1. 1	1. 3 1. 5	1. 4 1. 6	1. 1 1. 4	1. 2 1. 3	1. 1 1. 1
		В	JR鉄橋	平均値 75%値	0. 8 0. 9	0.8 0.9	1. 0 1. 2	1. 4 1. 5	1. 3 1. 5	1. 1 1. 4	1. 1 1. 3	1. 1 1. 2
Ш		В	伏見川合流点前	平均値 75%値	0. 8 0. 9	0. 9 1. 3	1. 0 1. 1	1. 1 1. 2	1. 2 1. 2	1. 1 1. 2	1. 0 1. 1	1. 3 1. 5
		D	二ツ寺橋	平均値 75%値	1. 2 1. 4	1. 5 1. 8	2. 0 2. 2	1. 8 2. 3	2. 0 2. 1	1. 7 2. 2	1. 4 1. 6	1. 4 1. 6
水		D	普正寺橋	平均値 75%値	1. 1 1. 1	1. 3 1. 7	1. 4 1. 5	1. 7 1. 7	1. 8 2. 0	1. 8 1. 8	1. 5 1. 6	1. 5 1. 7
	伏見川	Е	平栗橋	平均値 75%値	1. 1 1. 3	1. 5 1. 8	1. 6 1. 6	1. 6 1. 8	1. 5 1. 6	1. 3 1. 4	1. 3 1. 4	1. 5 1. 6
系		Е	米泉橋	平均值 75%值	1. 1 1. 1	1. 1 1. 4	1. 2 1. 2	7. 8 2. 2	1. 4 1. 5	1. 1 1. 1	1. 6 1. 5	1. 3 1. 5
		Е	伏見川橋	平均値 75%値	1. 7 1. 9	1. 8 1. 8	2. 0 2. 0	2. 0 2. 2	2. 3 2. 8	2. 2 2. 2	1. 9 1. 9	1. 8 2. 1
大	本 川	С	貯木場中央	平均値 75%値	2. 4 3. 2	2. 5 2. 5	3. 0 3. 3	2. 2 2. 3	2. 7 3. 5	2. 4 2. 7	2. 1 2. 6	2. 4 3. 2
野		С	粟崎橋	平均値 75%値	1. 8 2. 2	2. 8 3. 5	3. 1 3. 2	3. 1 3. 3	2. 7 3. 1	2. 6 2. 8	2. 7 3. 0	2. 6 2. 9
Ш	浅野川	А	茅原橋	平均値 75%値	0. 8 0. 8	0. 9 1. 0	0. 8 0. 9	1. 1 1. 2	1. 1 1. 2	1. 0 1. 0	0. 8 0. 8	1. 1 1. 2
水		А	鈴見橋	平均値 75%値	0. 8 0. 8	0. 9 1. 1	0. 8 0. 9	1. 3 1. 6	1. 3 1. 5	1. 1 1. 2	1. 2 1. 3	1. 0 1. 1
系		А	応化橋	平均値 75%値	0. 8 0. 8	0. 9 1. 0	0. 9 1. 0	1. 3 1. 6	1. 3 1. 4	1. 1 1. 2	1. 0 1. 4	1. 0 1. 2

¬k	: 系名	類型	測定地点名		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	: mg/L) 6年度
	浅野川	В	松寺橋	平均値 75%値	3. 2 3. 1	5. 9	2. 9	3.1	4. 1 4. 7	3.8	5. 8 8. 4	3. 4 3. 3
		В	鞍降橋	平均值 75%值	2.8	3. 4	3. 3 4. 4	2. 9	4. 3 5. 3	4. 0 4. 9	4. 1 4. 2	3. 7 3. 4
大	金腐川	С	鷹之巣橋	平均值 75%值	1. 1 1. 4	1. 5 1. 4	1. 1 1. 3	1. 2 1. 3	1. 8 1. 3	2. 3 1. 1	1. 9 1. 6	4. 8 4. 3
		С	御所大橋	平均値 75%値	1. 0 1. 2	1. 1 1. 0	1. 0 1. 1	1. 4 1. 5	1. 5 1. 8	1. 2 1. 3	1. 6 1. 8	1. 5 1. 7
野		С	金腐川橋	平均値 75%値	0. 9 1. 2	1. 0 1. 1	1. 0 1. 1	1. 3 1. 3	1. 4 1. 6	1. 3 1. 4	1. 4 1. 5	1. 3 1. 6
	森下川	А	直江野橋	平均値 75%値	0. 9 0. 9	0. 8 0. 7	1. 1 1. 3	1. 1 1. 1	1. 3 1. 5	1. 2 1. 3	0. 9 1. 2	1. 1 1. 1
		Α	勘済橋	平均值 75%值	0. 9 0. 9	1. 0 1. 2	1. 0 1. 1	1. 3 1. 7	1. 2 1. 4	1. 2 1. 4	1. 1 1. 4	1. 1 1. 2
Л		В	森本大橋	平均値 75%値	0. 9 0. 8	1. 0 1. 3	1. 1 1. 3	1. 3 1. 5	1. 3 1. 6	1. 2 1. 5	1. 2 1. 5	1. 1 1. 3
	津幡川	A	津幡川橋	平均值 75%值	1. 1 1. 1	1. 1 1. 1	1. 4 1. 6	1. 2 2. 0	1. 1 1. 4	1. 1 1. 5	0. 9 1. 1	0. 9 1. 3
水		В	住ノ江橋	平均值 75%值	1.6 1.8	1. 9 1. 6	2. 0 2. 3	1. 9 2. 0	1. 9 2. 0	1. 7 2. 1	1. 5 1. 5	1. 5 2. 0
	能瀬川	А	谷内向橋	平均値 75%値	1. 0 1. 1	1. 0 1. 0	1.8 2.3	1. 1 1. 2	1. 3 1. 6	1. 0 1. 3	0. 9 1. 1	1. 0 1. 2
系		A	浦能瀬橋	平均値 75%値	1.6 1.8	1. 1 1. 3	2. 3 2. 4	2. 0 2. 7	2. 0 2. 6	1. 9 2. 2	1. 3 1. 9	1. 3 1. 6
	宇ノ気川	A	環衛橋	平均值 75%值	0. 8 1. 1	1. 2 1. 2	1. 3 1. 5	1. 1 1. 6	1. 1 1. 4	0. 9 1. 2	0. 8 1. 0	0. 8 1. 0
		В	宇ノ気川橋	平均值 75%值	3. 8 4. 8	3. 7 2. 5	3. 0 3. 5	2. 9 3. 2	1. 7 1. 6	1. 8 1. 7	1. 4 1. 9	1. 3 1. 6
羽	本 川	С	邑知潟中央	平均值 75%值	2. 4 2. 9	2. 7 4. 1	2. 7 3. 5	2. 9 3. 3	2. 6 3. 1	1. 8 2. 7	2. 8 3. 0	2. 3 2. 9
咋		С	羽咋川水門橋	平均值 75%值	2. 9 4. 2	3. 0 2. 3	2. 6 3. 3	2. 5 3. 2	3. 0 3. 4	1.9 2.6	2. 6 3. 1	2. 0 2. 4
Ш		С	羽咋大橋	平均值 75%值	2. 3 2. 2	1.8 1.6	2. 5 2. 6	2. 4 2. 5	2. 0 2. 2	1. 4 1. 7	1. 6 1. 8	1. 5 1. 6
水	長曽川	В	長曽大橋	平均値 75%値	1. 9 2. 4	2. 0 2. 2	2. 3 2. 5	2. 2 2. 4	1. 9 2. 2	1. 2 1. 4	1. 6 1. 7	1. 3 1. 5
系	子浦川	В	雁田橋	平均值 75%值	1. 1 1. 4	1. 4 1. 7	1. 7 2. 2	1. 6 2. 0	1. 4 1. 7	0.8 1.0	1. 0 1. 2	0. 9 1. 1
米町	本 川	A	滝川橋	平均值 75%值	0. 8 0. 8	1. 0 1. 2	1. 2 1. 4	1. 5 2. 0	1. 2 1. 5	0. 7 0. 9	0. 8 0. 9	0. 8 1. 1
川 水		В	梨谷小山橋	平均值 75%值	1. 1 1. 2	1. 2 1. 6	1. 3 1. 4	1. 4 1. 7	1. 3 1. 6	0.8 1.0	1. 0 1. 0	0. 9 1. 2
不 系		В	米町川橋	平均值 75%值	1. 6 1. 6	1. 6 1. 4	1. 3 1. 6	1. 9 2. 8	1. 3 1. 4	1. 3 1. 0	1. 4 1. 8	1. 7 1. 6

. اـــ	T H	<b>本出 玉</b> 山	测点地压力		00左座	00年度	一片曲	0 /= ==	0.左座	4 左 幸		: mg/L)
	系名	類型	測定地点名		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
米町	本 川	В	川尻橋	平均値 75%値	2. 3 1. 8	1. 3 1. 3	1. 4 1. 8	1.3 1.2	1. 6 1. 6	0. 9 1. 2	1. 0 1. 0	1. 1 1. 2
]]]	於古川	А	日詰橋	平均值 75%值	1. 0 1. 0	1. 1 1. 0	1. 1 1. 0	1. 1 1. 6	1. 3 1. 4	0. 7 0. 6	1. 1 1. 2	0. 9 0. 9
水系		В	於古川橋	平均値 75%値	1. 4 1. 2	1. 1 1. 5	1. 4 1. 7	1. 7 1. 9	1. 5 2. 0	1. 1 1. 5	1. 1 1. 2	1. 0 1. 2
御	本 川	В	藤橋二号橋	平均值 75%值	2. 9 3. 5	3. 1 3. 0	2. 7 3. 6	1. 7 1. 7	1. 8 2. 4	2. 6 2. 8	2. 0 2. 3	1. 5 1. 9
祓		С	西藤橋橋	平均値 75%値	1. 7 2. 0	2. 1 2. 6	2. 2 3. 1	1. 5 1. 8	1. 6 1. 9	2. 3 3. 1	1. 9 2. 3	1. 4 1. 6
Ш		С	仙対橋	平均値	2.6	2. 2	2.3	1.8	1. 9	1.8	1.8	1. 3
水				75%値	2. 9	2. 3	3. 0	2. 1	2. 2	1.9	1. 9	1. 3
系	桜川	С	桜川橋	平均值 75%值	1. 5 1. 4	1. 5 1. 6	1. 5 1. 7	1. 2 1. 3	1. 1 1. 2	1. 4 1. 5	1. 6 1. 7	1. 3 1. 5
河	本 川	A	姫田橋	平均値 75%値	0. 8 0. 9	0. 8 1. 1	0. 9 0. 9	0. 7 0. 7	0. 7 0. 7	0. 7 0. 8	0. 7 0. 9	0. 8 1. 1
原		A	二ツ屋橋	平均値 75%値	0. 9 1. 2	0. 9 1. 1	0. 9 1. 2	0. 7 0. 9	0. 8 0. 8	1. 0 1. 1	0. 9 1. 0	0. 9 1. 1
田川		A	いろは橋	平均值 75%值	0. 7 0. 7	1. 0 1. 1	0. 7 0. 7	0. 6 0. 6	0. 9 0. 8	0. 9 1. 2	1. 1 1. 5	1. 1 1. 3
水	鳳至川	A	山本大橋	平均値 75%値	0. 9 1. 1	1. 1 1. 3	1. 3 1. 6	0. 9 1. 2	1. 2 1. 3	2. 1 2. 6	0.8 1.0	0. 9 1. 0
系		A	気勝橋	平均値 75%値	1. 0 1. 2	0. 9 1. 0	1. 3 1. 5	0. 9 0. 9	0. 9 0. 9	1. 1 1. 4	0. 9 1. 0	1. 0 1. 3
町野	本 川	A	小間生橋	平均値 75%値	0. 9 1. 0	0. 9 1. 2	1. 0 1. 1	0. 8 1. 0	0. 8 0. 9	0. 9 1. 0	0. 8 1. 0	1. 0 1. 2
Ш		A	明治橋	平均値 75%値	0. 9 1. 1	1. 2 1. 3	1. 0 1. 2	0. 9 1. 1	0. 9 0. 8	1. 2 1. 4	1. 1 1. 4	1. 7 3. 2
水系		А	天神橋	平均値 75%値	1. 0 1. 2	1. 1 1. 2	1. 3 1. 4	1. 0 1. 2	0. 9 1. 0	1. 1 1. 2	1. 2 1. 8	1. 0 1. 4
若	本 川	A	定祐橋	平均值 75%值	1. 0 1. 1	0. 9 1. 1	1. 0 1. 1	0. 8 0. 9	0. 8 0. 8	0. 9 1. 1	1. 0 1. 2	1. 3 1. 4
山		A	古摩比橋	平均値 75%値	1. 0 1. 2	0. 9 1. 2	1. 0 1. 0	1. 0 1. 1	1. 0 1. 2	1. 1 1. 2	1. 1 1. 3	1. 2 1. 6
川水		В	柳橋	平均値 75%値	1. 0 1. 5	1. 2 1. 3	1. 3 1. 3	1. 2 1. 1	1. 2 1. 4	1. 7 1. 4	1. 2 1. 4	1. 2 1. 4
系		В	吾妻橋	平均値 75%値	0. 9 1. 0	1. 1 1. 0	0. 9 1. 0	0. 8 0. 8	0. 8 0. 9	1.3 1.6	1. 2 1. 4	0. 9 1. 2

# ② 湖沼(COD)

(<u>単位: mg/L</u>)

水系名	類型	測定地点名		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
柴山潟	湖沼 A	源平橋	平均值 75%值	5. 4 7. 3	5. 2 5. 6	5. 9 5. 8	5. 4 7. 1	5. 0 6. 2	5. 7 6. 7	5. 2 6. 7	6. 0 7. 0
	湖沼 A	浮御堂前	平均值 75%值	5. 3 6. 7	5. 2 4. 8	6. 0 5. 6	5. 3 6. 7	4. 9 6. 2	5. 6 6. 3	5. 3 6. 9	6. 0 6. 9
	湖沼 A	柴山潟中央	平均値 75%値	5. 6 7. 8	5. 3 6. 2	5. 8 6. 1	5. 5 8. 0	5. 3 6. 8	5. 5 6. 7	5. 4 7. 2	6. 4 7. 8
木場潟	湖沼 A	木場潟中央	平均値 75%値	6. 4 8. 6	6. 5 6. 8	6. 5 7. 7	5. 8 7. 3	6. 4 7. 7	6. 3 7. 5	6. 4 7. 6	6. 3 7. 6
河北潟	湖沼 B	河北潟中央	平均值 75%值	5. 5 6. 8	5. 2 5. 4	5. 3 6. 2	5. 0 5. 6	5. 0 5. 5	5. 6 6. 5	6. 3 7. 2	6. 0 7. 3
	湖沼 B	大根布放水路前	平均值 75%值	5. 9 6. 8	5. 4 5. 7	6. 0 6. 8	5. 3 5. 7	5. 1 5. 6	5. 8 6. 5	6. 4 7. 5	6. 2 7. 1
	湖沼 B	森下川河口地先	平均値 75%値	4. 1 4. 7	3. 5 3. 3	4. 2 6. 4	3. 0 3. 9	3. 1 3. 9	4. 4 5. 6	4. 3 6. 1	4. 0 5. 9
北潟湖	湖沼 B	鹿島の森横	平均值 75%值	4. 9 5. 4	4. 3 4. 2	4. 5 5. 4	4. 3 5. 1	3. 8 4. 0	4. 1 4. 8	4. 3 5. 3	5. 7 7. 3

小	、 系 名	類型	測定地点名		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
加海	賀沿岸城	海域 A	加賀市塩屋沖	平均値 75%値	1. 7 1. 9	1. 4 1. 8	1.6 1.8	1. 2 1. 8	1. 6 1. 7	1.8 2.0	1. 3 1. 7	1. 3 1. 5
		海域 A	加賀市橋立漁港沖	平均値 75%値	1. 2 1. 5	1. 0 1. 1	0.8 1.0	0.8 0.9	0. 9 1. 1	1. 0 1. 2	1. 2 1. 5	1. 1 1. 3
		海域 A	新堀川沖	平均值 75%值	1. 7 2. 1	1. 4 1. 7	1.3 1.6	0. 9 1. 1	1. 3 1. 6	1. 2 1. 4	1. 2 1. 5	1. 3 1. 5
		海域 A	小松市安宅新沖	平均値 75%値	1. 5 1. 7	1. 0 1. 1	0. 8 1. 0	0. 8 0. 9	0. 9 1. 2	0. 9 1. 1	1. 2 1. 4	1. 2 1. 5
		海域 A	小松市安宅漁港沖	平均値 75%値	1. 7 2. 0	1. 4 1. 9	1. 2 1. 5	1. 1 1. 4	1. 4 1. 7	1. 2 1. 3	1. 7 2. 0	1. 5 1. 6
		海域 A	能美市根上沖	平均値 75%値	1. 8 2. 2	1. 1 1. 3	1. 2 1. 5	1. 0 1. 2	1. 2 1. 5	1. 0 1. 2	1. 1 1. 3	1. 4 1. 8
		海域 A	白山市美川漁港沖	平均値 75%値	1. 5 1. 8	1. 0 1. 1	1. 0 1. 2	1. 0 1. 1	1. 2 1. 7	0. 9 1. 0	1. 4 1. 7	1. 4 1. 6
		海域 A	白山市笠間沖	平均値 75%値	1. 4 1. 6	1. 0 1. 1	1. 0 1. 3	0. 9 1. 2	1. 2 1. 5	1. 0 1. 4	1. 2 1. 7	1. 2 1. 6
		海域 A	倉部川沖	平均値 75%値	1. 6 1. 9	0. 9 1. 1	1. 1 1. 5	0. 9 1. 1	1. 1 1. 3	0. 9 1. 2	1. 4 1. 7	1. 3 1. 2
金	金沢港甲	海域 C	泊地中央	平均値 75%値	3. 5 4. 6	3. 6 4. 1	3. 4 3. 6	3. 4 4. 5	3. 2 4. 2	3. 8 4. 4	3. 2 4. 1	3. 3 3. 5
沢		海域 C	泊地出口	平均値 75%値	2. 9 3. 7	2. 7 2. 9	3. 1 3. 5	2. 9 3. 2	2. 6 3. 7	2. 8 3. 5	2. 9 3. 7	2. 8 2. 7
	金沢港乙	海域 B	西防波堤出口	平均値 75%値	2. 3 2. 9	2. 1 2. 6	2. 3 2. 5	2. 0 2. 9	1. 6 2. 8	2. 0 2. 4	2. 0 2. 1	2. 6 3. 2
港	金沢港丙	海域 B	金沢市金石本町沖	平均值 75%值	1. 9 2. 0	1. 5 2. 2	1. 7 2. 5	1. 2 1. 6	1. 3 1. 9	1.5 1.9	1. 2 1. 3	1.3 1.6
金海	沢沿岸域	海域 A	金沢市大野町沖	平均值 75%值	1. 4 1. 6	1. 1 1. 3	1. 2 1. 3	0. 9 0. 8	0. 8 0. 7	1. 1 1. 5	0. 8 0. 9	1. 0 1. 3
		海域 A	金沢市下安原町沖	平均值 75%值	1.3 1.6	1. 0 1. 2	1. 1 1. 3	0. 8 0. 8	0. 9 1. 1	1. 1 1. 3	1. 1 1. 3	1. 1 1. 1
河海	北 沿 岸 域	海域 A	内灘町沖	平均值 75%值	1. 4 1. 8	1. 0 1. 3	1. 0 1. 2	0. 9 1. 0	0. 9 1. 2	0. 9 1. 1	1. 3 1. 3	1. 4 1. 7
		海域 A	かほく市白尾沖	平均值 75%值	1. 6 1. 7	1. 1 1. 5	1. 0 1. 3	1. 0 1. 4	0. 7 0. 7	0. 9 1. 1	1. 2 1. 4	1. 5 1. 5
		海域 A	かほく市高松沖	平均値 75%値	1. 4 1. 6	1. 0 1. 3	1. 0 1. 2	1. 0 1. 4	0. 7 0. 7	0.8 1.2	1. 1 1. 2	1. 4 1. 6

力	系名	類型	測定地点名		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	: mg/L) 6年度
	七尾北湾	海域 A	北湾中央部	平均値 75%値	1. 2 1. 5	1. 1 1. 3	1. 1 1. 3	1. 0 1. 3	1. 1 0. 9	0. 9 0. 9	1. 1 1. 3	1. 3 1. 3
七	七尾西湾	海域 A	西湾中央部	平均値 75%値	1. 4 1. 8	1.8 1.8	1. 6 2. 2	1. 3 1. 6	1. 3 1. 7	1. 4 1. 9	1. 2 1. 3	1. 5 1. 8
尾	七尾南湾 (甲)	海域 A	南湾中央部	平均値 75%値	1. 4 1. 8	1. 4 1. 7	1. 3 1. 7	1. 3 1. 4	1. 1 1. 2	1. 1 1. 5	1. 5 1. 8	1. 7 2. 0
) 尼	七尾南湾 (乙)	海域 B	寿町防波堤内	平均値 75%値	2. 0 2. 2	2. 6 2. 5	2. 2 2. 5	2. 1 2. 5	2. 4 2. 9	2. 2 2. 7	2. 1 2. 3	2. 4 2. 7
湾		海域 B	万行防波堤内	平均値 75%値	1.8 2.1	2. 3 3. 0	1. 7 2. 1	1. 8 2. 0	1. 9 2. 2	1.6 1.8	2. 1 2. 4	2. 0 2. 1
		海域 B	大田防波堤内	平均値 75%値	1. 5 1. 7	1. 9 2. 0	1. 5 2. 0	1. 4 1. 7	1. 3 1. 4	1. 2 1. 4	1. 5 1. 9	1. 5 1. 9
		海域 A	宝達志水町今浜沖	平均値 75%値	1. 6 2. 0	1. 4 1. 8	1. 1 1. 7	1. 1 1. 2	0. 7 0. 6	0. 9 1. 1	1. 2 1. 3	1. 3 1. 5
		海域 A	宝達志水町出浜沖	平均値 75%値	1. 5 1. 8	1.6 1.8	1. 0 1. 6	1. 1 1. 4	0.8 1.0	0. 9 1. 0	1. 2 1. 3	1. 2 1. 4
		海域 A	羽咋市千里浜沖	平均值 75%值	1. 4 1. 8	1. 4 1. 7	1. 1 1. 2	1. 0 1. 2	0. 7 0. 7	0. 9 1. 1	1. 2 1. 2	1. 4 1. 8
		海域 A	志賀町高浜沖	平均值 75%值	1.7 2.1	1. 4 1. 9	0. 9 1. 1	1. 3 1. 7	1. 2 2. 0	1. 1 1. 3	1. 2 1. 6	1. 6 2. 0
		海域 A	志賀町福浦灯台沖	平均値 75%値	1. 4 1. 6	1. 0 1. 1	1. 0 1. 4	0. 9 1. 1	0. 7 0. 7	0.8 1.0	1. 1 1. 2	1. 1 1. 3
		海域 A	輪島市門前町 鹿磯沖	平均値 75%値	1. 2 1. 5	1. 1 1. 2	1. 0 1. 1	0. 9 1. 0	0. 7 0. 8	1. 0 1. 3	1. 1 1. 2	1. 1 1. 3
能沿	登半島岸海域	海域 A	輪島市町野町 大川沖	平均値 75%値	1.3 1.7	0. 9 1. 3	0. 9 1. 0	0.8 1.1	0.8 1.0	1.0 1.3	1. 0 1. 1	1. 4 1. 8
		海域 A	珠洲市三崎町 寺家沖	平均値 75%値	1.3 1.7	1. 0 1. 3	1. 0 1. 3	1. 0 1. 1	0. 8 0. 9	1. 0 1. 2	0. 9 1. 0	1. 1 1. 2
		海域 A	能登町布浦沖	平均值 75%值	1. 1 1. 3	0. 7 0. 9	1. 2 1. 4	1. 0 1. 4	0. 8 0. 8	1. 0 1. 0	0. 9 1. 0	1. 0 1. 0
		海域 A	能登町市之瀬沖 (九十九湾)	平均値 75%値	1. 2 1. 5	1. 2 1. 3	1. 2 1. 4	0. 9 1. 0	1. 2 1. 6	1. 0 1. 1	0. 8 0. 7	1. 2 1. 5
		海域 A	能登町越坂沖 (九十九湾)	平均値 75%値	1. 0 1. 3	1. 0 1. 0	1. 0 1. 3	0. 8 0. 7	0. 8 0. 8	0. 9 1. 0	0. 7 0. 8	1. 0 1. 0
		海域 A	能登町藤波沖	平均値 75%値	1. 1 1. 3	0. 8 0. 9	0. 8 1. 0	0. 7 0. 7	0. 8 0. 9	0.8 1.0	0. 8 0. 8	1. 0 1. 3
		海域 A	穴水町前波沖	平均值 75%值	1. 2 1. 5	1. 1 1. 2	0. 8 1. 0	0. 7 0. 6	0. 8 0. 8	0. 7 0. 8	0. 7 0. 7	1. 0 1. 4
		海域 A	七尾市庵町17号 防波堤沖	平均値 75%値	1. 1 1. 5	1. 2 1. 6	0. 9 1. 1	0. 7 0. 8	0.8 0.9	0.8 0.9	0. 7 1. 1	1. 1 1. 1

# (2) 一般水域におけるBOD年平均値経年変化

水 系 名	測定地点名	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
倉部川水系	西屋川橋	1.0	1.2	1.0	1.0	0.8	0.9	1.6	0.9
	倉 部 大 橋	1.0	1.2	1.4	1.4	1.2	2. 3	1.7	2. 3
大海川水系	八 野 橋	0.7	0.7	1. 2	1. 1	<0.5	0. 7	0.5	0.9
	大海川橋	0.8	0.6	0.9	1.2	<0.5	0.6	0.5	0.6
大谷川水系	新大谷川橋	2. 4	2.3	2. 3	3.4	1.6	2. 0	1.4	1. 1
神戸川水系	矢田郷交差点横	14	8.8	8.0	11	5.6	11	7. 0	7.0
赤浦川水系	赤 浦 橋	5. 0	4.5	7.4	4.3	5. 1	6.0	5. 4	5. 3
二宮川水系	二宮川橋	0.8	1.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5
	宗 閑 橋	1.2	1.6	1. 1	1. 1	1.0	1.2	1. 1	1.2
	西下橋	1.4	1.8	1. 3	1.5	1.0	1.4	2.6	1.4
富来川水系	諸 岡 橋	0.7	1.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6
	富 来 大 橋	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
酒見川水系	龍 護 寺 橋	1.5	1.6	1.6	1.4	1.1	1.3	1. 3	1.0
八ケ川水系	谷 内 橋	0.6	1. 1	1. 2	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7
	鹿 磯 橋	0.9	1.5	2. 0	1.0	1.1	1.1	0.9	1.0
熊木川水系	楢 木 橋	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
	天 神 橋	0.6	0.9	0.5	0.6	0.6	0.9	2. 2	0.6
小又川水系	上 野 橋	0.6	0.8	1.0	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6
	長 谷 部 橋	0.5	0.6	1. 0	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6
山王川水系	城 山 橋	0.6	0.6	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7
	待 橋	0.5	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
山田川水系	瑞穂橋	0.5	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9
	鵜川大橋	0.6	0.6	0.9	0.8	0.6	0.8	0.8	0.9
梶川水系	上梶川一号橋	0.9	1. 1	1.0	0.7	0.8	2.2	0.7	0.7
	梶 川 橋	1.0	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
松波川水系	三 号 橋	0.5	0.9	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
	中 央 橋	0.9	1.3	1.5	0.9	1.2	0.7	0.8	0.9
鵜飼川水系	西方寿橋	0.7	0.9	0.9	0.6	0.8	0.8	0.7	1.2
	港橋	0.8	0.6	1. 3	0.9	1.2	1.0	1.0	0.8

# 参考資料 5 全窒素、全リンの測定結果

(<u>単位:mg/L</u>)

区		7	く域名	Ż			地点名		測定	[報		: 窒素 - 限値0	0. 05]		全リン 下限値0.	
分			,,,,	•					回数	最小	~	最大	平均	最小 ~	最大	平均
	大聖	寺川	下	流(目	月)	111	ツ	橋	12	0. 45	$\sim$	2. 1	0.87	0.015 ~	0.092	0.047
	動	橋	Ш	下	流	葦	切	橋	4	0.49	$\sim$	0.64	0. 56	0.022 ~	0.063	0.043
	八	目		市	Ш	猫		橋	4	0.92	$\sim$	1. 3	1. 1	0.067 ~	0.090	0. 075
	市	の	瀬	用	水	Щ	背	橋	4	0.35	$\sim$	1.8	0.84	0.023 ∼	0. 16	0.066
	梯	Щ		上	流	鴨	浦	橋	4	0.33	$\sim$	0.48	0.40	0.014 ~	0.052	0.034
	日		用		Ш	絵	馬堂	橋	12	0.32	$\sim$	0.76	0.49	0.020 ~	0. 22	0.065
	手	取	Ш	中	流	辰	П	橋	4	0.20	$\sim$	0.35	0. 27	0.009 ~	0. 015	0. 012
河	熊		田		JII	熊	田川	橋	4	0.36	$\sim$	0. 69	0. 56	0.026 ~	0.052	0.038
	西				Ш	浅	畠	橋	4	0.50	$\sim$	1.5	0.96	0.040 ~	0. 15	0.083
	犀	Щ		下	流	<u>-</u>	ツ・寺	橋	12	0.55	$\sim$	1. 7	1. 1	0.020 ~	0.067	0.046
	伏		見		JII	伏	見川	橋	12	1.2	$\sim$	3. 6	2. 0	0.044 ~	0. 16	0.092
	浅	野	Ш	下	流	鞍	降	橋	12	1.6	$\sim$	10	4. 4	0.059 ~	0. 29	0.15
	大		宮		JII	御	宮	橋	4	0.80	$\sim$	1. 3	1. 1	0.060 ~	0. 13	0.095
	ÍI.		0)		JII	篠	江	橋	4	0.90	$\sim$	1.6	1. 1	0.075 ~	0.14	0.11
	柳		橋		Ш	浪	受	橋	4	0.53	$\sim$	2. 5	1. 5	0.032 ∼	0. 15	0.097
	柳		瀬		JII	柳 園	頭川つつ?	タ公 前	4	0.67	$\sim$	1.2	0.90	0.063 ∼	0.10	0.085
Ш	八		田		JII	金衫	沢 競 馬 場	景横	4	0.65	$\sim$	1. 2	0.84	0.080 ~	0.46	0. 19
		日		市	Ш		農林総合の ンター		4	0.43	$\sim$	1.2	0. 79	0.027 ~	0.11	0.069
	河	原	市	用	水		道 8 号線		4	0.33	$\sim$	0.67	0. 54	0.027 ~	0.064	0.053
	森	下	Ш	下	流	森	本 大	橋	12	0.32	$\sim$	1. 3	0. 64	0.027 ~	0.10	0.060
	金		腐		JII	金	腐川	橋	12	1.0	$\sim$	2. 4	1. 6	0.027 ~	0. 14	0.053
	河北	潟及て	大里	野川の-	一部	粟	崎	橋	12	1. 3	$\sim$	5. 1	3. 1	0.071 ~	0. 22	0. 15
			IJ			貯	木場中	央	4	0. 54	$\sim$	1. 3	0. 98	0.065 ~	0. 16	0. 099
	津	幡	Ш	下	流	住	ノ江	橋	4	0. 59	$\sim$	0.76	0.66	0.027 ~	0. 083	0.052

区	水域名	地点名	測定	全窒素 [報告下限値0	. 05]		(単位 とリン 下限値0.	
分			回数	最小 ~ 最大	平均	最小 ~	最大	平均
	能 瀬 川	浦能瀬橋	4	$0.40 \sim 0.53$	0.46	0.028 ~	0.066	0. 044
河	宇 ノ 気 川 下 流	宇ノ気川橋	4	0.61 ~ 1.0	0.78	0.047 ∼	0.10	0.063
	羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋大橋	4	0.73 ~ 1.1	0.93	0.049 ~	0.091	0.074
	II	邑知潟中央	4	0.58 ~ 1.5	0.94	0.067 ~	0.14	0.092
Ш	御 祓 川 下 流	仙 対 橋	12	0.33 ~ 1.4	0.79	0.052 ~	0.31	0. 18
	河 原 田 川	いろは橋	4	0.33 ~ 0.66	0.47	0.028 ~	0.10	0.058
	北 潟 湖	鹿島の森横	12	0.62 ~ 1.3	0.83	0.026 ~	0.088	0.058
湖	新堀川(柴山潟を含む)	源 平 橋	12	$0.49 \sim 1.5$	0.89	0.034 ∼	0. 13	0.065
	IJ	浮 御 堂 前	12	$0.49 \sim 1.3$	0.80	0.039 ~	0.11	0.064
	IJ	柴山潟中央	12	$0.60 \sim 1.5$	1.0	0.026 ~	0.14	0.075
	木 場 潟	木場潟中央	12	$0.54 \sim 1.4$	0.74	0.042 ∼	0.092	0.070
沼	河 北 潟	大根布放水路前	12	$0.44 \sim 1.7$	0.90	0.070 ~	0.11	0. 089
	IJ	河北潟中央	10	0.44 ~ 1.1	0.77	0.065 ~	0.10	0.077
	IJ	森下川河口地先	12	$0.37 \sim 0.93$	0.60	0.025 ~	0.080	0.052
	金 沢 港 ( 甲 )	泊 地 出 口	12	$0.48 \sim 1.7$	0.88	0.030 ~	0.097	0.055
海	七尾南湾(甲)	南湾中央部	6	$0.07 \sim 0.24$	0. 16	0.007 ~	0.013	0.010
	七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	6	$0.17 \sim 0.74$	0.36	0.021 ~	0.048	0.040
	IJ	万行防波堤内	6	<0.05 ~ 0.39	0. 19	0.010 ~	0.022	0.016
	IJ	大田防波堤内	6	0.06 ~ 0.39	0.20	0.005 ~	0.016	0.010
域	七 尾 西 湾	西湾中央部	6	$0.07 \sim 0.45$	0.22	0.004 ~	0.017	0.009
	七 尾 北 湾	北湾中央部	6	<0.05 ~ 0.25	0. 15	0.003 ~	0.027	0.011

参考資料6 特殊項目の測定結果(銅、全亜鉛)

-10 ht 57	게I 수 III . F &	鱼	司	全 亜 鉛
水域名	測定地点名	最小 ~ 最大	k / n 平均	■ 最小 ~ 最大 k / n 平均
梯川下流	石 田 橋	_	0 / 0 -	0.010 ~ 0.033 4 / 4 0.022
梯川上流	土 合 大 橋	<0.01 ∼ <0.01	0 / 6 <0.0	1 $0.005 \sim 0.077 \mid 6 / 6 \mid 0.021$
IJ	花坂用水取入口	<0.01 ∼ 0.01	4 / 6 0.0	1 $0.051 \sim 0.075 \mid 6 / 6 \mid 0.066$
IJ	お茶用水取入口	<0.01 ∼ 0.02	9 / 12 0.0	1 0.025 $\sim$ 0.080 12 $/$ 12 0.054
IJ	埴田用水取入口	<0.01 ∼ 0.01	2 / 6 0.0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
郷谷川	主谷川合流点上流	$0.10 \sim 0.14$	6 / 6 0.1	$\begin{bmatrix} 0.10 & \sim & 0.28 & 6 & 6 & 0.19 \end{bmatrix}$
IJ	主谷川合流点下流	$0.09 \sim 0.17$	12 / 12 0.1	$\begin{bmatrix} 0.15 & \sim & 0.35 & 12 / 12 & 0.27 \end{bmatrix}$
IJ	西俣川合流点上流	$0.07 \sim 0.14$	6 / 6 0.1	$0  0.12  \sim  0.28  6 \neq 6  0.19$
IJ	沢 大 橋	0.02 ~ 0.06	12 / 12 0.0	4 0.052 $\sim$ 0.14 12 $/$ 12 0.10
IJ	金平大湯用水取入口	$0.01 \sim 0.05$	6 / 6 0.0	$0.058 \sim 0.11  6 / 6  0.084$
"	平 野 橋	0.01 ~ 0.04	6 / 6 0.0	$0.11 \sim 0.15  6 / 6  0.14$
光谷川	光谷川堰上流	<0.01 ∼ <0.01	0 / 6 <0.0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
前川	浮 柳 新 橋	<0.01 ∼ <0.01	0 / 12 <0.0	1 $0.005 \sim 0.025   12 / 12   0.012$
木場鴻	木場潟中央	<0.01 ∼ <0.01	0 / 12 <0.0	$1 < 0.005 \sim 0.025   10 / 12   0.010$
手取川下流	美 川 大 橋	_	0 / 0 —	<0.001 ~ <0.001 0 / 2 <0.001
犀川下流	ニ ツ 寺 橋	<0.01 ∼ <0.01	0 / 4 <0.0	$1 < 0.005 \sim 0.031  3 / 4  0.014$
伏 見 川	伏 見 川 橋	<0.01 ∼ <0.01	0 / 4 <0.0	$1 < 0.005 \sim 0.038  3 / 4  0.018$
浅野川下流	鞍 降 橋	<0.01 ∼ <0.01	0 / 4 <0.0	1 0.005 ~ 0.012 4 / 4 0.008
森下川下流	森 本 大 橋	<0.01 ∼ <0.01	0 / 4 <0.0	1 <0.005 ~ 0.007 2 / 4 0.007
金 腐 川	金 腐 川 橋	<0.01 ∼ <0.01	0 / 4 <0.0	1 <0.005 ~ <0.005 0 / 4 <0.005
河 北 潟 及 び 大野川の一部	粟 崎 橋	<0.01 ∼ <0.01	0 / 4 <0.0	$1 < 0.005 \sim 0.008  3 / 4  0.007$

(備考) k:検出された検体数

n:総検体数

平均:報告下限値以上の検体の平均

参考資料7 陰イオン界面活性剤の測定結果

水	域		名	測	定士	也点	名	測定回数	最小	$\sim$	最大	平均
大聖寺	川下	流(	乙)	塩	屋	大	橋	12	<0.04	$\sim$	<0.04	<0.04
新堀川	(柴山	渦を	含む)	柴	山	舄 中	央	12	<0.04	~	<0.04	<0.04
前			Щ	浮	柳	新	橋	12	<0.04	~	0.06	0.04
犀	[]	下	流	_	ツ	寺	橋	4	<0.04	$\sim$	<0.04	<0.04
伏	見		Щ	伏	見	JII	橋	4	<0.04	$\sim$	<0.04	<0.04
浅野	JII	下	流	鞍	S <sub>2</sub>	<b>欠</b> 中	橋	4	<0.04	$\sim$	<0.04	<0.04
森下	JII	下	流	森	本	大	橋	4	<0.04	~	<0.04	<0.04
金	腐		Щ	金	腐	Ш	橋	4	<0.04	~	<0.04	<0.04
河北潟及	:び大	野川の	の一部	栗	Щ	奇	橋	4	<0.04	~	<0.04	<0.04
羽咋川	(邑知	1潟を	含む)	羽	咋	大	橋	12	<0.04	$\sim$	0.04	0.04
御 祓	JII	下	流	仙	文	寸	橋	12	<0.04	$\sim$	0.08	0.04
河	亰	田	JII	V	ろ	は	橋	5	<0.04	~	0.35	0. 12
金沢	港	(	甲 )	泊	地	出	П	12	<0.04	~	0.04	0.04

(備考) 平均:報告下限値未満の検体については報告下限値を用いて計算した。

# 参考資料 8 水生生物保全環境基準に係る事前調査結果

(1) 全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

								1						直鎖アル		立:mg/L)
								全	主亜鉛		ノニル	フェ	ノール	旦頭ノルスルホン		
水	域	名	測	定	地	点	名	最小値(	k	平均	最小値	k	平均	最小値	k	平均
								最大値	n	十岁	最大値	n	十均	最大値	n	十均
								〈0,005	1		〈0,00006	0		0,0008	1	
大聖寺	1月上	流	新	我 谷	発	電所	前	5	/	0.005	5	/	<0.00006	5	/	0.0008
								0.005	4		<0.00006	1		0.0008	1	
I. ₩n →	- 111 +	2010	_		_		Late.	<0.005	0	(0.005	<0.00006	0	/0.00000	0.0008	1	0.0000
大聖寺	产川 中	流	_		天		橋	<0.005	4	<0.005	<0.00006	1	<0.00006	0.0008	1	0.0008
								<0.005	1		<0.00006	0		0.0003	1	
大聖寺川	下流 (甲	月)	下	福		田	橋	\$	1	0.007	5	/	<0.00006	\$	/	0.0034
								0.007	4		<0.00006	1		0.0034	1	
			_				1-6	<0.005	0	, <b>.</b>	<0.00006	0	/	0.0020	1	
	"		三		ツ		橋	<0.005	4	<0.005	<0.00006	1	<0.00006	0.0020	1	0.0020
								<0.005	0		<0.00006	0		0.0020	1	
大聖寺川	下流(Z		塩	屋		大	橋	\$	/	<0.005	\$	/	<0.00006	\$	/	0.0049
								<0.005	4		<0.00006	1		0.0049	1	
I We -t	- 111 811	`+-	1.				lar.	<0.005	1	0.015	<0.00006	0	(0.00000	0.0024	1	0 0004
大聖寺	产川 別	流	木	呂		場	橋	0.017	4	0.017	<0.00006	1	<0.00006	0.0024	1	0.0024
								<0.005	1		<0.00006	0		0.0024	1	
	"		松		島		橋	5	/	0.015	5	/	<0.00006	5	/	0.0010
								0.015	4		<0.00006	1		0.0010	1	
私 标	m L	id:	ш	ı	4.	17:4->	杯	<0.005	0	/O OOF	<0.00006	0	/0.00000	0.0007	1	0.0007
動橋	川上	流	四	十	九	院	橋	<0.005	4	<0.005	<0.00006	1	<0.00006	0. 0007	1	0.0007
								<0.005	0		<0.00006	0		0.0007	1	
	"		湯	の		玉	橋	\(\circ\)	/	<0.005	\( \)	/	<0.00006	5	/	0.0011
								<0.005	4		<0.00006	1		0.0011	1	
-61 1-6		\					1-6	<0.005	0	, <b>.</b>	<0.00006	0	/	0.0006	1	
動橋	川下	流	葦		切		橋	<0.005	4	<0.005	<0.00006	1	<0.00006	0.0006	1	0.0006
								<0.005	1		<0.00006	0		0.0000	1	
八 目	市	Ш	猫				橋	\(\cdot\)	/	0.007	\( \)	/	<0.00006	5	/	0.0011
								0.007	4		<0.00006	1		0.0011	1	
111 44	<del></del>	`+-	_				1:55		0		<0.00006	0	(0.0000	<0.0006	0	/0.0000
梯川	下	流	石		田		橋	_	0		<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	1	<0.0006
									0		<0.00006	0		0.0009	1	
郷	谷	Ш	沢		大		橋	_	/	_	\$	/	<0.00006	5	/	0.0009
									0		<0.00006	1		0.0009	1	
<u> </u>		111	4/en		±.		杯	0.007	4	0.010	<0.00006	0	/0.00000	0.0015	1	0.0015
前		Ш	御		幸		橋	0.016	4	0.012	<0.00006	1	<0.00006	0.0015	1	0.0015
								0.010	0		<0.00006	0		0.0018	1	
	"		浮	柳		新	橋		/		5	/	<0.00006	5	/	0.0022
								(0	0		<0.00006	1		0.0022	1	
手 取	川上	流	風	嵐		堰	堤	<0.005	1	0.008	<0.00006	0	<0.00006	0.0009	1	0.0009
丁 取	/II	ÐIL	川、	烛		冶玄	炬	0.008	4	0.008	<0.00006	1	\0.00006	0.0009	1	0.0009
								0.002	2		<0.00006	0		<0.0006	0	
手 取	川下	流	美	Щ		大	橋	\$	/	0.003	\$	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
								0.003	2		<0.00006	1		<0.0006	1	
大日	川上	流	丸	Щ		大	橋	<0.005	1	0.005	<0.00006	0	<0.00006	0.0009	1	0.0009
1 / H	/'I	1/IL	<i>∑</i> L	Щ		^	旧	0.005	4	0.000	<0.00006	1		0. 0009	1	0.0009
								<0.005	0		<0.00006	0		0.0010	1	
大 日	川下	流	下	野		大	橋	\ \ !	/	<0.005	\$	/	<0.00006	\$	/	0.0010
								<0.005	4		<0.00006	1		0.0010	1	
尾添	川上	流	三	ツ	俣	堰	堤	<0.005	0	<0.005	<0.00006	0	<0.00006	0.0008	1	0.0008
/七 你	/'I	1/IL	_	/	八	也	火ビ	<0.005	4		<0.00006	1		0.0008	1	0.0000
								<0.005	1		<0.00006	0		0.0009	1	
尾添	川下	流	濁		澄		橋	5	/	0.006	5	/	<0.00006	5	/	0.0009
								0.006	4		<0.00006	1		0.0009	1	
<b>■</b> III	L	流	71/2		淵		橋	<0.005	1	0.005	<0.00006	0	<0.00006	<0.0006	0	/0 000 <i>e</i>
犀川	上	ЮÜ	水		र/गो		们间	0.005	4	0.005	<0.00006	1		<0.0006	1	<0.0006
								0.000	- 1	l .	10.00000	1 1	l .	10.0000	1	l

													ī					立:mg/L)
										全	主亜鉛		ノニル	フェ	ノール	直鎖アル スルホン		
水		域		名	測	定	地	点	名	最小値	k	平均	最小値	k	平均	最小値	k	平均
										最大値	n	十均	最大値	n	十均	最大値	n	干均
										<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
犀	Ш		上	流	大		桑		橋	(0.005	/	<0.005	(0.00000	/	<0.00006	(0.0000	/	<0.0006
										<0.005 <0.005	2		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
犀	JII		中	流	J	R		鉄	橋	\0.005		0. 007	\0.00000	/	<0.00006	\0.0000	/	<0.0006
										0.008	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
					LIS	В Ш	^	>++ .⊨	<u> </u>	<0.005	1	0.015	<0.00006 \( \)	0	/0.00000	<0.0006	0	/0.000C
		"			伏	見川	合	流点	前	0.015	4	0.015	<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	1	<0.0006
										0,010	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
犀	JII		下	流	_	ツ		寺	橋	_	/	_	\(\s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/_	<0.00006	(0.0000	/_	<0.0006
										<0.005	3		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 0.0008	1	
		"			普	正		寺	橋	(0.000	/	0.012	\$	/	<0.00006	\$	/	0.0008
										0.021	4		<0.00006	1		0.0008	1	
伏		見		Ш	平		栗		橋	<0.005	0	<0.005	<0.00006	0	<0.00006	<0.0006 \(	0	<0.0006
100		九		711	7		木		们向	<0.005	4	\0. 005	<0.00006	1	\0. 00000	<0.0006	1	\0.0000
										<0.005	1		<0.00006	0		<0.0006	0	
		"			米		泉		橋	\$	/ ,	0.041	\( \)	/_	<0.00006	(0.0000	/	<0.0006
										0.041	0		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
		IJ			伏	見		Ш	橋	_	/	_	\$	/	<0.00006	ζ	/	<0.0006
										/	0		<0.00006	1		<0.0006	1	
浅	野	Ш	上	流	茅		原		橋	<0.005	0	<0.005	<0.00006	0	<0.00006	0. 0056 	1	0. 0056
仅	判	<i>)</i> '		ÐIL	7		/尔		们向	<0.005	4	\0. 005	<0.00006	1	\0. 00000	0. 0056	1	0.0050
										<0.005	0		<0.00006	0		0.0017	1	
		IJ			鈴		見		橋	<0.005	/_	<0.005	<0.00006		<0.00006	0. 0017	1	0.0017
										<0.005	1		<0.00006	0		0.0017	1	
浅	野	Ш	中	流	応		化		橋	5	1	0.005	5	/	<0.00006	5	/	0.0012
										0.005	4		<0.00006	1		0.0012	1	
浅	野	Ш	下	流	松		寺		橋	0.007	4	0.008	<0.00006	0	<0.00006	0.0036 \	1	0, 0036
1.24	2-1	7.1	'	1/10	124		',1		III	0.012	4	0.000	<0.00006	1	10.00000	0.0036	1	0.0000
					15.1						0		<0.00006	0		0.0046	1	
		"			鞍		降		橋	_	0	_	<0.00006	1	<0.00006	0. 0046	1	0.0046
										<0.005	0		<0.00006	0		0.0040	1	
森	下	Ш	上	流	直	江		野	橋	5	/	<0.005	5	/	<0.00006	5	/	0.0014
										<0.005	4		<0.00006	1		0. 0014 0. 0006	1	
		IJ			勘		済		橋	<0.005	0	<0.005	<0.00006	0	<0.00006	0.0006		0.0006
					133		01		Hed	<0.005	4		<0.00006	1		0.0006	1	0.000
*-		111	-	Selection 1	*			1.	10F-		0		<0.00006	0	40.00000	0.0010	1	0.0010
森	下	Ш	下	流	森	本		大	橋	_	0		<0.00006	1	<0.00006	0. 0010	1	0.0010
										<0.005	2		<0.00006	0		0.0014	1	
金		腐		JII	鷹	之		巣	橋	\$	/	0.005	\$	/	<0.00006	\$	/	0.0014
										0.005	0		<0.00006 <0.00006	0		0.0014	1	
		IJ			御	所		大	橋	<0.005 \( \)	/	<0.005	<0.00006 \( \)	/	<0.00006	0. 0025 \	1	0.0025
						// 1		•	11.9	<0.005	4		<0.00006	1		0.0025	1	
		.,			<b>△</b>	坏		Ш	长		0		<0.00006	0	/0.00000	0.0006	1	0.0000
		"			金	腐		Ш	橋		0	_	<0.00006	1	<0.00006	0. 0006	1	0.0006
											0		<0.00006	0		0.0037	1	
河北	温及で	び大則	予川の	一部	粟		崎		橋	_	/	_	(0.00000	/	<0.00006	\ 	/	0.0037
										<0.005	3		<0.00006 <0.00006	0		0. 0037 <0. 0006	0	
		"			貯	木	場	中	央	(0.005	/	0.011	\0.00006	/	<0.00006	\0.0006 \	/	<0.0006
						•				0.020	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
油	h来	[1]	L	法	<b>&gt;</b>	中亚		III	压	<0.005	3	0.000	<0.00006	0	/0.0000c	0.0018	1	0 0010
津	幡	Ш	上	流	津	幡		Ш	橋	0.012	4	0.009	<0.00006	1	<0.00006	0.0018	1	0.0018
					-					V. VI4	- 1			1 1	1	U. UUIU		

																		立:mg/L)
										全	主亜鉛		ノニル	フェ	ノール	直鎖アル スルホン		
水		域		名	測	定	地	点	名	最小値	k		最小値	k		最小値	k	
										\ = \_/_	/	平均	\ = ( <del></del>	/	平均		/	平均
										最大値 <0.005	3		最大値 <0.00006	0 0		最大値 <0.0006	0 0	
津	幡	Ш	下	流	住	1		江	橋	5	/	0.008	5	/	<0.00006	5	/	<0.0006
										0. 010 <0. 005	3		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
能		瀬		Ш	谷	内		向	橋	5	/	0.009	\$	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
										0. 010 <0. 005	1		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
		"			浦	能		瀬	橋	(0.005	1	0.012	\0.00000	/	<0.00006	\0.0000	/	<0.0006
										0.012	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
宇	) !	気 川	上	流	環		衛		橋	<0.005	3	0. 008	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006	0	<0.0006
Ľ										0.010	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
宇	) !	気 川	下	流	宇	)	気	Ш	橋	<0.005	3	0. 013	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006	0	<0.0006
,		A( /··		1/14	J		^\	7'1	TIPI	0.018	4	0.010	<0.00006	1	10.00000	<0.0006	1	10.0000
ี จุจ n/c	: 111 - ( .	邑知潟	t. △	+.)	77	咋 川	ıı -	水 門	橋	<0.005	3	0. 008	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006	0	<0.0006
44 FF	- )11 (1	色 和 俩	1 C 🖰	(7.)	44	#F //	'  /	水門	们司	0.012	4	0.008	<0.00006	1	\0.00000	<0.0006	1	\0.0000
					বব	пÆ		٠	杯	0.006	4	0.011	<0.00006	0	/0.0000C	<0.0006 \( \)	0	/0.000C
		11			羽	咋		大	橋	0.016	4	0. 011	<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	1	<0.0006
						,	200	,		<0.005	3		<0.00006	0		<0.0006	0	
		"			邑	知	潟	中	央	0.009	4	0.007	<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	1	<0.0006
										0.005	4		<0.00006	0		<0.0006	0	
長		曽		Ш	長	曽		大	橋	0.013	4	0.009	<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	1	<0.0006
										<0.005	3		<0.00006	0		0.0008	1	
子		浦		Ш	雁		田		橋	0. 029	/	0.016	<0.00006	/	<0.00006	0.0008	/	0.0008
										<0.029	2		<0.00006	0		0.0008	1	
米	町	Ш	上	流	滝		Ш		橋	\$	/	0.011	()	/	<0.00006	\$	/	0.0006
										0. 012 <0. 005	3		<0.00006 <0.00006	0		0.0006	0	
米	町	Ш	下	流	梨	谷	小	山	橋	\$	/	0.010	\$	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
										0. 010 <0. 005	3		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
		"			米	町		JII	橋	5	/	0.009	5	/	<0.00006	5	/	<0.0006
										0. 010 0. 005	4		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
		"			Ш		尻		橋	\$	4	0.016	\0.00000	/	<0.00006	\0.0000	/	<0.0006
										0.028	4		<0.00006	1		<0.0006 <0.0006	1	
於	古	Л	上	流	日		詰		橋	0.006	4	0. 013	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	(0.0006	0	<0.0006
										0.028	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
於	古	Л	下	流	於	古		Л	橋	0.006	4	0. 011	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006	0	<0.0006
										0.018	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
御	祓	Ш	上	流	藤	橋	_	号	橋	<0.005	3	0. 011	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	0.0039	1	0. 0039
- 1	-12/4	7.1		D.I.O.	/1-1	1164	_		1144	0.018	4		<0.00006	1		0.0039	1	
御	祓	Ш	下	流	西	藤		橋	橋	<0.005	3 /	0. 010	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	0.0032	1	0.0032
Jirli	小火	/'1	1.	1/IL	Ħ	<b>月</b> 聚		ाम	们向	0.019	4	0.010	<0.00006	1		0.0032	1	0.0002
		IJ			仙		対		抵	0.008	4	0.005	<0.00006	0	<0.00006	0.0011	1	0 0011
		"			ηЩ		刈		橋	0.070	4	0. 025	<0.00006	1		0.0011	1	0.0011
					7//		111		坏	<0.005	3	0.010	<0.00006	0	/0.00000	0.0024	1	0.0004
		"			桜		Ш		橋	0. 024	4	0. 013	<0.00006	1	<0.00006	0.0024	1	0.0024
									-	<0.005	1		<0.00006	0		<0.0006	0	
河	原		田	Ш	姫		田		橋	0. 005	2	0.005	<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	1	<0.0006
										0.006	4		<0.00006	0		0.0008	1	
		IJ			\ \	ろ		は	橋	0. 021	4	0.011	<0.00006	1	<0.00006	0.0008	1	0.0008
										0.041	4		\0.00000	1	1	0.0008	1 1	

																		☑:mg/L)
										全	亜鉛		ノニル	フェ	ノール	直鎖アル スルホン		
水	:	域		名	測	定	地	点	名	最小値	k		最小値	k		最小値	k	
										5	/	平均	5	/	平均	5	/	平均
										最大値	n		最大値	n		最大値	n	
										<0.005	1		<0.00006	0		<0.0006	0	
河	原	-	田	Ш	_	ツ		屋	橋	\$	/_	0.033	\$	/_	<0.00006	\$	/	<0.0006
										0. 033 0. 005	4		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 0.0010	1	
鳳	;	至		Ш	Ш	本		大	橋	0.005	4	0.014	\0.00006	0	<0.00006	0.0010	1	0.0010
//regN				7'1	Щ	7		/	IIII	0.034	4	0.011	<0.00006	1	(0.00000	0.0010	1	0.0010
										<0.005	3		<0.00006	0		0.0007	1	
		IJ			気		勝		橋	\$	/	0.014	5	/	<0.00006	\$	/	0.0007
										0.030	4		<0.00006	1		0.0007	1	
町		野		Ш	小	間		生	橋	<0.005	2	0. 007	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006	0	<0.0006
H-J		#]		711	71,	liil		<b>T</b> .	们可	0.008	4	0.007	<0.00006	1	\0.00000	<0.0006	1	\0.0000
										0.005	2		<0.00006	0		<0.0006	0	
		IJ			明		治		橋	5	/	0.009	5	/	<0.00006	5	/	<0.0006
										0.012	2		<0.00006	1		<0.0006	1	
					_		444		Lat.	0. 007 S	2	0 005	<0.00006	0	/0.00000	<0.0006	0	(0.0000
		IJ			天		神		橋	0.007	2	0.007	<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	/ 1	<0.0006
										0.007	4		<0.00006	0		<0.0006	0	
若	山 ,	Ш	上	流	定		祐		橋	5	/	0.013	\$	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
										0.017	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
										0.008	4		<0.00006	0		<0.0006	0	
		IJ			古	摩		比	橋	\$	/ .	0.011	\( \)	/_	<0.00006	(0.0000	/_	<0.0006
										0. 014 0. 011	4		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006	1	
若	Ш	Ш	下	流	柳				橋	0.011	4	0. 018	\0.00000	0	<0.00006	0.0010	1	0.0010
<b>7</b> D	щ,	, , ,	'	1/14	101				IIII	0.032	4	0.010	<0.00006	1	(0.00000	0.0010	1	0.0010
										0.007	4		<0.00006	0		0.0016	1	
		IJ			吾		妻		橋	\$	/	0.010	5	/	<0.00006	\$	/	0.0016
										0.017	4		<0.00006	1		0.0016	1	
北		潟		湖	鹿	島	Ø	森	横	<0.005	0	<0.005	<0.00006	0	<0.00006	0.0042	1	0.0042
10	,	lsiny		119/1	/PE	ш	<b>V</b> )	<i>1</i> 111	194	<0.005	4	10.000	<0.00006	1	10.00000	0.0042	1	0.0042
										<0.005	0		<0.00006	0		0.0020	1	
新堀	川(柴	山潟	を含	む)	源		平		橋	5	/	<0.005	5	/	<0.00006	5	/	0.0020
										<0.005	4		<0.00006	1		0.0020	1	
		,,			浮	御		堂	前	<0.005	0	<0.005	<0.00006	0	<0.00006	0.0006	1	0.0006
		"			什	1141		至	Hil	<0.005	4	\0. 005	<0.00006	1		0.0006	1	0.0000
										<0.005	0		<0.00006	0		0.0006	1	
		"			柴	Щ	潟	中	央	5	/	<0.005	5	/	<0.00006	5	/	0.0006
										<0.005	4		<0.00006	1		0.0006	1	
-		18		DE3		<del>1</del> E	DE3	н-	ф		0		<0.00006	0	/0.00000	0. 0025 \( \)	1	0.0005
木		場		潟	木	場	潟	中	央		0		<0.00006	1	<0.00006	0. 0025	1	0.0025
										<0.005	2		<0.00006	0		<0.0025	0	
河		北		潟	大	根布	放	水 路	前	(0.000	_/	0.008	\$	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
										0.009	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
					\		700	J.	_	<0.005	2		<0.00006	0	(0.0====	<0.0006	0	/0
		"			河	北	潟	中	央	0.007	/ .	0.007	\( \) 00006	/_	<0.00006	<0.0006	/_	<0.0006
										0.007 <0.005	3		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006	0	
		]]			森	下 川	河	口地	先	(0.005	/	0.007	\0.00000	/	<0.00006	\0.0000	/	<0.0006
			_		4218					0.008	4		<0.00006	1		<0.0006	1	

		1										直鎖アル		立:mg/L)
						全	亜鉛		ノニル	フェ	ノール	旦頻テルスルホン		
水  域	名	測	定地	也点	名	最小値	k		最小値	k		最小値	k	
						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/	平均	\ \ 	/	平均	\ \ 	/	平均
						最大値	n		最大値	n		最大値	n	
加賀沿岸	海域	加	賀市	塩 屋	沖	<0.005	0	<0.005	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006 \( \)	0	<0.0006
	14 %	///	Д 11	AIII. /王	1.1	<0.005	4	(0.000	<0.00006	1	(0.00000	<0.0006	1	10.0000
						<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
"		加	賀市橋	立漁港	沖	(0.005	/	<0.005	\( \)	/_	<0.00006	\( \)	/_	<0.0006
						<0.005 <0.005	0		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
JJ		新	堀	Ш	沖	\(\circ\)	/	<0.005	\(\)	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
						<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
,,,		小	松市多	安宅新	νн	<0.005	1	0.005	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006 \( \)	0	<0.0006
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		11,	松川多	て 七 利	沖	0.005	4	0.005	<0.00006	1		<0.0006	1	(0.0006
						<0.005	1		<0.00006	0		<0.0006	0	
JJ		小	松市安	宅 漁 港	沖	5	/	0.006	5	/	<0.00006	5	/	<0.0006
						0.006	4		<0.00006 <0.00006	1		<0.0006	1	
,,,		能	美市	根上	沖	<0.005	1	0.007	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006	0	<0.0006
		1,2	JC 111	J		0.007	4	0.00.	<0.00006	1		<0.0006	1	
						<0.005	1		<0.00006	0		<0.0006	0	
"		白	山市美	川漁港	沖	0.007	/_	0.007	\( \)	/,	<0.00006	\( \)	/_	<0.0006
						0.007 <0.005	0		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
JJ		白	山市	笠 間	沖	\(\circ\)	/	<0.005	\(\)	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
						<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
,,,			部	ЛП	λ <del>.</del> H-	<0.005	0	/0.00F	<0.00006 \( \)	0	/0.00006	<0.0006 \( \)	0	/0.000 <i>c</i>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		倉	司	711	沖	<0.005	4	<0.005	<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	1	<0.0006
						<0.001	1		<0.00006	0		<0.0006	0	
金沢沿岸	海域	金	沢 市 下	安 原 町	沖	5	/	0.001	5	/	<0.00006	5	/	<0.0006
						0.001	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
,,,		金	沢市大	、野 町	沖	0.001	2	0.001	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	0.0019	1	0.0019
,		312	V 113 )		11	0.002	4	0.001	<0.00006	1		0.0019	1	0.0013
						<0.001	3		<0.00006	0		<0.0006	0	
金沢港(	丙 )	金	沢市金	石 本 町	沖	0.001	/	0.001	\( \)	/,	<0.00006	\( \)	/	<0.0006
						0.001 0.001	3		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
金 沢 港 (	乙)	西	防 波	堤 出		5	/	0.002	\(\)	/	<0.00006	ζ	/	<0.0006
						0.003	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
A 20 3#+ /		2/14	Lile	<b>+</b>		0.001	4	0.004	<0.00006 \( \)	0	/0.00000	<0.0006 \( \)	0	/0.000 <i>c</i>
金沢港(	甲)	泊	地	中	央	0.006	4	0.004	<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	1	<0.0006
							4		<0.00006	0		<0.0006	_	
"		泊	地	出		)	/	0.003	\$	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
						0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
七尾南湾	(甲)	南	湾中	中央	部	<0.005	0	<0.005	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006	0	<0.0006
0 /0 111 14		113	1:-2		-17	<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
			m m1	\		<0.005	0		<0.00006	0	,,	<0.0006	0	
七尾南湾	(乙)	寿	町 防	波 堤	内	<0.005	/_	<0.005	<0. 00006	1	<0.00006	\n 0006	/,	<0.0006
						<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
JJ.		万	行 防	波 堤	内	(0.005	/	<0.005	\( \)		<0.00006	\0.0000	/	<0.0006
						<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
,,,		4	田 17七	池 #8	th.	<0.005	0	/0 00F	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006 \( \)	0	/0 0006
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		大	田防	波 堤	内	<0.005	4	<0.005	<0.00006	1		<0.0006	1	<0.0006
						<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
七尾	西 湾	西	湾中	中 央	部	\$	/	<0.005	\$	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
						<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
七尾:	化 湾	北	湾中	中 央	部	<0.005	0	<0.005	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006 \( \)	0	<0.0006
	15	76	1 <del>-3</del> T		чн	<0.005	4		<0.00006	<u> </u>		<0.0006	1	

													直鎖アル		リー IIIg/ L/
							全	主亜鉛		ノニル	フェ	ノール	旦頭ノルスルホン		
水 域	名	測	定	地	点	名	最小値	k		最小値	k		最小値	k	
		<i>.</i>	/-		7111		5		平均	5		平均	5		平均
							最大値	'n	1	最大値	n	15	最大値	n	15
							<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
河北沿岸海	域	内	灘		町	沖	5	/	<0.005	5	/	<0.00006	5	/	<0.0006
							<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
		. 2 .	17 /	-	- P	N.L.	<0.005	0	/0.005	<0.00006	0	/0.00000	<0.0006	0	40.0000
"		カュ	ほく	市	白 尾	沖	<0.005	/ ,	<0.005	<0.00006	1	<0.00006	<0.0006	/ ,	<0.0006
							<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
"		カュ	ほく	市	高 松	沖	\(\cdot\)	/	<0.005	5	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
						• •	<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
							<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
能登半島沿岸海	域	宝	達志	水町	丁 今 浜	沖	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/	<0.005	\$	/	<0.00006	\ \( \)	/	<0.0006
	_						<0.005	4	-	<0.00006	1		<0.0006	1	
,,,		士	幸 士	<b>→</b> k #	」 出 浜	油	<0.005	0	<0.005	<0.00006	0	<0.00006	<0.0006	0	<0.0006
"		工.	庄 心	/JC 14	J Щ 19%	1T	<0.005	4		<0.00006	1	\0.00000	<0.0006	1	
							<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
"		羽	咋 市	千	里 浜	沖	5	/	<0.005	5	/	<0.00006	5	/	<0.0006
							<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
			-t			2.1	<0.005	0	/ <b>-</b>	<0.00006	0	/	<0.0006	0	,
"		志	賀	ıl i	高 浜	沖	(0.005	/	<0.005	(0.00006	/,	<0.00006	(0, 0000	/ ,	<0.0006
							<0.005 <0.005	0		<0.00006 <0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
"		志	智 町	福涯	1 灯 台	沖	(0.005	/	<0.005	\0.00000	/	<0.00006	\0.0000	/	<0.0006
		,	7 . 1	пш п	, , , , , ,	• • •	<0.005	4	(0.000	<0.00006	1	(0.00000	<0.0006	1	
							<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
II.		輪	島市門	計前	町 鹿 磯	沖	5	/	<0.005	5	/	<0.00006	\$	/	<0.0006
							<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
,,		歩△	自士田	广 田玄	町大川	νHı	<0.005	0	<0.005	<0.00006	0	<0.00006	<0.0006	0	<0.0006
"		押冊	西川田	] #]	四, 人 川	717	<0.005	4		<0.00006	1	\0. 00000	<0.0006	1	\0. 0000
							<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
"		珠	洲市三	上崎	町寺家	沖	5	/	<0.005	5	/	<0.00006	5	/	<0.0006
							<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
		//a	→\v =			2.1	<0.005	0	/ <b>-</b>	<0.00006	0	/	<0.0006	0	,
"		能	登	打 🧵	布 浦	沖	(0,005	/_	<0.005	<0.00006	/_	<0.00006	\( \)	/,	<0.0006
							<0.005 <0.005	0		<0.00006	0		<0.0006 <0.0006	0	
"		能	登 町	市	之 瀬	沖	\0.003	/	<0.005	\0.00000	/	<0.00006	\0.0000	/	<0.0006
		110	12.	.,,-	//		<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
							<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
"		能	登	订 爿	逑 坂	沖	\ \ !	/	<0.005	\$	/	<0.00006	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/	<0.0006
							<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
JJ		能	登	打 声	藤 波	沖	<0.005	0	<0.005	<0.00006 \( \)	0	<0.00006	<0.0006 \( \)	0	<0.0006
"		旧台	.B	·1 ):	(学 (父	1T	<0.005	4		<0.00006	1	\0. 00000	<0.0006	1	\0.0000
							<0.005	0		<0.00006	0		<0.0006	0	
JJ		穴	水	T i	前 波	沖	5	/	<0.005	5	1	<0.00006	5	/	<0.0006
							<0.005	4		<0.00006	1		<0.0006	1	
		, ,	= + + -			<b>-</b> 1.1	<0.005	0	/0	<0.00006	0	(0.0====	<0.0006	0	/0.5555
"		七月	毛巾庵町	1 7	号防波均	是冲	\( \)	/_	<0.005	\( \)	/_	<0.00006	\( \)	/_	<0.0006
							<0.005	4	1	<0.00006	1		<0.0006	1	

(備考) k:検出された検体数 n:総検体数 平均:報告下限値以上の検体の平均

# (2) 底層溶存酸素量

					存屋りの	(+	位:mg/L)
		ŀ			底層DO	1 88 16	<i>I</i> →
水 域 名	測 定 地 点	名	最小値	測定	最小値	測定 四数	<u>順</u> 平均値
北 潟 湖	 鹿 島 の 森	横	最大値 6.3 \	回数 12	最大値 6.3 ~	日数 12	10
新堀川(柴山潟を含む)	源 平	橋	13 4. 4	12	13 4. 4	12	8. 7
			13 4. 6		13 4. 6		
"	浮 御 堂 ———————————————————————————————————	前	12 5. 4	12	12 6. 0	12	8.6
II	柴 山 潟 中	央	13 6. 0	24	12	12	9. 5
木場湯	木 場 潟 中	央	\ 12	24	7. 1 5 12	12	8.9
河 北 潟	大 根 布 放 水 路	前	6. 8 \ 11	12	6. 8 5 11	12	9. 3
II.	河 北 潟 中	央	6. 9 \ 12	10	6. 9 \ 12	10	9.6
II.	森下川河口地	先	3. 8 \( \) 12	12	3. 8 \ 12	12	8.4
加賀沿岸海域	加賀市塩屋	沖	7. 4 \$ 8. 7	6	7. 4 \$ 8. 7	6	8. 0
II .	加賀市橋立漁港	沖	7. 1 \( \) 8. 8	6	7. 1	6	8.0
n .	新 堀 川	沖	7. 3 \ 8. 7	6	8. 8 7. 3 5 8. 7	6	8.0
n	小松市安宅新	沖	7. 5 \$ 8. 7 7. 5	6	7. 5 \ 8. 7	6	8. 1
11	小松市安宅漁港	沖	)	6	7. 5	6	8.2
II.	能美市根上	沖	8. 9 7. 4 5 8. 7	6	8. 9 7. 4 5 8. 7 7. 4	6	8.0
II.	白山市美川漁港	沖	7. 4 \$ 8. 8	6	>	6	8.1
II.	白 山 市 笠 間	沖	8. 8 7. 5 5 8. 7	6	8. 8 7. 5 5 8. 7	6	8. 2
"	倉 部 川	沖	7. 5 \ 8. 6	6	7. 5 \	6	8. 0
金沢沿岸海域	金沢市下安原町	沖	7. 0 5 8. 6	6	8. 6 7. 0 3 8. 6	6	7. 9
11	金沢市大野町	沖	7. 0 \$ 8. 7	6	7. 0 > 8. 7	6	7. 9
金沢港(丙)	金沢市金石本町	沖	6. 9	6	6. 9 \	6	8.0
金沢港(乙)	西防波堤出	П	9. 0 7. 3 5	6	9. 0 7. 3 \$ 9. 9	6	8. 2
金沢港(甲)	泊 地 中	央	9. 9 4. 5 5 13	12	4. 5 \ 13	12	7. 7
II.	泊 地 出	П	5. 4 9. 6	12	5. 4 5. 9. 6	12	7. 9

			底層DO	
			日間平均	9値
水域名	測定地点名	最小値 測定 回数 最大値	最小値 り 日数 最大値	平均値
七尾南湾(甲)	南 湾 中 央 部	6. 9 5 9. 4	6. 9 \$ 6 9. 4	7. 9
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	6. 9 5 9. 0	6. 9 \$ 6 9. 0	7.8
n.	万 行 防 波 堤 内	7. 0 5 9. 1	7. 0 5 9. 1	8.0
n.	大 田 防 波 堤 内	5. 9 \( \) 6 8. 9	5. 9 5 8. 9	7.8
七 尾 西 湾	西湾中央部	7. 2 5 9. 2	7. 2 5 9. 2	7. 9
七 尾 北 湾	北 湾 中 央 部	7. 0 5 9. 1	7. 0 5 9. 1	7.9
河 北 沿 岸 海 域	内 灘 町 沖	7. 1 \$ 6 9. 1	7. 1 5 9. 1	8. 1
II.	かほく市白尾沖	7. 2 5 9. 1	7. 2 5 9. 1	8. 1
"	かほく市高松沖	7. 3 5 9. 2 7. 2	7. 3 9. 2 7. 2	8. 2
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	8.9	8.9	8. 1
"	宝達志水町出浜沖	7. 1 5 9. 3 7. 1	7. 1 5 9. 3 7. 1	8. 2
n	羽咋市千里浜沖	9.0	9.0	8. 1
n .	志 賀 町 高 浜 沖	7. 4 5 9. 0	7. 4 5 9. 0	8.1
n	志賀町福浦灯台沖	7. 2 5 9. 1	7. 2 9. 1	8.3
11	輪島市門前町鹿磯沖	6. 9 \$ 8. 8	6. 9 \$ 8. 8	8. 0
11	輪島市町野町大川沖	6. 6 8. 9	6. 6 5 8. 9	8. 0
11	珠洲市三崎町寺家沖	6. 5 5 9. 6	6. 5 5 9. 6	8. 1
n	能 登 町 布 浦 沖	6. 9 5 9. 3	6. 9 5 9. 3	8. 1
n	能登町市之瀬沖	6. 4 5 9. 0	6. 4 5 9. 0	8.0
n	能 登 町 越 坂 沖	6. 3 9. 0	6. 3 9. 0	8.0
n	能 登 町 藤 波 沖	6. 4 5 9. 0	6. 4 5 9. 0	7. 9
n	穴 水 町 前 波 沖	7. 1 5 8. 7	7. 1 5 8. 7	8.0
(海类) 亚柏萨、口眼亚州	七尾市庵町17号防波堤沖	6. 7 5 8. 9	6. 7 5 8. 9	7.9

(備考) 平均値:日間平均値の年平均

昭和46年12月28日 環境庁告示第59号

## (1) 人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	測 定 方 法
カドミウム	0.003 mg/L以下	日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3又は55.4 に定める方法
全シアン	検出されないこと。	規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は付表1に掲げる方法
鉛	0.01 mg/L以下	規格K0102の54に定める方法
六価クロム	0.02 mg/L以下	規格K0102の65.2に定める方法
砒素	0.01 mg/L以下	規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀	0.0005 mg/L以下	付表2に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	付表3に掲げる方法
РСВ	検出されないこと。	付表4に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1, 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム	0.006 mg/L以下	付表5に掲げる方法
シマジン	0.003 mg/L以下	付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	付表7の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン	0.01 mg/L以下	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン	0.01 mg/L以下	規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は 43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.1に 定める方法
ふっ素	0.8 mg/L以下	規格K0102の34.1、34.1c)に定める方法及び付表7に掲げる方法
ほう素	1 mg/L以下	規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	付表8に掲げる方法

#### 備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
- 3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に 換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたもの の和とする。

#### (2) 生活環境の保全に関する環境基準

ア. 河川(湖沼を除く。)

(ア)

項目				基準値			
類型	利用目的の 適応性	水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数	該当水域
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	20 CFU/ 100 mL以下	
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	300 CFU/ 100 mL以下	
В	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/L 以下	25 mg/L 以下	5 mg/L 以上	1,000 CFU/ 100 mL以下	第1の2の (2)により 水域類型ご
С	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/L 以下	50 mg/L 以下	5 mg/L 以上	_	とに指定す る水域
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8 mg/L 以下	100 mg/L 以下	2 mg/L 以上	_	
Е	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10 mg/L 以下	ごみ等の浮遊 が認められな いこと。	2 mg/L 以上	_	
	測定方法	規 K0102 か K0102 か K0102 か K0102 か K0102 か K0102 は 不 関 り 度 の 法 で は を 自 装 れ 計 ら の る ラ い 監 に 同 結 る	に定める方法	付表9に掲げる 方法	規に又若式い監に同結の0102の方電光を自装れ計らの32法極学用動置と測れ	る方法	

## 備考

- 1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の  $0.9 \times n$ 番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値( $0.9 \times n$ が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
- 2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5 mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。
- 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼海域もこれに準ずる。)。
- 4 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 100 CFU/100 mL以下とする。
- 5 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
- 6 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100 mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

2 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 水道3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3 水産1級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水産2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産3級 : コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用

4 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水3級 : 特殊の浄水操作を行うもの

5 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(1)

項目			基準値		
類型	水生生物の生息状況の適応性	全亜鉛		直鎖アルキルベン ゼンスルホン酸及 びその塩	該当水域
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水 生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下	0.03 mg/L以下	
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる 水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生 育場として特に保全が必要な水域		0.0006 mg/L以下	0.02 mg/L以下	第1の2の (2) により
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物 及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.05 mg/L以下	水域類型ご とに指定す
上生物母日	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域		0.002 mg/L以下	0.04 mg/L以下	る水域
	测定方法	l		付表12に掲げる方 法	
備考		1. ) = 3/4 12 7			

<sup>1</sup> 基準値は、年間平均値とする。(湖沼、海域もこれに準ずる。)

イ. 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖) (ア)

項目				基準値			
類型	利用目的の 適応性	水素イオン 濃度 (pH)	化学的酸 素要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数	該当水域
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲 げるもの	6. 5以上 8. 5以下	1 mg/L 以下	1 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	20 CFU/ 100 mL以下	
A	水道2、3級 水産2級 水浴 及びB以下の欄に掲 げるもの	6. 5以上 8. 5以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	100 mL以下	第1の2の (2)により 水域類型ご とに指定す
В	水産3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げる もの	6. 5以上 8. 5以下	5 mg/L 以下	15 mg/L 以下	5 mg/L 以上	-	る水域
С	工業用水2級 環境保全	6. 0以上 8. 5以下	8 mg/L 以下	ごみ等の浮遊が 認められないこ と。	2 mg/L 以上	_	
<b>供</b> 老	測定方法	規 格 K0102 の 12.1には 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 、 、 、 、	に定める方法	付表9に掲げる 方法	規格 K0102 の32 の32 の名電 に に に に に に に に り の 法 若 と り に り に り に り り り り り り り り り り り り り		

#### 備考

- 1 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
- 2 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 100 CFU/100 mL 以下とする。
- 3 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 1,000 CFU/100 mL 以下とする。
- 4 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100 mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

2 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道2、3級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 3 水産1級 : ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 水産2級 : サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産3級 : コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 4 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 5 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(1)

項目		基準	<b>準値</b>	
類型	利用目的の適応性	全窒素	全燐	該当水域
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの	0.1 mg/L以下	0.005 mg/L以下	
	水道1、2、3級(特殊なものを除く。) 水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下	MT 1 0 0 0 (0) } -
III	水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に掲 げるもの	0.4 mg/L以下	0.03 mg/L以下	第1の2の(2)に より水域類型 毎に指定する
IV	水産2種及びVの欄に掲げるもの	0.6 mg/L以下	0 0 = /111 -	水域
V	水産3種 工業用水 農業用水 環境保全	1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	
	測定方法	規格K0102の45.2、45.3、45.4 又は45.6に定める方法	規格K0102の46.3に定める方 法	

#### 備考

- 1 基準値は年間平均値とする。
- 2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
- 3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

2 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊

な浄水操作を行うものをいう。)

3 水産1種 : サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用

水産2種 : ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用

水産3種 : コイ、フナ等の水産生物用

4 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(ウ)

項目			基準値		該当水域
類型	水生生物の生息状況の適応性	全亜鉛		直鎖アルキルベン ゼンスルホン酸及 びその塩	
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む 水生生物及びこれらの餌生物が生息する 水域		0.001 mg/L以下	0.03 mg/L以下	
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域		0.0006 mg/L以下	0.02 mg/L以下	第1の2の(2) により水域類
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生 物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.05 mg/L以下	型ごとに指定 する水域
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場) 又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.04 mg/L以下	
	測定方法			付表12に掲げる方 法	

(エ)

項目		基準値	⋾╆╨⋼┢┲╬
類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	底層溶存酸素量	該当水域
	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域		
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0 mg/L以上	第1の2の(2)により 水域類型ごとに指定 する水域
	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域		
		規格K0102の32に定める方 法又は付表13に掲げる方 法	

# 備考

- 1 基準値は、日間平均値とする。
- 2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

## ウ. 海域

(ア)

石田				基準値			
類型	利用目的の 適応性	水素イオン 濃度 (pH)	化学的酸素 要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数	n-ヘキサン 抽出物質 (油分等)	該当水域
A	水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に 掲げるもの	7. 8以上 8. 3以下	2 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	300 CFU/ 100 mL以下	検出されないこ と。	第1の2の (2)により
В	水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げ るもの	7.8以上 8.3以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以上	-	検出されないこ と。	水域類型ご
С	環境保全	7.0以上 8.3以下	8 mg/L 以下	2 mg/L 以上	-	_	
	測定方法	に定がるスでではがいるのででするのでではがいる。これでは、これでは、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに		定める電気を表表される。 に関連を表示を表表される。 では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	方法	付表14に掲げる 方法	

#### 備考

- 1 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20 CFU/100 mL 以下とする。
- 2 アルカリ性法とは、次のものをいう。

試料50 mLを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1 mLを加え、次に過マンガン酸カリウム溶液(2 mmoL/L)10 mLを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1 mLとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1滴を加え、冷却後、硫酸(2+1)0.5 mLを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10 mmoL/L)ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。

同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりCOD値を計算する。

 $COD(O_2 \text{ mg/L}) = 0.08 \times ((b) - (a)) \times f Na_2 S_2 O_3 \times 1000/50$ 

- (a) : チオ硫酸ナトリウム溶液(10 mmoL/L)の滴定値( mL)
- (b) : 蒸留水について行った空試験値(mL)

 $f Na_2 S_2 O_3$  : チオ硫酸ナトリウム溶液 (10 mmoL/L)の力価

- 3 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100 mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニーの数を数えることで算出する。
- (注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
  - 2 水産1級 : マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

水産2級 : ボラ、ノリ等の水産生物用

3 環境保全: 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(1)

項目		基当		
類型	利用目的の適応性	全窒素	全燐	該当水域
I	自然環境保全 及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下	
II	水産1種 水浴 及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L以下	第1の2の(2) により水域類 型ごとに指定
III	水産2種 及びIVの欄に掲げるもの (水産3種を除く。)	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L以下	する水域
IV	水産3種 工業用水 生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09 mg/L以下	
	測定方法	規格K0102の45.4又は45.6に定める 方法	規格K0102の46.3に定める方法	

#### 備考

- 1 基準値は、年間平均値とする。
- 2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

2 水産1種 : 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

水産2種 : 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

水産3種 : 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 3 生物生息環境保全 : 年間を通して底生生物が生息できる限度

(ウ)

項目			基準値		
類型	水生生物の生息状況の適応性	全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベン ゼンスルホン酸及 びその塩	該当水域
生物A	水生生物の生息する水域	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下	0.01 mg/L以下	第1の2の(2)
	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場 (繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特 に保全が必要な水域		0.0007 mg/L以下	0.006 mg/L以下	により水域類 型ごとに指定 する水域
	測定方法	l'	付表11に掲げる方 法	付表12に掲げる方 法	

(工)

項目		基準値	
類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	底層溶存酸素量	該当水域
	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域		
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0 mg/L以上	第1の2の(2)により 水域類型ごとに指定 する水域
生物3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再 生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産で きる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域		
		規格K0102の32に定める方 法又は付表13に掲げる方 法	

# 備考

- 1 基準値は、日間平均値とする。
- 2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

参考資料 10 生活環境に係る環境基準の水域類型の指定状況

水系	水域	類型	達成期間	基準地点	指定年月日
	北潟湖	湖沼B IV	イニ	_	昭和 51. 3. 30 昭和 63. 3. 29
	大聖寺川上流(こおろぎ橋から上流)	河川AA	イ	新我谷発電所前	昭和 48.3.30
大聖寺川	大聖寺川中流(こおろぎ橋から敷地天神橋まで)	河川A	ロ	二天橋	IJ
· 第 第 第 第 第 第 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	大聖寺川下流(敷地天神橋から塩屋大橋 まで)	河川B	イ	三ツ橋	IJ
	大聖寺川下流(塩屋大橋から下流)	河川B	イ	塩 屋 大 橋	昭和 51.3.30
	大聖寺川別流(敷地天神橋水門から下福 田橋下流合流点まで)	河川C	ハ	松島橋	昭和 48.3.30
	動橋川上流(湯の国橋から上流)	河川A	1	湯 の 国 橋	昭和 49.3.30
新	動橋川下流(湯の国橋から下流)	河川B	1	葦 切 橋	IJ
新堀川	八日市川	河川B	イ	猫橋	IJ
7.1	新堀川(柴山潟を含む)	湖沼A 湖沼Ⅳ	ハニ	柴 山 潟 中 央	" 昭和 63.3.29
	梯川上流(白江大橋から上流)	河川A	イ	能 美 大 橋	昭和 49.3.30
	郷谷川	河川A	イ	沢 大 橋	IJ
梯	梯川下流(白江大橋から下流)	河川B	口	石 田 橋	IJ
JII	木場潟	湖沼A 湖沼Ⅳ	ハニ	木場陽中央	″ 平成元. 3. 28
	前川	河川B	ロ	浮 柳 新 橋	昭和 49.3.30
	手取川上流(風嵐谷川が合流する地点から上流)	河川AA	イ	風 嵐 堰 堤	昭和 50. 3. 28
	手取川中流(風嵐谷川が合流する地点から手取川橋まで)	河川A	イ	白 山 合 口 堰 堤	IJ
				辰 口 橋	
手	手取川下流(手取川橋から河口まで)	河川B	イ	美 川 大 橋	IJ
取川	尾添川上流(原井谷川が合流する地点から上流)	河川AA	イ	三ツ保堰堤	IJ
	尾添川下流(原井谷川が合流する地点から手取川本川合流点まで)	河川A	イ	濁   澄   橋	IJ
	大日川上流(雁沢橋から上流)	河川AA	イ	丸 山 大 橋	IJ
	大日川下流(雁沢橋下流から手取川本川 合流点まで)	河川A	イ	下 野 大 橋	II

水系	水域	類型	達成期間		基準	地点		指定年月日
	犀川上流(大桑橋から上流)	河川A	イ	大	桑	<u>.</u>	橋	昭和 47.4.1
犀川	犀川中流(大桑橋から伏見川合流点ま で)	河川B	口	J	R	鉄	橋	"
)''	犀川下流(伏見川合流点から下流まで)	河川D	ハ	=	ツ	寺	橋	IJ.
	伏見川(全域)	河川E	ハ	伏	見	Ш	橋	"
	河北潟の一部(河北潟調整池防潮堤から 機具橋まで)及び大野川の一部(機具橋 から弓取川合流点まで)	河川C	イ	粟	峄	Ī	橋	昭和 48. 3. 30
	河北潟(河北潟放水路を含み河北潟調整 池防潮堤まで)	湖沼B 湖沼IV	口二	河	北源	引中	央	昭和 52. 4. 15 昭和 62. 3. 31
	宇ノ気川上流(大谷川合流点から上流)	河川A	イ	環	徫	Ĩ	橋	昭和 52.4.15
	宇ノ気川下流(大谷川合流点から河北潟 合流点まで)	河川B	口	宇	ノ気	į /	橋	n,
	能瀬川	河川A	イ	浦	能	瀬	橋	"
大野	津幡川上流(太白橋から上流)	河川A	イ	津	幡	Ш	橋	IJ
JII	津幡川下流(太白橋から河北潟合流点ま で)	河川B	イ	住	1	江	橋	n,
	森下川上流(勘済橋から上流)	河川A	イ	勘	泽	f	橋	"
	森下川下流(勘済橋から河北潟合流点ま で)	河川B	イ	森	本	大	橋	n,
	金腐川	河川C	イ	御	所	大	橋	"
				金	腐	Ш	橋	
	浅野川上流(天神橋から上流)	河川A	イ	鈴	見	L	橋	昭和 47.4.1
	浅野川中流(天神橋からJR鉄橋まで)	河川A	口	応	<u> </u>	í	橋	IJ
	浅野川下流(JR鉄橋から下流)	河川B	口	鞍	燈	Ę.	橋	IJ
	羽咋川(邑知潟を含む)	河川C	イ	邑	知 漲	引 中	央	昭和 51.3.30
羽咋				羽	咋	大	橋	
JI	長曽川(邑知潟への流出口まで)	河川B	イ	長	曽	大	橋	IJ
	子浦川	河川B	イ	雁	Ħ	1	橋	IJ
	米町川上流(徳楽橋から上流)	河川A	イ	滝	JI	1	橋	昭和 52.4.15
	米町川下流(徳楽橋から河口まで)	河川B	イ	梨	谷 /	\ Ш	橋	"
米町				JII	原	į.	橋	
川	於古川上流(高堂新橋から上流)	河川A	イ	日	請	Ė	橋	JJ
	於古川下流(高堂新橋から米町川合流点 まで)	河川B	イ	於	古	JII	橋	IJ

水系	水域	類型	達成期間	基準地点	指定年月日
御祓	御祓川上流(藤橋一号橋から上流)	河川B	口	藤橋二号橋	昭和 49.3.30
川	御祓川下流(藤橋一号橋から下流)	河川C	ハ	仙 対 橋	"
河	河原田川	河川A	イ	ニッ屋橋	昭和 49.3.30
原田				い ろ は 橋	
Ш	鳳至川	河川A	口	気 勝 橋	IJ
町野	町野川	河川A	イ	小 間 生 橋	昭和 52.4.15
川				明 治 橋	
若山	若山川上流(広栗橋から上流)	河川A	イ	古 摩 比 橋	昭和 51.3.30
川	若山川下流(広栗橋から下流)	河川B	ハ	吾 妻 橋	11
加賀沿岸海域	加賀沿岸海域(福井県あわら市と石川県加賀市の境界点(福井県あわら市見当山に存する三角点(浜)を基点として3度20分の方向へ850mの地点)から320度00分に引いた線と自山市と金沢市の境界点(白山市八田町に存する三角点(八田)を基点として12度30分の方向へ370mの地点)から307度15分に引いた線との間の陸岸の地先海域)	海域A	イ	常	昭和 51.3.30
金沢港	金沢港甲(弓取川合流点から金沢港東防波堤北端と西防波堤北端とを結ぶ線まで) 金沢港乙(大野西防波堤及びその延長線、金沢港港湾区域境界線並びに陸岸によって囲まれた海域のうち金沢港甲以外の部分) 金沢港丙(金石東防波堤の先端を中心と	海域C 海域B	イ イ イ	泊     地     出     口       N     36° 37′ 05″       E     136° 36′ 32″       西     防     波     堤     出     口       N     36° 38′ 34″     E     136° 36′ 19″       金     沢     市     金     沢     市     金	昭和 48. 3. 30 昭和 53. 3. 31
	する半径 650mの円孤と陸岸によって囲まれた海域)			N 36° 36′ 30″ E 136° 34′ 51″	

水系	水域	類型	達成期間	基準地点	指定年月日
金沢沿岸海域	金沢沿岸海域(金沢市の地先海域のうち、金沢港甲、金沢港乙及び金沢港丙の 海域以外の部分)	海域A	イ	金 沢 市 大 野 町 沖 N 36° 37′ 18″ E 136° 34′ 45″ 金 沢 市 下 安 原 町 沖 N 36° 37′ 01″ E 136° 33′ 51″	昭和 53. 3. 31
河北沿岸海域	河北沿岸海域(金沢市と河北郡内灘町の境界からかほく市と羽咋郡宝達志水町の境界に至る陸岸の地先海域)	海域A	1	かほく市高松沖 N 36° 46′ 22″ E 136° 42′ 27″ かほく市白尾沖 N 36° 43′ 50″ E 136° 40′ 55″ 内 難 町 沖 N 36° 41′ 32″ E 136° 39′ 24″	昭和 52. 4. 15
能登半島沿岸海域	能登半島沿岸海域(かほく市と羽咋郡宝達志水町の境界から七尾市と富山県氷見市の境界に至る陸岸の地先海域のうち昭和 50 年石川県告示第 148 号において既に指定済みの七尾湾海域に係る部分以外の海域)	海域A	1	宝 水 町 36° 50′ 26″ 136° 44′ 36″ 136° 44′ 36″ 136° 44′ 58″ 羽 下 市 36° 53′ 35″ 志 下 136° 45′ 45″ 35″ 志 下 136° 45′ 40″ 志 下 136° 43′ 10″ 未 136° 43′ 10″ 未 136° 43′ 10″ 未 136° 137° 12′ 51″ 137° 12′ 51″ 137° 12′ 51″ 137° 13′ 13′ 13′ 13′ 13′ 13′ 13′ 13′ 13′ 13′	昭和 52. 4. 15

水系	水域	類型	達成期間	基準地点	指定年月日
能登半島沿岸海域				能 登 町 越 坂 沖 ( 九 十 九 湾 )     N 37° 18′ 32″ E 137° 14′ 03″  能 登 町 藤 波 沖     N 37° 17′ 12″ E 137° 07′ 56″  穴 水 町 前 波 沖     N 37° 12′ 41″ E 137° 04′ 15″  七尾市庵町 17 号防波 堤     N 37° 02′ 15″ E 137° 03′ 11″	
	七尾北湾(鳳珠郡穴水町恵比寿崎と七尾 市能登島長浦勝尾崎とを結ぶ直線、七尾 市中島町茂崎と七尾市能登島通り鼻と を結ぶ直線及び陸岸に囲まれた海域)	海域A	1	中 央 部 N 37° 10′ 41″ E 136° 57′ 31″	昭和 50. 3. 28
	七尾西湾(七尾市中島町長浦茂崎と七尾 市能登島通り鼻とを結ぶ直線、七尾市屏 風岬と七尾市能登島屏風崎とを結ぶ直 線及び陸岸に囲まれた海域)	海域A	イ	中 央 部 N 37° 06′ 09″ E 136° 53′ 59″	昭和 50.3.28
七尾湾	七尾南湾甲(七尾市屏風岬と七尾市能登島屏風崎とを結ぶ直線、七尾市観音崎と七尾市能登島勝尾崎とを結ぶ直線及び陸岸に囲まれた海域のうち七尾南湾乙の水域以外の海域)	海域A 海域Ⅱ	イ イ	中 央 部 N 37° 04′ 37″ E 136° 58′ 29″	昭和 50. 3. 28 平成 7 . 4. 28
	七尾南湾乙(住友セメント七尾港サービスステーション南端と小島防波堤北西端とを結ぶ線、同防波堤、同防波堤南同防波堤北西端と寿町防波堤北西端とを結ぶ線、同防波堤南東端と府中防波堤南端とを結ぶ線、同防波堤西端とを結ぶ線、同防波堤西端とを結ぶ線、同防波堤北東端と万行防波堤南南西端とを結ぶ線、同防波堤と陸岸に囲まれた海域がに大田防波堤と陸岸に囲まれた海域)	海域B 海域Ⅲ	1 1	寿       町       防       波       堤       内         N       37° 03′ 14″       E       136° 57′ 47″         万       行       防       波       堤       内         N       37° 03′ 11″       E       136° 59′ 23″         大       田       防       波       堤       内         N       37° 03′ 39″       E       136° 59′ 53″	昭和 50. 3. 28 平成 7 . 4. 28

# 達成期間

「イ」直ちに達成

「ロ」5年以内で可及的すみやかに達成

「ハ」5年を越える期間で可及的すみやかに達成(おおむね10年以内)

「二」段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める。

# 備考

緯度・経度は世界測地系に基く

- 96 -	
--------	--

# 第 2 章

地下水の水質測定結果

# 1 調査の概要

県は、地下水の水質汚濁の状況を常時監視するため、平成元年度以降、水質汚濁防止法に基づ く水質測定計画を作成し、この計画に基づき県及び金沢市が地下水の水質測定を実施している。

#### 1.1 測定期間

令和6年4月~令和7年3月

## 1.2 測定井戸及び測定機関

地下水の水質測定は、県内の水質の概況を把握する「概況調査」、概況調査や汚染井戸周辺地 区調査で地下水汚染を確認した井戸の状況を継続的に監視・調査する「定期モニタリング調査 (継続監視)」、概況調査等で基準を超過した井戸の周辺の地下水汚染状況を把握する「汚染井 戸周辺地区調査」に区分して実施した。

各調査における測定井戸は、表6、7、8に示すとおりである。

(1) 概況調査

68 井 (うち金沢市7井)

(2) 定期モニタリング調査(継続監視)

117 井 (揮発性有機塩素化合物 80 井 (うち金沢市 35 井)、ヒ素 28 井、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 2 井、フッ素 9 井、ホウ素 1 井)

(3) 汚染井戸周辺地区調査

23 井(揮発性有機塩素化合物 13 井、ヒ素 7 井、総水銀 3 井)

#### 1.3 測定項目

(1) 概況調査

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀※、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、ホウ素、1,4-ジオキサン、水温、pH、電気伝導率※アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

- (2) 定期モニタリング調査(継続監視)
  - ① 揮発性有機塩素化合物に関する調査

ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、水温、pH、電気伝導率

- ② ヒ素に関する調査 ヒ素、水温、pH、電気伝導率
- ③ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に関する調査 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、水温、pH、電気伝導率
- ④ フッ素に関する調査 フッ素、水温、pH、電気伝導率
- ⑤ ホウ素に関する調査 ホウ素、水温、pH、電気伝導率
- (3) 汚染井戸周辺地区調査
  - ① 揮発性有機塩素化合物に関する調査
     ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、水温、pH、電気伝導率
  - ② ヒ素に関する調査 ヒ素、水温、pH、電気伝導率
  - ③ 総水銀に関する調査 総水銀、アルキル水銀、水温、pH、電気伝導率

## 1.4 測定回数

- (1) 概況調査 1回/年
- (2) 定期モニタリング調査(継続監視)2回/年
- (3) 汚染井戸周辺地区調査 1回(新たに検出または環境基準超過が判明した場合に随時実施)

## 表6 概況調査井戸本数

市町名	調査井戸 本数	調査機関
金沢市	7	金沢市
七尾市	5	石川県
小松市	7	"
輪島市	2	"
珠洲市	1	"
加賀市	8	"
羽咋市	4	"
かほく市	3	"
白山市	7	"
能美市	3	"
野々市市	2	"
川北町	1	"
津幡町	2	"
内灘町	2	"
志賀町	6	"
宝達志水町	2	"
中能登町	4	"
穴水町	1	"
能登町	1	"
県計	61	_
合計	68	

## 表8 污染井戸周辺地区調査井戸本数

調査 項目	市町名	調査井戸 本数	調査機関
free and fall of a late	白山市	10	石川県
<ul><li> 揮発性有機</li><li> 塩素化合物</li></ul>	能美市	3	"
	計	13	
	珠洲市	4	石川県
ヒ素	津幡町	3	IJ
	計	7	_
総水銀	能美市	3	石川県
<u>{</u>	計	23	_

## 表7 定期モニタリング調査(継続監視) 井戸本数

	717	/T`3A	
調査 項目	市町名	調査井戸 本数	調査機関
	金沢市	35	金沢市
	七尾市	1	石川県
揮	小松市	4	IJ
発	輪島市	1	IJ
性	加賀市	2	IJ
有	羽咋市	2	IJ
機 塩	白山市	29	IJ
素	野々市市	3	IJ
化	津幡町	1	IJ
合	内灘町	1	IJ
物	志賀町	1	IJ
	県計	45	_
	計	80	_
	小松市	4	石川県
	輪島市	1	IJ
	加賀市	2	IJ
	羽咋市	9	IJ
	かほく市	1	IJ
ヒ素	能美市	3	IJ
し糸	津幡町	1	IJ
	内灘町	3	IJ
	志賀町	1	IJ
	中能登町	1	IJ
	穴水町	2	"
	計	28	_
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	小松市	2	石川県
フッ素	加賀市	6	石川県
	羽咋市	1	IJ
	白山市	1	IJ
	能美市	1	IJ
	計	9	_
ホウ素	小松市	1	石川県
	計	117	_

## 2 水質測定結果の概要

## 2.1 概況調査

概況調査の測定結果は、表9に示すとおりであった。

自然界に存在する9物質のうち環境基準値を超過した項目は、ヒ素、総水銀の2物質であった。 自然界に存在しない19物質のうち環境基準値を超過した項目はなかったが、1,1,2-トリクロ ロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの3物質が環境基準値以下で検出した。

(1) ヒ素

68 井のうち珠洲市、津幡町の各 1 井において、環境基準値を超過(濃度各 0.031mg/L, 0.017 mg/L) した。

(2) 総水銀

68 井のうち能美市の1 井において、環境基準値を超過(濃度 0.0041 mg/L) した。

- (3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 68 井のうち金沢市など11 市7町の61 井において、環境基準値以下で検出された。
- (4) フッ素 68 井のうち金沢市など 10 市 4 町の 23 井において、環境基準値以下で検出された。
- (5) ホウ素 68 井のうち小松市など 2 市の 2 井において、環境基準値以下で検出された。
- (6) 1,1,2-トリクロロエタン 68 井のうち七尾市の1 井において、環境基準値以下で検出された。
- (7) トリクロロエチレン 68 井のうち能美市の1 井において、環境基準値以下で検出された。
- (8) テトラクロロエチレン 68 井のうち白山市の1井において、環境基準値以下で検出された。

自然界に存在する物質 : カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、ホウ素

自然界に存在しない物質 :全シアン、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、

クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、

1.2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、

1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、

ベンゼン、1,4-ジオキサン

### 2.2 定期モニタリング調査(継続監視)

定期モニタリング調査(継続監視)の測定結果は、表10~14に示すとおりであった。

## (1) 揮発性有機塩素化合物

8市3町の80井のうちクロロエチレンが羽咋市及び志賀町の各1井(最大濃度 0.12 mg/L)で、1,2-ジクロロエチレンが津幡町と志賀町の各1井(最大濃度 1.4 mg/L)で、トリクロロエチレンが津幡町と志賀町の各1井(最大濃度 2.4 mg/L)で、テトラクロロエチレンが金沢市の2井(最大濃度 0.059 mg/L)において環境基準値を超過した。

また、80 井から環境基準値を超過した5 井を除いた75 井のうち、57 井(金沢市30 井、その他の市町35 井)において、テトラクロロエチレン等の揮発性有機塩素化合物が環境基準値以下で検出された。

### (2) ヒ素

6市5町の28井のうち羽咋市の7井、小松市の4井、内灘町の3井、能美市、穴水町の各2井、加賀市、かほく市、津幡町の各1井において、ヒ素が環境基準値を超過(最大濃度0.065 mg/L)した。また、輪島市、加賀市、能美市、及び中能登町の各1井において環境基準値以下で検出された。

## (3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

小松市の2井のうちすべてにおいて、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準値以下で検出された。

#### (4) フッ素

4市の9井のうち加賀市の6井、白山市の1井において、フッ素が環境基準値を超過(最大 濃度1.3 mg/L) した。また、能美市の1井において環境基準値以下で検出された。

#### (5) ホウ素

小松市の1井のうち1井において、ホウ素が環境基準値を超過(1.9 mg/L)した。

## 2.3 汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸周辺地区調査の測定結果は、表 15~17 に示すとおりであった。

(1) 揮発性有機塩素化合物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)

白山市の10井及び能美市の3井のうち、白山市の9井(概況調査で検出された1井を含む) においてテトラクロロエチレンが、能美市の1井(概況調査で検出された井戸)においてトリクロロエチレンが環境基準値以下で検出された。

## (2) ヒ素

珠洲市の4井のうち1井において、環境基準値を超過(濃度 0.012mg/L) し、2井(概況調査で環境基準値を超過した1井を含む)において環境基準値以下で検出された。

また、津幡町の3井のうち2井(概況調査で環境基準値を超過した1井を含む)において、 環境基準値を超過(最大濃度0.017 mg/L)した。

#### (3) 総水銀

能美市の3井のうち1井 (概況調査で環境基準値を超過した井戸) において、環境基準値を超過 (濃度 0.0010 mg/L) した。

表9 概況調査測定結果(その1)

						10 10	, ノンし ロバ											
			カー	351	ウム				全	シア	ン					鉛		
市町名		[0	. 003	mg/	L以 <sup>-</sup>	下]		[検	出さ	れな	いっこ	と]		[(	0.01	mg/	L以下	:]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	0	/	0	

			六佰	田クロ	コム					ヒ素	Š.				ź	総水銀	退	
市町名		[(	0.02	mg/	L以下	~]		[(	0.01	mg/	L以下	₹]		[0.	000	5 mg	/L以	下]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	0.031	1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	1	0.0041
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	1	0.017	2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	2		68	/	0	/	1	

表9 概況調査測定結果(その2)

						衣り 悩	いて記	且乃	りたり	怕木	( ( )	<i>()()</i>						
				PCB				Š	<b>シク</b> ロ	10,	メタン	/			四均	<b>盆化</b> 点	炭素	
市町名		[検	出さ	れな	いこ	と]		[0	0.02	mg/	L以下	₹]		[0	. 002	2 mg/	<b>化以</b> -	下]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	0	/	0	

		Ź	7 口 [	コエラ	チレン			1, 2	-ジ/	クロロ	ロエク	タン		1, 1-	ジク	ロロ	エチ	レン
市町名		[0	. 002	mg/	L以 <sup>-</sup>	下]		[0.	. 004	mg/	/L以 <sup>-</sup>	下]			0.1	mg/L	以下	
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	0	/	0	

表9 概況調査測定結果(その3)

						10 11/1	ハノしロバ	J A /	(I) AE i		( ' ' '	<i>(</i> )						
		1,2-	ジク	ロロ	エチ	レン	1,	, 1, 1	- þ J	Jク۱	コロニ	エタン	1	, 1, 2	- þ J	リクロ	コロニ	<b>に</b> タン
市町名		[(	0.04	mg/	L以下	[]			[1 m	g/LJ	以下]			[0	. 006	mg/	L以-	F]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	1	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	1	/	0	

		トリ	リクロ	1 11 2	ェチし	ノン	,	テト	ラク	ロロ	エチ	・レン		1, 3-	ジク	ロロ	プロ	ペン
市町名		[(	0.01	mg/	L以下	[]		[0	0.01	mg/	L以下	7]		[0	. 002	mg/	L以T	下]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	1	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	1	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	68	/	1	/	0	(+),(	68	/	1	/	0	+ /-+ +n \	68	/	0	/	0	

表9 概況調査測定結果(その4)

						120 114	ルルロの	14%				7 1/						
			チ	ウラ	ム				シ	マジ	ン			ラ	トオイ	ベンフ	カルこ	ブ
市町名		[0	. 006	mg/	L以 <sup>-</sup>	下]		[0.	. 003	mg/	<b>化以</b> -	下]		[(	0.02	mg/1	L以下	[]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	0	/	0	

			ベ	ンゼ	ン				٦	ヒレこ	ン		硝	酸性	窒素	及び引	互硝酸	性窒素
市町名		[(	0.01	mg/	L以T	7]		[0	0.01	mg/	L以下	7]			[10]	ng/L	以下	]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	7	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	4	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	6	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	1	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	7	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	4	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	3	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	7	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	1	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	1	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	1	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	6	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	4	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1		1	/	0	
合計	68	/	0	/	0	_	68	/	0	/	0		68	/	61	/	0	_

表9 概況調査測定結果(その5)

						衣り 悩	いいしか	且力	机化	阳木	(7)	<i>(</i> )						
			_	フッラ	秦				7	<b>トウ</b>	素			1	, 4-3	ジオ:	キサン	/
市町名			0.8	mg/L	以下	`]			[1 m	ng/LJ	以下]			[(	0.05	mg/	L以下	₹]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	7	/	3	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	2	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	2	/	0		7	/	1	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	1	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	1	/	0		1	/	1	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	1	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	1	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	1	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	2	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	2	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	2	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	3	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	1	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	1	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	68	/	23	/	0	_	68	/	2	/	0		68	/	0	/	0	

表10 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [揮発性有機塩素化合物](その1)

24.0 /2/91	_	• •		Hr. 2 -	_ ` '   _	-170	4 1 2 1 4		, , , ,	1 1		#/\ ID H	1723 \	• • •	٠,			
		દે	ジクロ	10;	メタン	/			四均	塩化原	<b></b> 表表			ク	7 口口	ュエラ	トレン	/
市町名		[(	0.02	mg/	L以下	₹]		[0	. 002	mg/	L以-	下]		[0	. 002	mg/	L以T	₹]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		35	/	0	/	0	
七尾市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
小松市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
輪島市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
羽咋市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	1	0.12
白山市	29	/	0	/	0		29	/	0	/	0		29	/	0	/	0	
野々市市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	1	/	0	
内灘町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
志賀町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	0.11
合計	80	/	0	/	0		80	/	0	/	0		80	/	1	/	2	

		1, 2	-ジ/	クロロ	コエク	タン		1, 1-	ジク	ロロ	エチ	・レン		1, 2-	ジク	ロロ	エチ	レン
市町名		[0	. 004	mg/	L以-	F]			0.1	mg/L	以下	`]		[0	0.04	mg/I	以下	-]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		35	/	0	/	0	
七尾市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
小松市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
輪島市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
羽咋市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	1	/	0	
白山市	29	/	0	/	0		29	/	0	/	0		29	/	0	/	0	
野々市市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	0.049
内灘町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
志賀町	1	/	0	/	0		1	/	1	/	0		1	/	0	/	1	1.4
合計	80	/	0	/	0		80	/	1	/	0		80	/	1	/	2	

	1,	1, 1	- ト !	リクロ	11:	ェタン	1.	, 1, 2	- þ J	リクロ	1 [] :	エタン		トリ	ークロ	1 [] ]	にチレ	ンン
市町名			[1 m	ıg/LJ	以下]			[0	. 006	mg/	L以 <sup>-</sup>	下]		[0	0.01	mg/I	以下	]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		35	/	5	/	0	
七尾市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
小松市	4	/	1	/	0		4	/	0	/	0		4	/	1	/	0	
輪島市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
羽咋市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
白山市	29	/	4	/	0		29	/	0	/	0		29	/	2	/	0	
野々市市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	0.030
内灘町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
志賀町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	2.4
合計	80	/	5	/	0		80	/	0	/	0		80	/	8	/	2	

<sup>※</sup> 定期モニタリング調査(継続監視)は年2回測定の平均値により環境基準の評価を行った。

環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

表10 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [揮発性有機塩素化合物](その2)

女10 足物	<u> </u>	<u> </u>		마/비표	<b>五 (小位</b>	
	,	テト	ラク	П П	エチ	レン
市町名		[	0.01	mg/	L以下	·]
	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	35	/	27	/	2	0.059
七尾市	1	/	0	/	0	
小松市	4	/	2	/	0	
輪島市	1	/	0	/	0	
加賀市	2	/	2	/	0	
羽咋市	2	/	0	/	0	
白山市	29	/	25	/	0	
野々市市	3	/	2	/	0	
津幡町	1	/	1	/	0	
内灘町	1	/	0	/	0	
志賀町	1	/	0	/	0	
合計	80	/	59	/	2	

	רי אלו ב		. 072/	
		揮発性有機	塩素化合物。	まとめ
市町名	調査数	全項目 不検出	いずれか 検出	いずれか 超過
金沢市	35	3	30	2
七尾市	1	1	0	0
小松市	4	0	4	0
輪島市	1	1	0	0
加賀市	2	0	2	0
羽咋市	2	1	0	1
白山市	29	2	27	0
野々市市	3	1	2	0
津幡町	1	0	0	1
内灘町	1	1	0	0
志賀町	1	0	0	1
合計	80	10	65	5

表11 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [ヒ素]

<u> </u>		<u>, ,                                  </u>			_ ``	196111111767
				ヒ素	5	
市町名		[(	0.01	mg/	L以下	-]
	n	/	k	/	m	最大値
小松市	4	/	0	/	4	0.035
輪島市	1	/	1	/	0	
加賀市	2	/	1	/	1	0.025
羽咋市	9	/	0	/	7	0.036
かほく市	1	/	0	/	1	0.014
能美市	3	/	1	/	2	0.029
津幡町	1	/	0	/	1	0.065
内灘町	3	/	0	/	3	0.023
志賀町	1	/	0	/	0	
中能登町	1	/	1	/	0	
穴水町	2	/	0	/	2	0.023
合計	28	/	4	/	21	

# \_表12 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素]

	硝	酸性	窒素	及び重	互硝酸	性窒素
市町名			[10]	ng/L	以下	
	n	/	k	/	m	最大値
小松市	2	/	2	/	0	
合計	2	/	2	/	0	

※ 定期モニタリング調査(継続監視)は年2回測定の平均値により環境基準の評価を行った。 環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

表13 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [フッ素]

1		_		フッシ	, .	,
市町名		L	0.8	mg/L	以下	
	n	/	k	/	m	最大値
加賀市	6	/	0	/	6	1.3
羽咋市	1	/	0	/	0	
白山市	1	/	0	/	1	0.81
能美市	1	/	1	/	0	
合計	9	/	1	/	7	

表14 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [ホウ素]

			λ	トウラ	<del></del> 秦	
市町名			[1 m	لِا/g/L	以下]	
	n	/	k	/	m	最大値
小松市	1	/	0	/	1	1.9
合計	1	/	0	/	1	

※ 定期モニタリング調査(継続監視)は年2回測定の平均値により環境基準の評価を行った。

表15 汚染井戸周辺地区調査測定結果 [揮発性有機塩素化合物]

		ジクロロメタン [0.02 mg/L以下]							四均	塩化原	<b>炭素</b>			ク	7 1 1	1エラ	トレン	/
市町名		[(	0.02	mg/	L以下	~]		[0	. 002	mg/	L以-	下]		[0.	. 002	mg/	L以下	·]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
白山市	10	/	0	/	0		10	/	0	/	0		10	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	,
合計	13	/	0	/	0		13	/	0	/	0		13	/	0	/	0	

		1,2-ジクロロエタン [0,004 mg/L以下]						1, 1-	ジク	пп	エチ	・レン		1, 2-	ジク	пп	エチ	レン
市町名		[0.004 mg/L以下]						[(	0.02	mg/	L以T	₹]		[0	. 04	mg/I	以下	.]
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
白山市	10	/	0	/	0		10	/	0	/	0		10	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
合計	13	/	0	/	0		13	/	0	/	0		13	/	0	/	0	

	1,1,1-トリクロロエタン					ェタン	1.	, 1, 2	- þ J	リクロ	1 11 2	<b>エタン</b>		トリ	ークロ	1 [] ]	こチレ	ン
市町名		[1 mg/L以下]						[0	. 006	mg/	L以-	下]		[0	0.01	mg/I	以下	·]
	n	n / k / m 最大値						/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
白山市	10	/	3	/	0		10	/	0	/	0		10	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	1	/	0	
合計	13	/	3	/	0		13	/	0	/	0		13	/	1	/	0	

	テトラクロロエチレン					
市町名	[0.01 mg/L以下]					-
	n	/	k	/	m	最大値
白山市	10	/	9	/	0	
能美市	3	/	0	/	0	
合計	13	/	9	/	0	

※ 環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

表16 污染井戸周辺地区調査測定結果 [ヒ素]

	ヒ素					
市町名	[0.01 mg/L以下]					~]
	n	/	k	/	m	最大値
珠洲市	4	/	2	/	1	0.012
津幡町	3	/	0	/	2	0.017
合計	7	/	2	/	3	

表17 污染井戸周辺地区調査測定結果 [総水銀]

	総水銀						
市町名	[0.0005 mg/L以下]						
	n	/	k	/	m	最大値	
能美市	3	/	0	/	1	0.0010	
合計	3	/	0	/	1		

※ 環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。





図 15 概況調査区域図






図 17 定期モニタリング調査 (継続監視) 区域図 (揮発性有機塩素化合物) (能登地区)




図 18 定期モニタリング調査 (継続監視) 区域図 (ヒ素) (加賀地区)




図 19 定期モニタリング調査 (継続監視) 区域図 (ヒ素) (能登地区)




図 20 定期モニタリング調査 (継続監視) 区域図 (硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素) (加賀地区)




図 21 定期モニタリング調査 (継続監視) 区域図 (フッ素) (加賀地区)




図 22 定期モニタリング調査 (継続監視) 区域図 (フッ素) (能登地区)



図 23 定期モニタリング調査 (継続監視) 区域図 (ホウ素) (加賀地区)

環境庁告示第10号

カドミウム 0.003 mg/L 以下 日本産業規格 (以下「規格」という。) K0102の55.2、55.3又は55.4に定める	定める方 定める方 に以下「公 だし、次 ころによ 収セルを用 102の65.の 02mg/L) 増あ 120%であ 場合 2に
全シアン 検出されないこと。 法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に 法又は昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について) 共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法 鉛 0.01 mg/L 以下 規格K0102の54に定める方法     規格K0102の54に定める方法     規格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法(たの1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるとこる。) 1 規格K0102の65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸いること。 2 規格K0102の65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(規格K0備考11のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分(0.4m かるように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~ることを確認すること。 3 規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定すること。 3 規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定すること。 3 規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定すること。 4 規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定することを確認すること。 2 規格K0170~7の7のa)又はb)に定める操作を行う 砒素 0.001 mg/L 以下 規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法     文井用水域告示付表2に掲げる方法     文井用水域告示付表3に掲げる方法     文井田水域告示付表4に掲げる方法     ジクロロメタン 0.02 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法     即塩化炭素 0.002 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法     りの2 mg/L 以下 付表に掲げる方法	に定める方 (以下「公 上だし、次 ころによ 収セルを用 102の65. の 02mg/L) 増 ~120%であ 場合 2に
規格K0102の65. 2 (規格K0102の65. 2. 2及び65. 2. 7を除く。) に定める方法 (たの1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるとこる。) 1 規格K0102の65. 2. 1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸いること。 2 規格K0102の65. 2. 3、65. 2. 4又は65. 2. 5に定める方法による場合 (規格K0 2 規格K0102の65. 2. 3、65. 2. 4又は65. 2. 5に定める方法による場合 (規格K0 2 規格K0102の65. 2. 3、65. 2. 4又は65. 2. 5に定める方法による場合 (規格K0 2 規格K0102の65. 2. 3、65. 2. 4又は65. 2. 5に定める方法による場合 (規格K0 2 規格K0102の65. 2. 6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する。ことを確認すること。 3 規格K0102の65. 2. 6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する。定めるところによるほか、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行う 世素 0.0005 mg/L 以下	収セルを用 102の65.の 02mg/L) 増 ~120%であ 場合 2に
	収セルを用 102の65.の 02mg/L) 増 ~120%であ 場合 2に
総水銀 0.0005 mg/L 以下 公共用水域告示付表2に掲げる方法 アルキル水銀 検出されないこと。 公共用水域告示付表3に掲げる方法 PCB 検出されないこと。 公共用水域告示付表4に掲げる方法 ジクロロメタン 0.02 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化 ビニルモノマー) 付表に掲げる方法	
アルキル水銀       検出されないこと。       公共用水域告示付表3に掲げる方法         PCB       検出されないこと。       公共用水域告示付表4に掲げる方法         ジクロロメタン       0.02 mg/L 以下       規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法         四塩化炭素       0.002 mg/L 以下       規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法         クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化 ビニルモノマー)       0.002 mg/L 以下       付表に掲げる方法	
PCB       検出されないこと。       公共用水域告示付表4に掲げる方法         ジクロロメタン       0.02 mg/L 以下       規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法         四塩化炭素       0.002 mg/L 以下       規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法         クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化 ビニルモノマー)       0.002 mg/L 以下       付表に掲げる方法	
ジクロロメタン0.02 mg/L 以下規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法四塩化炭素0.002 mg/L 以下規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化 ビニルモノマー)0.002 mg/L 以下付表に掲げる方法	
四塩化炭素     0.002 mg/L 以下     規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法       クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化 ビニルモノマー)     0.002 mg/L 以下     付表に掲げる方法	
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化 0.002 mg/L 以下 付表に掲げる方法 ビニルモノマー)	
(別名塩化ビニル又は塩化       0.002 mg/L 以下       付表に掲げる方法         ビニルモノマー)	
1, 2-ジクロロエタン 0.004 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	
1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	
1, 2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L 以下 シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体に規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	こあっては
1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	
トリクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	
1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	
チウラム 0.006 mg/L 以下 公共用水域告示付表5に掲げる方法	
シマジン 0.003 mg/L 以下 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	
チオベンカルブ 0.02 mg/L 以下 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	
ベンゼン 0.01 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	
セレン 0.01 mg/L 以下 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 10 mg/L 以下 硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定め 硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法	る方法、亜
規格K0102の34.1 (規格K0102の34の備考1を除く。) 若しくは34.4 (中略) に ふっ素 0.8 mg/L 以下	
ほう素 1 mg/L 以下 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法	
1,4-ジオキサン 0.05 mg/L 以下 公共用水域告示付表8に掲げる方法	

#### 備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じた ものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
- 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする



リサイクルシンボルマーク

リサイクル適性(A)

- 〇この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法) に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。
- 〇リサイクル適性の表示
  - この印刷物はAランクの資材のみを使用しており、印刷用の紙にリサイクルできます。

令和6年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書

発行 石川県

編集 石川県生活環境部環境政策課、石川県保健環境センター



令和7年9月発行

お問い合わせ先

石川県生活環境部環境政策課

〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地

電話 076-225-1491 FAX 076-225-1466

E-mail suishitu@pref.ishikawa.lg.jp

HP https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/shiryo/koukyo/index.html