

2 水質測定結果の概要

2.1 概況調査

概況調査の測定結果は、表 9 に示すとおりであった。

自然界に存在する 9 物質のうち環境基準値を超過した項目は、ヒ素、総水銀の 2 物質であった。

自然界に存在しない 19 物質のうち環境基準値を超過した項目はなかったが、1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの 3 物質が環境基準値以下で検出した。

(1) ヒ素

68 井のうち珠洲市、津幡町の各 1 井において、環境基準値を超過（濃度各 0.031mg/L, 0.017 mg/L）した。

(2) 総水銀

68 井のうち能美市の 1 井において、環境基準値を超過（濃度 0.0041 mg/L）した。

(3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

68 井のうち金沢市など 11 市 7 町の 61 井において、環境基準値以下で検出された。

(4) フッ素

68 井のうち金沢市など 10 市 4 町の 23 井において、環境基準値以下で検出された。

(5) ホウ素

68 井のうち小松市など 2 市の 2 井において、環境基準値以下で検出された。

(6) 1, 1, 2-トリクロロエタン

68 井のうち七尾市の 1 井において、環境基準値以下で検出された。

(7) トリクロロエチレン

68 井のうち能美市の 1 井において、環境基準値以下で検出された。

(8) テトラクロロエチレン

68 井のうち白山市の 1 井において、環境基準値以下で検出された。

自然界に存在する物質 : カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、ホウ素

自然界に存在しない物質 : 全シアン、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、

クロロエチレン、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、

1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、

1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

1, 3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、

ベンゼン、1, 4-ジオキサン

2.2 定期モニタリング調査（継続監視）

定期モニタリング調査（継続監視）の測定結果は、表 10～14 に示すとおりであった。

(1) 揮発性有機塩素化合物

8 市 3 町の 80 井のうちクロロエチレンが羽咋市及び志賀町の各 1 井（最大濃度 0.12 mg/L）で、1,2-ジクロロエチレンが津幡町と志賀町の各 1 井（最大濃度 1.4 mg/L）で、トリクロロエチレンが津幡町と志賀町の各 1 井（最大濃度 2.4 mg/L）で、テトラクロロエチレンが金沢市の 2 井（最大濃度 0.059 mg/L）において環境基準値を超過した。

また、80 井から環境基準値を超過した 5 井を除いた 75 井のうち、57 井（金沢市 30 井、その他の市町 35 井）において、テトラクロロエチレン等の揮発性有機塩素化合物が環境基準値以下で検出された。

(2) ヒ素

6 市 5 町の 28 井のうち羽咋市の 7 井、小松市の 4 井、内灘町の 3 井、能美市、穴水町の各 2 井、加賀市、かほく市、津幡町の各 1 井において、ヒ素が環境基準値を超過（最大濃度 0.065 mg/L）した。また、輪島市、加賀市、能美市、及び中能登町の各 1 井において環境基準値以下で検出された。

(3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

小松市の 2 井のうちすべてにおいて、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準値以下で検出された。

(4) フッ素

4 市の 9 井のうち加賀市の 6 井、白山市の 1 井において、フッ素が環境基準値を超過（最大濃度 1.3 mg/L）した。また、能美市の 1 井において環境基準値以下で検出された。

(5) ホウ素

小松市の 1 井のうち 1 井において、ホウ素が環境基準値を超過（1.9 mg/L）した。

2.3 汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸周辺地区調査の測定結果は、表 15～17 に示すとおりであった。

(1) 揮発性有機塩素化合物（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）

白山市の 10 井及び能美市の 3 井のうち、白山市の 9 井（概況調査で検出された 1 井を含む）においてテトラクロロエチレンが、能美市の 1 井（概況調査で検出された井戸）においてトリクロロエチレンが環境基準値以下で検出された。

(2) ヒ素

珠洲市の 4 井のうち 1 井において、環境基準値を超過（濃度 0.012mg/L）し、2 井（概況調査で環境基準値を超過した 1 井を含む）において環境基準値以下で検出された。

また、津幡町の 3 井のうち 2 井（概況調査で環境基準値を超過した 1 井を含む）において、環境基準値を超過（最大濃度 0.017 mg/L）した。

(3) 総水銀

能美市の 3 井のうち 1 井（概況調査で環境基準値を超過した井戸）において、環境基準値を超過（濃度 0.0010 mg/L）した。

表9 概況調査測定結果(その1)

市町名	カドミウム [0.003 mg/L以下]					最大値	全シアン [検出されないこと]					最大値	鉛 [0.01 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
能登町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	0	/	0	

市町名	六価クロム [0.02 mg/L以下]					最大値	ヒ素 [0.01 mg/L以下]					最大値	総水銀 [0.0005 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	0.031	7	/	0	/	0	0.0041
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	1		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	1	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	2	/	0	/	0		
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	1	/	0	/	0		
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	1	0.017	2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0	4		/	0	/	0		
穴水町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1		/	0	/	0		
能登町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	2		68	/	0	/	1	

([] : 環境基準 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準値超過井戸数 n : 調査井戸数)

表9 概況調査測定結果(その2)

市町名	PCB					最大値	ジクロロメタン					最大値	四塩化炭素					最大値
	[検出されないこと]						[0.02 mg/L以下]						[0.002 mg/L以下]					
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
穴水町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
能登町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	0	/	0	

市町名	クロロエチレン [0.002 mg/L以下]					最大値	1,2-ジクロロエタン [0.004 mg/L以下]					最大値	1,1-ジクロロエチレン [0.1 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0			
穴水町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
能登町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	0	/	0	

([] : 環境基準 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準値超過井戸数 n : 調査井戸数)

表9 概況調査測定結果(その3)

市町名	1, 2-ジクロロエチレン [0.04 mg/L以下]				1, 1, 1-トリクロロエタン [1 mg/L以下]	n	/	k	/	m	最大値	1, 1, 2-トリクロロエタン [0.006 mg/L以下]	n	/	k	/	m	最大値
	n	/	k	/	m													
金沢市	7	/	0	/	0							7	/	0	/	0		
七尾市	5	/	0	/	0							5	/	1	/	0		
小松市	7	/	0	/	0							7	/	0	/	0		
輪島市	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
珠洲市	1	/	0	/	0							1	/	0	/	0		
加賀市	8	/	0	/	0							8	/	0	/	0		
羽咋市	4	/	0	/	0							4	/	0	/	0		
かほく市	3	/	0	/	0							3	/	0	/	0		
白山市	7	/	0	/	0							7	/	0	/	0		
能美市	3	/	0	/	0							3	/	0	/	0		
野々市市	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
川北町	1	/	0	/	0							1	/	0	/	0		
津幡町	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
内灘町	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
志賀町	6	/	0	/	0							6	/	0	/	0		
宝達志水町	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
中能登町	4	/	0	/	0							4	/	0	/	0		
穴水町	1	/	0	/	0							1	/	0	/	0		
能登町	1	/	0	/	0							1	/	0	/	0		
合計	68	/	0	/	0							68	/	1	/	0		

市町名	トリクロロエチレン [0.01 mg/L以下]				テトラクロロエチレン [0.01 mg/L以下]	n	/	k	/	m	最大値	1, 3-ジクロロプロペン [0.002 mg/L以下]	n	/	k	/	m	最大値
	n	/	k	/	m													
金沢市	7	/	0	/	0							7	/	0	/	0		
七尾市	5	/	0	/	0							5	/	0	/	0		
小松市	7	/	0	/	0							7	/	0	/	0		
輪島市	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
珠洲市	1	/	0	/	0							1	/	0	/	0		
加賀市	8	/	0	/	0							8	/	0	/	0		
羽咋市	4	/	0	/	0							4	/	0	/	0		
かほく市	3	/	0	/	0							3	/	0	/	0		
白山市	7	/	0	/	0							7	/	0	/	0		
能美市	3	/	1	/	0							3	/	0	/	0		
野々市市	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
川北町	1	/	0	/	0							1	/	0	/	0		
津幡町	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
内灘町	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
志賀町	6	/	0	/	0							6	/	0	/	0		
宝達志水町	2	/	0	/	0							2	/	0	/	0		
中能登町	4	/	0	/	0							4	/	0	/	0		
穴水町	1	/	0	/	0							1	/	0	/	0		
能登町	1	/	0	/	0							1	/	0	/	0		
合計	68	/	1	/	0							68	/	0	/	0		

([] : 環境基準 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準値超過井戸数 n : 調査井戸数)

表9 概況調査測定結果(その4)

市町名	チウラム [0.006 mg/L以下]					最大値	シマジン [0.003 mg/L以下]					最大値	チオベンカルブ [0.02 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0			
中能登町	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0			
穴水町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
能登町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	0	/	0	

市町名	ベンゼン [0.01 mg/L以下]					最大値	セレン [0.01 mg/L以下]					最大値	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [10 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	7	/	0	
七尾市	5	/	0	/	0		5	/	0	/	0		5	/	4	/	0	
小松市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	6	/	0	
輪島市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
珠洲市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	1	/	0	
加賀市	8	/	0	/	0		8	/	0	/	0		8	/	7	/	0	
羽咋市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	4	/	0	
かほく市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	3	/	0	
白山市	7	/	0	/	0		7	/	0	/	0		7	/	7	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	1	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	1	/	0	
津幡町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	1	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
志賀町	6	/	0	/	0		6	/	0	/	0		6	/	6	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	2	/	0	
中能登町	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0	4	/	4	/	0			
穴水町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
能登町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	1	/	0			
合計	68	/	0	/	0		68	/	0	/	0		68	/	61	/	0	

([] : 環境基準 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準値超過井戸数 n : 調査井戸数)

表9 概況調査測定結果(その5)

市町名	フッ素 [0.8 mg/L以下]					最大値	ホウ素 [1 mg/L以下]					最大値	1, 4-ジオキサン [0.05 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m		n	/	k	/	m		n	/	k	/	m	
金沢市	7	/	3	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
七尾市	5	/	2	/	0		5	/	0	/	0		5	/	0	/	0	
小松市	7	/	2	/	0		7	/	1	/	0		7	/	0	/	0	
輪島市	2	/	1	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
珠洲市	1	/	1	/	0		1	/	1	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	8	/	1	/	0		8	/	0	/	0		8	/	0	/	0	
羽咋市	4	/	1	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
かほく市	3	/	1	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
白山市	7	/	2	/	0		7	/	0	/	0		7	/	0	/	0	
能美市	3	/	2	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
野々市市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
川北町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
津幡町	2	/	2	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
内灘町	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
志賀町	6	/	3	/	0		6	/	0	/	0		6	/	0	/	0	
宝達志水町	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0	2	/	0	/	0			
中能登町	4	/	1	/	0	4	/	0	/	0	4	/	0	/	0			
穴水町	1	/	1	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
能登町	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0	1	/	0	/	0			
合計	68	/	23	/	0		68	/	2	/	0		68	/	0	/	0	

([] : 環境基準 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準値超過井戸数 n : 調査井戸数)

表10 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [揮発性有機塩素化合物] (その1)

市町名	ジクロロメタン [0.02 mg/L以下]					四塩化炭素 [0.002 mg/L以下]					クロロエチレン [0.002 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		35	/	0	/	0	0.12
七尾市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
小松市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
輪島市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
羽咋市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	1	
白山市	29	/	0	/	0		29	/	0	/	0		29	/	0	/	0	
野々市市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	0.11
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	1	/	0	
内灘町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
志賀町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	
合計	80	/	0	/	0		80	/	0	/	0		80	/	1	/	2	

市町名	1, 2-ジクロロエタン [0.004 mg/L以下]					1, 1-ジクロロエチレン [0.1 mg/L以下]					1, 2-ジクロロエチレン [0.04 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		35	/	0	/	0	
七尾市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
小松市	4	/	0	/	0		4	/	0	/	0		4	/	0	/	0	
輪島市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
羽咋市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	1	/	0	
白山市	29	/	0	/	0		29	/	0	/	0		29	/	0	/	0	
野々市市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	0.049
内灘町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
志賀町	1	/	0	/	0		1	/	1	/	0		1	/	0	/	1	1.4
合計	80	/	0	/	0		80	/	1	/	0		80	/	1	/	2	

市町名	1, 1, 1-トリクロロエタン [1 mg/L以下]					1, 1, 2-トリクロロエタン [0.006 mg/L以下]					トリクロロエチレン [0.01 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
金沢市	35	/	0	/	0		35	/	0	/	0		35	/	5	/	0	
七尾市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
小松市	4	/	1	/	0		4	/	0	/	0		4	/	1	/	0	
輪島市	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
加賀市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
羽咋市	2	/	0	/	0		2	/	0	/	0		2	/	0	/	0	
白山市	29	/	4	/	0		29	/	0	/	0		29	/	2	/	0	
野々市市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
津幡町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	0.030
内灘町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	0	
志賀町	1	/	0	/	0		1	/	0	/	0		1	/	0	/	1	2.4
合計	80	/	5	/	0		80	/	0	/	0		80	/	8	/	2	

※ 定期モニタリング調査(継続監視)は年2回測定の平均値により環境基準の評価を行った。

環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

([] : 環境基準 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準値超過井戸数 n : 調査井戸数)

表10 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [揮発性有機塩素化合物] (その2)

市町名	テトラクロロエチレン [0.01 mg/L以下]					市町名	揮発性有機塩素化合物まとめ			
	n	/	k	/	m	最大値	調査数	全項目 不検出	いずれか 検出	いずれか 超過
金沢市	35	/	27	/	2	0.059	35	3	30	2
七尾市	1	/	0	/	0		1	1	0	0
小松市	4	/	2	/	0		4	0	4	0
輪島市	1	/	0	/	0		1	1	0	0
加賀市	2	/	2	/	0		2	0	2	0
羽咋市	2	/	0	/	0		2	1	0	1
白山市	29	/	25	/	0		29	2	27	0
野々市市	3	/	2	/	0		3	1	2	0
津幡町	1	/	1	/	0		1	0	0	1
内灘町	1	/	0	/	0		1	1	0	0
志賀町	1	/	0	/	0		1	0	0	1
合計	80	/	59	/	2		80	10	65	5

表11 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [ヒ素]

市町名	ヒ素 [0.01 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
小松市	4	/	0	/	4	0.035
輪島市	1	/	1	/	0	
加賀市	2	/	1	/	1	0.025
羽咋市	9	/	0	/	7	0.036
かほく市	1	/	0	/	1	0.014
能美市	3	/	1	/	2	0.029
津幡町	1	/	0	/	1	0.065
内灘町	3	/	0	/	3	0.023
志賀町	1	/	0	/	0	
中能登町	1	/	1	/	0	
穴水町	2	/	0	/	2	0.023
合計	28	/	4	/	21	

表12 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素]

市町名	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 [10 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
小松市	2	/	2	/	0	
合計	2	/	2	/	0	

※ 定期モニタリング調査(継続監視)は年2回測定の平均値により環境基準の評価を行った。

環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

([] : 環境基準 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準値超過井戸数 n : 調査井戸数)

表13 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [フッ素]

市町名	フッ素 [0.8 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
加賀市	6	/	0	/	6	1.3
羽咋市	1	/	0	/	0	
白山市	1	/	0	/	1	0.81
能美市	1	/	1	/	0	
合計	9	/	1	/	7	

表14 定期モニタリング調査(継続監視)結果 [ホウ素]

市町名	ホウ素 [1 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
小松市	1	/	0	/	1	1.9
合計	1	/	0	/	1	

※ 定期モニタリング調査(継続監視)は年2回測定の平均値により環境基準の評価を行った。

表15 汚染井戸周辺地区調査測定結果 [揮発性有機塩素化合物]

市町名	ジクロロメタン [0.02 mg/L以下]					四塩化炭素 [0.002 mg/L以下]					クロロエチレン [0.002 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
白山市	10	/	0	/	0		10	/	0	/	0		10	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
合計	13	/	0	/	0		13	/	0	/	0		13	/	0	/	0	

市町名	1, 2-ジクロロエタン [0.004 mg/L以下]					1, 1-ジクロロエチレン [0.02 mg/L以下]					1, 2-ジクロロエチレン [0.04 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
白山市	10	/	0	/	0		10	/	0	/	0		10	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	0	/	0	
合計	13	/	0	/	0		13	/	0	/	0		13	/	0	/	0	

市町名	1, 1, 1-トリクロロエタン [1 mg/L以下]					1, 1, 2-トリクロロエタン [0.006 mg/L以下]					トリクロロエチレン [0.01 mg/L以下]							
	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値	n	/	k	/	m	最大値
白山市	10	/	3	/	0		10	/	0	/	0		10	/	0	/	0	
能美市	3	/	0	/	0		3	/	0	/	0		3	/	1	/	0	
合計	13	/	3	/	0		13	/	0	/	0		13	/	1	/	0	

市町名	テトラクロロエチレン [0.01 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
白山市	10	/	9	/	0	
能美市	3	/	0	/	0	
合計	13	/	9	/	0	

※ 環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

([] : 環境基準 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準値超過井戸数 n : 調査井戸数)

表16 汚染井戸周辺地区調査測定結果 [ヒ素]

市町名	ヒ素 [0.01 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
珠洲市	4	/	2	/	1	0.012
津幡町	3	/	0	/	2	0.017
合計	7	/	2	/	3	

表17 汚染井戸周辺地区調査測定結果 [総水銀]

市町名	総水銀 [0.0005 mg/L以下]					最大値
	n	/	k	/	m	
能美市	3	/	0	/	1	0.0010
合計	3	/	0	/	1	

※ 環境基準を超過した場合について、最大値を記載した。

([] : 環境基準値 k : 環境基準値以下検出井戸数 m : 環境基準超過井戸数 n : 調査井戸数)