

参考資料 8 水生生物保全環境基準に係る事前調査結果

(1) 全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(単位：mg/L)

水域名	測定地点名	全亜鉛			ノニルフェノール			直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩		
		最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均
大聖寺川上流	新我谷発電所前	<0.005 ＼ 0.005	1 ／ 4	0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0008 ＼ 0.0008	1 ／ 1	0.0008
大聖寺川中流	二天橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0008 ＼ 0.0008	1 ／ 1	0.0008
大聖寺川下流（甲）	下福田橋	<0.005 ＼ 0.007	1 ／ 4	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0034 ＼ 0.0034	1 ／ 1	0.0034
〃	三ツ橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0020 ＼ 0.0020	1 ／ 1	0.0020
大聖寺川下流（乙）	塩屋大橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0049 ＼ 0.0049	1 ／ 1	0.0049
大聖寺川別流	木呂場橋	<0.005 ＼ 0.017	1 ／ 4	0.017	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0024 ＼ 0.0024	1 ／ 1	0.0024
〃	松島橋	<0.005 ＼ 0.015	1 ／ 4	0.015	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0010 ＼ 0.0010	1 ／ 1	0.0010
動橋川上流	四十九院橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0007 ＼ 0.0007	1 ／ 1	0.0007
〃	湯の国橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0011 ＼ 0.0011	1 ／ 1	0.0011
動橋川下流	葦切橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0006 ＼ 0.0006	1 ／ 1	0.0006
八日市川	猫橋	<0.005 ＼ 0.007	1 ／ 4	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0011 ＼ 0.0011	1 ／ 1	0.0011
梯川下流	石田橋	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
郷谷川	沢大橋	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0009 ＼ 0.0009	1 ／ 1	0.0009
前川	御幸橋	0.007 ＼ 0.016	4 ／ 4	0.012	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0015 ＼ 0.0015	1 ／ 1	0.0015
〃	浮柳新橋	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0022 ＼ 0.0022	1 ／ 1	0.0022
手取川上流	風嵐堰堤	<0.005 ＼ 0.008	1 ／ 4	0.008	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0009 ＼ 0.0009	1 ／ 1	0.0009
手取川下流	美川大橋	0.002 ＼ 0.003	2 ／ 2	0.003	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
大日川上流	丸山大橋	<0.005 ＼ 0.005	1 ／ 4	0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0009 ＼ 0.0009	1 ／ 1	0.0009
大日川下流	下野大橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0010 ＼ 0.0010	1 ／ 1	0.0010
尾添川上流	三ツ俣堰堤	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0008 ＼ 0.0008	1 ／ 1	0.0008
尾添川下流	濁澄橋	<0.005 ＼ 0.006	1 ／ 4	0.006	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0009 ＼ 0.0009	1 ／ 1	0.0009
犀川上流	水淵橋	<0.005 ＼ 0.005	1 ／ 4	0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006

(単位:mg/L)

水域名	測定地点名	全亜鉛			ノニルフェノール			直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩		
		最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均
犀川上流	大桑橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
犀川中流	J R 鉄橋	<0.005 ＼ 0.008	2 ／ 4	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	伏見川合流点前	<0.005 ＼ 0.015	1 ／ 4	0.015	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
犀川下流	二ツ寺橋	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	普正寺橋	<0.005 ＼ 0.021	3 ／ 4	0.012	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0008 ＼ 0.0008	1 ／ 1	0.0008
伏見川	平栗橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	米泉橋	<0.005 ＼ 0.041	1 ／ 4	0.041	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	伏見川橋	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
浅野川上流	茅原橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0056 ＼ 0.0056	1 ／ 1	0.0056
〃	鈴見橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0017 ＼ 0.0017	1 ／ 1	0.0017
浅野川中流	応化橋	<0.005 ＼ 0.005	1 ／ 4	0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0012 ＼ 0.0012	1 ／ 1	0.0012
浅野川下流	松寺橋	0.007 ＼ 0.012	4 ／ 4	0.008	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0036 ＼ 0.0036	1 ／ 1	0.0036
〃	鞍降橋	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0046 ＼ 0.0046	1 ／ 1	0.0046
森下川上流	直江野橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0014 ＼ 0.0014	1 ／ 1	0.0014
〃	勘濟橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0006 ＼ 0.0006	1 ／ 1	0.0006
森下川下流	森本大橋	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0010 ＼ 0.0010	1 ／ 1	0.0010
金腐川	鷹之巣橋	<0.005 ＼ 0.005	2 ／ 4	0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0014 ＼ 0.0014	1 ／ 1	0.0014
〃	御所大橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0025 ＼ 0.0025	1 ／ 1	0.0025
〃	金腐川橋	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0006 ＼ 0.0006	1 ／ 1	0.0006
河北潟及び大野川の一部	栗崎橋	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0037 ＼ 0.0037	1 ／ 1	0.0037
〃	貯木場中央	<0.005 ＼ 0.020	3 ／ 4	0.011	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
津幡川上流	津幡川橋	<0.005 ＼ 0.012	3 ／ 4	0.009	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0018 ＼ 0.0018	1 ／ 1	0.0018

(単位:mg/L)

水域名	測定地点名	全亜鉛			ノニルフェノール			直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩		
		最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均
津幡川下流	住ノ江橋	<0.005 ＼ 0.010	3 ／ 4	0.008	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
能瀬川	谷内向橋	<0.005 ＼ 0.010	3 ／ 4	0.009	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	浦能瀬橋	<0.005 ＼ 0.012	1 ／ 4	0.012	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
宇ノ気川上流	環衛橋	<0.005 ＼ 0.010	3 ／ 4	0.008	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	<0.005 ＼ 0.018	3 ／ 4	0.013	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
羽咋川（邑知潟を含む）	羽咋川水門橋	<0.005 ＼ 0.012	3 ／ 4	0.008	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	羽咋大橋	0.006 ＼ 0.016	4 ／ 4	0.011	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	邑知潟中央	<0.005 ＼ 0.009	3 ／ 4	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
長曽川	長曽大橋	0.005 ＼ 0.013	4 ／ 4	0.009	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
子浦川	雁田橋	<0.005 ＼ 0.029	3 ／ 4	0.016	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0008 ＼ 0.0008	1 ／ 1	0.0008
米町川上流	滝川橋	<0.005 ＼ 0.012	2 ／ 4	0.011	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0006 ＼ 0.0006	1 ／ 1	0.0006
米町川下流	梨谷小山橋	<0.005 ＼ 0.010	3 ／ 4	0.010	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	米町川橋	<0.005 ＼ 0.010	3 ／ 4	0.009	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	川尻橋	0.005 ＼ 0.028	4 ／ 4	0.016	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
於古川上流	日詰橋	0.006 ＼ 0.028	4 ／ 4	0.013	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
於古川下流	於古川橋	0.006 ＼ 0.018	4 ／ 4	0.011	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
御祓川上流	藤橋二号橋	<0.005 ＼ 0.018	3 ／ 4	0.011	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0039 ＼ 0.0039	1 ／ 1	0.0039
御祓川下流	西藤橋橋	<0.005 ＼ 0.019	3 ／ 4	0.010	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0032 ＼ 0.0032	1 ／ 1	0.0032
〃	仙対橋	0.008 ＼ 0.070	4 ／ 4	0.025	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0011 ＼ 0.0011	1 ／ 1	0.0011
〃	桜川橋	<0.005 ＼ 0.024	3 ／ 4	0.013	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0024 ＼ 0.0024	1 ／ 1	0.0024
河原田川	姫田橋	<0.005 ＼ 0.005	1 ／ 2	0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	いろは橋	0.006 ＼ 0.021	4 ／ 4	0.011	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0008 ＼ 0.0008	1 ／ 1	0.0008

(単位:mg/L)

水域名	測定地点名	全亜鉛			ノニルフェノール			直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩		
		最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均
河原田川	二ツ屋橋	<0.005 ＼ 0.033	1 ／ 2	0.033	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
鳳至川	山本大橋	0.005 ＼ 0.034	4 ／ 4	0.014	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0010 ＼ 0.0010	1 ／ 1	0.0010
〃	気勝橋	<0.005 ＼ 0.030	3 ／ 4	0.014	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0007 ＼ 0.0007	1 ／ 1	0.0007
町野川	小間生橋	<0.005 ＼ 0.008	2 ／ 4	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	明治橋	0.005 ＼ 0.012	2 ／ 2	0.009	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	天神橋	0.007 ＼ 0.007	2 ／ 2	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
若山川上流	定祐橋	0.007 ＼ 0.017	4 ／ 4	0.013	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	古摩比橋	0.008 ＼ 0.014	4 ／ 4	0.011	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
若山川下流	柳橋	0.011 ＼ 0.032	4 ／ 4	0.018	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0010 ＼ 0.0010	1 ／ 1	0.0010
〃	吾妻橋	0.007 ＼ 0.017	4 ／ 4	0.010	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0016 ＼ 0.0016	1 ／ 1	0.0016
北湯湖	鹿島の森横	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0042 ＼ 0.0042	1 ／ 1	0.0042
新堀川（柴山湯を含む）	源平橋	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0020 ＼ 0.0020	1 ／ 1	0.0020
〃	浮御堂前	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0006 ＼ 0.0006	1 ／ 1	0.0006
〃	柴山湯中央	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0006 ＼ 0.0006	1 ／ 1	0.0006
木場湯	木場湯中央	—	0 ／ 0	—	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0025 ＼ 0.0025	1 ／ 1	0.0025
河北湯	大根布放水路前	<0.005 ＼ 0.009	2 ／ 4	0.008	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	河北湯中央	<0.005 ＼ 0.007	2 ／ 3	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	森下川河口地先	<0.005 ＼ 0.008	3 ／ 4	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006

(単位:mg/L)

水域名	測定地点名	全亜鉛			ノニルフェノール			直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩		
		最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	加賀市橋立漁港沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	新堀川沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	小松市安宅新沖	<0.005 ＼ 0.005	1 ／ 4	0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	小松市安宅漁港沖	<0.005 ＼ 0.006	1 ／ 4	0.006	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	能美市根上沖	<0.005 ＼ 0.007	1 ／ 4	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	白山市美川漁港沖	<0.005 ＼ 0.007	1 ／ 4	0.007	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	白山市笠間沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	倉部川沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	<0.001 ＼ 0.001	1 ／ 4	0.001	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	金沢市大野町沖	0.001 ＼ 0.002	2 ／ 4	0.001	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	0.0019 ＼ 0.0019	1 ／ 1	0.0019
金沢港（丙）	金沢市金石本町沖	<0.001 ＼ 0.001	3 ／ 4	0.001	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
金沢港（乙）	西防波堤出口	0.001 ＼ 0.003	3 ／ 4	0.002	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
金沢港（甲）	泊地中央	0.001 ＼ 0.006	4 ／ 4	0.004	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	泊地出口	0.001 ＼ 0.005	4 ／ 4	0.003	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
七尾南湾（甲）	南湾中央部	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
七尾南湾（乙）	寿町防波堤内	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	万行防波堤内	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	大田防波堤内	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
七尾西湾	西湾中央部	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
七尾北湾	北湾中央部	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006

(単位:mg/L)

水域名	測定地点名	全亜鉛			ノニルフェノール			直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩		
		最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均	最小値 ＼ 最大値	k ／ n	平均
河北沿岸海域	内灘町沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	かほく市白尾沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	かほく市高松沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	宝達志水町出浜沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	羽咋市千里浜沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	志賀町高浜沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	志賀町福浦灯台沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	輪島市門前町鹿磯沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	輪島市町野町大川沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	珠洲市三崎町寺家沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	能登町布浦沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	能登町市之瀬沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	能登町越坂沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	能登町藤波沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	穴水町前波沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006
〃	七尾市庵町17号防波堤沖	<0.005 ＼ <0.005	0 ／ 4	<0.005	<0.00006 ＼ <0.00006	0 ／ 1	<0.00006	<0.0006 ＼ <0.0006	0 ／ 1	<0.0006

(備考) k: 検出された検体数
n: 総検体数
平均: 報告下限値以上の検体の平均

(2) 底層溶存酸素量

(単位：mg/L)

水 域 名	測 定 地 点 名	底層DO				
		最小値 ＼ 最大値	測定 回数	日間平均値		
				最小値 ＼ 最大値	測定 日数	平均値
北 潟 湖	鹿 島 の 森 横	6.3 ＼ 13	12	6.3 ＼ 13	12	10
新堀川（柴山潟を含む）	源 平 橋	4.4 ＼ 13	12	4.4 ＼ 13	12	8.7
〃	浮 御 堂 前	4.6 ＼ 12	12	4.6 ＼ 12	12	8.6
〃	柴 山 潟 中 央	5.4 ＼ 13	24	6.0 ＼ 12	12	9.5
木 場 潟	木 場 潟 中 央	6.0 ＼ 12	24	7.1 ＼ 12	12	8.9
河 北 潟	大 根 布 放 水 路 前	6.8 ＼ 11	12	6.8 ＼ 11	12	9.3
〃	河 北 潟 中 央	6.9 ＼ 12	10	6.9 ＼ 12	10	9.6
〃	森 下 川 河 口 地 先	3.8 ＼ 12	12	3.8 ＼ 12	12	8.4
加 賀 沿 岸 海 域	加 賀 市 塩 屋 沖	7.4 ＼ 8.7	6	7.4 ＼ 8.7	6	8.0
〃	加 賀 市 橋 立 漁 港 沖	7.1 ＼ 8.8	6	7.1 ＼ 8.8	6	8.0
〃	新 堀 川 沖	7.3 ＼ 8.7	6	7.3 ＼ 8.7	6	8.0
〃	小 松 市 安 宅 新 沖	7.5 ＼ 8.7	6	7.5 ＼ 8.7	6	8.1
〃	小 松 市 安 宅 漁 港 沖	7.5 ＼ 8.9	6	7.5 ＼ 8.9	6	8.2
〃	能 美 市 根 上 沖	7.4 ＼ 8.7	6	7.4 ＼ 8.7	6	8.0
〃	白 山 市 美 川 漁 港 沖	7.4 ＼ 8.8	6	7.4 ＼ 8.8	6	8.1
〃	白 山 市 笠 間 沖	7.5 ＼ 8.7	6	7.5 ＼ 8.7	6	8.2
〃	倉 部 川 沖	7.5 ＼ 8.6	6	7.5 ＼ 8.6	6	8.0
金 沢 沿 岸 海 域	金 沢 市 下 安 原 町 沖	7.0 ＼ 8.6	6	7.0 ＼ 8.6	6	7.9
〃	金 沢 市 大 野 町 沖	7.0 ＼ 8.7	6	7.0 ＼ 8.7	6	7.9
金 沢 港（丙）	金 沢 市 金 石 本 町 沖	6.9 ＼ 9.0	6	6.9 ＼ 9.0	6	8.0
金 沢 港（乙）	西 防 波 堤 出 口	7.3 ＼ 9.9	6	7.3 ＼ 9.9	6	8.2
金 沢 港（甲）	泊 地 中 央	4.5 ＼ 13	12	4.5 ＼ 13	12	7.7
〃	泊 地 出 口	5.4 ＼ 9.6	12	5.4 ＼ 9.6	12	7.9

水域名	測定地点名	底層DO				
		最小値 ＼ 最大値	測定 回数	日間平均値		
				最小値 ＼ 最大値	測定 日数	平均値
七尾南湾（甲）	南湾中央部	6.9 ＼ 9.4	6	6.9 ＼ 9.4	6	7.9
七尾南湾（乙）	寿町防波堤内	6.9 ＼ 9.0	6	6.9 ＼ 9.0	6	7.8
〃	万行防波堤内	7.0 ＼ 9.1	6	7.0 ＼ 9.1	6	8.0
〃	大田防波堤内	5.9 ＼ 8.9	6	5.9 ＼ 8.9	6	7.8
七尾西湾	西湾中央部	7.2 ＼ 9.2	6	7.2 ＼ 9.2	6	7.9
七尾北湾	北湾中央部	7.0 ＼ 9.1	6	7.0 ＼ 9.1	6	7.9
河北沿岸海域	内灘町沖	7.1 ＼ 9.1	6	7.1 ＼ 9.1	6	8.1
〃	かほく市白尾沖	7.2 ＼ 9.1	6	7.2 ＼ 9.1	6	8.1
〃	かほく市高松沖	7.3 ＼ 9.2	6	7.3 ＼ 9.2	6	8.2
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	7.2 ＼ 8.9	6	7.2 ＼ 8.9	6	8.1
〃	宝達志水町出浜沖	7.1 ＼ 9.3	6	7.1 ＼ 9.3	6	8.2
〃	羽咋市千里浜沖	7.1 ＼ 9.0	6	7.1 ＼ 9.0	6	8.1
〃	志賀町高浜沖	7.4 ＼ 9.0	6	7.4 ＼ 9.0	6	8.1
〃	志賀町福浦灯台沖	7.2 ＼ 9.1	6	7.2 ＼ 9.1	6	8.3
〃	輪島市門前町鹿磯沖	6.9 ＼ 8.8	6	6.9 ＼ 8.8	6	8.0
〃	輪島市町野町大川沖	6.6 ＼ 8.9	6	6.6 ＼ 8.9	6	8.0
〃	珠洲市三崎町寺家沖	6.5 ＼ 9.6	6	6.5 ＼ 9.6	6	8.1
〃	能登町布浦沖	6.9 ＼ 9.3	6	6.9 ＼ 9.3	6	8.1
〃	能登町市之瀬沖	6.4 ＼ 9.0	6	6.4 ＼ 9.0	6	8.0
〃	能登町越坂沖	6.3 ＼ 9.0	6	6.3 ＼ 9.0	6	8.0
〃	能登町藤波沖	6.4 ＼ 9.0	6	6.4 ＼ 9.0	6	7.9
〃	穴水町前波沖	7.1 ＼ 8.7	6	7.1 ＼ 8.7	6	8.0
〃	七尾市庵町17号防波堤沖	6.7 ＼ 8.9	6	6.7 ＼ 8.9	6	7.9

（備考） 平均値：日間平均値の年平均