

3 水質測定結果

3.1 河 川

(1) 大聖寺川水系	13
(2) 新堀川水系	18
(3) 梯川水系	21
(4) 手取川水系	37
(5) 倉部川水系	43
(6) 犀川水系	44
(7) 大野川水系	59
(8) 大海川水系	76
(9) 羽咋川水系	77
(10) 米町川水系	81
(11) 御祓川水系	84
(12) 大谷川水系	88
(13) 神戸川水系	89
(14) 赤浦川水系	89
(15) 二宮川水系	90
(16) 熊木川水系	91
(17) 富来川水系	92
(18) 酒見川水系	93
(19) 八ヶ川水系	94
(20) 河原田川水系	95
(21) 町野川水系	99
(22) 小又川水系	100
(23) 山王川水系	101
(24) 山田川水系	102
(25) 梶川水系	103
(26) 若山川水系	105
(27) 松波川水系	107
(28) 鶺鴒川水系	108

公共用水域水質測定結果表

公共用水域水質測定結果表

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	地名	大聖寺川下流(甲) 三ツ橋	調 査 機 関 名	石川県 エオネックス エオネックス	枚目／枚数 1／2							
17	11- 1	B	4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採水月日時刻					4/19 9:35	4/19 13:35	5/17 10:00	5/17 13:30	6/13 10:04	6/13 14:15	7/26 9:40	7/26 13:00	8/16 9:20	8/16 13:45	9/ 6 10:40	9/ 6 13:20	
	天気候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
	水温	(℃)			1104	13. 7	18. 0	19. 8	21. 6	27. 0	29. 0	31. 8	35. 4	29. 3	29. 8	29. 3	29. 8	
	流速	(m³/s)			1105	11. 6	13. 0	14. 9	15. 5	24. 6	26. 2	21. 0	23. 4	27. 5	28. 6	26. 3	27. 3	
	採水位	(m)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水深	(m)			1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全透明	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7. 0	7. 0	7. 1	7. 1	7. 1	7. 2	7. 1	7. 1	7. 8	8. 1	7. 2	7. 3	
	DO	(mg/L)			1202	10. .	10. .	9. 1	9. 3	7. 7	8. 0	7. 9	8. 0	9. 3	9. 9	7. 0	7. 0	
	BOD	(mg/L)			1203	0. 9	0. 9	1. 2	0. 9	1. 3	1. 1	1. 1	0. 8	3. 8	4. 0	1. 0	1. 2	
	COD	(mg/L)			1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1205	4	4	5	4	4	4	5	4	6	7	4	4	
	大腸菌数 (CFU/100 mL)				1211	4. 5 × 10 ²	1. 9 × 10 ¹	5. 5 × 10 ²	2. 1 × 10 ²	3. 4 × 10 ²	7. 0 × 10 ¹	2. 0 × 10 ²	2. 1 × 10 ²	1. 6 × 10 ³	4. 0 × 10 ²	1. 8 × 10 ²	8. 0 × 10 ¹	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素	(mg/L)			1208	0. 49	.	0. 66	.	1. 6	0. 52	.	.	1. 0	.	0. 90	.	
	全リン	(mg/L)			1209	0. 041	.	0. 052	.	0. 092	.	0. 040	.	0. 091	.	0. 077	.	
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	<0. 0003	.	.	.	.	.	<0. 0003	.	.	.
		全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		鉛	(mg/L)			1304	.	.	<0. 005	.	.	.	.	.	<0. 005	.	.	.
六価クロム		(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ヒ素		(mg/L)			1306	.	.	<0. 005	.	.	.	.	.	<0. 005	.	.	.	
総水銀		(mg/L)			1307	.	.	<0. 0005	.	.	.	.	.	<0. 0005	.	.	.	
アルキル水銀		(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PCB		(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン		(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
四塩化炭素		(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
トリクロロエチレン		(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
デトラクロロエチレン		(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
そ の 他 の 項 目	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	0. 13	.	0. 15	.	0. 99	.	0. 12	.	0. 18	.	0. 26	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	<0. 01	.	0. 01	.	0. 05	.	0. 02	.	<0. 01	.	0. 04	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	0. 23	.	0. 08	.	0. 37	.	0. 25	.	0. 02	.	0. 45	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	大聖寺川下流(甲) 三ツ橋	調 査 機 関 名 採 水 分 析 機 関 名	石川県 エオネックス エオネックス	枚目／枚数 2／2								
17	11- 1	B	4	2024	0	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	採 水 月 日 時 刻					10/21 10:20	10/21 13:40	11/14 10:00	11/14 13:55	12/11 9:55	12/11 13:50	1/22 9:40	1/22 13:40	2/10 10:05	2/10 13:45	3/10 9:45	3/10 13:35	
一 般 項 目	天 気 候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	
	水 温	(℃)			1104	19. 2	22. 5	15. 6	18. 8	9. 7	7. 6	7. 0	9. 8	4. 1	4. 5	9. 1	12. 4	
	流 速	(m³/s)			1105	17. 0	18. 5	15. 2	15. 6	9. 7	9. 3	6. 6	7. 2	3. 8	4. 3	6. 5	7. 3	
	採 水 位 置	(m)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採 水 深 度	(m)			1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全 透 明 深 度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7. 1	7. 2	7. 2	7. 1	7. 1	7. 1	7. 0	7. 1	7. 2	7. 2	7. 1	7. 1	
	DO	(mg/L)			1202	8. 3	8. 3	9. 0	8. 8	10. .	10. .	11. .	11. .	12. .	12. .	11. .	12. .	
	BOD	(mg/L)			1203	0. 9	1. 2	1. 2	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 7	1. 1	0. 9	0. 7	
	COD	(mg/L)			1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1205	2	2	4	3	2	2	1	1	2	2	2	2	
	大腸菌数 (CFU/100 mL)				1211	4. 2 × 10 ²	2. 1 × 10 ²	1. 8 × 10 ²	9. 4 × 10 ¹	1. 6 × 10 ²	1. 1 × 10 ²	1. 3 × 10 ²	1. 0 × 10 ²	3. 0 × 10 ²	6. 9 × 10 ¹	6. 5 × 10 ¹	5. 0 × 10 ⁰	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 窒 素	(mg/L)			1208	1. 0	.	2. 1	.	0. 65	.	0. 60	.	0. 52	.	0. 45	.	
	全 リ ン	(mg/L)			1209	0. 038	.	0. 042	.	0. 028	.	0. 024	.	0. 024	.	0. 015	.	
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	<0. 0003	.	.	.	.	.	<0. 0003	.	.	.	
	全 シ ア ン	(mg/L)			1302	<0. 1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)			1304	.	.	<0. 005	.	.	.	.	.	<0. 005	.	.	.	
	六価クロム	(mg/L)			1305	<0. 01	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	<0. 005	.	.	.	.	.	<0. 005	.	.	.	
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	<0. 0005	.	.	.	.	.	<0. 0005	.	.	.	
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)			1309	<0. 0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	デトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
そ の 他 の 項 目	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	0. 17	.	0. 45	.	0. 10	.	0. 12	.	0. 09	.	0. 02	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	0. 01	.	0. 08	.	0. 01	.	<0. 01	.	<0. 01	.	<0. 01	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	0. 67	.	0. 97	.	0. 45	.	0. 39	.	0. 33	.	0. 33	.	
全有機性窒素	(mg/L)			1002	0. 13	.	0. 55	.	0. 07	.	0. 08	.	0. 09	.	0. 09	.		
無機性リン	(mg/L)			1003	0. 025	.	0. 020	.	0. 019	.	0. 015	.	0. 021	.	<0. 003	.		
電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
透視度	(cm)			1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	
色				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
臭気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 地 点 名	大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋	調 査 機 関 名 採 水 機 関 名 分 析 機 関 名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	49- 1	B	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/19 9:20	5/17 9:40	6/13 9:35	7/26 9:20	8/16 8:50	9/ 6 10:15	10/21 10:00	11/14 9:45	12/11 9:30	1/22 9:20	2/10 9:45	3/10 9:25
一 般 項 目	天 気	候			1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴
	水 温	(℃)			1104	13.9	20.9	28.5	32.5	29.0	28.6	19.2	15.7	8.5	6.5	4.2	7.5
	水 温	(℃)			1105	13.0	15.4	25.4	23.6	28.0	27.3	18.0	14.4	9.6	6.9	3.6	7.1
	水 温	(m/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	水 位	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水 位	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水 明	(mg/L)			1201	7.1	7.2	7.4	7.1	7.8	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0
	DO	(mg/L)			1202	10.	9.4	9.0	7.7	9.9	7.4	8.6	8.5	10.	11.	12.	11.
	BOD	(mg/L)			1203	0.9	1.0	2.2	0.9	2.1	1.0	0.6	0.5	<0.5	0.5	1.0	1.0
	COD	(mg/L)			1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1205	4	4	5	3	4	4	2	3	3	2	3	2
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	1.3×10 ²	9.5×10 ²	5.0×10 ¹	4.3×10 ²	7.7×10 ²	1.1×10 ²	3.9×10 ²	9.0×10 ¹	2.2×10 ²	3.7×10 ²	5.8×10 ²	2.6×10 ²
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	六価鉛	(mg/L)			1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀	(mg/L)			1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	デトクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム	(mg/L)			1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)			1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	0.25	.	.	0.17	.	.	0.57	.	.	0.34	.
	フッ素	(mg/L)			1407	.	0.08	.	.	0.35	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	0.1	.	.	1.0	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	0.02	.	.	0.01	.	.	0.05	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	0.23	.	.	0.15	.	.	0.51	.	.	0.33	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
特 殊 項 目 そ の 他 の 項 目	無機リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	148.	.	.	1440.	.	.	143.	.	.	22.8	.
	透視度	(cm)			1006	>100	90	54	>100	70	90	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	臭気				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 地 点 名	大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋				調 査 機 関 名 採 水 機 関 名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1				
17	49- 1	B	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/19 9:20	5/17 9:40	6/13 9:35	7/26 9:20	8/16 8:50	9/ 6 10:15	10/21 10:00	11/14 9:45	12/11 9:30	1/22 9:20	2/10 9:45	3/10 9:25
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 名	大聖寺川別流 木呂場橋	調 査 機 関 機
----------	--------	--	--	----	----------	----	----	--------	--------	--------	----------------	--

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名	大聖寺川別流 松島橋	調 査 機 関 名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	12- 1	C	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/19 10:10	5/17 10:30	6/13 10:40	7/26 10:05	8/16 10:20	9/ 6 11:15	10/21 10:55	11/14 10:45	12/11 10:30	1/22 10:15	2/10 10:40	3/10 10:15
一 般 項 目	天気	候			1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴
	気温	(℃)			1104	16.7	22.1	29.2	34.3	30.2	31.0	23.5	16.4	9.3	9.1	4.3	9.5
	水温	(℃)			1105	15.2	16.1	24.6	24.6	28.5	27.3	16.3	14.8	10.4	7.6	3.8	7.7
	流速	(m/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	水深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	透明度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0	7.3	7.2
	DO	(mg/L)			1202	8.4	9.8	5.7	6.2	7.3	5.6	9.0	8.9	10.	9.3	12.	11.
	BOD	(mg/L)			1203	1.0	1.1	3.6	1.3	1.9	1.3	0.8	0.6	<0.5	0.7	1.2	0.8
	COD	(mg/L)			1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1205	15	11	8	5	6	6	3	3	3	3	5	4
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	<0.0003	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)			1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	<0.01	<0.005	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀	(mg/L)			1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	デトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	0.0017	.	.	0.0024	.	.	0.0022	.	.	0.0012	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム	(mg/L)			1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)			1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	0.30	.	.	0.06	.	.	0.79	.	.	0.47	.
	フッ素	(mg/L)			1407	.	<0.08	.	.	0.14	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	<0.1	.	.	0.3	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	0.01	.	.	0.03	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	0.28	.	.	0.03	.	.	0.77	.	.	0.46	.
	全有機性窒素	(mg/L)															

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	動橋川下流 葦切橋	調 査 機 関 名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	18- 1	B	4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目	採水時刻					4/19 9:50	5/20 10:55	6/ 7 10:00	7/26 10:10	8/16 10:45	9/26 9:00	10/22 10:00	11/13 10:30	12/12 10:00	1/20 10:15	2/10 13:05	3/10 10:05
	天気	候			1103	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴
	気温	(℃)			1104	18.1	19.9	24.8	35.0	28.0	24.8	22.2	17.4	5.0	4.8	2.9	7.8
	水温	(℃)			1105	16.5	19.7	24.0	31.0	29.5	25.2	17.6	15.2	8.2	9.1	3.9	7.0
	水流	(m³/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水位置	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全透	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水深	(m)			1201	7.2	7.5	8.0	9.8	8.0	7.9	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0
	pH	(mg/L)			1202	9.8	9.9	11.	12.	7.9	9.1	8.9	9.5	11.	11.	13.	12.
	DO	(mg/L)			1203	1.1	3.5	4.6	5.1	3.3	2.4	1.4	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	BOD	(mg/L)			1204	2.9	4.0	5.7	11.	6.3	5.7	2.5	1.2	1.9	2.1	1.7	1.6
	COD	(mg/L)			1205	6	5	8	13	8	5	3	2	1	1	1	1
	SS	(CFU/100 mL)			1211	8.0×10 ¹	1.0×10 ¹	1.7×10 ¹	6.0×10 ⁰	5.0×10 ⁰	3.5×10 ¹	1.9×10 ²	2.0×10 ²	7.8×10 ¹	5.1×10 ¹	5.6×10 ¹	2.2×10 ¹
	大腸菌数	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1208	.	0.64	.	.	0.54	.	.	0.56	.	.	0.49	.
	全窒素	(mg/L)			1209	.	0.063	.	.	0.060	.	.	0.028	.	.	0.022	.
	全リン	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	カドミウム	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005
	鉛	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	ヒ素	(mg/L)			1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
総アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	
PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	
四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	
トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	
デトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	
チウラム	(mg/L)			1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シマジン	(mg/L)			1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ベンゼン	(mg/L)			1323	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	
セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	0.14	.	.	<0.02	.	.	0.42	.	.	0.31	.	
フッ素	(mg/L)			1407	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	
ホウ素	(mg/L)			1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.07	.	.	0.05	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	0.13	.	.	<0.01	.	.	0.41	.	.	0.30	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	0.49	.	.	0.53	.	.	0.07	.	.	0.12	.
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	0.020	.	.	0.015	.	.	0.020	.	.	0.015	.
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	9.53	.	.	12.5	.	.	8.9	.	.	9.19	.
	透視度	(cm)			1006	>100	62	66	37	53	61	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色臭				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 名	八日市川 猫橋			調 査 機 関 名 採 分 析 機 関 名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター			枚目／枚数 1／2	
17	19- 1	B	4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/19 10:00	4/19 12:55	5/20 11:15	5/20 13:55	6/ 7 10:15	6/ 7 13:45	7/26 10:30	7/26 13:20	8/16 10:25	8/16 13:40	9/26 10:20	9/26 13:40
一 般 項 目	天気	候			1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴
	気温	(℃)			1104	17.5	19.9	18.2	25.0	23.0	24.2	33.8	34.6	28.2	28.8	26.0	27.3
	水温	(℃)			1105	13.7	16.9	17.6	20.3	19.8	23.5	27.0	26.5	26.0	26.7	25.7	25.0
	水流	(m³/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水位置	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全透	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水深	(m)			1201	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2	7.5	7.4
	pH	(mg/L)			1202	9.7	10.	9.1	9.4	8.4	10.	8.3	9.6	6.1	7.0	7.8	7.5
	DO	(mg/L)			1203	1.3	2.3	1.8	1.8	1.6	1.8	0.9	1.2	1.0	1.0	1.4	2.2
	BOD	(mg/L)			1204	5.2	5.6	4.8	4.8	4.9	5.9	3.1	3.5	3.4	3.4	3.6	4.6
	COD	(mg/L)			1205	17	22	9	9	5	4	4	5	3	5	3	5
	SS	(CFU/100 mL)			1211	1.9×10 ²	2.6×10 ²	6.5×10 ²	4.1×10 ²	1.6×10 ²	1.3×10 ²	4.5×10 ²	2.0×10 ²	2.6×10 ²	6.0×10 ²	6.0×10 ¹	1.0×10 ²
	大腸菌数	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1208	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.92	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1209	.	.	0.090	.	.	.	.	.	0.067	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	カドミウム	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	鉛	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	ヒ素	(mg/L)			1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
総アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	<0.001
デトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
チウラム	(mg/L)			1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
シマジン	(mg/L)			1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	<0.001
セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	0.36	.	.	.	.	.	.	0.55	.	.	0.09
フッ素	(mg/L)			1407	.	.	0.09	.	.	.	.	.	.	0.09	.	.	0.1
ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	<0.005
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	<0.005
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		1001	.	.	0.08	.	.	.	.	.	.	0.06	.	.	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		1512	.	.	0.01	.	.	.	.	.	.	0.01	.	.	0.53
	硝酸性窒素	(mg/L)		1513	.	.	0.34	.	.	.	.	.	.	0.30	.	.	0.30
	全有機性窒素	(mg/L)		1002	.	.	0.60	.	.	.	.	.	.	0.30	.	.	0.050
	無機性リン	(mg/L)		1003	.	.	0.057	.	.	.	.	.	.	0.050	.	.	12.6
	電気伝導率	(mS/m)		1005	.	.	9.8	.	.	.	.	.	.	12.6	.	.	>100
	視度	(cm)		1006	22	22	59	59	>100	82	>100	>100	>100	>100	>100	92	90
	色			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭気			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流況			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

公共用水域水質測定結果表

– 21 –

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	梯川下流 石田橋	調 査 採 分	機 関 機 関	名 名 機 関	国土交通省 国土交通省 国土交通省	枚目／枚数 1／1					
17	15- 1	B □	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/12	5/16	6/ 4	7/19	8/ 6	9/ 6	10/15	11/14	12/ 3	1/ 7	2/12	3/10
	採 水 時 刻					9:12	9:00	9:07	9:16	10:35	9:46	9:15	9:40	9:40	9:42	10:23	9:47
一 般 項 目	天 気	候			1103	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴
	流 水	温	(℃)		1104	18.8	23.5	19.7	32.2	31.6	31.5	21.8	15.5	12.7	5.0	5.9	11.2
	流 水	温	(℃)		1105	12.6	17.7	17.4	24.0	27.3	24.9	20.2	14.9	11.9	7.2	3.7	7.1
	探 水 位	置	(m)		1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	探 水 深	度	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全 透 明	度	(m)		1114	2.6	2.4	2.8	2.9	2.8	3.0	2.8	2.6	2.9	2.8	2.5	2.8
	pH				1201	6.9	7.1	7.3	7.3	7.1	7.4	7.5	7.8	7.5	6.8	7.4	8.0
	DO	(mg/L)			1202	9.8	8.3	8.3	7.3	6.7	6.9	10.	9.2	9.7	11.	11.	11.
	BOD	(mg/L)			1203	<0.5	0.9	1.3	0.5	<0.5	0.7	0.7	0.6	<0.5	0.8	0.8	0.5
	COD	(mg/L)			1204	1.7	2.9	2.7	2.6	2.6	2.5	2.9	2.0	1.9	2.9	1.8	1.1
	SS	(mg/L)			1205	4	3	3	6	3	8	12	6	3	7	2	2
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	7.0×10 ¹	8.9×10 ¹	8.1×10 ¹	7.6×10 ¹	5.0×10 ¹	2.7×10 ¹	5.7×10 ²	4.6×10 ¹	1.0×10 ²	3.2×10 ²	1.9×10 ²	1.4×10 ¹
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 窒 素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 リ ン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全 シ ン	(mg/L)			1302	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	六 価 鉛	(mg/L)			1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	ヒ 素	(mg/L)			1305	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	総 水 銀	(mg/L)			1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	PCB	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)			1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	デトクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	チ ャ ラ ム	(mg/L)			1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン	(mg/L)			1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	チオベンカルブ	(mg/L)			1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	フ ッ 素	(mg/L)			1821	.	0.27	.	.	0.22	.	.	0.47	.	.	0.37	.
	ホ ウ 素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	0.08	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1326	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1501	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	0.26	.	.	0.21	.	.	0.46	.	.	0.36	.
特 殊 項 目	全有機性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透 視 度	(cm)			1005	11.6	138.	166.	103.	137.	349.	295.	232.	70.8	15.8	16.4	78.3
	色 度				1006	80	66	85	82	85	66	24	52	85	66	80	>100
	臭 気				1113	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	臭 気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流 況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	梯川下流 石田橋	調 査 採 分	機 関 機 関	名 名 機 関	国土交通省 国土交通省 国土交通省	枚目／枚数 1／1					
17	15- 1	B □	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/12	5/16	6/ 4	7/19	8/ 6	9/ 6	10/15	11/14	12/ 3	1/ 7	2/12	3/10
	採 水 時 刻					9:12	9:00	9:07	9:16	10:35	9:46	9:15	9:40	9:40	9:42	10:23	9:47
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	.	0.012	.	.	0.010	.	.	0.032	.	.	0.033	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩 化 物 イ オン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫 化 物 イ オン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名	梯川上流 土合大橋	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	13-53	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/10	6/ 5	8/21	10/ 2	12/ 4	2/26	/	/	/	/	/	/
	採 水 時 刻					11:15	11:04	11:40	11:27	11:05	12:08	:	:	:	:	:	:
一 般 項 目	天 気	候			1103	快晴	晴	晴	曇	曇	曇	.	.	.	.	.	.
	気 温	温	(℃)		1104	16.1	23.8	33.0	27.7	11.1	8.2	.	.	.	.	.	.
	水 流	温	(℃)		1105	12.2	19.5	27.1	22.3	12.0	5.6	.	.	.	.	.	.
	探 水 位	量	(m ³ /s)		1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	.	.	.	.	.	.
	探 水 深	度	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全 透	明	(m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.1	7.5	7.7	7.7	7.2	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO		(mg/L)		1202	11.	9.4	8.0	8.6	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD		(mg/L)		1203	<0.5	0.8	0.8	<0.5	0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD		(mg/L)		1204	3.3	2.5	3.4	2.3	2.4	1.8	.	.	.	.	.	.
	SS		(mg/L)		1205	7	2	5	2	4	2	.	.	.	.	.	.
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	1.1×10 ²	4.2×10 ¹	9.2×10 ¹	3.5×10 ²	3.0×10 ²	8.6×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	カドミウム	(mg/L)			1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	総水銀	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	デトラククロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	透視度	(cm)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色				1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.
	臭				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	.	.	.	.	.	.
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	.	.	.	.	.	.
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	梯川上流 土合大橋	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	13-53	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/10	6/ 5	8/21	10/ 2	12/ 4	2/26	/	/	/	/	/	/
	採 水 時 刻					11:15	11:04	11:40	11:27	11:05	12:08	:	:	:	:	:	:
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	亜鉛	(mg/L)			1403	0.077	0.009	0.018	0.006	0.013	0.005	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名	梯川上流 花坂用水取入口	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	13-54	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/10 11:27	6/ 5 11:16	8/21 11:53	10/ 2 11:40	12/ 4 11:15	2/26 12:20	/	/	/	/	/	/
一般項目 環境項目	天気	候			1103	快晴	晴	晴	曇	曇	曇	.	.	.	.	.	.
	気温	温度	(℃)		1104	12.6	20.3	31.0	28.0	11.8	8.7	.	.	.	.	.	.
	水流	流量	(m³/s)		1105	10.7	17.3	26.3	22.5	12.0	6.0	.	.	.	.	.	.
	採水位置				1106	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	.	.	.	.	.	.
	水深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	.	.	.	.	.	.
	DO	(mg/L)			1202	11.	9.6	7.6	7.8	10.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD	(mg/L)			1203	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD	(mg/L)			1204	2.6	2.0	2.4	1.9	1.3	1.3	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1205	5	2	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	5.6×10 ¹	3.9×10 ¹	2.8×10 ²	2.3×10 ²	7.1×10 ¹	4.8×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)			1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	デトラククロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)			1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.
	色				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	.	.	.	.	.	.
	臭				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	.	.	.	.	.	.
	臭気				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 名	梯川上流 花坂用水取入口	調 査 機 関 名	機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1					
17	13-54	A	1	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/10	6/ 5	8/21	10/ 2	12/ 4	2/26	/	/	/	/	/	/	/
						11:27	11:16	11:53	11:40	11:15	12:20	:	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.
	亜鉛	(mg/L)			1403	0.051	0.075	0.068	0.067	0.068	0.065	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名	梯川上流 埴田用水取入口	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	13-55	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/10 11:50	6/ 5 11:38	8/21 12:18	10/ 2 12:03	12/ 4 11:35	2/26 12:37	/	/	/	/	/	/
一般項目 環境項目	天候	候			1103	快晴	晴	晴	曇	曇	雨	.	.	.	.	.	.
	気温	温	(℃)		1104	13.2	22.0	33.1	27.0	11.2	9.2	.	.	.	.	.	.
	水流	温	(℃)		1105	11.8	18.5	27.5	21.0	11.7	6.8	.	.	.	.	.	.
	流量	量	(m³/s)		1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位	置	(m)			右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	.	.	.	.	.	.
	全透	深	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	透明度	度	(m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.1	7.2	7.4	7.5	7.2	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO		(mg/L)		1202	11.	9.5	8.6	9.3	10.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD		(mg/L)		1203	<0.5	0.9	0.8	0.6	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD		(mg/L)		1204	2.2	2.5	2.4	1.9	1.5	1.6	.	.	.	.	.	.
	SS		(mg/L)		1205	12	4	2	1	8	4	.	.	.	.	.	.
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	5.2×10 ¹	1.6×10 ²	1.6×10 ²	2.6×10 ²	7.7×10 ¹	9.3×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)			1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	デトラククロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1006	38	>100	>100	>100	64	70	.	.	.	.	.	.
	色	度	(cm)		1113	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	.	.	.	.	.	.
	臭	相			1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	.	.	.	.	.	.
	臭気	気			1111	濁り多し	通常の状態	通常の状態	通常の状態	濁り多し	通常の状態	.	.	.	.	.	.
	流況	況				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名	梯川上流 埴田用水取入口	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	13-55	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/10 11:50	6/ 5 11:38	8/21 12:18	10/ 2 12:03	12/ 4 11:35	2/26 12:37	/	/	/	/	/	/
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	.	.	.	.	.	.
	亜鉛	(mg/L)			1403	0.035	0.019	0.015	0.011	0.037	0.044	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 地 点 名	郷谷川 主谷川合流点上流	調 査 採 水 分 析	機 関 機 関 名 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1						
17	14-51	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 採 水 時 刻					5/ 8 11:38	7/ 9 11:16	9/ 4 11:25	11/13 11:41	1/15 11:23	3/13 11:30	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
一 般 項 目	天 気	候			1103	雨	曇	晴	快晴	雨	晴						
	水 温	(℃)			1104	11.2	26.5	31.5	19.3	3.2	13.8						
	水 流	(m³/s)			1106	13.1	18.4	23.0	14.5	7.0	8.1						
	探 水 位	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	探 水 深	(m)			1114												
	全 透 明 度	(m)			1201	7.4	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9						
	pH				1202	10.	9.2	8.7	10.	11.	11.						
	DO	(mg/L)			1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5						
	BOD	(mg/L)			1204	2.1	1.4	1.2	1.3	4.6	3.6						
	COD	(mg/L)			1205	3	2	4	1	22	12						
	SS	(mg/L)			1211	1.4×10 ¹	4.2×10 ¹	5.0×10 ⁰	4.0×10 ⁰	1.4×10 ¹	1.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1207												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1208												
	全窒素	(mg/L)			1209												
	全リン	(mg/L)			1210												
	底層DO	(mg/L)			1301	0.0006	0.0006	0.0008	0.0007	0.0004	0.0004						
	カドミウム	(mg/L)			1302												
	全シアン	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005						
	鉛	(mg/L)			1305												
	六価クロム	(mg/L)			1306												
	ヒ素	(mg/L)			1307												
健 康 項 目	総水銀	(mg/L)			1308												
	アルキル水銀	(mg/L)			1309												
	PCB	(mg/L)			1310												
	ジクロロメタン	(mg/L)			1311												
	四塩化炭素	(mg/L)			1312												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1313												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1315												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1316												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1317												
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1318												
	デトラククロロエチレン	(mg/L)			1319												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1320												
	チウラム	(mg/L)			1321												
	シマジン	(mg/L)			1322												
	チオベンカルブ	(mg/L)			1323												
	ベンゼン	(mg/L)			1324												
	セレン	(mg/L)			1821												
そ の 他 の 項 目	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1407												
	フッ素	(mg/L)			1326												
	ホウ素	(mg/L)			1824												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1001												
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1512												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1513												
	硝酸性窒素	(mg/L)			1002												
	全有機性窒素	(mg/L)			1003												
	無機性リン	(mg/L)			1005												
	電気伝導率	(mS/m)			1006	>100	>100	>100	>100	58	>100						
そ の 他 の 項 目	透視度	(cm)			1113	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色						
	色度				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	臭気				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						
	流況																

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 地 点 名	郷谷川 主谷川合流点上流	調 査 採 水 分 析	機 関 機 関 名 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1						
17	14-51	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 採 水 時 刻					5/ 8 11:38	7/ 9 11:16	9/ 4 11:25	11/13 11:41	1/15 11:23	3/13 11:30	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401												
	銅	(mg/L)			1402	0.10	0.14	0.12	0.14	0.14	0.11	.	.	.	.	.	.
	亜鉛	(mg/L)			1403	0.17	0.22	0.28	0.25	0.10	0.11	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405							.	.	.	.	.	.
	TOC	(mg/L)			1004							.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名	郷谷川 主谷川合流点下流	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	14-52	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 9	8/21	9/ 4	10/ 2	11/13	12/ 4	1/15	2/26	3/13
	採 水 時 刻					11:00	11:30	10:48	11:07	11:26	11:15	11:06	11:32	10:50	11:11	11:46	11:20
一 般 項 目	天 気	候			1103	快晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	快晴	曇	雨	雨	晴
	水 温	(℃)			1104	15.0	11.5	22.1	26.8	34.0	31.1	28.2	19.1	11.2	3.0	6.5	11.8
	水 温	(℃)			1105	11.8	13.5	17.0	19.5	24.0	22.3	20.3	14.1	11.8	7.0	6.0	9.0
	水 温	(m/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	探 水 位	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	探 水 深	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 透 明 度	(m)			1201	6.8	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.7	6.9	6.7
	pH	(mg/L)			1202	11.	10.	10.	9.2	8.6	8.7	9.2	9.3	10.	11.	12.	11.
	DO	(mg/L)			1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	BOD	(mg/L)			1204	1.2	1.2	0.7	1.0	0.9	1.8	1.5	1.9	1.9	4.1	1.4	1.4
	COD	(mg/L)			1205	2	1	<1	<1	1	6	9	10	7	16	3	3
	SS	(mg/L)			1211	<1.0×10 ⁰	2.1×10 ¹	6.0×10 ⁰	4.4×10 ¹	1.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	1.0×10 ⁰	4.0×10 ⁰	6.0×10 ⁰	1.2×10 ¹	2.0×10 ¹	<1.0×10 ⁰
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 窒 素	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 リ ン	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1301	0.0008	0.0007	0.0009	0.0008	0.0010	0.0010	0.0011	0.0010	0.0008	0.0005	0.0008	0.0005
	カドミウム	(mg/L)			1302	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	全 シ ア ン	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総 水 銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ ャ ラ ム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フ ッ 素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホ ウ 素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透 視 度	(cm)			1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	56	>100	>100
	色 度				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色
	臭 気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流 況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 名	郷谷川 主谷川合流点下流	調 査 機 関 名	機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1				
17	14-52	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 9	8/21	9/ 4	10/ 2	11/13	12/ 4	1/15	2/26	3/13
	採 水 時 刻					11:00	11:30	10:48	11:07	11:26	11:15	11:06	11:32	10:50	11:11	11:46	11:20
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	0.16	0.10	0.14	0.13	0.10	0.11	0.09	0.14	0.15	0.15	0.17	0.12
	亜 鉛	(mg/L)			1403	0.28	0.18	0.31	0.27	0.27	0.30	0.28	0.32	0.35	0.15	0.31	0.18
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 地 点 名	郷谷川 西俣川合流点上流	調 査 採 水 分 析	機 関 機 関 機 関 名 名 名 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1						
17	14-53	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 採 水 時 刻					5/ 8 11:21	7/ 9 10:59	9/ 4 11:06	11/13 11:23	1/15 11:01	3/13 11:10	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
一 般 項 目	天 気	候			1103	雨	曇	晴	快晴	雨	晴						
	水 温	(℃)			1104	11.5	27.0	31.1	20.2	3.3	12.0						
	水 流	(m³/s)			1105	13.5	19.5	22.8	14.5	7.0	9.3						
	採 水 位 置	(m)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	全 透 明 度	(m)			1109	.	.	.	.	.	.						
	pH				1114	.	.	.	.	.	.						
	DO	(mg/L)			1201	7.2	7.0	7.2	7.1	6.7	6.8						
	BOD	(mg/L)			1202	10.	9.2	8.6	10.	11.	11.						
	COD	(mg/L)			1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
	SS	(mg/L)			1204	1.6	1.2	0.9	0.8	4.4	1.2						
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1205	<1	<1	<1	<1	19	2						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1211	1.5×10 ²	5.3×10 ¹	4.0×10 ⁰	1.9×10 ¹	2.6×10 ¹	2.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	全窒素	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.						
	全リン	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.						
	底層DO	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.						
					1210	.	.	.	.	.	.						
	カドミウム	(mg/L)			1301	0.0005	0.0008	0.0008	0.0008	0.0004	0.0004						
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.						
	六価クロム	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
	ヒ素	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.						
健 康 項 目	総水銀	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.						
	アルキル水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.						
	PCB	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.						
	ジクロロメタン	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.						
	四塩化炭素	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.						
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.						
	デトラクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.						
	チウラム	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.						
	シマジン	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.						
	チオベンカルブ	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.						
	ベンゼン	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.						
	セレン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.						
そ の 他 の 項 目	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.						
	フッ素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.						
	ホウ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.						
		(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.						
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.						
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.						
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.						
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.						
そ の 他 の 項 目	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.						
	透視度	(cm)			1006	>100	>100	>100	>100	55	>100						
	色				1113	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色						
	臭				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	臭気				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						
	流況																

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 地 点 名	郷谷川 西俣川合流点上流					調 査 採 分	機 関 機 関 機 関 名 名 名 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター		枚目／枚数 1／1	
17	14-53	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 採 水 時 刻					5/ 8 11:21	7/ 9 10:59	9/ 4 11:06	11/13 11:23	1/15 11:01	3/13 11:10	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	0.07	0.11	0.08	0.12	0.14	0.09	.	.	.	.	.	.
	亜鉛	(mg/L)			1403	0.13	0.25	0.23	0.28	0.12	0.15	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	郷谷川 沢大橋	調 査 採 水 分 析	機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1						
17	14- 1	A 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 9	8/21	9/ 4	10/ 2	11/13	12/ 4	1/15	2/26	3/13
	採 水 時 刻					10:42	11:00	10:37	10:39	11:12	10:42	10:51	11:03	10:40	10:39	11:30	10:52
一 般 項 目	天 気	候			1103	快晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	快晴	曇	雨	雨	晴
	水 温	(℃)			1104	13.5	12.0	22.8	28.8	33.9	31.0	29.1	18.0	10.0	5.0	8.6	14.5
	水 流	(m³/s)			1106	10.5	14.2	17.0	20.0	26.7	23.5	22.0	14.0	11.6	6.6	6.0	8.7
	探 水 位	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	探 水 深	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 透 明 度	(m)			1201	6.9	7.3	7.1	7.1	7.4	7.5	7.5	7.3	7.1	6.8	7.2	6.9
	pH	(mg/L)			1202	11.	10.	9.8	9.1	8.7	8.8	9.6	10.	10.	12.	12.	12.
	DO	(mg/L)			1203	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
	BOD	(mg/L)			1204	2.5	2.7	1.0	0.9	1.5	1.5	1.1	1.3	1.0	4.8	1.4	1.6
	COD	(mg/L)			1205	5	4	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	21	2	3
	SS	(mg/L)			1211	7.0×10 ⁰	3.8×10 ²	4.0×10 ⁰	4.6×10 ¹	<1.0×10 ⁰	4.0×10 ²	1.0×10 ⁰	1.4×10 ¹	1.5×10 ¹	5.6×10 ²	4.6×10 ¹	1.8×10 ¹
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 窒 素	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 リ ン	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1301	0.0003	0.0003	0.0004	0.0003	0.0004	0.0003	0.0004	0.0003	0.0003	<0.0003	0.0003	<0.0003
	カドミウム	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	全 シ ア ン	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	鉛	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	ヒ 素	(mg/L)			1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	総 水 銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
健 康 項 目	PCB	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	デトクロロエチレン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ ャ ラ ム	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フ ッ 素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホ ウ 素	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	56	72	>100
	透 視 度	(cm)			1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色
	臭 気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流 況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	郷谷川 沢大橋	調 査 採 水 分 析	機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1						
17	14- 1	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 9	8/21	9/ 4	10/ 2	11/13	12/ 4	1/15	2/26	3/13
	採 水 時 刻					10:42	11:00	10:37	10:39	11:12	10:42	10:51	11:03	10:40	10:39	11:30	10:52
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	0.10	0.078	0.14	0.10	0.11	0.092	0.11	0.12	0.13	0.052	0.10	0.063
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩 化 物 イ オン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫 化 物 イ オン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水 域 名	郷谷川 金平大湯用水取入口	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	14-54	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					5/ 8	7/ 9	9/ 4	11/13	1/15	3/13	/	/	/	/	/	/
	採 水 時 刻					10:51	10:27	10:35	10:55	10:24	10:38	:	:	:	:	:	:
一 般 項 目	天 気	候			1103	雨	曇	晴	快晴	雨	晴	.	.	.	.	.	.
	水 温	(℃)			1104	12.8	27.9	30.4	19.2	5.1	15.2	.	.	.	.	.	.
	水 流	(m³/s)			1105	14.5	20.0	23.8	14.5	6.5	8.8	.	.	.	.	.	.
	探 水 位	(m)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	.	.	.	.	.	.
	探 水 深	(m)			1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 透 明	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.3	7.1	7.4	7.3	6.8	6.9	.	.	.	.	.	.
	DO	(mg/L)			1202	10.	8.9	8.9	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD	(mg/L)			1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD	(mg/L)			1204	2.3	1.4	1.6	1.3	4.8	1.3	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1205	2	<1	<1	<1	30	2	.	.	.	.	.	.
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	4.1×10 ²	4.8×10 ¹	1.4×10 ¹	1.3×10 ¹	3.2×10 ²	6.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	0.0004	0.0003	0.0003	0.0004	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)			1006	>100	>100	>100	>100	45	>100	.	.	.	.	.	.
	色				1113	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	.	.	.	.	.	.
	臭				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	.	.	.	.	.	.
	臭気				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.
	流況											.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 名	郷谷川 金平大湯用水取入口	調 査 採 分	機 析 機	機 機 機	名 名 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1		
17	14-54	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	7/ 9	9/ 4	11/13	1/15	3/13	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:51	10:27	10:35	10:55	10:24	10:38	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	0.04	0.03	0.01	0.03	0.05	0.03	.	.	.	.	.	.
	亜鉛	(mg/L)			1403	0.099	0.098	0.074	0.11	0.064	0.058	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域地名	郷谷川 平野橋	調査機 採水機	機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	14-55	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一般項目 湖沼水域 生活環境項目	採水時刻					4/10 10:24	6/5 10:25	8/21 11:00	10/2 10:40	12/4 10:30	2/26 10:58	/	/	/	/	/	/	
	天気	候			1103	快晴	晴	晴	晴	曇	雨							
	気温	(℃)			1104	13.0	23.2	33.0	28.8	10.0	6.3							
	水温	(℃)			1105	11.2	18.3	27.0	22.0	11.7	5.7							
	水流	量			1106													
	採水位	置				流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	全水深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	透明度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.							
	pH				1201	7.0	7.1	7.5	7.7	7.1	6.9							
	DO	(mg/L)			1202	11.	9.5	8.7	9.6	10.	12.							
	BOD	(mg/L)			1203	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5							
	COD	(mg/L)			1204	1.6	1.4	2.4	2.1	0.9	1.1							
	SS	(mg/L)			1205	2	<1	1	1	<1	1							
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	<1.0×10 ⁰	5.5×10 ¹	2.0×10 ⁰	2.7×10 ²	3.3×10 ¹	2.0×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.							
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.							
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.							
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.							
	健康項目	カドミウム	(mg/L)			1301	0.0004	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0006						
		全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.						
鉛		(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
六価クロム		(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.							
ヒ素		(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.							
総水銀		(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.							
アルキル水銀		(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.							
PCB		(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.							
ジクロロメタン		(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.							
四塩化炭素		(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.							
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.							
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.							
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.							
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.							
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.							
トリクロロエチレン		(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.							
テトラクロロエチレン		(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.							
1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.							
チウラム		(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.							
その他の項目		シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.						
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.							
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.							
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.							
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.							
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.							
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.							
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.							
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.							
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.							

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	城 点	名 名	郷谷川 平野橋	調 採	査 分	機 機	開 開	名 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1	
17	14-55	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/10 10:24	6/5 10:25	8/21 11:00	10/2 10:40	12/4 10:30	2/26 10:58	/	/	/	/	/	/
特殊項目 その他の項目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	0.03	0.03	0.01	0.01	0.04	0.04	.	.	.	.	.	.
	亜鉛	(mg/L)			1403	0.11	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	光谷川 光谷川堰上流	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1								
17	205- 1		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採水月日	時刻				5/ 8 11:11	7/ 9 10:46	9/ 4 10:53	11/13 11:12	1/15 10:49	3/13 10:59	/	/	/	/	/	/	
	天気	候			1103	雨	曇	晴	快晴	雨	晴	.	.	.	.	.	.	
	水温	(℃)			1104	12.9	27.3	30.2	18.6	4.5	15.4	.	.	.	.	.	.	
	水流	(m³/s)			1105	14.5	20.8	23.5	14.0	6.7	8.6	.	.	.	.	.	.	
	採水位	(m)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	.	.	.	.	.	.	
	全透	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	
	pH	(mg/L)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO	(mg/L)			1201	7.4	7.2	7.5	7.3	6.8	7.0	.	.	.	.	.	.	
	BOD	(mg/L)			1202	10.	8.8	8.7	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.	
	COD	(mg/L)			1203	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	
	SS	(mg/L)			1204	3.2	2.2	2.3	1.6	5.8	1.9	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1205	4	3	2	<1	40	3	.	.	.	.	.	.	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1211	2.4×10 ²	3.4×10 ²	2.8×10 ²	3.3×10 ²	1.3×10 ²	1.2×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	全窒素	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
		全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		六価クロム	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
ヒ素		(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
総水銀		(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
アルキル水銀		(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PCB		(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン		(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
四塩化炭素		(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
トリクロロエチレン		(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
テトラクロロエチレン		(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チウラム		(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シマジン		(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ		(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ベンゼン	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
セレン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
フッ素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ホウ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度	(cm)			1006	>100 無色	>100 無色	>100 無色	>100 無色	36 黄褐色(淡)	>100 無色	.	.	.	.	.	.	
	色				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	.	.	.	.	.	.	
	臭				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	.	.	.	.	.	.	
	臭気				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	域 点	名 称	光谷川 光谷川堰上流	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1					
17	205- 1		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					5/ 8	7/ 9	9/ 4	11/13	1/15	3/13	/	/	/	/	/	/
	採 水 時 刻					11:11	10:46	10:53	11:12	10:49	10:59	:	:	:	:	:	:
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	亜鉛	(mg/L)			1403	0.010	0.009	0.013	0.014	0.015	0.010	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	前川 御幸橋	調 査 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	16-51	B	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 9	8/21	9/ 4	10/ 2	11/13	12/ 4	1/15	2/26	3/13
	採 水 時 刻					9:30	9:51	9:34	9:33	9:51	9:37	9:38	9:57	9:40	9:32	9:49	9:45
一 般 項 目	天 気	候			1103	快晴	雨	快晴	曇	晴	晴	晴	快晴	曇	雨	晴	晴
	水 温	(℃)			1104	12.0	12.0	24.2	28.7	32.2	28.2	30.9	16.0	11.7	5.8	10.0	15.0
	水 温	(℃)			1105	13.6	16.7	21.7	26.5	30.0	26.7	24.7	15.3	11.0	5.4	5.7	10.5
	流 速	(m/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 水 位 置	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全 透 明 深 度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	6.9	7.2	7.3	7.3	9.5	7.8	8.8	7.2	7.2	6.8	6.9	7.0
	DO	(mg/L)			1202	9.8	8.5	9.3	7.4	12.	7.5	10.	7.8	9.8	11.	12.	11.
	BOD	(mg/L)			1203	2.0	3.4	4.5	3.8	8.6	3.3	3.6	2.2	0.9	1.0	1.5	1.3
	COD	(mg/L)			1204	5.3	6.2	7.4	7.1	12.	7.3	7.4	5.2	3.7	3.3	3.3	3.2
	SS	(mg/L)			1205	17	13	17	11	15	10	11	12	22	15	9	10
	大腸菌数 (CFU/100 mL)				1211	1.6×10 ²	2.2×10 ²	1.7×10 ²	3.0×10 ¹	2.0×10 ⁰	2.2×10 ¹	4.0×10 ⁰	4.2×10 ¹	2.0×10 ²	1.1×10 ²	9.5×10 ¹	8.1×10 ¹
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	チオベンカルブ	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
透 視 相 気 況	全有機性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(cm)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色度				1006	27	36	30	40	22	35	34	37	25	40	28	53
	臭気				1113	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)
	流況				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	前川 浮柳新橋	調 査 採 水 機 関 分 析 機 関 名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	16- 1	B	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/10 9:12	5/ 8 9:29	6/ 5 9:13	7/ 9 9:15	8/21 9:25	9/ 4 9:16	10/ 2 9:18	11/13 9:39	12/ 4 9:21	1/15 9:13	2/26 9:40	3/13 9:27
一 般 項 目	天 気	候			1103	快晴	雨	快晴	曇	晴	晴	晴	快晴	曇	雨	晴	晴
	水 温	(℃)			1104	12.8	11.5	23.6	27.5	32.4	28.0	30.1	16.5	12.1	5.5	9.0	14.5
	水 温	(℃)			1105	13.4	18.0	22.0	26.6	29.7	27.3	25.3	15.2	11.1	6.5	5.6	11.2
	水 温	(m/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	水 位	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	探 測 深 度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透 明 度	(m)			1201	7.0	7.2	7.5	7.3	9.0	8.1	8.8	7.3	7.1	6.8	6.9	7.1
	pH	(mg/L)			1202	9.7	8.1	9.5	6.2	12.	9.2	9.8	8.5	9.3	11.	12.	10.
	DO	(mg/L)			1203	2.4	4.0	6.2	3.5	6.8	4.9	3.9	2.6	1.2	1.2	1.2	1.5
	BOD	(mg/L)			1204	5.5	7.0	9.2	6.9	9.2	8.7	8.2	6.0	3.7	3.9	2.6	3.5
	COD	(mg/L)			1205	20	15	29	17	12	14	16	20	15	18	6	10
	SS	(mg/L)			1211	1.4×10 ²	1.6×10 ¹	4.0×10 ⁰	1.4×10 ¹	4.0×10 ⁰	2.4×10 ¹	2.0×10 ⁰	5.2×10 ¹	2.2×10 ²	1.4×10 ²	4.2×10 ¹	1.7×10 ¹
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	カドミウム	(mg/L)			1302	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	全鉛	(mg/L)			1305	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム	(mg/L)			1306	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	ヒ素	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	PCB	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1311	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1312	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1313	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1315	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1317	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	デトラククロエチレン	(mg/L)			1319	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1320	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム	(mg/L)			1321	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)			1322	.	<0.003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1323	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1324	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1407	.	0.06	.	.	0.02	.	.	0.46	.	.	0.50	.
	フッ素	(mg/L)			1326	.	0.11	.	.	0.09	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素	(mg/L)			1824	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	0.05	.	.	0.01	.	.	0.45	.	.	0.49	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	19.5	.	.	31.0	.	.	22.2	.	.	17.4	.
	透視度	(cm)			1006	25	34	18	27	22	31	27	27	34	32	30	50
	色度	(mg/L)			1113	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)
	臭気	(mg/L)			1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	(mg/L)			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	前川 浮柳新橋					調 査 機 関 採 水 機 関 名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	16- 1	B	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/10 9:12	5/ 8 9:29	6/ 5 9:13	7/ 9 9:15	8/21 9:25	9/ 4 9:16	10/ 2 9:18	11/13 9:39	12/ 4 9:21	1/15 9:13	2/26 9:40	3/13 9:27		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	銅	(mg/L)			1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	0.011	0.024	0.014	0.009	0.005	0.007	0.006	0.010	0.012	0.025	0.013	0.009		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	塩 化 物 イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硫 化 物 イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	<0.04	<0.04		
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地 点 名	手取川下流 美川大橋				調 査 分 析	機 関 名	国土交通省 国土交通省 国土交通省		枚目／枚数 1／1			
17	26- 1	B	4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採水月	日				4/12	5/16	6/ 4	7/19	8/ 6	9/ 6	10/15	11/14	12/ 3	1/ 7	2/12	3/10	
	採水時刻					8:34	8:26	8:16	8:40	8:52	9:08	8:30	8:40	9:11	9:10	9:52	9:14	
	天気	候				晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	
	気温	(℃)				20.6	19.7	19.8	31.8	30.6	31.3	18.4	12.8	15.1	6.5	4.8	11.3	
	水流速	(m/s)				10.7	15.3	14.3	21.1	22.0	21.2	15.8	13.1	10.5	6.5	4.0	5.7	
	採水位	(m)				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水深	(m)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	採水明	(m)				0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	1.2	0.9	1.5	0.9	0.9	
	pH					1201	7.4	7.2	7.3	7.7	7.7	8.2	7.9	7.7	7.0	7.6	8.3	
	DO	(mg/L)				1202	10.	9.1	9.0	8.5	8.6	8.7	9.8	8.9	8.8	11.	12.	12.
	BOD	(mg/L)				1203	<0.5	1.0	0.7	0.6	<0.5	0.8	1.1	0.5	0.5	0.6	<0.5	0.5
	COD	(mg/L)				1204	1.3	2.0	2.6	1.9	1.6	2.1	1.3	0.9	1.1	1.6	1.1	1.7
	菌数	(mg/L)				1205	6	4	5	10	3	11	3	3	8	<1	3	3
	大腸菌数	(CFU/100 mL)				1211	1.2×10 ²	3.8×10 ²	4.8×10 ²	2.6×10 ²	6.8×10 ¹	3.6×10 ¹	1.6×10 ²	4.3×10 ¹	1.5×10 ²	1.3×10 ²	1.7×10 ²	1.4×10 ¹
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
		全シアン	(mg/L)			1302	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
鉛		(mg/L)			1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	
六価クロム		(mg/L)			1305	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	
ヒ素		(mg/L)			1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	
総水銀		(mg/L)			1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
アルキル水銀		(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PCB		(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン		(mg/L)			1310	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
四塩化炭素		(mg/L)			1311	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
トリクロロエチレン		(mg/L)			1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
デトクロロエチレン		(mg/L)			1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)			1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
チウラム		(mg/L)			1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
シマジン		(mg/L)			1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.		
セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	0.26	.	.	0.20	.	.	0.62	.	.	0.33	.		
フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	0.06	.	.	.	.	.	.	.		
ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	0.25	.	.	0.19	.	.	0.61	.	.	0.33	.	
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率	(mS/m)			1005	11.1	110.	74.9	10.6	13.1	66.6	13.8	24.0	13.4	12.7	13.7	11.8	
	透視度	(cm)			1006	>100	>100	>100	68	70	>100	39	80	87	無色	>100	>100	
	色度				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	臭気				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	手取川下流 美川大橋	調 査 分 析	機 関 名	国 土 交 通 省 国 土 交 通 省 国 土 交 通 省	枚 目 / 枚 数 1 / 1						
17	26- 1	B	4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/12	5/16	6/ 4	7/19	8/ 6	9/ 6	10/15	11/14	12/ 3	1/ 7	2/12	3/10
	採 水 時 刻					8:34	8:26	8:16	8:40	8:52	9:08	8:30	8:40	9:11	9:10	9:52	9:14
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	.	.	.	.	0.004	.	.	.	.	.	0.004	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	塩 化 物 イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫 化 物 イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	犀川中流 JR鉄橋	調 査 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1								
17	2- 1			B	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	湖 沼 海 域	採水時刻	候				1103	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雪	曇	晴		
		天気	気温	(℃)			1104	17.9	13.0	20.7	26.7	28.0	27.0	28.2	18.9	9.9	3.3	2.1	6.8	
		水流	水温	(℃)			1105	9.4	12.3	15.6	18.7	20.7	20.5	21.0	14.4	9.6	4.0	4.8	5.5	
		採水位置	量	(m³/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		水深	深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		全透明	度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		pH		(mg/L)			1201	7.5	7.6	7.7	7.4	7.8	7.7	7.9	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	
		DO		(mg/L)			1202	11.	11.	10.	9.4	9.5	9.7	9.8	10.	11.	13.	13.	13.	
		BOD		(mg/L)			1203	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.8	1.1	0.9	1.2	0.9	0.6	
		COD		(mg/L)			1204	1.4	1.8	2.1	2.7	2.1	2.2	1.7	1.7	1.4	1.2	0.7	0.7	
	SS		(mg/L)			1205	6	1	3	8	3	4	1	<1	3	1	<1	2		
	大腸菌数	(CFU/100 mL)				1211	3.0×10¹	1.4×10²	4.4×10²	2.2×10²	7.8×10¹	8.3×10¹	1.2×10²	5.6×10¹	3.3×10¹	1.3×10²	5.2×10¹	2.4×10¹		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全窒素	(mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全リン	(mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO	(mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素			(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
総水銀			(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
アルキル水銀			(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PCB			(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン			(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
四塩化炭素			(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
トリクロロエチレン		(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
デトラクロロエチレン		(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チウラム		(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シマジン		(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		透視度	(cm)			1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
		色				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		臭				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		流況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	犀川中流 伏見川合流点前	調 査 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1		
17	2-53			B	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
一 <																			

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	屋川下流 二ツ寺橋	調 査 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	3- 1	D	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/12	5/ 1	6/ 3	7/ 8	8/ 1	9/ 4	10/ 2	11/ 1	12/ 2	1/ 9	2/ 3	3/10
	採 水 時 刻					9:40	8:25	9:15	9:25	8:25	8:25	9:40	8:15	9:35	9:25	8:20	8:50
一 般 項 目	天 気	候			1103	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雪	曇	晴
	水 温	(℃)			1104	23.6	14.6	20.0	27.8	26.6	29.0	28.1	18.7	14.1	5.6	3.0	9.3
	水 温	(℃)			1105	11.2	14.1	16.7	21.8	22.6	22.3	25.4	15.2	10.6	3.7	5.2	6.4
	流 量	(m³/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 水 位	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全 透	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
	DO	(mg/L)			1202	11.	10.	9.5	8.9	7.7	7.8	8.5	9.5	11.	12.	12.	12.
	BOD	(mg/L)			1203	0.9	1.3	1.3	1.8	1.6	1.5	1.7	1.4	1.2	1.6	1.1	1.3
	COD	(mg/L)			1204	1.7	2.3	2.1	3.4	2.6	2.3	2.5	2.2	1.8	2.2	1.1	1.6
	SS	(mg/L)			1205	5	3	3	8	4	5	1	<1	4	6	<1	1
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	2.8×10 ¹	2.6×10 ²	2.6×10 ²	3.4×10 ²	1.8×10 ²	5.5×10 ²	2.4×10 ²	1.4×10 ²	4.3×10 ¹	1.6×10 ²	5.4×10 ¹	2.4×10 ¹
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	窒 素				1208	0.55	1.0	0.99	0.67	1.4	1.0	1.4	1.4	1.6	1.7	0.86	1.5
	全 リン	(mg/L)			1209	0.028	0.048	0.065	0.045	0.067	0.052	0.057	0.055	0.036	0.031	0.020	0.052
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	<0.0003	.	<0.0003	.	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全 シアン	(mg/L)			1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛	(mg/L)			1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀	(mg/L)			1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	デトクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)			1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン	(mg/L)			1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	0.32	0.32	0.32	0.30	0.35	0.33	0.33	0.50	0.52	0.54	0.43	0.52
	フッ素	(mg/L)			1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素	(mg/L)			1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	0.22	0.61	0.46	0.34	0.86	0.56	0.54	0.71	0.15	0.44	0.29	0.85
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	0.31	0.31	0.31	0.29	0.32	0.31	0.31	0.49	0.51	0.53	0.42	0.50
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	0.02	0.07	0.21	0.03	0.19	0.11	0.13	0.19	0.94	0.73	0.15	0.13
そ の 他 の 項 目	無機性リン	(mg/L)			1003	0.017	0.023	0.040	0.027	0.053	0.031	0.042	0.041	0.018	0.023	0.012	0.031
	電気伝導率	(mS/m)			1005	8.5	.	.	10.0	.	.	97.0	.	.	14.0	.	.
	透視度	(cm)			1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流 況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	屋川下流 二ツ寺橋	調 査 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	3- 1	D	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/12	5/ 1	6/ 3	7/ 8	8/ 1	9/ 4	10/ 2	11/ 1	12/ 2	1/ 9	2/ 3	3/10
	採 水 時 刻					9:40	8:25	9:15	9:25	8:25	8:25	9:40	8:15	9:35	9:25	8:20	8:50
特殊 項目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	<0.005	.	.	0.007	.	.	0.005	.	.	0.031	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その 他の 項目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫酸イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

[illegible]

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分 項目	水 地	城 名	大野庄用水 長町1-3-31 武家屋敷横	調 採 分	査 水 析	機 機 関 開 開 名 名 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1				
17	221- 3		2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 採 水 水 時 刻	日 刻			4/12 8:30	7/ 8 8:15	10/ 2 8:10	1/ 9 8:30	/	/	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	天 気 水 流 探 全 透	候 温 温 温 置 深 度	(℃)	1103	晴	曇	晴	雪								
	水 位	量	(m³/s)	1104	18.9	26.4	23.5	3.4								
	水 位	置	(m)	1105	9.2	18.8	20.3	4.3								
	水 明	深	(m)	1106	流心	流心	流心	流心								
	水 全	度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0								
	pH			1114	.	.	.	.								
	DO		(mg/L)	1201	7.5	7.5	7.7	7.5								
	BOD		(mg/L)	1202	10.	9.8	9.2	12.								
	COD		(mg/L)	1203	0.6	0.9	1.2	1.3								
	SS		(mg/L)	1204	.	.	.	.								
	大腸菌数	(CFU/100 mL)		1205	5	9	1	2								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1211	3.1×10 ¹	1.2×10 ²	2.2×10 ²	1.4×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	窒素	(mg/L)		1212	.	.	.	.								
	リン	(mg/L)		1207	.	.	.	.								
	底層DO	(mg/L)		1208	.	.	.	.								
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.									
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.									
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.									
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.									
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.									
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.									
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.									
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.									
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.									
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.									
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.									
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.									
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.									
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.									
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.									
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.									
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.									
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.									
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.									
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.									
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.									
	そ の 他 の 項 目	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.								
フッ素		(mg/L)	1407	.	.	.	.									

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	伏見川 米泉橋	調 査 採 分	機 関 機 関	名 名 機 関	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚 目 / 枚 数 1 / 1					
17	4-52	E	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/12	7/ 8	10/ 2	1/ 9	/	/	/	/	/	/	/	/
	採 水 時 刻					10:40	10:20	10:25	10:40	:	:	:	:	:	:	:	:
一 般 項 目	天 気	候			1103	晴	曇	晴	雪								
	水 温	(℃)			1104	20.7	29.9	27.6	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	水 温	(℃)			1105	13.4	22.6	21.2	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	水 温	(m³/s)			1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採 水 位 置	(m)			1109	流心	流心	流心	流心	.	.	.	.	.	.	.	.
	採 水 深 度	(m)			1114	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 透 明 度	(m)			1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1202	7.8	7.7	8.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO	(mg/L)			1203	11.	9.4	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD	(mg/L)			1204	1.1	0.9	1.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD	(mg/L)			1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1211	5	14	1	43	.	.	.	.	.	.	.	.
	大 腸 菌 数 (CFU/100 mL)				1217	1.7×10 ²	4.1×10 ²	3.8×10 ²	2.2×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 窒 素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 リ ン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ 素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ 素	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ ウ ラ ム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フ ッ 素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホ ウ 素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜 硝 酸 性 窒 素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝 酸 性 窒 素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 有 機 性 窒 素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無 機 性 リ ン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電 気 伝 導 率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透 視 度	(cm)			1006	>30	>30	>30	28	.	.	.	.	.	.	.	.
	色 相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭 気 流				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流 況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	伏見川 伏見川橋	調 査 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	4- 1	E	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/12	5/ 1	6/ 3	7/ 8	8/ 1	9/ 4	10/ 2	11/ 1	12/ 2	1/ 9	2/ 3	3/10
	採 水 時 刻					8:40	8:10	9:25	8:30	8:15	8:10	8:20	8:00	9:45	8:50	8:10	8:40
一 般 項 目	天 気	候			1103	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雪	曇	晴
	水 温	(℃)			1104	20.0	14.6	21.1	25.4	27.1	27.7	26.5	18.1	14.7	4.0	2.0	9.2
	流 速	(m/s)			1105	12.2	14.3	17.3	22.4	22.8	21.8	20.2	16.1	12.5	3.9	6.5	6.7
	採 水 位 置	(m)				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	全 深 度	(m)			1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5
	DO	(mg/L)			1202	11.	9.8	9.8	9.0	8.7	8.9	9.4	9.5	10.	12.	11.	12.
	BOD	(mg/L)			1203	1.7	1.3	1.7	2.5	2.1	1.6	2.3	2.6	1.4	1.6	1.5	1.4
	COD	(mg/L)			1204	2.7	3.1	3.8	3.4	3.0	2.5	2.4	2.4	3.9	2.8	2.6	2.1
	SS	(mg/L)			1205	5	7	5	16	7	11	2	<1	6	9	2	2
	大腸菌数 (CFU/100 mL)				1211	8.6×10 ¹	2.2×10 ²	1.4×10 ²	6.9×10 ²	7.6×10 ²	8.0×10 ²	10.×10 ²	3.1×10 ²	9.2×10 ¹	1.8×10 ²	5.0×10 ¹	3.2×10 ¹
	全窒素	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)			1208	1.6	1.3	1.5	1.5	1.9	1.2	1.7	3.3	3.6	1.7	2.5	2.4
	底層DO	(mg/L)			1209	0.096	0.063	0.084	0.085	0.11	0.074	0.089	0.16	0.13	0.044	0.084	0.086
					1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン	(mg/L)			1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛	(mg/L)			1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀	(mg/L)			1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	デトクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)			1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン	(mg/L)			1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	0.35	0.32	0.32	0.31	0.27	0.29	0.28	0.51	0.47	0.58	0.44	0.46
	フッ素	(mg/L)			1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素	(mg/L)			1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	1.2	0.90	0.97	1.1	1.3	0.72	0.71	1.8	1.7	0.57	1.8	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	0.34	0.31	0.31	0.29	0.24	0.28	0.26	0.49	0.46	0.57	0.43	0.45
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	0.05	0.08	0.21	0.09	0.33	0.19	0.71	0.99	1.4	0.56	0.27	0.14
	無機性リン	(mg/L)			1003	0.070	0.039	0.054	0.061	0.054	0.046	0.071	0.14	0.089	0.031	0.061	0.064
	電気伝導率	(mS/m)			1005	15.0	.	.	14.0	.	.	18.0	.	.	17.0	.	.
	透視度	(cm)			1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	伏見川 伏見川橋	調 査 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	4- 1	E	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/12	5/ 1	6/ 3	7/ 8	8/ 1	9/ 4	10/ 2	11/ 1	12/ 2	1/ 9	2/ 3	3/10
	採 水 時 刻					8:40	8:10	9:25	8:30	8:15	8:10	8:20	8:00	9:45	8:50	8:10	8:40
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全 鉛	(mg/L)			1403	0.007	.	.	0.009	.	.	<0.005	.	.	0.038	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩 化 物 イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫 化 物 イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	高橋川 大新橋	調 査 分 析	機 関 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	226- 4		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採 採	水 水	月 時	日 刻		4/12 10:00	7/ 8 10:00	10/ 2 10:00	1/20 10:25	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	
	天 気	水 流	候 温 量		1103	晴 20.0	曇 29.1	晴 27.0	晴 11.1									
	水 位	置 深	(℃)	(m ³ /s)	1104	13.2	22.0	21.4	7.6									
	採 採	水 水	位 水	置 深	1105	流心 0.0	流心 0.0	流心 0.0	流心 0.0									
	全 透	水 明	度 度	(m)	1109	.	.	.	.									
	湖 沼 域	pH			(m)	1114	.	.	.	.								
		DO			(mg/L)	1201	7.8	7.8	8.5	7.6								
		BOD			(mg/L)	1202	11.	9.4	10.	12.								
		COD			(mg/L)	1203	0.7	1.2	1.6	0.9								
		SS			(mg/L)	1204												
		大腸菌数			(CFU/100 mL)	1205	4	9	1	100								
		n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1211	4.2×10 ¹	5.0×10 ²	8.6×10 ²	2.2×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		全窒素			(mg/L)	1207	.	.	.	.								
		全リン			(mg/L)	1208	.	.	.	.								
		底層DO			(mg/L)	1209	.	.	.	.								
	生 活 環 境 項 目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.								
		全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.								
		六価鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.								
		クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.								
		ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.								
総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.									
アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.									
PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.									
ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.									
四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.									
健 康 項 目	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.									
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.									
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.									
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.									
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.									
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.									
	デトクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.									
	1,3-ジクロロプロパン			(mg/L)	1319	.	.	.	.									
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.									
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.									
そ の 他 の 項 目	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.									
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.									
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.									
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.									
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.									
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.									
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.									
	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.									
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.									
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.									
全 有 機 性 窒 素	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.									
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.									
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.									
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	12									
	色相				1113	.	.	.	.									
	臭気				1112	.	.	.	.									
流況				1111	.	.	.	.										

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	高橋川 日吉橋	調 査 分 析	機 関 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	226- 1		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 採	水 水	月 時	日 刻		4/12 10:35	7/ 8 10:10	10/ 2 10:20	1/20 10:55	/	/	/	/	/	/	/	/	
一 般 項 目	天 気	候 温			1103	晴	曇	晴	晴									
	水 温	温	(℃)		1104	20.2	31.0	27.7	12.1									
	流 量	量	(m³/s)		1105	12.7	22.2	20.3	7.5									
	採 水	位 置	(m)		1106	流心	流心	流心	流心									
	採 水	深 度	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0									
	全 透	明	(m)		1114	.	.	.	.									
	pH		(mg/L)		1201	7.9	7.7	8.1	7.6									
	DO		(mg/L)		1202	11.	9.1	10.	12.									
	BOD		(mg/L)		1203	1.1	1.0	1.3	1.0									
	COD		(mg/L)		1204	.	.	.	.									
	SS		(mg/L)		1205	5	15	2	58									
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	2.4×10 ²	5.8×10 ²	3.2×10 ²	2.4×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.									
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.									
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.									
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.									
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.								
		全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.								
鉛		(mg/L)			1304	.	.	.	.									
六価クロム		(mg/L)			1305	.	.	.	.									
ヒ素		(mg/L)			1306	.	.	.	.									
総水銀		(mg/L)			1307	.	.	.	.									
アルキル水銀		(mg/L)			1308	.	.	.	.									
PCB		(mg/L)			1309	.	.	.	.									
ジクロロメタン		(mg/L)			1310	.	.	.	.									
四塩化炭素		(mg/L)			1311	.	.	.	.									
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			1312	.	.	.	.									
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			1313	.	.	.	.									
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			1314	.	.	.	.									
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			1315	.	.	.	.									
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			1316	.	.	.	.									
トリクロロエチレン		(mg/L)			1317	.	.	.	.									
デトクロロエチレン		(mg/L)			1318	.	.	.	.									
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)			1319	.	.	.	.									
そ の 他 の 項 目	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.									
	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.									
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.									
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.									
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.									
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.									
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.									
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.									
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.									
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.									
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.									
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.									
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.									
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.									
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.									
	透視度	(cm)			1006	>30	>30	>30	14									
	色相				1113	.	.	.	.									
	臭気				1112	.	.	.	.									
流況				1111	.	.	.	.										

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	安原川 中屋町安原大橋	調 査 分 析 機 関 機 関 名 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	231- 1		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日	候 刻				4/12 9:00	7/ 8 8:50	10/ 2 8:45	1/20 9:50	/	/	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	天 気	候			1103	晴	曇	晴	晴								
	水 温	温	(℃)		1104	20.2	27.4	26.2	11.9								
	水 流	温	(℃)		1105	10.7	21.0	20.0	6.4								
	採 水 位 置	量	(m ³ /s)		1106	流心	流心	流心	流心								
	採 水 深 度	深	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0								
	全 透 明 度	度	(m)		1114	.	.	.	.								
	pH				1201	7.7	7.7	7.9	7.7								
	DO		(mg/L)		1202	11.	9.0	10.	13.								
	BOD		(mg/L)		1203	1.1	1.1	1.4	1.0								
	COD		(mg/L)		1204	.	.	.	.								
	SS		(mg/L)		1205	8	24	8	3								
	大 腸 菌 数 (CFU/100 mL)				1211	2.8×10 ²	4.2×10 ²	6.0×10 ²	1.2×10 ³	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		1207	.	.	.	.								
	全 窒 素		(mg/L)		1208	.	.	.	.								
	全 リ ン		(mg/L)		1209	.	.	.	.								
	底層DO		(mg/L)		1210	.	.	.	.								
健 康 項 目	カドミウム		(mg/L)		1301	.	.	.	.								
	全 シアン		(mg/L)		1302	.	.	.	.								
	六 価 鉛		(mg/L)		1304	.	.	.	.								
	ヒ 素		(mg/L)		1305	.	.	.	.								
	総 水 銀		(mg/L)		1306	.	.	.	.								
	アルキル水銀		(mg/L)		1307	.	.	.	.								
	PCB		(mg/L)		1308	.	.	.	.								
	ジクロロメタン		(mg/L)		1309	.	.	.	.								
	四 塩 化 炭 素		(mg/L)		1310	.	.	.	.								
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)		1311	.	.	.	.								
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)		1312	.	.	.	.								
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)		1313	.	.	.	.								
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)		1314	.	.	.	.								
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)		1315	.	.	.	.								
	トリクロロエチレン		(mg/L)		1316	.	.	.	.								
	デトクロロエチレン		(mg/L)		1317	.	.	.	.								
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)		1318	.	.	.	.								
	チ ウ ラ ム		(mg/L)		1319	.	.	.	.								
	シ マ ジ ン		(mg/L)		1320	.	.	.	.								
チオベンカルブ		(mg/L)		1321	.	.	.	.									
ベ ン ゼ ン		(mg/L)		1322	.	.	.	.									
セ レ ン		(mg/L)		1323	.	.	.	.									
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		1324	.	.	.	.									
フ ッ 素		(mg/L)		1407	.	.	.	.									
ホ ウ 素		(mg/L)		1326	.	.	.	.									
1,4-ジオキサン		(mg/L)		1824	.	.	.	.									
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素		(mg/L)		1001	.	.	.	.								
	亜硝酸性窒素		(mg/L)		1512	.	.	.	.								
	硝酸性窒素		(mg/L)		1513	.	.	.	.								
	全有機性窒素		(mg/L)		1002	.	.	.	.								
	無機性リン		(mg/L)		1003	.	.	.	.								
	電気伝導率		(mS/m)		1005	.	.	.	.								
	透 視 度		(cm)		1006	>30	26	>30	>30								
	色 相				1113	.	.	.	.								
	臭 気				1112	.	.	.	.								
	流 況				1111	.	.	.	.								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	安原川 佐奇森町轟橋	調 査 分 析 機 関 機 関 名 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	231- 4		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採採	水水	月時	日刻		4/12 9:50	7/ 8 9:40	10/ 2 9:55	1/ 9 10:20	/	/	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	湖沼 海域 生活 環境 項目	天気	候		1103	晴	曇	晴	雪								
		気温	温	(℃)	1104	24.1	28.9	27.8	7.6								
		水流	温	(℃)	1105	11.8	21.8	21.8	4.1								
		採採	位置	(m ³ /s)	1106	流心	流心	流心	流心								
		水深	深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0								
		透明度	度	(m)	1109	.	.	.	.								
		pH			1114	.	.	.	.								
		DO		(mg/L)	1201	7.6	7.6	7.7	7.6								
		BOD		(mg/L)	1202	11.	8.5	8.1	11.								
		COD		(mg/L)	1203	1.5	1.6	2.1	1.2								
		SS		(mg/L)	1204	.	.	.	.								
		大腸菌数 (CFU/100 mL)			1205	6	23	4	18								
		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1211	5.2×10 ²	5.0×10 ²	2.2×10 ²	2.0×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		全窒素		(mg/L)	1207	.	.	.	.								
		全リン		(mg/L)	1208	.	.	.	.								
		底層DO		(mg/L)	1209	.	.	.	.								
			1210	.	.	.	.										
健 康 項 目		カドミウム		(mg/L)	1301	.	.	.	.								
		全シアン		(mg/L)	1302	.	.	.	.								
		六価鉛		(mg/L)	1304	.	.	.	.								
		ヒ素		(mg/L)	1305	.	.	.	.								
		総水銀		(mg/L)	1306	.	.	.	.								
		アルキル水銀		(mg/L)	1307	.	.	.	.								
		PCB		(mg/L)	1308	.	.	.	.								
		ジクロロメタン		(mg/L)	1309	.	.	.	.								
		四塩化炭素		(mg/L)	1310	.	.	.	.								
		1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1311	.	.	.	.								
		1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1312	.	.	.	.								
		シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	.	.								
		1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1314	.	.	.	.								
		1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	.	.								
		トリクロロエチレン		(mg/L)	1316	.	.	.	.								
		テトラクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	.	.								
		1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1318	.	.	.	.								
		チウラム		(mg/L)	1319	.	.	.	.								
		シマジン		(mg/L)	1320	.	.	.	.								
チオベンカルブ		(mg/L)	1321	.	.	.	.										
ベンゼン		(mg/L)	1322	.	.	.	.										
セレン		(mg/L)	1323	.	.	.	.										
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1324	.	.	.	.										
フッ素		(mg/L)	1821	.	.	.	.										
ホウ素		(mg/L)	1407	.	.	.	.										
1,4-ジオキサン		(mg/L)	1326	.	.	.	.										
			1824	.	.	.	.										
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素		(mg/L)	1001	.	.	.	.								
		亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512	.	.	.	.								
		硝酸性窒素		(mg/L)	1513	.	.	.	.								
		全有機性窒素		(mg/L)	1002	.	.	.	.								
		無機性リン		(mg/L)	1003	.	.	.	.								
		電気伝導率		(mS/m)	1005	.	.	.	.								
		透視度		(cm)	1006	>30	25	>30	>30								
		色相			1113	.	.	.	.								
臭気			1112	.	.	.	.										
流況			1111	.	.	.	.										

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	福増川 水車川橋	調 査 分 析 機 関 名 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1								
17	233- 3		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採水月日	時刻				4/12 9:05	7/ 8 8:55	10/ 2 8:50	1/ 9 9:40	/	/	/	/	/	/	/	/	
	天気	候	(℃)	1103	晴	21.5	29.2	27.2	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温	温	(℃)	1104	曇	10.5	21.8	21.1	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水流	量	(m³/s)	1106						.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位	置	(m)		流心	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水深	度	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全透	明	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH			1201	7.7	7.7	7.8	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO		(mg/L)	1202	12.	9.0	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD		(mg/L)	1203	1.1	0.9	1.4	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD		(mg/L)	1204					.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS		(mg/L)	1205	12	36	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌数	(CFU/100 mL)		1211	2.2×10 ²	2.0×10 ²	2.4×10 ²	4.1×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素	(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン	(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO	(mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		六価クロム	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ヒ素	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		総水銀	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		アルキル水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		PCB	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
四塩化炭素		(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
トリクロロエチレン		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
デトクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チウラム		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シマジン		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ		(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ベンゼン		(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
セレン		(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
そ の 他 の 項 目		フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度	(cm)	1006	>30	26	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相		1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
臭気		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
状況		1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	栗川 本町橋	調 査 分 析 機 関 名 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	234- 1		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日	候 刻				4/12	7/ 8	10/ 2	1/ 9	/	/	/	/	/	/	/	/
	採 水 時 刻					10:25	10:05	10:15	10:40	:	:	:	:	:	:	:	:
一 般 項 目	天 気	候 温	(℃)	1103	晴	19.2	30.4	28.8	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	水 温	温 温	(℃)	1104	曇	16.3	23.5	21.9	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流 量	量 置	(m³/s)	1106						.	.	.	.	.	.	.	.
	採 水 位	置 深	(m)	1109	流 心	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	採 水 深	度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 透	明 度	(m)	1201	7.9	7.5	7.7	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH		(mg/L)	1202	8.5	8.2	7.8	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO		(mg/L)	1203	1.1	1.6	0.9	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD		(mg/L)	1204	1.7	3.3	2.4	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD		(mg/L)	1205	1	14	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS		(CFU/100 mL)	1211	2.2×10 ¹	4.0×10 ²	9.5×10 ¹	3.4×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	大 腸 菌 数	抽 出 物 質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n-ヘキサン	素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 窒 素	ン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 底層DO		(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム		(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 シアン		(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 クロム		(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ 素		(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総 水 銀		(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀		(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四 塩 化 炭 素		(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ ウ ラ ム		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ		(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	ベ ン ゼ ン		(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン		(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フ ッ 素		(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホ ウ 素		(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素		(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素		(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素		(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン		(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率		(mS/m)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
透 視 度			(cm)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色 相			1006	>30	28	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭 気			1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流 況			1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	新大徳川 白鳩橋	調 査 採 分	機 関 機 関	名 名 機 関	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚 目 / 枚 数 1 / 1					
17	265- 1		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/12	7/ 8	10/ 2	1/ 9	/	/	/	/	/	/	/	/
	採 水 時 刻					10:35	10:25	10:30	11:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一 般 項 目	天 気	候			1103	晴	曇	晴	雪								
	水 温	(℃)			1104	20.8	32.0	26.1	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	水 温	(℃)			1105	14.9	23.4	23.8	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	水 温	(m/s)			1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流 量	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	探 水 位	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	探 水 深	(m)			1201	7.4	7.5	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 透	(mg/L)			1202	10.	8.0	9.6	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH	(mg/L)			1203	1.3	0.9	1.8	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO	(mg/L)			1204	2.5	2.7	2.8	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD	(mg/L)			1205	6	4	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD	(CFU/100 mL)			1211	1.6 × 10 ¹	2.2 × 10 ²	7.2 × 10 ¹	1.4 × 10 ²	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10	× 10
	SS	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌数	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
電 気 透 視	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)			1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	臭気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	浅野川下流 鞍降橋	調 査 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／2						
17	7- 1	B	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採 水 月 日	時刻				4/15 9:10	4/15 13:20	5/ 1 9:25	5/ 1 13:40	6/ 3 8:40	6/ 3 13:35	7/ 2 9:15	7/ 2 13:15	8/ 1 9:00	8/ 1 13:00	9/ 4 9:05	9/ 4 13:05	
	天 気	候			1103	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	
	水 温	(℃)			1104	21.2	23.8	15.8	14.5	20.7	24.0	27.2	26.2	31.2	34.2	30.1	31.6	
	水 流	(℃)			1105	17.0	18.3	17.2	17.1	18.6	21.7	18.5	20.2	27.8	29.2	25.3	28.0	
	採 水 位 置	(m³/s)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	全 透 水 明 深 度	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	pH	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO	(mg/L)			1201	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	
	BOD	(mg/L)			1202	8.7	8.8	8.4	9.0	9.5	9.1	9.5	9.0	6.1	7.1	7.0	7.2	
	COD	(mg/L)			1203	4.2	2.4	7.5	6.2	4.1	2.7	1.7	1.3	3.6	3.1	7.0	4.1	
	SS	(mg/L)			1204	4.5	3.4	5.7	6.3	4.3	7.1	3.1	3.3	4.5	4.9	4.8	5.5	
	大 腸 菌 数 (CFU/100 mL)	(mg/L)			1205	3	2	2	2	13	11	11	6	<1	1	3	4	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1211	2.2×10 ¹	5.2×10 ¹	2.6×10 ²	2.4×10 ²	2.6×10 ²	5.3×10 ¹	2.8×10 ²	1.2×10 ²	1.6×10 ³	9.4×10 ²	6.8×10 ²	4.6×10 ²	
	全 窒 素	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全 リ ン	(mg/L)			1208	5.4	.	10.	.	4.2	.	1.6	.	5.3	.	6.1	.	
	底層DO	(mg/L)			1209	0.24	.	0.20	.	0.10	.	0.059	.	0.12	.	0.15	.	
		(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	<0.1	.	<0.0003	.	.	.	<0.1	.	<0.0003	.	.	.
		全 シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		鉛	(mg/L)			1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.
		六価クロム	(mg/L)			1305	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
ヒ素		(mg/L)			1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
総 水 銀		(mg/L)			1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	
アルキル水銀		(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PCB		(mg/L)			1309	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン		(mg/L)			1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	
四塩化炭素		(mg/L)			1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	
トリクロロエチレン		(mg/L)			1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	
デトラクロロエチレン		(mg/L)			1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)			1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	
チ ウ ラ ム		(mg/L)			1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シ マ ジ ン		(mg/L)			1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ		(mg/L)			1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
そ の 他 の 項 目	ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	
	セ レ ン	(mg/L)			1324	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	0.39	.	0.37	.	0.43	.	0.43	.	0.79	.	1.0	.	
	フ ッ 素	(mg/L)			1407	0.08	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.	
	ホ ウ 素	(mg/L)			1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	5.0	.	7.7	.	3.0	.	1.1	.	4.2	.	4.8	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	0.07	.	0.13	.	0.07	.	0.04	.	0.36	.	0.45	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	0.32	.	0.24	.	0.36	.	0.39	.	0.43	.	0.58	.	
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	0.01	.	1.9	.	0.77	.	0.07	.	0.31	.	0.27	.	
無機性リン	(mg/L)			1003	0.21	.	0.16	.	0.065	.	0.053	.	0.10	.	0.12	.	.	
	電気伝導率	(mS/m)			1005	20.0	.	.	.	.	.	12.0	.	.	.	.	.	
	透 視 度	(cm)			1006	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色 相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	臭 気 況				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流 況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	浅野川下流 鞍降橋				調 査 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／2					
							(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	7- 1	B	2024	0			4/15 9:10	4/15 13:20	5/ 1 9:25	5/ 1 13:40	6/ 3 8:40	6/ 3 13:35	7/ 2 9:15	7/ 2 13:15	8/ 1 9:00	8/ 1 13:00	9/ 4 9:05	9/ 4 13:05
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	.	.	0.012	.	.	.	.	.	.	0.007	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04	.	.	.	.	.	.	<0.04	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	浅野川下流 鞍降橋	調 査 採 水 分 析	機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数 2／2							
17	7- 1	B	2024	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
一 般 項 目	採水月	日				10/ 3	10/ 3	11/ 1	11/ 1	12/ 2	12/ 2	1/20	1/20	2/ 3	2/ 3	3/10	3/10	
	採水時刻					9:15	12:55	9:10	13:10	9:00	13:10	9:00	13:00	9:00	13:10	9:30	14:00	
	天気	候			1103	雨	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	
	気温	(℃)			1104	19.5	19.9	21.8	22.6	11.6	17.9	9.8	11.6	5.1	7.5	10.0	12.4	
	水温	(℃)			1105	20.0	20.7	16.7	17.4	10.9	13.2	6.7	9.6	6.0	7.2	6.6	10.5	
	水流	量	(m³/s)		1106													
	採水位	置	(m)			流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	
	採水深	度	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全透明	度	(m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	DO	(mg/L)			1202	7.5	7.7	8.6	8.9	10.	9.9	11.	11.	11.	12.	12.	11.	
	BOD	(mg/L)			1203	10.	6.4	3.7	2.6	1.8	3.4	1.6	2.1	2.2	2.5	1.7	1.9	
	COD	(mg/L)			1204	5.6	5.1	3.2	3.5	2.9	3.8	2.1	3.0	1.9	3.5	1.9	5.3	
	SS	(mg/L)			1205	3	3	1	3	5	20	1	2	<1	1	3	2	
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	2.3×10 ²	3.4×10 ²	1.2×10 ²	1.6×10 ²	7.4×10 ¹	1.2×10 ²	1.5×10 ¹	3.4×10 ¹	1.8×10 ¹	4.0×10 ⁰	7.0×10 ⁰	4.0×10 ⁰	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素	(mg/L)			1208	9.4	.	4.0	.	1.6	.	1.8	.	1.8	.	2.1	.	
	全リン	(mg/L)			1209	0.29	.	0.26	.	0.066	.	0.091	.	0.10	.	0.15	.	
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.
		全シアン	(mg/L)			1302	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
		鉛	(mg/L)			1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.
		六価クロム	(mg/L)			1305	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
		ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
総水銀		(mg/L)			1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	
アルキル水銀		(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PCB		(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン		(mg/L)			1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	
四塩化炭素		(mg/L)			1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	
トリクロロエチレン		(mg/L)			1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	
テトラクロロエチレン		(mg/L)			1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	
1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)			1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	
チウラム		(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シマジン		(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ		(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ベンゼン		(mg/L)			1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	
セレン		(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)			1821	0.72	.	0.79	.	0.60	.	0.55	.	0.46	.	0.50	.	
フッ素	(mg/L)			1407	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.		
ホウ素	(mg/L)			1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.		
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	7.7	.	3.0	.	0.18	.	1.1	.	1.1	.	1.4	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	0.26	.	0.11	.	0.02	.	0.03	.	<0.01	.	0.02	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	0.46	.	0.68	.	0.58	.	0.52	.	0.45	.	0.48	.	
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	0.98	.	0.21	.	0.82	.	0.15	.	0.25	.	0.20	.	
	無機性リン	(mg/L)			1003	0.25	.	0.24	.	0.057	.	0.078	.	0.091	.	0.15	.	
	電気伝導率	(mS/m)			1005	33.0	.	.	.	.	.	15.0	.	.	.	.	.	
	透視度	(cm)			1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	臭				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	浅野川下流 鞍降橋					調 査 採 分	機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数 2／2			
							(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				(18)	(19)	(20)	(21)
17	7-1	B	2024	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	採 水 月 日 採 水 時 刻					10/ 3 9:15	10/ 3 12:55	11/ 1 9:10	11/ 1 13:10	12/ 2 9:00	12/ 2 13:10	1/20 9:00	1/20 13:00	2/ 3 9:00	2/ 3 13:10	3/10 9:30	3/10 14:00	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	銅	(mg/L)			1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	
	亜鉛	(mg/L)			1403	.	.	0.005	.	.	.	.	.	0.006	.	.	.	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
そ の 他 の 項 目	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硫酸イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 地 点 名	森下川上流 勘済橋	調 査 採 水 分 析	機 関 名 機 名 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1						
17	42- 1	A 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/15	5/ 1	6/ 3	7/ 2	8/ 1	9/ 4	10/ 3	11/ 1	12/ 2	1/15	2/ 3	3/10
	採 水 時 刻					10:25	10:30	10:35	9:55	11:15	9:35	10:00	10:30	11:00	10:10	10:20	10:05
一 般 項 目	天 気	候			1103	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	雨	曇	晴
	水 温	(℃)			1104	22.6	14.8	21.5	27.9	33.5	30.4	19.6	22.1	16.4	5.5	4.7	11.0
	水 流	温 量			1105	14.6	13.4	17.5	18.4	24.0	22.9	18.4	14.7	11.2	5.4	6.0	6.1
	採 水 位 置	(m)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	全 透 水 明 深 度	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	pH				1114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DO	(mg/L)			1201	7.7	7.7	7.6	7.4	7.9	7.7	7.7	7.7	7.4	7.2	7.5	7.4
	BOD	(mg/L)			1202	10.	12.	9.7	9.5	10.	9.3	9.3	11.	11.	12.	12.	13.
	COD	(mg/L)			1203	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.6	0.9	1.2	1.1	0.7	<0.5
	SS	(mg/L)			1204	3.6	3.5	3.6	4.3	3.4	3.7	3.8	2.6	2.8	6.4	1.3	1.2
	大 腸 菌 数 (CFU/100 mL)				1205	13	7	16	33	13	10	6	4	18	76	4	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1211	1.1×10 ²	4.2×10 ²	4.0×10 ²	7.7×10 ²	2.6×10 ²	3.6×10 ²	2.0×10 ³	3.8×10 ²	7.7×10 ¹	3.2×10 ²	8.3×10 ¹	3.0×10 ¹
	全 窒 素	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 リ ン	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総 水 銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ ウ ラ ム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フ ッ 素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホ ウ 素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透 視 度	(cm)			1006	>30	>30	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	15	>30	>30
	色 相 気 況				1113												
	臭 流				1111												

[illegible]

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項目	水 域 名 目	金 腐 川 御所大橋		調 査 機 関 採 分 析 機 関	名 称 機 関 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社			枚 目 / 枚 数 1 / 1			
17	41- 1	C I	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 探	水 時	日 刻			4/15 10:55	5/ 1 9:45	6/ 3 10:20	7/ 8 8:45	8/ 1 8:40	9/ 4 10:30	10/ 3 10:30	11/ 1 9:45	12/ 2 10:40	1/15 10:35	2/ 3 9:20	3/10 11:00
一 般 項 目	天 気 水 流 採 全 透	候 温 置 深 度			1103	晴	曇	晴	曇	晴	雨	曇	晴	雨	曇	晴	曇
	水 位 明	(℃)			1104	23.8	14.1	22.1	28.3	30.2	30.1	19.2	21.5	16.5	5.5	4.0	10.8
	水 位 明	(℃)			1105	16.2	14.5	17.8	21.7	21.8	24.9	18.1	15.6	14.0	5.4	6.4	8.1
	水 位 明	(m³/s)			1106	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心
	水 位 明	(m)			1109	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	水 位 明	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	8.2	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	7.5	7.9	8.0
	DO	(mg/L)			1202	10.	10.	9.9	9.3	9.3	8.5	9.2	11.	10.	12.	12.	12.
	BOD	(mg/L)			1203	1.4	1.7	1.3	1.3	1.1	1.7	1.8	0.9	1.4	2.5	1.7	0.9
	COD	(mg/L)			1204	3.2	3.9	3.3	3.5	3.9	5.3	5.7	3.2	3.4	8.6	2.5	2.0
	SS	(mg/L)			1205	1	5	10	11	6	22	17	1	3	67	5	4
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	5.8×10 ¹	3.6×10 ²	2.2×10 ²	1.2×10 ³	5.9×10 ²	5.2×10 ²	4.2×10 ³	3.8×10 ²	2.7×10 ²	4.2×10 ²	3.4×10 ¹	4.0×10 ⁰
	nヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロ																

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分度	項目	水域地名 地名	河北潟及び大野川の一部 栗橋崎	調査採分 水析機 関名 名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1							
17	8-1	C4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/15 9:25	5/1 8:40	6/3 8:50	7/2 9:20	8/1 8:50	9/4 8:50	10/31 10:20	11/1 8:50	12/2 9:10	1/15 9:20	2/3 8:40	3/10 9:15
一般環境項目	天気	候			1103	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇	晴	
	気温	温	(℃)	1104	22.5	16.7	21.4	27.4	28.3	28.0	20.1	22.1	12.0	5.6	6.1	9.1	
	水流	温	(℃)	1105	17.6	17.6	20.7	22.3	26.3	26.4	18.2	17.8	10.6	5.4	7.3	7.2	
	採水位置	量	(m³/s)	1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	全透	深	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		明	(m)	1114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水深	(m)	1201	7.9	7.9	7.7	7.5	7.9	7.9	7.8	7.7	7.4	7.4	7.6	7.5	
		pH		1202	10.	9.0	7.4	7.5	8.0	7.5	9.8	10.	10.	11.	10.	11.	
		DO	(mg/L)	1203	2.1	2.8	3.4	2.5	2.9	3.0	4.7	2.6	2.0	1.9	1.5	1.5	
		BOD	(mg/L)	1204	3.9	6.1	4.2	5.9	5.4	6.2	6.3	4.7	5.3	4.3	2.4	3.2	
		COD	(mg/L)	1205	10	11	11	14	9	13	17	8	31	20	3	14	
		SS	(mg/L)	1211	5.0×10¹	4.5×10¹	6.2×10²	7.3×10²	2.2×10²	2.2×10²	2.0×10²	2.2×10²	2.2×10²	2.2×10³	2.4×10¹	1.2×10¹	
		大腸菌数	(CFU/100 mL)	1212	2.3	3.4	5.1	3.2	3.7	3.2	3.6	4.0	3.1	1.3	2.5	1.5	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	0.13	0.16	0.22	0.11	0.16	0.21	0.18	0.15	0.15	0.093	0.071	0.12	
		全窒素	(mg/L)	1208													
	全リン	(mg/L)	1209														
	底層DO	(mg/L)	1210														
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.1	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.1	<0.0003	.	<0.1	<0.0003	.	
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	<0.1	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.01	.	.	<0.01	.	.	.	<0.01	.	.	.	<0.01	.	
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	
	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)	1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002
	四塩炭素	(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	.	<0.0004	.	.	.	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.						

[illegible]

[illegible][illegible]

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	城 点	名 名	津幡川下流 住ノ江橋	調 査 分	機 機 機	開 機 機	名 名 名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1		
17	45- 1	B 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水	月	日			4/19	5/20	6/10	7/30	8/19	9/17	10/15	11/14	12/ 9	1/20	2/14	3/10
	探水	水	時			13:23	14:14	13:03	11:29	13:47	12:49	12:36	13:47	13:40	10:50	12:47	12:11
一般項目	天候	天気	気温	(℃)	1103	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴
	水温	水温	水温	(℃)	1104	18.8	22.4	28.1	28.4	33.2	31.0	26.3	19.2	7.2	9.0	5.8	11.9
	流量	流量	流量	(m³/s)	1105	15.8	18.0	24.1	26.4	29.7	26.2	20.6	14.8	7.8	6.5	4.7	6.9
	水深	水深	水深	(m)	1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	透明度	透明度	透明度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全SS	全SS	全SS	(mg/L)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH	pH	pH	(mg/L)	1201	8.0	7.8	8.4	7.4	8.9	7.6	7.9	7.8	7.2	7.3	7.1	7.4
	DO	DO	DO	(mg/L)	1202	10.	9.7	10.	6.9	10.	7.8	9.2	11.	11.	12.	12.	12.
	BOD	BOD	BOD	(mg/L)	1203	0.9	3.1	2.0	1.0	3.9	1.0	<0.5	2.0	<0.5	0.8	1.0	0.8
	COD	COD	COD	(mg/L)	1204	4.3	5.4	5.7	4.6	6.7	6.6	4.5	4.2	2.7	1.9	2.3	2.3
	SS	SS	SS	(mg/L)	1205	12	9	5	15	5	11	6	6	9	4	5	8
	大腸菌数	大腸菌数	大腸菌数	(CFU/100 mL)	1211	1.2×10 ²	7.5×10 ¹	2.0×10 ¹	3.9×10 ²	6.0×10 ⁰	2.3×10 ²	6.6×10 ²	2.6×10 ²	2.9×10 ²	1.9×10 ²	2.7×10 ²	6.5×10 ¹
	n-ヘキサン抽出物質	n-ヘキサン抽出物質	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	窒素	窒素	窒素	(mg/L)	1208	.	0.76	.	.	0.60	.	.	0.67	.	.	0.59	.
	底層DO	底層DO	底層DO	(mg/L)	1209	.	0.083	.	.	0.043	.	.	0.055	.	.	0.027	.
	底層DO	底層DO	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	カドミウム	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	鉛	鉛	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	六価クロム	六価クロム	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	ヒ素	ヒ素	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	総水銀	総水銀	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	PCB	PCB	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	(mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	1,2-ジクロロエタン	1,2-ジクロロエタン	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,1-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0							

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	羽咋川(邑知潟を含む) 羽咋川水門橋				調 査 機 関 名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター	枚目／枚数 1／1					
17	33-51	C 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採水月日	時刻				4/18 11:12	5/20 10:45	6/11 9:35	7/22 9:59	8/ 1 9:32	9/ 9 9:41	10/15 10:41	11/19 13:33	12/ 2 13:50	1/16 12:00	2/19 10:03	3/10 11:32	
	天気	候			1103	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	地吹雪	晴	
	気温	温	(℃)		1104	19.2	18.0	24.8	29.8	33.8	30.6	25.4	10.8	15.2	5.0	1.0	11.2	
	水流	温 量	(℃)		1105	18.5	18.4	23.1	26.2	27.6	27.5	20.5	11.0	11.3	5.2	3.8	9.1	
	採水位置				1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	水深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	透明度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.5	8.0	8.0	7.2	7.5	8.5	8.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	
	DO	(mg/L)			1202	10.	11.	10.	6.9	7.3	10.	11.	9.6	9.6	11.	11.	11.	
	BOD	(mg/L)			1203	2.2	3.1	4.0	1.7	2.4	2.5	2.1	2.4	1.8	0.7	0.7	0.5	
	COD	(mg/L)			1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1205	20	10	9	9	6	9	9	16	13	16	6	11	
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
六価クロム		(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ヒ素		(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
総水銀		(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
アルキル水銀		(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PCB		(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン		(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
四塩化炭素		(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
トリクロロエチレン		(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
テトラクロロエチレン		(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チウラム		(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シマジン		(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
透明度	(cm)			1006	28	36	32	50	50	33	37	31	30	31	44	38		
色相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
臭				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	羽咋川(邑知潟を含む) 羽咋大橋					調 査 機 関 名 採 水 機 関 名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1	
17	33- 2	C 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/18 10:16	5/20 10:05	6/11 9:09	7/22 10:16	8/ 1 13:17	9/ 9 8:58	10/15 10:00	11/19 14:02	12/ 2 14:25	1/16 12:26	2/19 10:14	3/10 11:17	
一 般 項 目	天 気	候			1103	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	地吹雪	晴	
	水 温	(℃)			1104	19.2	17.0	24.5	30.7	34.5	30.5	25.4	11.3	15.5	5.0	1.0	10.8	
	水 流	(m³/s)			1105	18.3	18.6	22.5	27.0	29.5	27.5	21.8	12.0	11.1	5.4	4.0	9.4	
	探 水 位	(m)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	全 透	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	明 水 深 度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.5	7.5	7.5	7.3	7.6	8.0	7.9	7.5	7.2	7.2	7.3	7.3	
	DO	(mg/L)			1202	9.4	8.8	7.4	7.7	6.9	8.3	8.4	11.	11.	12.	11.	11.	
	BOD	(mg/L)			1203	1.2	1.6	1.1	1.3	2.4	3.8	0.9	1.8	1.2	0.8	1.1	0.7	
	COD	(mg/L)			1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1205	15	7	7	9	6	8	5	10	17	15	7	10	
	大腸菌数 (CFU/100 mL)				1211	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)			1208	.	1.0	.	.	0.73	.	.	1.1	.	.	0.87	.	.
	全リン	(mg/L)			1209	.	0.049	.	.	0.091	.	.	0.075	.	.	0.080	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)			1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	
	ヒ素	(mg/L)			1306	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀	(mg/L)			1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	
	チウラム	(mg/L)			1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン	(mg/L)			1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ベンゼン	(mg/L)			1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.		
セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	0.16	.	.	0.23	.	.	0.44	.	.	0.33	.		
フッ素	(mg/L)			1407	.	0.24	.	.	0.15	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.		
ホウ素	(mg/L)			1326	.	0.7	.	.	0.3	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.		
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	0.14	.	.	0.15	.	.	0.15	.	.	0.17	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	0.15	.	.	0.22	.	.	0.43	.	.	0.32	.	
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	0.70	.	.	0.36	.	.	0.52	.	.	0.38	.	
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	0.016	.	.	0.031	.	.	0.025	.	.	0.041	.	
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	510.	.	.	530.	.	.	62.0	.	.	20.0	.	
	透視度	(cm)			1006	36	58	66	49	56	43	79	37	30	34	40	36	
	臭気				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	臭気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名 地 点 名	羽咋川(邑知潟を含む) 羽咋大橋					調 査 機 関 名 採 水 機 関 名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	33- 2	C 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 月 日 採 水 時 刻					4/18 10:16	5/20 10:05	6/11 9:09	7/22 10:16	8/ 1 13:17	9/ 9 8:58	10/15 10:00	11/19 14:02	12/ 2 14:25	1/16 12:26	2/19 10:14	3/10 11:17	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	銅	(mg/L)			1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硫酸化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

公共用水域水質測定結果表

公共用水域水質測定結果表

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	子浦川 雁田橋	調査 採分	機械 解析	機関 名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						枚目／枚数 1／1	
17	35- 1	B 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
一 般 項 目	採水月	日				4/18	5/20	6/11	7/22	8/ 1	9/ 9	10/15	11/19	12/ 2	1/16	2/19	3/10	
	採水時刻					10:56	10:25	9:25	9:45	9:12	9:29	10:20	13:43	14:06	12:12	9:49	11:44	
	天気	候			1103	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	地吹雪	晴		
	水温	(℃)			1104	19.5	17.0	24.5	29.5	33.7	30.6	25.4	11.0	15.6	5.0	1.0	11.4	
	水流	(m³/s)			1105	18.4	18.4	22.6	24.0	27.9	27.0	20.8	10.0	12.0	5.2	3.1	7.6	
	採水位置	(m)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	全水深	(m)			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	透明度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.2	7.0	7.0	7.3	7.3	7.2	7.9	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4	
	DO	(mg/L)			1202	9.9	7.6	7.2	8.2	7.6	7.7	9.3	11.	10.	12.	12.	12.	
	BOD	(mg/L)			1203	1.0	1.5	1.1	0.6	1.7	1.3	<0.5	0.6	0.8	<0.5	0.7	0.6	
	COD	(mg/L)			1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)			1205	9	6	7	11	4	8	2	6	12	4	2	1	
	大腸菌数 (CFU/100 mL)				1211	1.0×10 ²	2.0×10 ²	8.0×10 ¹	6.1×10 ²	4.6×10 ²	1.1×10 ³	2.6×10 ²	2.5×10 ²	8.7×10 ¹	2.5×10 ²	3.5×10 ¹	2.8×10 ¹	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チマジン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン	(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度	(cm)			1006	56	>100	68	38	>100	80	>100	82	55	>100	>100	>100	
	色相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
項 目	臭気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	御蔵川上流 藤橋二号橋					調査水分	機械分析	機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	20-	B	17	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
	採水月	日				4/17 9:20	4/17 12:00	5/15 9:25	5/15 12:00	6/5 9:20	6/5 12:00	8/1 9:35	8/1 12:00	8/21 9:15	8/21 12:00	9/12 9:39	9/12 12:00			
一般項目	湖沼海域 生活環境 項目	候			1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇			
		気温			1104	18.2	21.8	25.7	24.2	23.2	26.0	36.0	30.0	31.4	33.5	29.0	26.0			
		水温			1105	16.0	18.6	19.0	18.8	18.6	20.0	26.2	28.2	27.0	28.0	26.6	26.8			
		流量			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
		水深			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
		透明度			1114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		DO			1201	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	7.8	7.7	7.9	7.9			
		pH			1202	9.9	10	9.6	9.4	9.2	9.0	7.8	8.5	7.1	7.4	8.8	8.0			
		BOD			1203	2.2	2.1	1.7	2.0	1.6	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0	2.4	2.5			
		COD			1204	7.1	6.5	5.5	5.8	6.8	6.9	3.9	4.0	4.8	4.6	4.3	4.8			
		窒素			1205	16	11	6	5	8	5	2	3	2	3	8	8			
		大腸菌数			1211	1.1×10 ³	7.0×10 ²	6.0×10 ²	5.2×10 ²	8.8×10 ²	5.7×10 ²	3.2×10 ²	2.5×10 ²	2.6×10 ²	2.1×10 ²	2.4×10 ²	2.9×10 ²			
		n-ヘキサン抽出物質			1207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		窒素			1208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		底層DO			1209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		健康項目	全項目	全項目			1301	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	
				鉛			1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				六価クロム			1304	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	-
水素銀					1306	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	-		
アルキル水銀					1307	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-		
PCB					1308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジクロロメタン					1309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四塩化炭素					1310	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-		
1,2-ジクロロエタン					1311	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-		
1,1,1-ジクロロエチレン					1312	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-		
シス-1,2-ジクロロエチレン					1313	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-		
1,1,1-トリクロロエタン					1314	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-		
1,1,2-トリクロロエタン					1315	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-		
トリクロロエチレン					1316	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	<0.0006						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	御蔵川上流 藤橋二号橋	調査機 採水分析	閥名 機閥名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 2／2						
17	20-1	B	2024	0	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
一般項目	採水月日	候			1103	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	
	水温	水温	水温	水温	1104	26.4	25.5	16.0	17.8	10.5	12.0	2.2	9.0	4.1	9.1	15.4	
	流速	流速	流速	流速	1105	23.6	23.8	14.5	14.8	10.6	11.5	4.6	7.2	4.8	6.2	10.4	
	採水位置	水深	(m)		1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	透明度	透明度	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	pH	pH	(m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO	DO	(mg/L)		1201	8.9	8.9	7.7	7.9	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.7	7.9	
	BOD	BOD	(mg/L)		1202	12.	12.	10.	10.	10.	10.	12.	12.	12.	12.	11.	
	COD	COD	(mg/L)		1203	2.0	2.1	0.8	1.1	1.0	1.0	<0.5	1.0	1.7	1.6	1.1	
	SS	SS	(mg/L)		1204	4.4	4.6	3.9	4.1	3.4	3.6	2.5	2.8	4.8	4.2	3.1	
	大腸菌数	大腸菌数	(CFU/100 mL)		1205	4	3	2	2	6	6	3	2	18	11	2	
	n-ヘキサン抽出物質	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1211	3.6×10 ²	2.8×10 ²	7.5×10 ²	4.3×10 ²	1.4×10 ³	1.4×10 ³	4.3×10 ²	1.2×10 ³	6.8×10 ²	8.6×10 ²	9.5×10 ²	
	窒素	窒素	(mg/L)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン	全リン	(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO	底層DO	(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全DO	全DO	(mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	健康項目	カドミウム	カドミウム	(mg/L)		1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003
		シアン	シアン	(mg/L)		1302	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.
		鉛	鉛	(mg/L)		1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005
		六価クロム	六価クロム	(mg/L)		1305	<0.01	.	.	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005
水素銀		水素銀	(mg/L)		1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	
アルキル水銀		アルキル水銀	(mg/L)		1307	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	<0.0005	.	<0.0005	
PCB		PCB	(mg/L)		1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ジクロロメタン		ジクロロメタン	(mg/L)		1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
四塩化炭素		四塩化炭素	(mg/L)		1310	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	<0.002	.	<0.002	
1,2-ジクロロエタン		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		1311	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	<0.0002	.	<0.0002	
1,1-ジクロロエチレン		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		1312	.	.	<0.0004	.	.	.	<0.0004	.	<0.0004	.	<0.0004	
シス-1,2-ジクロロエチレン		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		1313	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	<0.002	.	<0.002	
1,1,1-トリクロロエタン		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		1314	.	.	<0.004	.	.	.	<0.004	.	<0.004	.	<0.004	
1,1,2-トリクロロエタン		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		1315	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	<0.0005	.	<0.0005	
トリクロロエチレン		トリクロロエチレン	(mg/L)		1316	.	.	<0.0006	.	.	.	<0.0006	.	<0.0006	.	<0.0006	
テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン	(mg/L)		1317	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	<0.001	.	<0.001	
1																	

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	御蔵川下流 西藤橋橋	調 査 採 水 分 析	機 関 名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚 目 / 枚 数 1 / 1						
17	21-51	C	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/17	5/15	6/ 5	8/ 1	8/21	9/12	10/ 2	11/13	12/ 4	1/22	2/26	3/13
	採 水 時 刻					9:35	9:47	9:32	9:46	9:33	9:51	9:17	10:05	9:13	8:00	9:05	9:25
一 般 項 目	天 気	候			1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	水 温	(℃)			1104	20.4	22.2	24.5	31.0	31.0	28.4	27.0	16.0	10.5	5.0	4.2	13.5
	水 流	(m³/s)			1105	16.2	17.2	19.4	27.0	27.2	26.0	21.5	13.5	10.8	5.5	4.8	9.5
	探 水 位	(m)			1106	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	探 水 深	(m)			1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 透 明 度	(m)			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.6	7.6	7.6	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.4	7.4	7.6
	DO	(mg/L)			1202	9.3	9.2	8.7	7.8	7.0	7.2	8.1	9.6	10.	11.	12.	11.
	BOD	(mg/L)			1203	2.4	1.5	2.0	1.5	1.3	1.6	0.8	1.1	0.8	0.8	1.6	1.0
	COD	(mg/L)			1204	6.6	5.3	7.1	4.3	4.5	3.9	4.1	3.6	3.4	2.5	4.6	2.9
	SS	(mg/L)			1205	12	5	9	4	4	3	12	3	5	4	19	3
	大 腸 菌 数	(CFU/100 mL)			1211	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10	. × 10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 窒 素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 リ ン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ 素	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総 水 銀	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ ウ ラ ム	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	チオベンカルブ	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フ ッ 素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホ ウ 素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
項 目	全有機性窒素	(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透 視 度	(cm)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色 相				1006	32	56	44	88	>100	>100	>100	>100	89	>100	28	>100
	臭 気				1113	茶色(淡)	茶色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)	無色
	流 況				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	浮遊物多し	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分度	項目	水域地名 水地名	御蔵川下流 桜川橋			調査採分	機械名 機名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1					
17	21-52	C A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採取日時					4/17 9:50	5/15 10:00	6/5 9:43	8/1 10:02	8/21 9:45	9/12 10:03	10/2 9:30	11/13 10:19	12/4 9:25	1/22 8:18	2/26 9:17	3/13 9:40	
一般生活環境項目	湖沼流域生態環境項目	天気候(℃)	1103			晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	
		気流水温量(m³/s)	1104	20.4	28.0	25.0	37.0	31.8	28.0	30.0	18.7	9.5	5.6	4.4	13.8			
		水流深位置(m)	1105	16.8	18.8	20.7	28.5	28.8	28.8	24.1	15.2	11.0	7.4	5.2	11.2			
		採水水位明(m)	1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		全水深(m)	1114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		pH	1201	7.7	7.7	7.4	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	7.5	7.4	7.7	7.6			
		DO(mg/L)	1202	8.7	8.4	7.6	7.8	5.7	6.4	6.5	7.9	10.	11.	12.	10.			
		BOD(mg/L)	1203	1.7	1.2	1.2	1.5	1.4	1.9	1.5	1.2	0.7	0.6	1.6	0.8			
		COD(mg/L)	1204	6.0	5.4	6.7	4.3	4.2	4.5	3.8	4.0	3.3	2.4	4.2	3.4			
		SS(mg/L)	1205	8	6	9	4	3	5	3	2	4	2	16	3			
		大腸菌数(CFU/100 mL)	1211	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10			
		n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		窒素(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		リソニン(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		底層DO(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
健康項目		カドミウム全シアン(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		鉛(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		六価クロム(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ヒ素(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		総水銀(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		アルキル水銀(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		PCB(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ジクロロメタン(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		四塩化炭素(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,2-ジクロロエタン(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,1-トリクロロエチレン(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		トリクロロエチレン(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
テトラクロロエチレン(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チウラム(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チマジン(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チオベンカルブ(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
セレン(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素(mg/L)	1324	.	.	.	.	.												

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分 年度	項目	水 地	城 名	大谷川 新大谷川橋	調 採 分	査 機 機	名 機 名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1				
17	243- 1		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 採 水 水 時 時刻	日 時刻				5/22 8:38	8/28 8:45	11/20 8:36	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	天 気 水 流 探 全 透	候 温 温 量 置 深 度			1103 1104 1105 1106	晴 20.0 17.1	晴 29.8 24.2	晴 13.6 11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水 水 水 水 明 pH DO BOD COD SS	位 水 深 度 明 度 度 度 度 度 度			(m ³ /s) (m) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	流 心 0.0	流 心 0.0	流 心 0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大 腸 菌 数 (CFU/100 mL)	大 腸 菌 数 (CFU/100 mL)			1211	1.1×10 ²	2.4×10 ⁵	2.6×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	n-ヘキサン抽出物質			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	窒 素	窒 素			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底 層 DO	底 層 DO			1209 1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	カ ド ミ ウ ム 全 シ ン ア ン	(mg/L) (mg/L) (mg/L)			1301 1302 1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 クロ ム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ 素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総 水 銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アル キ ル 水 銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジ クロ ロ メ タ ン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジ クロ ロ エ タ ン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジ クロ ロ エ チ レ ン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ ス -1,2-ジ クロ ロ エ チ レ ン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリ クロ ロ エ タ ン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリ クロ ロ エ タ ン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリ クロ ロ エ チ レ ン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テ トラ クロ ロ エ チ レ ン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジ クロ ロ プロ ペ ン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ ウ ラ ム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ オ ベン カル ブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フ ッ 素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホ ウ 素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジ オキ サン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アン モ ニア 性 窒 素	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜 硝 酸 性 窒 素	(mg/L)			1512	.	.	.									

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域名 地名	河原田川 姫田橋	調査 採分	査 水 析	機 関 機 関	名 名 名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1						
17	22-51	A 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採採	水水	月時	日刻		5/15 10:10	8/ 1 9:56	9/ 4 9:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖沼海域 生活環境 項目	天気	候		1103	晴	晴	晴											
		気温	温	(℃)	1104	25.5	30.2	29.2											
		水流	温	(m³/s)	1105	18.5	22.7	28.0											
		採採	位置	(m)		流心	流心	流心											
		水水	水深	(m)	1109	0.0	0.0	0.0											
		全透	深度	(m)	1114	-	-	-											
		pH			1201	7.8	7.8	7.9											
		DO	(mg/L)	1202	10.	8.5	8.8												
		BOD	(mg/L)	1203	1.1	<0.5	0.9												
		COD	(mg/L)	1204	3.8	2.6	4.2												
		SS	(mg/L)	1205	11	6	8												
		大腸菌数 (CFU/100 mL)		1211	9.2×10 ¹	2.3×10 ²	3.1×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207															
		全窒素	(mg/L)	1208															
		全リン	(mg/L)	1209															
		底層DO	(mg/L)	1210															
		健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301													
				全シアン	(mg/L)	1302													
六価鉛	(mg/L)			1304															
六価クロム	(mg/L)			1305															
ヒ素	(mg/L)			1306															
総水銀	(mg/L)			1307															
アルキル水銀	(mg/L)			1308															
PCB	(mg/L)			1309															
ジクロロメタン	(mg/L)			1310															
四塩化炭素	(mg/L)			1311															
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312															
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313															
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315															
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316															
トリクロロエチレン	(mg/L)			1317															
テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319															
そ の 他 の 項 目		チウラム	(mg/L)	1320															
		シマジン	(mg/L)	1321															
		チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
		ベンゼン	(mg/L)	1323															
		セレン	(mg/L)	1324															
		硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821															
		フッ素	(mg/L)	1407															
		ホウ素	(mg/L)	1326															
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512																	
硝酸性窒素	(mg/L)	1513																	
全有機性窒素	(mg/L)	1002																	
無機性リン	(mg/L)	1003																	
電気伝導率	(mS/m)	1005																	
透視度	(cm)	1006	51	92	75														
色相		1113	無色	無色	茶色(淡)														
臭気		1112	無臭	無臭	無臭														
流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態														

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	鳳至川 気勝橋	調査 採分	査 水 機 関	機 関 名 名	石川県 石川県能登北部保健所、 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1					
17	23- 1	A □	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日時刻					5/15 9:45	8/ 1 10:27	9/ 4 9:15	1/22 9:13	3/12 9:05	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
一般項目	湖沼海域	気候			1103	晴	晴	晴	晴	曇							
	天候	温度	(℃)		1104	26.0	37.9	30.8	10.5	16.5							
	水流	流量	(m³/s)		1105	16.5	23.3	25.0	5.5	8.0							
	採水位置				1106	流心	流心	流心	流心	流心							
	水深		(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	透明度		(m)		1109	-	-	-	-	-							
	pH				1114	-	-	-	-	-							
	DO	(mg/L)			1201	7.7	7.7	7.8	7.3	7.6							
	BOD	(mg/L)			1202	10.	9.1	8.8	12.	12.							
	COD	(mg/L)			1203	1.1	1.4	1.3	<0.5	0.6							
	SS	(mg/L)			1204	4.0	3.9	5.6	2.2	2.2							
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1205	13	11	20	13	9							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1211	3.9×10 ²	9.7×10 ³	7.1×10 ³	1.6×10 ³	8.8×10 ²	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	全窒素	(mg/L)			1207	-	-	-	-	-							
	全リン	(mg/L)			1208	-	-	-	-	-							
	底層DO	(mg/L)			1209	-	-	-	-	-							
健康項目	カドミウム	(mg/L)			1301	-	-	-	-	-							
	全シアン	(mg/L)			1302	-	-	-	-	-							
	鉛	(mg/L)			1304	-	-	-	-	-							
	六価クロム	(mg/L)			1305	-	-	-	-	-							
	ヒ素	(mg/L)			1306	-	-	-	-	-							
	ヒ素	(mg/L)			1307	-	-	-	-	-							
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	-	-	-	-	-							
	PCB	(mg/L)			1309	-	-	-	-	-							
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	-	-	-	-	-							
	四塩化炭素	(mg/L)			1311	-	-	-	-	-							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	-	-	-	-	-							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	-	-	-	-	-							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	-	-	-	-	-							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	-	-	-	-	-							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	-	-	-	-	-							
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	-	-	-	-	-							
デトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	-	-	-	-	-								
その他項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	-	-	-	-	-							
	チウラム	(mg/L)			1320	-	-	-	-	-							
	シマジン	(mg/L)			1321	-	-	-	-	-							
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	-	-	-	-	-							
	ベンゼン	(mg/L)			1323	-	-	-	-	-							
	セレン	(mg/L)			1324	-	-	-	-	-							
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	-	-	-	-	-							
	フッ素	(mg/L)			1407	-	-	-	-	-							
	ホウ素	(mg/L)			1326	-	-	-	-	-							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	-	-	-	-	-							
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	-	-	-	-	-							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	-	-	-	-	-							
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	-	-	-	-	-							
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	-	-	-	-	-							
	無機性リン	(mg/L)			1003	-	-	-	-	-							
	電気伝導率	(mS/m)			1005	-	-	-	-	-							
透視度	(cm)			1006	38	51	65	73	65								
色相				1113	茶色(淡)	茶色(淡)	茶色(淡)	茶色(淡)	黄色(淡)								
臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域名 地点名	梶川 梶川橋	調査 採分	査析 機関	機関 名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	249- 2		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水月日	時刻				6/ 6 10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	湖沼 海域 生活 環境 項目	天気	候		1103	晴													
		気温	温	(℃)	1104	24. 0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		水温	温	(℃)	1105	17. 5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		水流	量	(m ³ /s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		採水位	置				流心												
		採水深		(m)			0. 0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全透明	度	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		pH			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		DO		(mg/L)	1201	7. 6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		BOD		(mg/L)	1202	9. 5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD		(mg/L)	1203	0. 9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	SS		(mg/L)	1204	2. 6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			(mg/L)	1205	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	大腸菌数	(CFU/100 mL)	1211	6. 1 × 10 ²	.	× 10	.	× 10	.	× 10	.	× 10	.	× 10	.	× 10	.	× 10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	健 康 項 目	健康 項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
			全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
六価クロム			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
総水銀			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
アルキル水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PCB			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
四塩化炭素			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チウラム		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
シマジン		(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度	(cm)	1006	87	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相		1113	無色	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
臭気		1112	無臭	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
流況		1111	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区 分	項目	水 域 名 地 点 名	松波川 三号橋	調 査 採 分	機 関 機 名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	264- 1		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 月 日	時刻				6/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採 水 時 刻					10:25	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一 般 項 目	湖沼 海域 生活 環境 項目	天 気	候		1103	晴												
		水 温	温	(℃)	1104	24.0												
		水 流	温	(℃)	1105	16.0												
		探 水 位	置	(m³/s)	1106	.												
		探 水 深	度	(m)		流心												
		全 透	明	(m)	1109	0.0												
		pH			1114	.												
		DO		(mg/L)	1201	7.6												
		BOD		(mg/L)	1202	10.												
		COD		(mg/L)	1203	0.8												
		SS		(mg/L)	1204	2.6												
		大 腸 菌 数	(CFU/100 mL)	1205	2													
		nへキサン抽出物質	(mg/L)	1211	1.0×10 ²	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		全 窒 素	(mg/L)	1207	.													
		全 リ ン	(mg/L)	1208	.													
		底層DO	(mg/L)	1209	.													
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301	.													
		全 シアン	(mg/L)	1302	.													
		六 価 鉛	(mg/L)	1304	.													
		ヒ 素	(mg/L)	1305	.													
		総 水 銀	(mg/L)	1306	.													
		アルキル水銀	(mg/L)	1307	.													
		PCB	(mg/L)	1308	.													
		ジクロロメタン	(mg/L)	1309	.													
		四 塩 化 炭 素	(mg/L)	1310	.													
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1311	.													
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1312	.													
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.													
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1314	.													
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.													
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1316	.													
		デトクロロエチレン	(mg/L)	1317	.													
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1318	.													
		チ ウ ラ ム	(mg/L)	1319	.													
		シ マ ジ ン	(mg/L)	1320	.													
		チオベンカルブ	(mg/L)	1321	.													
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	1322	.															
セ レ ン	(mg/L)	1323	.															
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1324	.															
フ ッ 素	(mg/L)	1407	.															
ホ ウ 素	(mg/L)	1326	.															
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.															
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.													
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.													
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.													
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	.													
		無機性リン	(mg/L)	1003	.													
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.													
		透 視 度	(cm)	1006	85	.												
		色 度		1113	無色	.												
臭 気		1112	無臭	.														
流 況		1111	通常の状態	.														

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区 分	項目	水 域 名 地 点 名	松波川 中央橋	調 査 採 分	機 関 機 名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	264- 2		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採 水 月 日	時刻				6/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採 水 時 刻					10:15	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一 般 項 目	湖沼 海域 生活 環境 項目	天 気	候		1103	晴												
		水 温	温	(℃)	1104	20.0												
		水 流	温	(℃)	1105	17.5												
		探 水 位	置	(m³/s)	1106	.												
		探 水 深	度	(m)		流心												
		全 透	明	(m)	1109	0.0												
		pH			1114	.												
		DO		(mg/L)	1201	7.3												
		BOD		(mg/L)	1202	8.1												
		COD		(mg/L)	1203	0.9												
		SS		(mg/L)	1204	4.0												
		大 腸 菌 数	(CFU/100 mL)	1205	13													
		nへキサン抽出物質	(mg/L)	1211	2.5×10 ²	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		全 窒 素	(mg/L)	1207	.													
		全 リ ン	(mg/L)	1208	.													
		底層DO	(mg/L)	1209	.													
		1210	.															
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301	.													
		全 シアン	(mg/L)	1302	.													
		六 価 鉛	(mg/L)	1304	.													
		ヒ 素	(mg/L)	1305	.													
		総 水 銀	(mg/L)	1306	.													
		アルキル水銀	(mg/L)	1307	.													
		PCB	(mg/L)	1308	.													
		ジクロロメタン	(mg/L)	1309	.													
		四 塩 化 炭 素	(mg/L)	1310	.													
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1311	.													
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1312	.													
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.													
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1314	.													
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.													
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1316	.													
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1317	.													
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1318	.													
		チ ウ ラ ム	(mg/L)	1319	.													
		シ マ ジ ン	(mg/L)	1320	.													
		チオベンカルブ	(mg/L)	1321	.													
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	1322	.															
セ レ ン	(mg/L)	1323	.															
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1324	.															
フ ッ 素	(mg/L)	1821	.															
ホ ウ 素	(mg/L)	1407	.															
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1326	.															
		1824	.															
そ の 他 の 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.													
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.													
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.													
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	.													
		無機性リン	(mg/L)	1003	.													
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.													
		透 視 度	(cm)	1006	44	.												
		色 度		1113	茶色(淡)	.												
臭 気		1112	無臭	.														
流 況		1111	通常の状態	.														

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	鵜飼川 西方寺橋	調 査 機 関 分 析 機 関	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1									
17	261- 1		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採 水	日 時				6/ 6 9:45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一 般 項 目	天 気	候				晴													
	水	温			(℃)	23.5													
	流	温			(℃)	16.0													
	採	量			(m³/s)	1106													
	水	位			(m)	流心													
	採	置			(m)	0.0													
	全	深			(m)	1109													
	透	度			(m)	1114													
		pH				1201	7.5												
		DO			(mg/L)	1202	9.8												
		BOD			(mg/L)	1203	1.2												
		COD			(mg/L)	1204	4.7												
		SS			(mg/L)	1205	6												
		大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	6.5×10 ¹	×	10	×	10	×	10	×	10	×	10	×	10
		nへキサン抽出物質	(mg/L)			1207													
		全窒素	(mg/L)			1208													
		全リン	(mg/L)			1209													
		底層DO	(mg/L)			1210													
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301														
	全シアン	(mg/L)			1302														
	六価クロム	(mg/L)			1304														
	ヒ素	(mg/L)			1305														
	総水銀	(mg/L)			1306														
	アルキル水銀	(mg/L)			1307														
	PCB	(mg/L)			1308														
	ジクロロメタン	(mg/L)			1309														
	四塩化炭素	(mg/L)			1310														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1311														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1312														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1314														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1315														
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1316														
	デトラクロロエチレン	(mg/L)			1317														
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			1318														
	チウラム	(mg/L)			1319														
	シマジン	(mg/L)			1320														
	チオベンカルブ	(mg/L)			1321														
	ベンゼン	(mg/L)			1322														
	セレン	(mg/L)			1323														
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1324														
	フッ素	(mg/L)			1821														
ホウ素	(mg/L)			1407															
1,4-ジオキサン	(mg/L)			1326															
アンモニア性窒素	(mg/L)			1824															
そ の 他 の 項 目	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1001														
	硝酸性窒素	(mg/L)			1512														
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513														
	全有機性窒素	(mg/L)			1002														
	無機性リン	(mg/L)			1003														
	電気伝導率	(mS/m)			1005														
	透視度	(cm)			1006	59													
	色相				1113	茶色(淡)													
臭気				1112	無臭														
流況				1111	通常の状態														

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名 地 点 名	鵜飼川 港橋	調 査 機 関 名 分 析 機 関 名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1							
17	261- 2		2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日 採 水 時 刻					6/ 6 9:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	湖沼 海域 生活 環境 項目	天 気 水 流 採 採 全 透	候 温 温 量 置 深 度	(℃) (℃) (m³/s)	1103 1104 1105 1106	晴 23.5 18.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		水 位 水 水 深 度	(m) (m) (m)	1109 1114	流 心 0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		pH	(mg/L)	1201	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO	(mg/L)	1202	9.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD	(mg/L)	1203	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD	(mg/L)	1204	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS	(mg/L)	1205	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		大 腸 菌 数 (CFU/100 mL)	(mg/L)	1211	2.4×10 ²	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		nへキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全 窒 素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全 リ ン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全 シ ア ン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		六 価 ク ロ ム	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ヒ 素	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		総 水 銀	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		健 康 項 目	健康 項目	アルキル水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PCB	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
四 塩 化 炭 素	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
トリクロロエチレン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
デトクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
チ ウ ラ ム	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
シ マ ジ ン	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
セ レ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	その他 の項目			硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		フ ッ 素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ホ ウ 素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
透 視 度 色 相 気 況	電気伝導率 透視度 色相 気況 臭流	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透 視 度	(cm)	1006	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		色 相	(cm)	1113	茶色(淡)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		色 相	(cm)	1112	無臭	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		色 相	(cm)	1111	通常の状態	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.