

3.3 海 域

(1) 加賀沿岸海域	121
(2) 金沢港及び金沢沿岸海域	126
(3) 七尾湾	130
(4) 河北沿岸海域	133
(5) 能登半島沿岸海域	135

[illegible][illegible]

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分 年度	項目	水 地 名	城 名	加賀沿岸海域 新堀川沖	調 査 採 分	機 関 機 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1					
17	606-	7	A	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水	時刻				4/19 9:06	6/12 7:58	8/ 7 8:32	10/11 8:31	1/22 8:39	3/12 8:33	/	/	/	/	/	/
	天候	候			1103	晴	晴	曇	晴	曇	薄曇						
	気温	温度			1104	11.6	23.5	28.7	19.6	9.0	12.2						
	水流	流量			1105	14.1	22.2	29.5	20.7	11.7	10.5						
	水深	位置			1106												
	採水	位				上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	全透	明			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		深度			1114												
		pH			1201	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3						
		DO			1202	8.4	7.5	7.1	7.6	8.6	8.7						
		BOD			1203												
		COD			1204	1.1	1.7	1.5	1.2	1.1	0.9						
		SS			1205												
	大腸菌	数			1211	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	7.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン	抽出物質			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
	全窒素				1208												
	全リン				1209												
	底層DO				1210												
	カドミウム				1301												
	全シアン				1302												
	鉛				1304												
	六価クロム				1305												
	ヒ素				1306												
	総水銀				1307												
	アルキル水銀				1308												
	PCB				1309												
	ジクロロメタン				1310												
	四塩化炭素				1311												
	1,2-ジクロロエタン				1312												
	1,1,2-ジクロロエチレン				1313												
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314												
	1,1,1-トリクロロエタン				1315												
	1,1,2-トリクロロエタン				1316												
	トリクロロエチレン				1317												
	テトラクロロエチレン				1318												
	1,3-ジクロロプロペン				1319												
	チウラム				1320												
	チマジン				1321												
	チオベンカルブ				1322</												

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	加賀沿岸海域 小松市安宅新沖	調査採分	機械名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1						
17	606- 6	A 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/19 9:24	6/12 8:17	8/ 7 8:51	10/11 8:49	1/22 8:58	3/12 8:52	/	/	/	/	/	/
一般環境項目	天候	晴			1103	12.0	22.4	29.1	20.5	8.7	14.4	.	.	.	.	.	.
	気温	晴			1104	12.0	22.4	29.1	20.5	8.7	14.4	.	.	.	.	.	.
	湿度	曇			1105	14.0	22.2	29.5	20.7	11.9	10.6	.	.	.	.	.	.
	風速	薄曇			1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水深	上層			1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	透明度	上層			1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	明度	上層			1201	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	.	.	.	.	.	.
	pH	上層			1202	8.3	7.3	7.2	7.6	8.5	8.6	.	.	.	.	.	.
	DO	上層			1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD	上層			1204	1.0	1.8	1.5	0.8	1.3	0.7	.	.	.	.	.	.
	COD	上層			1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	上層			1211	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	大腸菌数 (CFU/100 mL)	上層			1212	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	n-ヘキサン抽出物質	上層			1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	上層			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
全リン	上層			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
底層DO	上層			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-ジクロロエチレン				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロパン				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ベンゼン				1323	.	.	.	.	.								

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 地	城 点	名 名	加賀沿岸海域 小松市安宅漁港沖			調 採 分	機 機 機	機 機 機	名 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター				枚目／枚数 1／1
17	606-	5	A	4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水	水	日				4/19 9:31	6/12 8:22	8/ 7 8:58	10/11 8:57	1/22 9:05	3/12 8:58	/	/	/	/	/	/		
一般項目	湖沼海域 生活環境 項目	候	温	(℃)	1103	晴	晴	晴	晴	曇	薄曇									
		天気	温	(℃)	1104	12.6	22.2	30.2	20.2	9.0	13.7									
		水流	温	(℃)	1105	14.1	21.8	29.0	20.4	10.6	10.0									
		探水	位	量	(m³/s)	1106														
		探水	位置																	
		水深	度	(m)																
		全透	明	度	(m)	1109														
		生pH			1114															
		活DO	(mg/L)	1201	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3										
		境BOD	(mg/L)	1202	8.3	7.4	7.3	7.6	8.8	8.7										
		境BOD	(mg/L)	1203																
		境COD	(mg/L)	1204	2.0	1.6	1.6	1.3	0.8	1.4										
		境SS	(mg/L)	1205																
		大腸菌数	(CFU/100 mL)	1211	2.0×10 ¹	1.6×10 ¹	2.0×10 ¹	1.1×10 ¹	1.1×10 ¹	1.1×10 ¹	1.1×10 ¹	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
窒素	(mg/L)	1208																		
全リン	(mg/L)	1209																		
底層DO	(mg/L)	1210																		
健康項目	カドミウム 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸及び亜硝酸性窒素 フッ素 ホウ素 1,4-ジオキサン	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
その他の項目	アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 全有機性窒素 無機性リン 電気伝導率 透視度 色相 臭気 流況	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

[illegible]

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分 度	項目	水 域 名 名	加賀沿岸海域 白山市笠間沖	調 査 機 名 名	調 査 機 名 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1						
17	606- 2	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 日 刻					4/19 10:12	6/12 9:02	8/ 7 9:38	10/11 9:37	1/22 9:44	3/12 9:34	/	/	/	/	/	/
一 般 項 目	天 気 候 温 度 (℃)	1103	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	.	.	.	.	.	.
	水 温 (℃)	1104	12.8	22.0	30.6	21.4	11.0	12.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流 速 (m³/s)	1105	14.3	22.5	28.6	20.7	10.9	10.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水 位 (m)	1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.
	探 水 明 水 明 度 (m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 深 度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH	1201	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO	1202	8.4	7.5	7.4	7.5	8.5	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD	1204	1.0	1.8	1.6	0.8	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大 腸 菌 数 (CFU/100 mL)	1211	<1.0×10 ⁰	1.6×10 ¹	1.3×10 ¹	2.0×10 ⁰	3.0×10 ⁰	8.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	窒 素	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 リ ン	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム 全 シ ア ン	(mg/L) 1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L) 1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 ク ロ ム	(mg/L) 1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ 素	(mg/L) 1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総 水 銀	(mg/L) 1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L) 1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L) 1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L) 1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四 塩 化 炭 素	(mg/L) 1310	<0.002	.	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L) 1311	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L) 1312	<0.0004	.	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	.	<0.0004	<0.0004	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 1313	<0.002	.	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L) 1314	<0.004	.	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	.	<0.004	<0.004	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L) 1315	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水 域 名	加賀沿岸海域 倉部川沖	調 査 採 分	機 関 機 関	名 名 機 関	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1					
17	606- 1	A 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/19 10:27	6/12 9:15	8/ 7 9:56	10/11 9:52	1/22 10:00	3/12 9:48	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :
一 般 項 目	湖沼海域 生活環境 項目	天気	候		1103	晴	晴	曇	晴	晴	薄曇						
		水温	(℃)		1104	13.7	22.4	29.8	21.8	11.6	13.3						
		水流	(m³/s)		1105	14.7	22.6	28.5	20.8	12.0	11.0						
		採水位	(m)		1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
		採水深	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		全透明	(m)		1114	.	.	.	.	.	.						
		pH			1201	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3						
		DO	(mg/L)		1202	8.6	7.3	7.2	7.2	8.4	8.6						
		BOD	(mg/L)		1203	.	.	.	.	.	.						
		COD	(mg/L)		1204	1.1	2.5	1.2	0.8	0.9	1.1						
		SS	(mg/L)		1205	.	.	.	.	.	.						
		大腸菌数	(CFU/100 mL)		1211	<1.0×10 ⁰	5.0×10 ⁰	4.0×10 ⁰	7.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
		窒素	(mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.						
		全リン	(mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.						
		底層DO	(mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.						
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.						
		全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.						
		六価クロム	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.						
		ヒ素	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.						
		ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.						
		総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.						
		アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.						
		PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.						
		ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.						
		四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.						
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.						
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.						
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.						
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.						
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.						
		トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.						
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.						
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.						
		チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.						
そ の 他 の 項 目		シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.							
		チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.						
		ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.						
		セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.						
		硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.						
		フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.						
		ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.						
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.						
		アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.						
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.						
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.						
他 の 項 目		全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.							
		無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.						
		電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.						
		透視度	(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.						
		色相		1113	.	.	.	.	.	.	.						
		臭気		1112	.	.	.	.	.	.	.						
流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態								

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	金城名	金沢沿岸海域 金沢市下安原町沖	調査採分	機械解析	機関名	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1				
17	609-2	A	4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/19 10:37	6/12 9:20	8/7 10:06	10/11 10:02	1/22 10:10	3/12 9:58	/	/	/	/	/	/
	天気	候				快晴	晴	曇	晴	晴	薄曇						
	気温	温度			(℃)	14.1	22.8	29.6	20.9	12.3	13.0						
	水流	流量			(m³/s)	14.6	23.3	28.2	20.8	12.0	10.7						
	採水位置	水深			(m)	上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	全透明	透明度			(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	pH					8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3						
	DO				(mg/L)	8.4	7.6	7.4	7.2	8.3	8.6						
	BOD				(mg/L)												
	COD				(mg/L)	1.1	1.9	1.0	0.6	1.1	0.7						
	SS				(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100 mL)				1211	1211	1211	1211	1211	1211						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				1207	1207	1207	1207	1207	1207						
	窒素					1208	1208	1208	1208	1208	1208						
	全リン				(mg/L)	1209	1209	1209	1209	1209	1209						
	底層DO				(mg/L)	1210	1210	1210	1210	1210	1210						
	カドミウム				(mg/L)	1301	1301	1301	1301	1301	1301						
	全シアン				(mg/L)	1302	1302	1302	1302	1302	1302						
	鉛				(mg/L)	1304	1304	1304	1304	1304	1304						
	六価クロム				(mg/L)	1305	1305	1305	1305	1305	1305						
	ヒ素				(mg/L)	1306	1306	1306	1306	1306	1306						
	総水銀				(mg/L)	1307	1307	1307	1307	1307	1307						
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	1308	1308	1308	1308	1308						
	PCB				(mg/L)	1309	1309	1309	1309	1309	1309						
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	1310	1310	1310	1310	1310						
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	1311	1311	1311	1311	1311						
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	1312	1312	1312	1312	1312						
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	1313	1313	1313	1313	1313						
	ジス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	1314	1314	1314	1314	1314						
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	1315	1315	1315	1315	1315						
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	1316	1316	1316	1316	1316						
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	1317	1317	1317	1317	1317						
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	1318	1318	1318	1318	1318						
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	1319										

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号			類型	調査 年度	区分	項目	水域名 地名	金沢港(甲) 泊地中央	調査 採分	機械 機名	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1						
17	601-51			C	4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採採	水水	月時	日刻				4/19 11:17	5/22 7:10	6/12 10:01	7/12 7:53	8/ 7 10:48	9/10 8:59	10/11 10:46	11/16 6:14	12/25 8:16	1/18 10:45	2/28 6:10	3/12 10:35
一 般 項 目	湖 沼 海 域 生 活 環 境 項 目	天気	候			1103	快晴	快晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	快晴	曇	曇	
		気温	(℃)			1104	15.8	15.3	24.5	26.2	29.6	32.2	22.5	13.4	4.2	7.9	2.1	13.6	
		水温	(℃)			1105	16.4	16.6	23.8	24.5	30.4	30.6	21.7	17.0	6.1	6.8	6.6	9.9	
		流速	(m ³ /s)			1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	
		採水	水位	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		全透	水明	(m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		pH				1201	8.3	8.0	8.8	7.9	8.4	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	
		DO	(mg/L)			1202	9.0	6.9	11.	5.3	9.2	13.	7.1	8.3	8.8	9.0	9.4	7.8	
		BOD	(mg/L)			1203													
		COD	(mg/L)			1204	2.7	4.5	4.5	1.0	5.6	3.5	3.3	2.8	2.9	3.1	3.0	3.2	
		SS	(mg/L)			1205													
		大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
		全窒素	(mg/L)			1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		全リン	(mg/L)			1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		底層DO	(mg/L)			1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健 康 項 目	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸及び亜硝酸性窒素 フッ素 ホウ素 1,4-ジオキサン	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
		(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 全有機性窒素 無機性リン 電気伝導率 透視度 色相 臭気 流況	(mg/L)			1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mg/L)			1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
		(cm)			1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
項 目	臭気 流況				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	金沢港(甲) 泊地出口	調 査 採 水 分 析	機 関 名	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1						
17	601- 1	C	4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日					4/19	5/22	6/12	7/12	8/ 7	9/10	10/11	11/16	12/25	1/18	2/28	3/12
	採 水 時 刻					11:12	7:05	9:58	8:02	10:43	8:52	10:41	6:03	8:10	10:39	6:04	10:30
一 般 項 目	天 気	候			1103	快晴	快晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	快晴	曇	曇
	水 温	温 度	(℃)		1104	15.6	14.9	24.7	26.2	29.1	31.7	22.3	13.4	5.4	8.1	2.0	13.1
	水 温	温 度	(℃)		1105	16.1	17.3	23.4	24.4	29.8	30.5	21.8	17.7	8.0	6.2	6.7	10.4
	水 温	温 度	(m/s)		1106												
	探 水 位	置	(m)			上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	探 水 深	度	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全 透 明				1114												
	pH				1201	8.4	8.2	8.6	8.0	8.4	8.3	8.2	8.2	8.0	8.3	8.1	8.3
	DO		(mg/L)		1202	9.9	7.5	10.	5.4	9.3	11.	7.3	9.6	8.5	8.4	9.2	7.7
	BOD		(mg/L)		1203												
	COD		(mg/L)		1204	2.8	2.7	3.5	1.4	5.8	2.7	2.0	2.5	2.6	2.7	2.4	2.3
	SS		(mg/L)		1205												
	大 腸 菌 数	(CFU/100 mL)			1211	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全 窒 素	(mg/L)			1208	0.50	0.62	0.53	1.7	0.54	0.73	0.48	1.1	0.84	1.3	1.1	1.1
	全 リ ン	(mg/L)			1209	0.032	0.040	0.059	0.097	0.042	0.044	0.030	0.040	0.044	0.088	0.054	0.088
	底層DO	(mg/L)			1210												
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 シアン	(mg/L)			1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 鉛	(mg/L)			1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六 価 クロム	(mg/L)			1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)			1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総 水 銀	(mg/L)			1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)			1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)			1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四 塩 化 炭 素	(mg/L)			1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チ ウ ラ ム	(mg/L)			1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シ マ ジ ン	(mg/L)			1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベ ン ゼ ン	(mg/L)			1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セ レ ン	(mg/L)			1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フ ッ 素	(mg/L)			1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホ ウ 素	(mg/L)			1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001	0.17	0.32	0.25	1.0	0.01	0.36	0.16	0.54	0.34	0.65	0.64	0.57
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512	0.01	0.01	0.01	0.08	0.02	0.02	0.04	0.25	0.04	0.02	0.02	0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513	0.04	0.08	0.07	0.12	0.05	0.31	0.18	0.37	0.43	0.44	0.25	0.28
	全有機性窒素	(mg/L)			1002	0.27	0.19	0.18	0.41	0.44	0.03	0.08	<0.01	0.03	0.26	0.27	0.29
	無機性リン	(mg/L)			1003	<0.003	0.006	0.032	0.040	0.030	0.041	0.025	0.015	0.038	0.054	0.050	0.071
	電気伝導率	(mS/m)			1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透 視 度	(cm)			1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色 相				1113	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
其 他 の 項 目	臭 気				1112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流 況				1111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地 点 統 一 番 号	類 型	調 査 年 度	区 分	項 目	水 域 名	金沢港(甲) 泊地出口					調 査 採 水 分 析	機 関 名	金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター		枚目／枚数 1／1		
17	601- 1	C	4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採 水 月 日						4/19	5/22	6/12	7/12	8/ 7	9/10	10/11	11/16	12/25	1/18	2/28	3/12
	採 水 時 刻						11:12	7:05	9:58	8:02	10:43	8:52	10:41	6:03	8:10	10:39	6:04	10:30
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)			1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全 亜 鉛	(mg/L)			1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
そ の 他 の 項 目	TOC	(mg/L)			1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)			1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン	(mg/L)			1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			1009	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	水地名	七尾南湾(甲) 南湾中央部	調査採分	機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1						
17	604-1	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻					4/27 7:49	6/10 7:28	8/5 7:23	10/22 8:29	12/13 8:49	3/9 8:31	/	/	/	/	/	/	
一般環境項目	天気	候			1103	曇	曇	曇	曇	曇	晴							
	気温	温度	(℃)	1104	15.2	18.6	28.3	19.1	6.2	8.5								
	気圧	温度	(℃)	1105	15.8	25.8	29.3	20.2	12.0	8.3								
	水流	流量	(m³/s)	1106														
	採水位置	水深	(m)		上層	上層	上層	上層	上層	上層								
	透明度	透明度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	明水	透明度	(m)	1114	4.5	8.5	6.5	8.5	6.2	8.5								
	pH	pH		1201	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3								
	DO	DO	(mg/L)	1202	7.7	8.0	7.3	7.5	8.8	9.3								
	BOD	BOD	(mg/L)	1203														
	COD	COD	(mg/L)	1204	2.1	2.0	1.7	1.8	1.2	1.3								
	SS	SS	(mg/L)	1205														
	大腸菌数	大腸菌数 (CFU/100 mL)		1211	5.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	1.4×10 ¹	1.0×10 ⁰	5.0×10 ⁰	5.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	全窒素	全窒素 (mg/L)		1208	0.24	0.13	0.22	0.11	0.07	0.17								
全リン	全リン (mg/L)		1209	0.013	0.008	0.013	0.009	0.007	0.007									
底層DO	底層DO (mg/L)		1210															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002	.	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	<0.0004	.	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	<0.002	.	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	<0.004	.	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	<0.0006	.	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001														

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	水地名	七尾南湾(乙)寿町防波堤内	調査採分	機械解析	機関名	石川県環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1					
17	605- 1	B	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻					4/27 7:40	6/10 7:21	8/ 5 7:15	10/22 8:21	12/13 8:41	3/ 9 8:22	/	/	/	/	/	/	
一般環境項目	天候				1103	曇	曇	曇	曇	曇	晴							
	気温			(℃)	1104	15. 2	18. 6	28. 1	18. 9	4. 8	6. 8							
	水温			(℃)	1105	17. 5	22. 0	30. 1	20. 0	11. 9	7. 7							
	水流			(m³/s)	1106													
	採水位置			(m)		上層	上層	上層	上層	上層	上層							
	水深			(m)	1109	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0							
	透明度			(m)	1114	1. 5	1. 5	2. 5	2. 0	2. 0	2. 5							
	pH				1201	8. 0	8. 1	8. 2	8. 3	8. 3	8. 3							
	DO			(mg/L)	1202	7. 3	7. 3	7. 2	7. 5	8. 9	8. 8							
	BOD			(mg/L)	1203													
	COD			(mg/L)	1204	2. 7	3. 0	2. 3	2. 4	1. 4	2. 6							
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌数			(CFU/100 mL)	1211	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5							
	全窒素			(mg/L)	1208	0. 40	0. 35	0. 17	0. 27	0. 23	0. 74							
全リン			(mg/L)	1209	0. 040	0. 048	0. 039	0. 042	0. 021	0. 047								
底層DO			(mg/L)	1210														
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301													
	全シアン			(mg/L)	1302													
	鉛			(mg/L)	1304													
	六価クロム			(mg/L)	1305													
	ヒ素			(mg/L)	1306													
	総水銀			(mg/L)	1307													
	アルキル水銀			(mg/L)	1308													
	PCB			(mg/L)	1309													
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310													
	四塩化炭素			(mg/L)	1311													
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312													
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313													
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314													
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315													
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316													
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317													
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318													
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319													
	チウラム			(mg/L)	1320													
	シマジン			(mg/L)	1321													

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分度	項目	水地名	水地名	河北沿岸海域 内灘町沖	調査採分	水析機	機開機	名名名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1			
17	607-3	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻					4/20 12:37	6/13 11:26	8/25 12:30	10/14 12:25	1/18 10:13	3/24 10:35	/	/	/	/	/	/
	天気	候			1103	晴	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温	温度		(℃)	1104	19.8	28.8	28.6	23.5	9.0	16.0						
	水流	温度		(℃)	1105	15.5	24.4	28.5	22.1	11.5	10.6						
	採水位置	量		(m³/s)	1106												
	水深	置		(m)		上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	透明	深		(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	明	度		(m)	1114												
	pH				1201	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2						
	DO			(mg/L)	1202	8.7	7.5	7.0	7.6	8.8	9.2						
	BOD			(mg/L)	1203												
	COD			(mg/L)	1204	1.4	1.9	1.4	0.7	1.7	1.3						
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
	窒素				1208												
	リン				1209												
	底層DO	(mg/L)			1210												
	カドミウム	(mg/L)			1301												
	全シアン	(mg/L)			1302												
	鉛	(mg/L)			1304												
	六価クロム	(mg/L)			1305												
	ヒ素	(mg/L)			1306												
	総水銀	(mg/L)			1307												
	アルキル水銀	(mg/L)			1308												
	PCB	(mg/L)			1309												
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310												
	四塩化炭素	(mg/L)			1311												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316												
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319												
	チウラム	(mg/L)			1320												
	チマジン	(mg/L)			1321												

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

県 コード	地点統一番号	類型	調査 年度	区分	項目	水域 地名	河北沿岸海域 かほく市高松沖	調査 採分	機関 機関	機関 名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1					
17	607- 1	A 4	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日時刻					4/20 12:03	6/13 10:55	8/25 11:56	10/14 11:53	1/18 9:42	3/24 9:28	/	/	/	/	/	/
一般 環境 項目	天気	候			1103	薄曇	晴	曇	快晴	快晴	曇						
	気温	温	(℃)		1104	18.6	28.6	28.8	22.9	8.1	14.7						
	水流	温	(℃)		1105	15.3	23.4	28.8	22.1	10.7	10.7						
	採水位置	量	(m ³ /s)		1106												
	水深	置	(m)			上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	透明度	深	(m)		1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	水質	度	(m)		1114												
	pH				1201	8.3	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3						
	DO		(mg/L)		1202	8.5	7.7	7.4	7.9	8.8	9.0						
	BOD		(mg/L)		1203												
	COD		(mg/L)		1204	1.2	1.6	1.5	0.8	1.5	1.6						
	SS		(mg/L)		1205												
	大腸菌数	(CFU/100 mL)			1211	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
	全窒素	(mg/L)			1208												
	全リン	(mg/L)			1209												
底層DO	(mg/L)			1210													
健康 項目	カドミウム	(mg/L)			1301												
	全シアン	(mg/L)			1302												
	鉛	(mg/L)			1304												
	六価クロム	(mg/L)			1305												
	ヒ素	(mg/L)			1306												
	総水銀	(mg/L)			1307												
	アルキル水銀	(mg/L)			1308												
	PCB	(mg/L)			1309												
	ジクロロメタン	(mg/L)			1310												
	四塩化炭素	(mg/L)			1311												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			1312												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			1313												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			1314												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			1315												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			1316												
	トリクロロエチレン	(mg/L)			1317												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			1318												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			1319												
	チウラム	(mg/L)			1320												
	シマジン	(mg/L)			1321												
	チオベンカルブ	(mg/L)			1322												
	ベンゼン	(mg/L)			1323												
	セレン	(mg/L)			1324												
その他 の項目	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1821												
	フッ素	(mg/L)			1407												
	ホウ素	(mg/L)			1326												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			1824												
	アンモニア性窒素	(mg/L)			1001												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			1512												
	硝酸性窒素	(mg/L)			1513												
	全有機性窒素	(mg/L)			1002												
	無機性リン	(mg/L)			1003												
	電気伝導率	(mS/m)			1005												
透視 色相 臭気 流況	透視	度	(cm)		1006												
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

[illegible]

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	能登半島沿岸海域 志賀町高浜沖	調査採分	機械解析	機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1						
17	608- 4	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採探水時刻					4/20 10:50	6/13 9:40	8/25 10:49	10/14 10:41	1/18 8:33	3/24 8:21	/	/	/	/	/	/	
一般環境項目	天候	気温	(℃)	1103	薄曇	晴	曇	快晴	快晴	曇								
	気象	水温	(℃)	1104	16.7	28.6	30.3	23.7	3.5	12.8								
	水流	流量	(m³/s)	1105	16.5	23.9	29.3	21.5	8.7	9.9								
	採探水位	位置		1106	上層	上層	上層	上層	上層	上層								
	水深	深度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	透明度	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.								
	pH			1201	8.1	8.0	8.1	8.3	8.2	8.1								
	DO	(mg/L)	1202	7.9	7.6	6.9	7.7	9.3	9.2									
	BOD	(mg/L)	1203															
	COD	(mg/L)	1204	2.6	1.7	1.0	0.7	1.8	2.0									
	SS	(mg/L)	1205															
	大腸菌数	(CFU/100 mL)	1211	<1.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	3.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
	窒素	(mg/L)	1208															
	全リン	(mg/L)	1209															
底層DO	(mg/L)	1210																
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.														

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	能登半島沿岸海域 志賀町福浦灯台沖	調査採分	機分析	機機機	名名名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1					
17	608-5	A	2024	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻					4/20 10:21	6/13 9:13	8/25 10:19	10/14 10:15	1/18 8:05	3/24 7:42	/	/	/	/	/	/	
一般生活環境項目	湖沼海域	気候			1103	晴	晴	曇	快晴	快晴	曇							
	天候	温度	(℃)	1104	16.4	27.2	29.9	22.8	3.6	11.6								
	水流	温度	(℃)	1105	15.3	23.4	29.4	21.2	11.2	10.1								
	水位	流量	(m³/s)	1106														
	水深	位置	(m)		上層	上層	上層	上層	上層	上層								
	透明度	深度	(m)	1109	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	明度		(m)	1114	.	.	.	.	.	.								
	pH			1201	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2	8.3								
	DO		(mg/L)	1202	8.8	8.1	7.0	7.6	8.6	9.1								
	BOD		(mg/L)	1203														
	COD		(mg/L)	1204	1.3	1.0	1.0	0.6	1.1	1.8								
	SS		(mg/L)	1205														
	大腸菌数	(CFU/100 mL)	1211	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	<1.0×10 ⁰	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.								
全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.									
底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	砒素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
デトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.													

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水地名	能登半島沿岸海域 輪島市門前町鹿砲沖			調査機関名 採水分析機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター	枚目／枚数 1／1					
17	608- 6	A 4	2024	0	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水時刻				4/20 9:08	6/13 7:57	8/25 9:09	10/14 9:08	1/18 7:00	3/24 6:36	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	/ :	
一般生活環境項目	天候				晴	晴	曇	晴	快晴	曇	.	.	.	.	.	.	
	気象				1103	15. 5	23. 9	29. 4	23. 6	2. 3	11. 3	.	.	.	.	.	
	水温				1105	14. 8	23. 5	28. 6	28. 6	10. 9	9. 9	.	.	.	.	.	
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水深					上層	上層	上層	上層	上層	上層	.	.	.	.	.	.
	流速					0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	.	.	.	.	.	.
	透明度					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1201	8. 2	8. 2	8. 2	8. 3	8. 3	8. 3	.	.	.	.	.	.
	COD				1202	8. 4	7. 9	6. 8	7. 5	8. 7	9. 0	.	.	.	.	.	.
	SS				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	窒素				1204	1. 0	1. 1	1. 3	0. 6	1. 0	1. 8	.	.	.	.	.	.
	底層DO				1205	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌数(CFU/100 mL)				1211	1. 0×10 ⁰	2. 0×10 ⁰	2. 0×10 ⁰	2. 0×10 ⁰	<1. 0×10 ⁰	<1. 0×10 ⁰	×	×	×	×	×	×
nヘキサン抽出物質				1207	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	.	.	.	.	.	.	
全窒素				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
全リン				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム				(mg/L) 1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛				(mg/L) 1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム				(mg/L) 1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素				(mg/L) 1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀				(mg/L) 1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀				(mg/L) 1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB				(mg/L) 1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン				(mg/L) 1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素				(mg/L) 1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L) 1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエチレン				(mg/L) 1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L) 1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L) 1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トクロロエチレン				(mg/L) 1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン				(mg/L) 1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L) 1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム				(mg/L) 1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シンマジン				(mg/L) 1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ				(mg/L) 1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン				(mg/L) 1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン				(mg/L) 1												

