

# 付 表

罹患集計関係

年齢調整率は直接法、昭和60年モデル人口を使用  
 集計期間 罹患数は平成3年10月～平成12年12月、  
 罹患率、年齢調整罹患率は平成4年1月～平成12年12月

表1-1 部位別、罹患年別の罹患数

(単位:人)

罹患年	性別	集計部位										計
		胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	乳房	子宮	甲状腺	
平成3	男	513	141	93	181	84	90	448			6	1,556
	女	296	105	72	65	93	80	142	189	152	60	
平成4	男	602	194	134	156	62	83	330			9	1,570
	女	318	148	80	72	90	64	153	248	135	77	
平成5	男	562	159	109	135	73	78	305			15	1,436
	女	261	142	56	60	81	59	110	217	127	73	
平成6	男	523	170	109	172	72	82	309			8	1,445
	女	299	127	65	81	88	75	131	175	93	70	
平成7	男	539	226	133	180	69	107	414			12	1,680
	女	326	187	92	91	97	80	170	253	113	62	
平成8	男	647	193	138	170	86	117	423			13	1,787
	女	386	187	101	106	112	85	137	242	116	64	
平成9	男	558	184	137	217	92	117	390			7	1,702
	女	321	201	95	105	109	84	165	227	155	55	
平成10	男	605	197	131	202	76	107	469			12	1,799
	女	327	165	92	110	105	100	180	271	127	70	
平成11	男	508	195	131	196	75	109	426			11	1,651
	女	275	157	102	90	102	96	166	220	113	60	
平成12	男	553	189	135	182	89	122	442			9	1,721
	女	273	174	107	110	113	101	165	232	109	59	
計	男	5,610	1,848	1,250	1,791	778	1,012	3,956			102	16,347
	女	3,082	1,593	862	890	990	824	1,519	2,274	1,240	650	
総計		8,692	3,441	2,112	2,681	1,768	1,836	5,475	2,274	1,240	752	30,271

注) 各年の報告書発行後に届出があったものを含む。

表1-2 罹患数、罹患率、年齢調整罹患率

部位	罹患数 (人)			罹患率 (人口10万対)			年齢調整罹患率 (人口10万対)		
	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女
胃	8,692	5,610	3,082	74.4	99.6	50.9	52.3	69.6	35.3
結腸	3,441	1,848	1,593	30.2	33.4	27.2	20.7	22.9	18.5
直腸	2,112	1,250	862	18.4	22.6	14.4	13.2	16.2	10.3
肝	2,681	1,791	890	23.0	31.5	15.1	16.2	22.2	10.2
胆道	1,768	778	990	15.0	13.6	16.4	9.4	8.8	10.1
膵	1,836	1,012	824	15.7	18.0	13.6	10.4	12.2	8.6
肺	5,475	3,956	1,519	46.1	68.6	25.2	30.7	45.4	16.7
女性乳房	2,274	-	2,274	-	-	38.1	-	-	33.0
子宮	1,240	-	1,240	-	-	19.9	-	-	17.3
甲状腺	752	102	650	6.5	1.9	10.8	5.5	1.5	9.5
計	30,271	16,347	13,924						

表1-3 年齢階級別罹患数(10年分)

男女計: 8部位

(人)

年齢	階級別人口	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
総計	11,753,729	26,757	8,692	3,441	2,112	2,681	1,768	1,836	5,475	752
0~4歳	573,589	4		1		2		1		
5~9	618,419	2				2				
10~14	702,348	2	1							1
15~19	814,284	7	1	2		2				2
20~24	872,192	17	1	1	3	2			1	9
25~29	783,879	54	23	2	1	3			3	22
30~34	708,275	103	43	11	7	2	7	1	8	24
35~39	721,063	245	100	26	19	10	4	7	22	57
40~44	841,751	492	205	59	43	32	12	10	75	56
45~49	933,294	980	396	130	96	79	29	51	105	94
50~54	840,827	1,552	535	231	177	170	55	85	216	83
55~59	725,191	2,013	706	234	210	245	96	117	321	84
60~64	678,269	3,152	1,050	416	301	404	136	201	567	77
65~69	621,493	4,119	1,335	538	324	537	234	236	852	63
70~74	501,478	4,163	1,313	509	284	435	262	310	990	60
75~79	373,807	3,939	1,162	511	272	343	314	316	978	43
80~84	251,413	3,335	1,042	401	219	257	303	272	801	40
85~89	134,791	1,902	571	268	113	114	233	160	416	27
90~	57,366	676	208	101	43	42	83	69	120	10

男: 8部位

年齢	階級別人口	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
総計	5,678,405	16,347	5,610	1,848	1,250	1,791	778	1,012	3,956	102
0~4歳	292,292	3		1		1		1		
5~9	315,240	2				2				
10~14	358,770	2	1							1
15~19	418,150	4		2		1				1
20~24	449,457	7		1	3	1			1	1
25~29	389,478	17	10	1	1	2			2	1
30~34	349,242	44	18	8	1	2	4	1	7	3
35~39	356,426	110	52	13	12	7	1	5	14	6
40~44	417,491	287	131	27	31	28	7	5	52	6
45~49	464,721	570	234	71	61	64	20	40	75	5
50~54	416,267	978	355	126	118	143	25	60	142	9
55~59	348,896	1,351	517	144	130	186	47	79	236	12
60~64	315,971	2,148	768	257	190	314	75	124	409	11
65~69	281,104	2,773	944	314	204	375	114	151	659	12
70~74	213,652	2,719	879	304	184	271	135	181	752	13
75~79	146,086	2,374	734	257	149	181	147	157	742	7
80~84	89,110	1,806	591	182	108	143	103	122	551	6
85~89	41,314	905	290	107	42	56	77	66	264	3
90~	14,738	247	86	33	16	14	23	20	50	5

年齢階級別人口は、平成3~12年の石川県人口の合計。(国勢調査年は国勢調査人口、中間年は石川県推計人口)

## 女:10部位

(人)

年 齡	階級別人口	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
總 計	6,075,315	13,924	3082	1593	862	890	990	824	1519	650
0~4歳	281,297	1				1				
5~9	303,179									
10~14	343,578	1								
15~19	396,134	3	1			1				1
20~24	422,735	18	1			1				8
25~29	394,401	90	13	1		1			1	21
30~34	359,033	188	25	3	6		3		1	21
35~39	364,637	333	48	13	7	3	3	2	8	51
40~44	424,260	551	74	32	12	4	5	5	23	50
45~49	468,573	908	162	59	35	15	9	11	30	89
50~54	424,560	996	180	105	59	27	30	25	74	74
55~59	376,295	1,013	189	90	80	59	49	38	85	72
60~64	362,298	1,344	282	159	111	90	61	77	158	66
65~69	340,390	1,694	391	224	120	162	120	85	193	51
70~74	287,830	1,749	434	205	100	164	127	129	238	47
75~79	227,720	1,794	428	254	123	162	167	159	236	36
80~84	162,300	1,675	451	219	111	114	200	150	250	34
85~89	93,471	1,099	281	161	71	58	156	94	152	24
90~	42,624	467	122	68	27	28	60	49	70	5

年 齡	階級別人口	女性乳房			子 宮				
		小計	浸潤	上皮内	小計	部位不明	頸部	体部	頸部 上皮内
總 計	6,075,315	2274	2073	201	1240	216	464	218	342
0~4歳	281,297	0			0				
5~9	303,179	0			0				
10~14	343,578	1	1		0				
15~19	396,134	0			0				
20~24	422,735	3	3		5			1	4
25~29	394,401	12	11	1	41	2	11	2	26
30~34	359,033	43	38	5	86	6	16	4	60
35~39	364,637	116	99	17	82	5	22	7	48
40~44	424,260	228	198	30	118	4	34	15	65
45~49	468,573	379	347	32	119	13	51	16	39
50~54	424,560	310	288	22	112	13	35	31	33
55~59	376,295	246	228	18	105	16	42	32	15
60~64	362,298	231	213	18	109	17	44	32	16
65~69	340,390	231	209	22	117	26	50	25	16
70~74	287,830	202	182	20	103	26	53	17	7
75~79	227,720	125	116	9	104	26	52	18	8
80~84	162,300	77	73	4	69	25	30	10	4
85~89	93,471	52	50	2	50	26	18	6	
90~	42,624	18	17	1	20	11	6	2	1

表1-4 年齡階級別罹患率(人口10万対)

男女計: 8部位

年 齡	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
總 計	259.3	74.4	30.2	18.4	23.0	15.0	15.7	46.1	6.5
0~4歳	0.6	-	0.2	-	0.4	-	-	-	-
5~9	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-
10~14	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
15~19	0.7	0.1	0.1	-	0.1	-	-	-	0.3
20~24	2.8	0.1	0.1	0.3	0.3	-	-	-	1.1
25~29	13.1	2.8	0.1	0.1	0.4	-	-	0.4	2.8
30~34	31.8	5.2	1.4	1.1	-	1.1	0.2	1.1	3.4
35~39	62.2	14.3	3.6	2.6	1.6	0.6	0.3	3.4	7.9
40~44	101.2	25.0	6.7	5.6	4.0	1.5	1.0	9.4	6.7
45~49	158.1	42.6	13.7	10.2	8.5	3.3	5.9	11.2	9.9
50~54	236.3	63.2	28.3	21.5	20.5	6.2	10.1	25.7	10.1
55~59	324.3	96.1	33.0	29.8	33.0	12.8	17.1	42.5	11.8
60~64	509.9	156.1	62.2	44.2	59.4	19.1	29.8	79.2	10.8
65~69	716.1	212.0	88.7	54.6	85.9	36.1	37.9	133.7	10.6
70~74	887.9	261.3	103.9	57.1	87.5	50.7	61.9	192.2	11.6
75~79	1105.4	309.1	138.8	73.2	91.5	83.2	81.8	256.7	12.1
80~84	1371.7	409.8	164.8	85.8	100.1	116.9	108.3	312.3	16.0
85~89	1474.4	418.5	200.5	82.8	85.1	175.9	113.0	304.0	19.9
90~	1261.1	368.5	179.6	74.1	75.9	150.0	122.2	213.0	18.5

男: 8部位

年 齡	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
總 計	289.1	99.6	33.4	22.6	31.5	13.6	18.0	68.6	1.9
0~4歳	0.8	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-
5~9	0.7	-	-	-	0.7	-	-	-	-
10~14	0.6	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
15~19	0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3
20~24	1.2	-	0.2	0.5	0.2	-	-	-	0.2
25~29	4.5	2.5	0.3	0.3	0.6	-	-	0.6	0.3
30~34	11.1	4.4	1.9	0.3	-	1.3	0.3	1.9	1.0
35~39	31.7	15.7	3.5	3.1	2.2	0.3	0.6	4.4	1.9
40~44	71.7	32.8	5.8	8.3	6.9	1.7	1.1	13.5	1.7
45~49	121.9	49.6	14.3	13.4	13.6	4.5	9.2	16.2	1.2
50~54	236.2	85.3	30.9	29.3	34.5	5.2	14.4	34.5	2.1
55~59	383.3	148.3	41.2	37.4	51.6	13.0	24.4	64.3	3.2
60~64	668.8	244.7	81.1	59.0	98.3	22.1	39.7	120.4	3.5
65~69	981.1	331.3	117.2	77.0	131.3	39.1	53.9	226.6	4.7
70~74	1262.9	411.8	145.4	86.5	128.5	59.4	83.0	342.1	6.1
75~79	1602.6	497.9	178.0	102.9	120.2	101.4	105.1	492.6	4.5
80~84	2006.0	653.7	211.8	120.5	154.6	113.2	138.8	606.2	7.3
85~89	2176.8	704.0	254.6	106.5	132.5	194.8	150.7	626.0	7.8
90~	1677.4	571.2	231.4	108.5	101.2	151.8	137.4	339.8	36.2

女:10部位

年 齡	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	脾	肺	甲状腺
總 計	231.5	50.9	27.2	14.4	15.1	16.4	13.6	25.2	10.8
0～4歳	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19	0.9	0.3	-	-	0.3	-	-	-	0.3
20～24	4.5	0.3	-	-	0.3	-	-	-	2.1
25～29	21.7	3.1	-	-	0.3	-	-	0.3	5.3
30～34	51.9	5.9	0.9	1.9	-	0.9	-	0.3	5.9
35～39	91.9	12.9	3.7	2.2	0.9	0.9	-	2.5	13.8
40～44	130.1	17.3	7.6	3.0	1.1	1.4	0.8	5.4	11.7
45～49	194.0	35.7	13.1	7.0	3.5	2.1	2.6	6.3	18.7
50～54	236.4	41.4	25.7	13.9	6.7	7.2	5.9	17.0	18.0
55～59	269.3	47.5	25.4	22.7	15.7	12.7	10.3	22.1	19.8
60～64	371.3	78.7	45.6	31.2	25.4	16.5	21.1	43.2	17.2
65～69	496.4	113.1	65.1	36.0	48.3	33.7	24.6	56.7	15.6
70～74	608.5	149.2	72.9	35.1	56.8	44.3	46.2	80.5	15.6
75～79	785.5	187.5	113.6	54.1	73.0	71.5	66.7	104.9	16.9
80～84	1023.5	275.9	139.0	66.8	70.2	118.9	91.5	151.0	20.7
85～89	1164.3	292.5	176.7	72.3	64.2	167.5	96.4	161.7	25.2
90～	1117.8	298.7	161.8	62.2	67.2	149.4	117.0	169.3	12.4

年 齡	女性乳房			子 宮				
	小計	浸潤	上皮内	小計	部位不明	頸部	体部	頸部 上皮内
總 計	38.1	34.6	3.5	19.9	3.5	7.4	3.5	5.4
0～4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	-	0.3	-	-	-	-	-	-
15～19	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	-	0.5	-	-	-	-	0.3	1.0
25～29	-	1.9	0.3	11.5	0.6	2.8	0.6	6.7
30～34	8.0	10.5	1.5	16.1	1.5	4.3	0.3	17.9
35～39	25.3	28.3	4.6	22.5	0.9	6.1	1.8	13.2
40～44	33.7	46.6	7.6	11.2	1.1	8.4	3.5	14.6
45～49	91.7	74.4	6.8	19.8	2.8	10.3	3.0	7.9
50～54	79.6	69.2	5.4	13.6	3.1	8.2	6.9	7.7
55～59	39.5	61.1	5.0	54.3	3.5	10.6	9.2	3.5
60～64	65.8	58.8	5.2	5.7	4.3	11.6	8.6	3.7
65～69	50.6	64.2	6.5	14.1	7.8	13.6	6.8	4.5
70～74	71.0	64.5	7.6	27.8	9.5	18.7	6.1	1.5
75～79	53.5	50.3	4.4	34.4	10.6	20.3	8.2	3.4
80～84	81.3	44.8	2.7	21.7	15.4	18.7	6.7	1.3
85～89	66.8	53.9	2.3	16.7	26.4	18.4	6.9	-
90～	51.8	39.8	2.5	34.6	24.9	10.0	2.5	-

死亡集計関係

年齢調整率は直接法、昭和60年モデル人口を使用  
 集計期間 死亡数は平成3年10月～平成12年12月、  
 死亡率、年齢調整死亡率は平成4年1月～平成12年12月

表2-1 部位別、罹患年別の死亡数

(単位:人)

罹患年	性別	集計部位										計
		胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	乳房	子宮	甲状腺	
平成3	男	320	78	46	136	65	78	335			3	1,061
	女	189	68	43	44	86	65	100	52	42	9	698
平成4	男	300	87	70	135	65	84	288			2	1,031
	女	179	73	42	54	78	78	121	62	52	11	750
平成5	男	318	82	51	126	63	93	344			4	1,081
	女	179	93	35	57	94	62	122	66	45	13	766
平成6	男	322	88	50	138	62	98	316			6	1,080
	女	186	78	43	70	86	72	117	54	52	10	768
平成7	男	320	120	62	165	58	108	331			2	1,166
	女	184	99	45	85	85	74	122	78	34	7	813
平成8	男	347	106	63	146	73	98	382			6	1,221
	女	203	96	42	84	81	83	113	69	56	14	841
平成9	男	348	121	58	168	68	89	370			0	1,222
	女	196	105	37	76	91	75	141	77	53	8	859
平成10	男	347	119	58	172	66	93	392			3	1,250
	女	206	112	36	101	93	93	159	77	51	9	937
平成11	男	347	112	81	194	72	119	382			5	1,312
	女	183	114	58	99	101	103	132	97	44	14	945
平成12	男	347	123	59	182	89	124	392			5	1,321
	女	189	117	58	101	94	97	133	94	43	9	935
計	男	3,316	1,036	598	1,562	681	984	3,532			36	11,745
	女	1,894	955	439	771	889	802	1,260	726	472	104	8,312
総計		5,210	1,991	1,037	2,333	1,570	1,786	4,792	726	472	140	20,057

注) 各年の報告書発行後に届出があったものを含む。

表2-2 死亡数、死亡率、年齢調整死亡率

部位	罹患数 (人)			死亡率 (人口10万対)			年齢調整死亡率 (人口10万対)		
	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女
胃	5,210	3,316	1,894	44.4	58.6	31.2	29.3	38.9	20.1
結腸	1,991	1,036	955	17.4	18.7	16.2	11.3	12.4	10.1
直腸	1,037	598	439	9.0	10.8	7.2	6.1	7.4	4.8
肝	2,333	1,562	771	20.3	27.9	13.3	14.1	19.4	8.8
胆道	1,570	681	889	13.4	12.0	14.7	8.3	7.7	8.8
膵	1,786	984	802	15.5	17.7	13.5	10.2	11.9	8.5
肺	4,792	3,532	1,260	41.1	62.5	21.2	26.9	40.8	13.5
女性乳房	726	-	726	-	-	12.3	-	-	10.1
子宮	472	-	472	-	-	7.9	-	-	5.5
甲状腺	140	36	104	1.2	0.6	1.7	0.7	0.4	1.0
計	20,057	11,745	8,312						

表2-3 年齡階級別死亡数

男女計：8部位

年 齡	階級別人口	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	脾	肺	甲状腺
總 計	11,753,729	20,057	5,210	1,991	1,037	2,333	1,570	1,786	4,792	140
0~4歲	573,589	4		2		1		1		
5~9	618,419	2				2				
10~14	702,348	1	1							
15~19	814,284	4	1	1		2				
20~24	872,192	8		1	3	2				
25~29	783,879	27	13	1		2			2	
30~34	708,275	56	23	7	1	2	3	2	6	
35~39	721,063	115	33	13	8	5	5	7	16	
40~44	841,751	270	80	21	10	19	8	9	58	1
45~49	933,294	579	174	61	34	60	21	45	77	1
50~54	840,827	933	229	93	64	141	46	76	160	3
55~59	725,191	1,248	319	96	93	187	71	116	237	6
60~64	678,269	2,057	519	184	124	332	115	192	442	11
65~69	621,493	2,858	705	263	139	445	198	231	720	14
70~74	501,478	3,082	755	284	138	416	226	287	831	19
75~79	373,807	3,240	794	336	144	312	280	312	914	22
80~84	251,413	2,962	814	295	146	243	289	275	784	29
85~89	134,791	1,900	535	236	94	121	226	163	422	24
90~	57,366	711	215	97	39	41	82	70	123	10

男：8部位

年 齡	階級別人口	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	脾	肺	甲状腺
總 計	5,678,405	11,745	3,316	1,036	598	1,562	681	984	3,532	36
0~4歲	292,292	2		1				1		
5~9	315,240	2				2				
10~14	358,770	1	1							
15~19	418,150	2		1		1				
20~24	449,457	5		1	3	1				
25~29	389,478	11	7	1		1			2	
30~34	349,242	18	7	3		2	1	1	4	
35~39	356,426	52	15	8	5	5	2	5	12	
40~44	417,491	137	48	11	8	16	5	5	44	
45~49	464,721	318	109	37	22	50	11	35	54	
50~54	416,267	551	154	51	41	117	20	55	111	2
55~59	348,896	781	223	60	54	145	37	79	180	3
60~64	315,971	1,341	363	114	84	261	63	118	334	4
65~69	281,104	1,899	513	156	96	312	96	147	573	6
70~74	213,652	1,995	524	173	92	267	122	167	644	6
75~79	146,086	1,907	520	158	74	168	130	157	695	5
80~84	89,110	1,595	464	146	66	140	100	124	552	3
85~89	41,314	879	273	85	38	61	73	69	278	2
90~	14,738	249	95	30	15	13	21	21	49	5



女:10部位

年 齡	階級別人口	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
總 計	6,075,315	8,312	1,894	955	439	771	889	802	1,260	104
0~4歲	281,297	2		1		1				
5~9	303,179									
10~14	343,578									
15~19	396,134	2	1			1				
20~24	422,735	3				1				
25~29	394,401	16	6			1				
30~34	359,033	38	16	4	1		2	1	2	
35~39	364,637	63	18	5	3		3	2	4	
40~44	424,260	133	32	10	2	3	3	4	14	1
45~49	468,573	261	65	24	12	10	10	10	23	1
50~54	424,560	382	75	42	23	24	26	21	49	1
55~59	376,295	467	96	36	39	42	34	37	57	3
60~64	362,298	716	156	70	40	71	52	74	108	7
65~69	340,390	959	192	107	43	133	102	84	147	8
70~74	287,830	1,087	231	111	46	149	104	120	187	13
75~79	227,720	1,333	274	178	70	144	150	155	219	17
80~84	162,300	1,367	350	149	80	103	189	151	232	26
85~89	93,471	1,021	262	151	56	60	153	94	144	22
90~	42,624	462	120	67	24	28	61	49	74	5

年 齡	階級別人口	女性乳房			子 宮				
		小計	浸潤	上皮内	小計	部位不明	頸部	体部	頸部 上皮内
總 計	6,075,315	726	726	-	472	184	220	68	-
0~4歲	281,297	-			-				
5~9	303,179	-			-				
10~14	343,578	-			-				
15~19	396,134	-			-				
20~24	422,735	1	1		1			1	
25~29	394,401	3	3		6	1	4	1	
30~34	359,033	7	7		5	1	4		
35~39	364,637	22	22		6	2	4		
40~44	424,260	56	56		8	1	6	1	
45~49	468,573	80	80		26	6	19	1	
50~54	424,560	94	94		27	7	14	6	
55~59	376,295	88	88		35	10	18	7	
60~64	362,298	91	91		47	11	26	10	
65~69	340,390	80	80		63	25	27	11	
70~74	287,830	69	69		57	24	26	7	
75~79	227,720	55	55		71	27	34	10	
80~84	162,300	33	33		54	30	17	7	
85~89	93,471	30	30		49	29	16	4	
90~	42,624	17	17		17	10	5	2	

表2-4 年齢階級別死亡率(人口10万対)

男女計: 8部位

年齢	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
総計	172.8	44.4	17.4	9.0	20.3	13.4	15.5	41.1	1.2
0~4歳	0.6	-	0.4	-	0.2	-	-	-	-
5~9	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-
10~14	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-
15~19	0.3	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-
20~24	0.9	-	0.1	0.3	0.3	-	-	-	-
25~29	3.5	1.7	0.1	-	0.3	-	-	0.3	-
30~34	7.5	2.8	1.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.8	-
35~39	16.0	4.5	1.7	1.2	0.8	0.8	0.5	2.5	-
40~44	33.2	10.3	2.2	1.2	2.3	1.0	1.0	7.1	0.1
45~49	62.1	18.7	6.2	3.3	6.3	2.3	5.1	8.8	0.1
50~54	111.2	26.6	11.3	7.5	17.3	5.2	9.2	19.2	0.3
55~59	171.2	42.3	13.3	13.1	25.5	9.3	16.8	33.0	0.6
60~64	300.7	76.1	27.0	18.3	49.6	16.4	29.0	62.0	1.5
65~69	461.9	111.4	44.3	23.4	72.8	30.1	37.7	116.2	2.5
70~74	617.0	149.5	57.7	28.2	84.4	43.9	58.4	164.6	3.7
75~79	859.9	210.0	89.1	37.6	84.7	74.4	82.0	244.1	5.9
80~84	1169.4	315.7	120.3	56.9	97.5	113.4	110.4	308.4	12.1
85~89	1407.6	393.1	178.2	69.2	90.7	171.1	117.0	311.1	17.5
90~	1266.7	379.6	175.9	66.7	74.1	150.0	124.1	220.4	18.5

男: 8部位

年齢	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
総計	208.8	58.6	18.7	10.8	27.9	12.0	17.7	62.5	0.6
0~4歳	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-
5~9	0.7	-	-	-	0.7	-	-	-	-
10~14	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-
15~19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24	1.0	-	0.2	0.5	0.2	-	-	-	-
25~29	2.8	1.7	0.3	-	0.3	-	-	0.6	-
30~34	4.8	1.9	1.0	-	0.3	0.3	0.3	1.0	-
35~39	15.1	4.4	2.2	1.6	1.6	0.6	0.9	3.8	-
40~44	34.5	12.7	2.5	1.9	3.9	1.1	1.1	11.3	-
45~49	68.1	23.3	7.5	4.2	10.6	2.3	8.0	12.2	-
50~54	130.5	35.6	12.3	9.4	28.5	4.2	13.3	26.9	0.3
55~59	224.6	63.7	17.1	15.5	40.9	10.5	24.1	52.3	0.6
60~64	417.1	113.8	35.8	26.3	83.2	18.6	38.3	99.7	1.4
65~69	678.3	180.5	59.0	36.3	111.4	32.4	53.9	202.4	2.3
70~74	932.6	244.3	81.9	44.0	127.5	54.3	77.8	299.6	3.1
75~79	1287.9	350.0	106.6	51.1	111.9	90.9	105.9	468.6	3.0
80~84	1783.3	506.4	169.2	75.5	158.2	115.6	141.2	613.5	3.7
85~89	2130.0	662.4	207.8	96.1	145.5	187.0	158.5	667.6	5.2
90~	1699.1	629.0	209.7	101.2	94.0	144.6	144.6	339.8	36.2

女:10部位

年 齡	計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
總 計	139.1	31.2	16.2	7.2	13.3	14.7	13.5	21.2	1.7
0~4歳	0.8	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-
5~9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19	0.6	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
20~24	0.8	-	-	-	0.3	-	-	-	-
25~29	4.2	1.7	-	-	0.3	-	-	-	-
30~34	10.2	3.7	1.2	0.3	-	0.6	0.3	0.6	-
35~39	16.9	4.6	1.2	0.9	-	0.9	-	1.2	-
40~44	32.0	7.9	1.9	0.5	0.8	0.8	0.8	3.0	0.3
45~49	56.2	14.2	4.9	2.3	2.1	2.3	2.3	5.4	0.2
50~54	92.1	17.8	10.3	5.7	6.2	6.2	5.1	11.6	0.3
55~59	121.4	22.4	9.7	10.9	11.2	8.3	10.0	15.1	0.6
60~64	199.1	43.2	19.3	11.3	20.2	14.4	20.8	29.1	1.5
65~69	282.5	54.1	32.1	12.6	40.8	28.2	24.3	44.7	2.6
70~74	381.9	79.0	39.7	16.4	52.3	36.2	43.9	64.1	4.2
75~79	584.4	119.9	77.8	29.0	67.2	63.8	66.7	99.6	7.7
80~84	832.4	211.1	93.5	46.8	64.1	112.2	93.5	141.0	16.7
85~89	1088.6	274.2	165.2	57.4	66.5	164.0	98.6	153.7	22.9
90~	1117.8	293.8	164.3	54.8	67.2	151.9	117.0	179.2	12.4

年 齡	女性乳房			子 宮				
	小計	浸潤	上皮内	小計	部位不明	頸部	体部	頸部 上皮内
總 計	12.3	12.3	-	7.9	3.0	3.7	1.2	-
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24	0.3	0.3	-	0.3	-	-	0.3	-
25~29	0.8	0.8	-	1.4	0.3	0.8	0.3	-
30~34	2.2	2.2	-	1.2	-	1.2	-	-
35~39	6.5	6.5	-	1.5	0.6	0.9	-	-
40~44	13.8	13.8	-	2.2	0.3	1.6	0.3	-
45~49	17.0	17.0	-	5.4	0.9	4.2	0.2	-
50~54	22.6	22.6	-	6.4	1.5	3.6	1.3	-
55~59	24.2	24.2	-	8.9	1.8	5.0	2.1	-
60~64	25.7	25.7	-	13.5	2.8	8.0	2.8	-
65~69	24.3	24.3	-	18.8	7.5	7.8	3.6	-
70~74	25.2	25.2	-	21.0	8.8	9.5	2.7	-
75~79	23.7	23.7	-	29.0	11.1	13.5	4.4	-
80~84	19.4	19.4	-	34.1	18.7	10.7	4.7	-
85~89	33.3	33.3	-	52.8	31.0	17.2	4.6	-
90~	39.8	39.8	-	37.3	22.4	10.0	5.0	-

病巣のひろがりと受療状況関係

表3-1 部位別病巣の広がり

(単位:人)

進行度	性別	集 計 部 位										計
		胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	乳房	子宮	甲状腺	
早期	男	1,295	204	151	17	13	0	68	-	-	7	1,755
	女	614	96	88	16	15	0	46	165	347	64	1,451
	計	1,909	300	239	33	28	0	114	165	347	71	3,206
進行	男	1,853	894	691	585	307	375	1,385	-	-	62	6,152
	女	991	789	439	265	348	256	513	1,473	493	474	6,041
	計	2,844	1,683	1,130	850	655	631	1,898	1,473	493	536	12,193
不明	男	759	312	212	269	90	103	544	-	-	13	2,302
	女	401	218	130	151	105	85	197	331	239	67	1,924
	計	1,160	530	342	420	195	188	741	331	239	80	4,226
総計		5,913	2,513	1,711	1,303	878	819	2,753	1,969	1,079	687	19,625

注)届出票に未記入のものはすべて不明として分類した。

表3-2 年齢階級別進行度

(単位:人)

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
胃	早期	男	28	120	264	469	323	91	1,295
		女	26	62	107	176	185	58	614
		小計	54	182	371	645	508	149	1,909
	進行	男	27	116	290	594	562	264	1,853
		女	28	98	137	237	287	204	991
		小計	55	214	427	831	849	468	2,844
	不明	男	8	57	138	233	213	110	759
		女	13	32	41	86	120	109	401
		小計	21	89	179	319	333	219	1,160
総計		130	485	977	1,795	1,690	836	5,913	

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
結腸	早期	男	4	11	40	74	62	13	204
		女	2	14	18	34	21	7	96
		小計	6	25	58	108	83	20	300
	進行	男	11	40	133	304	281	125	894
		女	8	45	115	228	248	145	789
		小計	19	85	248	532	529	270	1,683
	不明	男	4	18	51	101	90	48	312
		女	5	10	35	59	57	52	218
		小計	9	28	86	160	147	100	530
総計		34	138	392	800	759	390	2,513	

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
直腸	早期	男	3	13	39	44	39	13	151
		女	1	6	23	30	19	9	88
		小計	4	19	62	74	58	22	239
	進行	男	7	56	147	221	195	65	691
		女	8	24	65	143	124	75	439
		小計	15	80	212	364	319	140	1,130
	不明	男	3	15	32	73	57	32	212
		女	2	12	23	33	37	23	130
		小計	5	27	55	106	94	55	342
総計		24	126	329	544	471	217	1,711	

(単位:人)

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
肝	早期	男	0	0	8	6	2	1	17
		女	0	0	2	10	4	0	16
		小計	0	0	10	16	6	1	33
	進行	男	6	44	114	254	127	40	585
		女	2	10	33	95	88	37	265
		小計	8	54	147	349	215	77	850
	不明	男	3	14	42	99	78	33	269
		女	2	3	15	40	55	36	151
		小計	5	17	57	139	133	69	420
総計			13	71	214	504	354	147	1,303

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
胆道	早期	男	0	2	2	2	3	4	13
		女	0	2	1	5	3	4	15
		小計	0	4	3	7	6	8	28
	進行	男	5	12	29	94	103	64	307
		女	3	5	39	77	113	111	348
		小計	8	17	68	171	216	175	655
	不明	男	1	2	9	22	37	19	90
		女	1	3	6	15	34	46	105
		小計	2	5	15	37	71	65	195
総計			10	26	86	215	293	248	878

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
膵	早期	男	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0
		小計	0	0	0	0	0	0	0
	進行	男	2	19	61	109	123	61	375
		女	1	9	24	67	101	54	256
		小計	3	28	85	176	224	115	631
	不明	男	1	7	14	24	38	19	103
		女	0	2	6	16	27	34	85
		小計	1	9	20	40	65	53	188
総計			4	37	105	216	289	168	819

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
肺	早期	男	1	7	12	26	20	2	68
		女	0	4	7	22	11	2	46
		小計	1	11	19	48	31	4	114
	進行	男	12	52	159	418	522	222	1,385
		女	6	29	69	148	162	99	513
		小計	18	81	228	566	684	321	1,898
	不明	男	2	20	51	177	203	91	544
		女	3	6	25	47	62	54	197
		小計	5	26	76	224	265	145	741
総計			24	118	323	838	980	470	2,753

(単位:人)

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
甲状腺	早期	男	2	1	2	1	1	0	7
		女	12	12	22	10	8	0	64
		小計	14	13	24	11	9	0	71
	進行	男	10	10	12	18	10	2	62
		女	84	120	113	91	50	16	474
		小計	94	130	125	109	60	18	536
	不明	男	1	0	4	2	2	4	13
		女	9	11	14	13	13	7	67
		小計	10	11	18	15	15	11	80
総計			118	154	167	135	84	29	687

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
乳房	早期	女	20	51	31	35	23	5	165
	進行	女	116	423	371	297	198	68	1,473
	不明	女	30	87	73	68	52	21	331
	総計			166	561	475	400	273	94

部位	進行度	性別	~ 39	40 ~	50 ~	60 ~	70 ~	80 ~	計
子宮	早期	女	123	110	52	38	16	8	347
	進行	女	50	87	113	115	91	37	493
	不明	女	36	33	36	51	57	26	239
	総計			209	230	201	204	164	71

表3-3 進行度別自覚症状の有無 (単位:人)

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
胃	男	早期	534	732	29	1,295
		進行	1,582	243	28	1,853
		不明	374	183	202	759
	女	早期	299	299	16	614
		進行	847	128	16	991
		不明	205	92	104	401
	男女計	早期	833	1,031	45	1,909
		(%)	43.6	54.0	2.4	100.0
		進行	2,429	371	44	2,844
		(%)	85.4	13.0	1.5	100.0
不明	579	275	306	1,160		
	(%)	49.9	23.7	26.4	100.0	
総計		3,841	1,677	395	5,913	

(単位:人)

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
結腸	男	早期	76	124	4	204
		進行	747	134	13	894
		不明	129	53	130	312
	女	早期	31	65	0	96
		進行	663	115	11	789
		不明	94	34	90	218
	男女計	早期	107	189	4	300
		(%)	35.7	63.0	1.3	100.0
		進行	1,410	249	24	1,683
		(%)	83.8	14.8	1.4	100.0
不明	223	87	220	530		
	(%)	42.1	16.4	41.5	100.0	
総計		1,740	525	248	2,513	

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
直腸	男	早期	62	88	1	151
		進行	600	79	12	691
		不明	93	26	93	212
	女	早期	57	31	0	88
		進行	389	36	14	439
		不明	66	14	50	130
	男女計	早期	119	119	1	239
		(%)	49.8	49.8	0.4	100.0
		進行	989	115	26	1,130
		(%)	87.5	10.2	2.3	100.0
不明	159	40	143	342		
	(%)	46.5	11.7	41.8	100.0	
総計		1,267	274	170	1,711	

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
肝	男	早期	1	15	1	17
		進行	340	228	17	585
		不明	80	59	130	269
	女	早期	3	11	2	16
		進行	145	99	21	265
		不明	59	31	61	151
	男女計	早期	4	26	3	33
		(%)	12.1	78.8	9.1	100.0
		進行	485	327	38	850
		(%)	57.1	38.5	4.5	100.0
不明	139	90	191	420		
	(%)	33.1	21.4	45.5	100.0	
総計		628	443	232	1,303	

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
胆道	男	早期	8	4	1	13
		進行	281	22	4	307
		不明	41	6	43	90
	女	早期	10	5	0	15
		進行	311	23	14	348
		不明	48	11	46	105
	男女計	早期	18	9	1	28
		(%)	64.3	32.1	3.6	100.0
		進行	592	45	18	655
		(%)	90.4	6.9	2.7	100.0
不明	89	17	89	195		
	(%)	45.6	8.7	45.6	100.0	
総計		699	71	108	878	

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
膵	男	早期	0	0	0	0
		進行	342	25	8	375
		不明	57	7	39	103
	女	早期	0	0	0	0
		進行	236	14	6	256
		不明	52	7	26	85
	男女計	早期	0	0	0	0
		(%)	0.0	0.0	0.0	-
		進行	578	39	14	631
		(%)	91.6	6.2	2.2	100.0
不明	109	14	65	188		
	(%)	58.0	7.4	34.6	100.0	
総計		687	53	79	819	

(単位:人)

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
肺	男	早期	17	48	3	68
		進行	1,058	295	32	1,385
		不明	252	101	191	544
	女	早期	6	38	2	46
		進行	297	201	15	513
		不明	72	53	72	197
	男女計	早期	23	86	5	114
		(%)	20.2	75.4	4.4	100.0
		進行	1,355	496	47	1,898
		(%)	71.4	26.1	2.5	100.0
不明	324	154	263	741		
	(%)	43.7	20.8	35.5	100.0	
総計	1,702	736	315	2,753		

(単位:人)

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
甲状腺	男	早期	1	6	0	7
		進行	30	32	0	62
		不明	5	4	4	13
	女	早期	23	38	3	64
		進行	213	254	7	474
		不明	17	36	14	67
	男女計	早期	24	44	3	71
		(%)	33.8	62.0	4.2	100.0
		進行	243	286	7	536
		(%)	45.3	53.4	1.3	100.0
不明	22	40	18	80		
	(%)	27.5	50.0	22.5	100.0	
総計	289	370	28	687		

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
女性乳房	女	早期	127	36	2	165
		(%)	77.0	21.8	1.2	100.0
		進行	1,319	142	12	1,473
		(%)	89.5	9.6	0.8	100.0
		不明	155	35	141	331
(%)	46.8	10.6	42.6	100.0		
総計	1,601	213	155	1,969		

部位	性別	進行度	自覚症状			合計
			有り	無し	不明	
子宮	女	早期	93	247	7	347
		(%)	26.8	71.2	2.0	100.0
		進行	406	74	13	493
		(%)	82.4	15.0	2.6	100.0
		不明	80	50	109	239
(%)	33.5	20.9	45.6	100.0		
総計	579	371	129	1,079		



表3-4 受診動機別進行度 (単位:人)

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
胃	男	早期	206	1,089	1,295
		進行	104	1,749	1,853
		不明	69	690	759
	女	早期	74	540	614
		進行	57	934	991
		不明	25	376	401
	男女計	早期	280	1,629	1,909
		(%)	52.3	30.3	
		進行	161	2,683	2,844
		(%)	30.1	49.9	
	不明	94	1,066	1,160	
	(%)	17.6	19.8		
総計			535	5,378	5,913
(%)			100.0	100.0	

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
結腸	男	早期	43	161	204
		進行	54	840	894
		不明	20	292	312
	女	早期	23	73	96
		進行	34	755	789
		不明	14	204	218
	男女計	早期	66	234	300
		(%)	35.1	10.1	
		進行	88	1,595	1,683
		(%)	46.8	68.6	
	不明	34	496	530	
	(%)	18.1	21.3		
総計			188	2,325	2,513
(%)			100.0	100.0	

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
直腸	男	早期	35	116	151
		進行	31	660	691
		不明	7	205	212
	女	早期	12	76	88
		進行	18	421	439
		不明	8	122	130
	男女計	早期	47	192	239
		(%)	42.3	12.0	
		進行	49	1,081	1,130
		(%)	44.1	67.6	
	不明	15	327	342	
	(%)	13.5	20.4		
総計			111	1,600	1,711
(%)			100.0	100.0	

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
肝	男	早期	0	17	17
		進行	6	579	585
		不明	3	266	269
	女	早期	1	15	16
		進行	2	263	265
		不明	2	149	151
	男女計	早期	1	32	33
		(%)	7.1	2.5	
		進行	8	842	850
		(%)	57.1	65.3	
	不明	5	415	420	
	(%)	35.7	32.2		
総計			14	1,289	1,303
(%)			100.0	100.0	

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
胆道	男	早期	1	12	13
		進行	2	305	307
		不明	1	89	90
	女	早期	0	15	15
		進行	4	344	348
		不明	0	105	105
	男女計	早期	1	27	28
		(%)	12.5	3.1	
		進行	6	649	655
		(%)	75.0	74.6	
	不明	1	194	195	
	(%)	12.5	22.3		
総計			8	870	878
(%)			100.0	100.0	

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
膵	男	早期	0	0	0
		進行	4	371	375
		不明	2	101	103
	女	早期	0	0	0
		進行	1	255	256
		不明	0	85	85
	男女計	早期	0	0	0
		(%)	0.0	0.0	
		進行	5	626	631
		(%)	71.4	77.1	
	不明	2	186	188	
	(%)	28.6	22.9		
総計			7	812	819
(%)			100.0	100.0	

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
肺	男	早期	25	43	68
		進行	101	1,284	1,385
		不明	34	510	544
	女	早期	18	28	46
		進行	75	438	513
		不明	20	177	197
	男女計	早期 (%)	43 15.8	71 2.9	114
		進行 (%)	176 64.5	1,722 69.4	1,898
		不明 (%)	54 19.8	687 27.7	741
	総計		273	2,480	2,753
(%)		100.0	100.0		

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
甲状腺	男	早期	2	5	7
		進行	13	49	62
		不明	0	13	13
	女	早期	23	41	64
		進行	105	369	474
		不明	20	47	67
	男女計	早期 (%)	25 15.3	46 8.8	71
		進行 (%)	118 72.4	418 79.8	536
		不明 (%)	20 12.3	60 11.5	80
	総計		163	524	687
(%)		100.0	100.0		

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
女性 乳房	女	早期 (%)	14 15.4	151 8.0	165
		進行 (%)	61 67.0	1,412 75.2	1,473
		不明 (%)	16 17.6	315 16.8	331
	総計		91	1,878	1,969
	(%)		100.0	100.0	

部位	性別	進行度	受診動機		合計
			検診	それ以外	
子宮	女	早期 (%)	68 67.3	279 28.5	347
		進行 (%)	10 9.9	483 49.4	493
		不明 (%)	23 22.8	216 22.1	239
	総計		101	978	1,079
	(%)		100.0	100.0	

地域特性関係

年齢調整率は直接法、昭和60年モデル人口を使用

集計期間 罹患数・死亡数(平成3年10月～平成12年12月)

罹患率・年齢調整罹患率・死亡率・年齢調整死亡率  
(平成4年1月～平成12年12月)

表4-1 医療圏別罹患数およびDCO割合

(人)

性	医療圏	合計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
男女計	合計	30,270	8,692	3,440	2,112	2,681	1,768	1,836	5,475	752
	能登北部	3,252	1,051	314	221	231	224	188	658	77
	能登中部	4,635	1,484	439	295	378	324	319	827	137
	石川中央	15,895	4,430	1,928	1,123	1,552	873	909	2,700	366
	南加賀	6,488	1,727	759	473	520	347	420	1,290	172
男	合計	16,347	5,610	1,848	1,250	1,791	778	1,012	3,956	102
	能登北部	1,818	694	170	134	141	93	101	476	9
	能登中部	2,533	972	228	161	244	136	167	607	18
	石川中央	8,513	2,826	1,057	664	1,052	399	519	1,947	49
	南加賀	3,483	1,118	393	291	354	150	225	926	26
女	合計	13,923	3,082	1,592	862	890	990	824	1,519	650
	能登北部	1,434	357	144	87	90	131	87	182	68
	能登中部	2,102	512	211	134	134	188	152	220	119
	石川中央	7,382	1,604	871	459	500	474	390	753	317
	南加賀	3,005	609	366	182	166	197	195	364	146

注)合計：男は8部位計、女は10部位計

性	医療圏	女性乳房			子宮				
		乳房計	浸潤	上皮内	子宮計	部位不明	頸部	体部	頸部上皮内
女	合計	2,274	2,073	201	1,240	216	464	218	342
	能登北部	165	158	7	123	25	49	25	24
	能登中部	278	245	33	154	31	65	27	31
	石川中央	1,327	1,208	119	687	105	241	124	217
	南加賀	504	462	42	276	55	109	42	70

(%)

性	医療圏	合計	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	甲状腺
男女計	合計	41.8	36.0	36.1	30.4	58.9	57.1	60.0	55.4	14.5
	能登北部	45.7	40.0	42.4	39.8	67.1	64.3	66.0	50.6	22.1
	能登中部	47.0	37.5	34.2	33.6	70.6	65.4	64.6	68.4	13.9
	石川中央	41.6	36.9	37.0	29.7	55.8	57.0	62.6	55.7	15.8
	南加賀	36.5	30.3	32.4	26.0	56.2	44.7	48.3	48.9	8.7
男	合計	44.1	34.5	34.0	27.9	59.2	55.1	57.7	55.4	26.5
	能登北部	45.7	38.8	41.8	35.1	66.7	55.9	59.4	48.9	44.4
	能登中部	49.7	36.5	29.8	26.1	70.5	67.6	61.1	69.7	22.2
	石川中央	44.3	35.1	34.8	27.7	56.4	54.9	61.3	55.6	34.7
	南加賀	38.5	28.3	31.0	26.1	57.1	44.0	46.2	48.8	7.7
女	合計	39.1	38.9	38.6	34.1	58.3	58.6	62.9	55.5	12.6
	能登北部	45.8	42.3	43.1	47.1	67.8	70.2	73.6	54.9	19.1
	能登中部	43.9	39.3	38.9	42.5	70.9	63.8	68.4	65.0	12.6
	石川中央	38.4	39.9	39.7	32.5	54.6	58.9	64.4	55.9	12.9
	南加賀	34.1	34.2	33.9	25.8	54.2	45.2	50.8	49.2	8.9

性	医療圏	女性乳房			子宮				
		乳房計	浸潤	上皮内	子宮計	部位不明	頸部	体部	頸部上皮内
女	合計	21.7	23.8	0.0	24.0	63.4	26.1	17.9	0.0
	能登北部	23.6	24.7	0.0	27.6	68.0	24.5	20.0	0.0
	能登中部	20.5	23.3	0.0	31.2	80.6	30.8	11.1	0.0
	石川中央	21.2	23.3	0.0	22.6	59.0	29.0	18.5	0.0
	南加賀	23.0	25.1	0.0	21.7	60.0	17.4	19.0	0.0

表4-2 医療圏別罹患数、罹患率、年齢調整罹患率、死亡数、死亡率、年齢調整死亡率

男8部位、女10部位計

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
男	合計	16,347	289.1	198.8	11,745	208.8	138.8
	能登北部	1,818	412.0	187.9	1,359	309.8	133.4
	能登中部	2,533	344.8	189.9	1,953	266.1	139.6
	石川中央	8,513	252.9	200.6	6,006	179.6	139.0
	南加賀	3,483	312.6	207.6	2,427	219.0	140.8
女	合計	13,923	231.5	169.4	8,312	139.1	91.2
	能登北部	1,434	287.9	159.5	946	189.3	87.6
	能登中部	2,102	262.8	158.6	1,351	170.7	89.1
	石川中央	7,382	211.1	171.6	4,268	123.1	92.0
	南加賀	3,005	246.1	179.9	1,747	143.8	94.1

胃

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
男女計	合計	8,692	74.4	52.3	5,210	44.4	29.3
	能登北部	1,051	111.6	56.0	659	69.9	32.4
	能登中部	1,484	96.2	54.7	953	61.8	32.1
	石川中央	4,430	64.8	51.7	2,637	38.3	29.0
	南加賀	1,727	73.4	51.0	961	40.5	26.6
男	合計	5,610	99.6	69.6	3,316	58.6	38.9
	能登北部	694	158.1	76.0	426	96.7	43.0
	能登中部	972	131.1	73.4	627	84.4	44.1
	石川中央	2,826	84.8	68.0	1,643	49.0	37.8
	南加賀	1,118	100.4	68.2	620	55.1	35.8
女	合計	3,082	50.9	35.3	1,894	31.2	20.1
	能登北部	357	70.6	36.8	233	46.2	22.3
	能登中部	512	64.5	36.6	326	41.2	20.6
	石川中央	1,604	45.7	35.5	994	28.1	20.5
	南加賀	609	48.8	34.4	341	27.1	17.7

結腸

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
男女計	合計	3,441	30.2	20.7	1,991	17.4	11.3
	能登北部	314	33.8	16.4	198	21.2	9.6
	能登中部	439	29.8	16.7	254	17.1	8.9
	石川中央	1,928	28.7	22.3	1,111	16.5	12.2
	南加賀	759	33.4	22.5	428	18.9	11.7
男	合計	1,848	33.4	22.9	1,036	18.7	12.4
	能登北部	170	38.7	18.7	108	24.5	11.7
	能登中部	228	32.7	18.3	126	18.0	9.6
	石川中央	1,057	32.0	25.0	596	18.1	13.8
	南加賀	393	35.9	23.7	206	18.7	11.7
女	合計	1,592	27.2	18.5	955	16.2	10.1
	能登北部	144	29.5	14.3	90	18.3	7.6
	能登中部	211	27.1	15.1	128	16.4	8.4
	石川中央	871	25.5	19.5	515	14.9	10.7
	南加賀	366	31.0	21.2	222	19.0	11.6

## 直腸

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
男女計	合計	2,112	18.4	13.2	1,037	9.0	6.1
	能登北部	221	24.3	12.2	135	14.4	6.7
	能登中部	295	20.1	11.4	151	10.1	5.2
	石川中央	1,123	16.6	13.6	354	7.8	6.1
	南加賀	473	20.2	14.2	217	9.4	6.3
男	合計	1,250	22.6	16.2	598	10.8	7.4
	能登北部	134	32.2	15.7	78	18.2	8.4
	能登中部	161	23.4	13.3	76	10.6	5.5
	石川中央	664	20.0	16.4	305	9.1	7.2
	南加賀	291	26.3	18.3	139	12.9	8.7
女	合計	862	14.4	10.3	439	7.2	4.8
	能登北部	87	17.4	8.6	57	11.0	4.9
	能登中部	134	17.0	9.5	75	9.5	4.9
	石川中央	459	13.3	10.8	229	6.5	5.0
	南加賀	182	14.7	10.3	78	6.2	3.9

## 肝

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
男女計	合計	2,681	23.0	16.2	2,333	20.3	14.1
	能登北部	231	24.8	10.9	210	22.8	10.0
	能登中部	348	24.6	14.0	369	24.0	13.6
	石川中央	1,552	22.7	18.5	1,305	19.5	15.6
	南加賀	520	22.0	15.0	449	19.3	13.0
男	合計	1,791	31.5	22.2	1,562	27.9	19.4
	能登北部	141	31.2	13.8	129	29.0	12.8
	能登中部	244	32.5	18.7	241	32.1	18.3
	石川中央	1,052	31.3	25.3	893	27.1	21.7
	南加賀	354	31.4	21.2	299	27.1	17.9
女	合計	890	15.1	10.2	771	13.3	8.8
	能登北部	90	19.1	8.3	81	17.4	7.4
	能登中部	134	17.3	9.3	128	16.6	9.1
	石川中央	500	14.6	11.5	412	12.3	9.4
	南加賀	166	13.3	8.9	450	12.2	8.1

## 胆道

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
男女計	合計	1,768	15.0	9.4	1,570	13.4	8.3
	能登北部	224	22.9	9.3	203	20.8	8.4
	能登中部	324	21.6	11.0	304	20.5	10.3
	石川中央	873	12.4	9.0	771	11.0	7.8
	南加賀	347	15.2	9.5	292	12.7	7.8
男	合計	778	13.6	8.8	681	12.0	7.7
	能登北部	93	19.7	7.6	82	17.2	6.4
	能登中部	136	18.7	9.8	130	18.3	9.3
	石川中央	399	11.4	8.7	336	9.8	7.4
	南加賀	150	14.1	8.8	133	12.5	7.6
女	合計	990	16.4	10.1	889	14.7	8.8
	能登北部	131	25.7	10.9	121	24.0	10.1
	能登中部	188	24.1	12.1	174	22.5	11.2
	石川中央	474	13.3	9.2	435	12.2	8.2
	南加賀	197	16.2	10.4	159	12.8	8.0

膝

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
男女計	合計	1,836	15.7	10.4	1,786	15.5	10.2
	能登北部	188	20.2	8.7	187	20.5	8.6
	能登中部	319	20.5	10.5	306	20.1	10.3
	石川中央	909	13.2	10.1	885	13.0	9.9
	南加賀	420	18.3	11.8	408	17.8	11.4
男	合計	1,012	18.0	12.2	984	17.7	11.9
	能登北部	101	23.5	10.2	99	23.7	10.0
	能登中部	167	22.6	12.0	159	21.6	11.5
	石川中央	519	15.4	12.0	509	15.2	11.9
	南加賀	225	20.8	13.6	217	20.2	13.1
女	合計	824	13.6	8.6	802	13.5	8.5
	能登北部	87	17.4	7.3	88	17.6	7.2
	能登中部	152	18.5	9.0	147	18.7	9.1
	石川中央	390	11.1	8.1	376	10.9	7.9
	南加賀	195	15.9	10.2	191	15.7	9.9

肺

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
男女計	合計	5,475	46.1	30.7	4,792	41.1	26.9
	能登北部	658	68.7	30.5	588	62.6	26.9
	能登中部	827	53.0	28.3	777	50.6	26.3
	石川中央	2,700	38.8	29.8	2,309	33.8	25.5
	南加賀	1,290	54.1	35.3	1,118	47.9	30.7
男	合計	3,956	68.6	45.4	3,532	62.5	40.8
	能登北部	476	106.4	44.4	434	99.7	40.8
	能登中部	607	81.1	42.6	585	79.8	40.7
	石川中央	1,947	56.7	43.9	1,705	50.6	38.8
	南加賀	926	81.0	51.9	808	72.0	45.6
女	合計	1,519	25.2	16.7	1,260	21.2	13.5
	能登北部	182	35.4	17.0	154	29.9	13.6
	能登中部	220	27.4	14.9	192	24.0	12.7
	石川中央	753	21.6	16.3	604	17.6	12.8
	南加賀	364	29.6	19.4	310	26.0	16.4

甲状腺

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
男女計	合計	752	6.5	5.5	140	1.2	0.7
	能登北部	77	8.7	6.9	19	2.2	0.8
	能登中部	137	8.8	6.8	29	1.9	1.0
	石川中央	366	5.3	4.8	71	1.0	0.7
	南加賀	172	7.4	6.3	21	0.9	0.5
男	合計	102	1.9	1.5	36	0.6	0.4
	能登北部	9	2.0	1.6	3	0.7	0.3
	能登中部	18	2.5	1.8	9	1.2	0.6
	石川中央	49	1.5	1.3	19	0.6	0.4
	南加賀	26	2.6	1.9	5	0.5	0.3
女	合計	650	10.8	9.5	104	1.7	1.0
	能登北部	68	14.5	11.9	16	3.5	1.2
	能登中部	119	14.5	11.6	20	2.6	1.3
	石川中央	317	9.0	8.3	52	1.4	1.0
	南加賀	146	11.9	10.5	16	1.3	0.7

女性乳房

	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
計	合計	2,274	38.1	33.0	726	12.3	10.1
	能登北部	165	33.9	25.8	49	10.1	6.7
	能登中部	278	35.6	27.8	86	10.9	7.0
	石川中央	1,327	37.7	34.7	418	12.1	10.9
	南加賀	504	42.5	35.9	173	14.7	11.7
浸潤	合計	2,073	34.6	29.9	726	12.3	10.1
	能登北部	158	32.4	24.5	49	10.1	6.7
	能登中部	245	31.2	24.3	86	10.9	7.0
	石川中央	1,208	34.3	31.4	418	12.1	10.9
	南加賀	462	38.7	32.6	173	14.7	11.7
上皮内	合計	201	3.5	3.1	0	-	-
	能登北部	7	1.5	1.4	0	-	-
	能登中部	33	4.4	3.5	0	-	-
	石川中央	119	3.4	3.3	0	-	-
	南加賀	42	3.8	3.3	0	-	-

子宮

性	医療圏	罹患数	罹患率	年齢調整罹患率	死亡数	死亡率	年齢調整死亡率
計	合計	1,240	19.9	17.3	472	7.9	5.5
	能登北部	123	24.2	18.6	57	11.2	6.5
	能登中部	154	16.6	12.7	75	8.3	4.7
	石川中央	687	19.2	17.7	233	6.9	5.5
	南加賀	246	22.3	18.9	107	8.9	5.9
部位不明	合計	216	3.5	2.4	184	3.0	1.9
	能登北部	25	4.6	2.6	27	4.8	2.5
	能登中部	31	2.7	1.5	31	3.0	1.6
	石川中央	105	3.1	2.5	78	2.3	1.7
	南加賀	55	4.5	3.0	48	4.0	2.4
頸部	合計	464	7.4	6.1	220	3.7	2.8
	能登北部	49	9.9	7.0	21	4.4	2.9
	能登中部	65	7.5	5.2	36	4.2	2.5
	石川中央	241	6.6	5.8	116	3.4	2.9
	南加賀	109	8.8	7.3	47	4.0	2.8
体部	合計	218	3.5	2.9	68	1.2	0.9
	能登北部	25	5.1	3.4	9	2.0	1.1
	能登中部	27	3.0	2.1	8	1.1	0.6
	石川中央	124	3.5	3.1	39	1.2	0.9
	南加賀	42	3.3	2.7	12	0.9	0.7
頸部 上皮内	合計	342	5.4	5.8	0	-	-
	能登北部	24	4.6	5.5	0	-	-
	能登中部	31	3.4	3.8	0	-	-
	石川中央	217	5.9	6.2	0	-	-
	南加賀	70	5.7	5.9	0	-	-

表4-3 医療圏別病巣の広がり

部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
胃	男女計	合計	1,909	2,843	1,160	5,912
		能登北部	225	343	102	670
		能登中部	294	503	185	982
		石川中央	942	1,393	654	2,989
		南加賀	448	604	219	1,271
	男	合計	1,295	1,853	759	3,907
		能登北部	152	234	62	448
		能登中部	200	334	124	658
		石川中央	645	879	433	1,957
		南加賀	298	406	140	844
	女	合計	614	990	401	2,005
		能登北部	73	109	40	222
		能登中部	94	169	61	324
		石川中央	297	514	221	1,032
		南加賀	150	198	79	427

部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
結腸	男女計	合計	300	1,683	529	2,512
		能登北部	25	144	31	200
		能登中部	30	227	72	329
		石川中央	175	919	295	1,389
		南加賀	70	393	131	594
	男	合計	204	894	312	1,410
		能登北部	19	73	19	111
		能登中部	22	121	43	186
		石川中央	115	505	175	795
		南加賀	48	195	75	318
	女	合計	96	789	217	1,102
		能登北部	6	71	12	89
		能登中部	8	106	29	143
		石川中央	60	414	120	594
		南加賀	22	198	56	276

部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
直腸	男女計	合計	239	1,130	342	1,711
		能登北部	21	108	26	155
		能登中部	34	159	36	229
		石川中央	134	585	201	920
		南加賀	50	278	79	407
	男	合計	151	691	212	1,054
		能登北部	11	76	15	102
		能登中部	21	95	22	138
		石川中央	88	351	123	562
		南加賀	31	169	52	252
	女	合計	88	439	130	657
		能登北部	10	32	11	53
		能登中部	13	64	14	91
		石川中央	46	234	78	358
		南加賀	19	109	27	155

部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
肝	男女計	合計	33	850	420	1,303
		能登北部	2	62	31	95
		能登中部	0	80	65	145
		石川中央	30	538	236	804
		南加賀	1	170	88	259
	男	合計	17	585	269	871
		能登北部	0	43	17	60
		能登中部	0	56	40	96
		石川中央	17	368	159	544
		南加賀	0	118	53	171
	女	合計	16	265	151	432
		能登北部	2	19	14	35
		能登中部	0	24	25	49
		石川中央	13	170	77	260
		南加賀	1	52	35	88

部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
胆道	男女計	合計	28	655	195	878
		能登北部	1	78	13	92
		能登中部	5	91	39	135
		石川中央	14	321	102	437
		南加賀	8	165	41	214
	男	合計	13	307	90	410
		能登北部	0	40	7	47
		能登中部	3	38	16	57
		石川中央	9	155	49	213
		南加賀	1	74	18	93
	女	合計	15	348	105	468
		能登北部	1	38	6	45
		能登中部	2	53	23	78
		石川中央	5	166	53	224
		南加賀	7	91	23	121

部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
膵	男女計	合計	0	631	188	819
		能登北部	0	61	13	74
		能登中部	0	99	22	121
		石川中央	0	289	98	387
		南加賀	0	182	55	237
	男	合計	0	375	103	478
		能登北部	0	36	9	45
		能登中部	0	60	11	71
		石川中央	0	174	56	230
		南加賀	0	105	27	132
	女	合計	0	256	85	341
		能登北部	0	25	4	29
		能登中部	0	39	11	50
		石川中央	0	115	42	157
		南加賀	0	77	28	105



部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
肺	男女計	合計	114	1,898	741	2,753
		能登北部	19	256	80	355
		能登中部	7	197	106	310
		石川中央	68	910	377	1,355
		南加賀	20	535	178	733
	男	合計	68	1,385	544	1,997
		能登北部	14	200	51	265
		能登中部	3	138	83	224
		石川中央	37	665	281	983
		南加賀	14	382	129	525
	女	合計	46	513	197	756
		能登北部	5	56	29	90
		能登中部	4	59	23	86
		石川中央	31	245	96	372
		南加賀	6	153	49	208

部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
甲状腺	男女計	合計	71	536	80	687
		能登北部	6	50	9	65
		能登中部	11	97	16	124
		石川中央	32	266	35	333
		南加賀	22	123	20	165
	男	合計	7	62	13	82
		能登北部	0	5	2	7
		能登中部	2	11	1	14
		石川中央	2	27	7	36
		南加賀	3	19	3	25
	女	合計	64	474	67	605
		能登北部	6	45	7	58
		能登中部	9	86	15	110
		石川中央	30	239	28	297
		南加賀	19	104	17	140

部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
女性乳房	女	合計	165	1,473	331	1,969
		能登北部	7	111	20	138
		能登中部	25	178	37	240
		石川中央	93	870	193	1,156
		南加賀	40	314	81	435

部位	性	医療圏	病巣の広がり			合計
			早期	進行	不明	
子宮	女	合計	347	493	239	1,079
		能登北部	30	54	27	111
		能登中部	33	65	25	123
		石川中央	216	265	117	598
		南加賀	68	109	70	247

## 生存率集計関係

表5-1 部位別5年生存率 (％)

	胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	女性乳房	子宮	甲状腺
男女計	53.9	59.4	61.3	22.9	16.6	6.3	24.5	-	-	92.8
男	53.0	59.9	59.9	23.0	18.4	4.8	20.5	-	-	82.6
女	55.7	58.9	63.5	22.8	15.1	8.3	35.2	84.2	77.9	94.2

表5-2 部位別医療圏別5年生存率 (％)

		胃	結腸	直腸	肝	胆道	膵	肺	女性乳房	子宮	甲状腺
能登北部	男女計	53.5	58.3	57.6	12.9	14.9	6.3	21.5	-	-	90.0
	男	51.8	60.2	57.6	14.6	19.2	7.3	16.9	-	-	80.0
	女	57.0	54.3	57.4	10.3	10.3	4.4	35.0	87.2	69.5	90.9
能登中部	男女計	48.7	60.1	58.2	12.8	11.9	4.4	20.2	-	-	89.8
	男	47.1	58.5	57.2	17.7	10.2	1.5	18.3	-	-	57.1
	女	51.9	62.2	59.8	3.4	12.9	5.6	24.3	85.1	72.3	94.2
石川中央	男女計	55.4	60.1	63.4	26.2	17.9	8.7	25.8	-	-	93.9
	男	55.5	60.5	62.9	24.7	21.5	6.5	21.2	-	-	93.8
	女	55.1	59.6	64.2	29.2	14.8	12.0	37.8	83.9	80.9	93.9
南加賀	男女計	54.7	57.9	59.7	21.4	17.3	3.9	25.5	-	-	94.3
	男	52.4	58.5	55.7	23.0	15.3	3.7	21.7	-	-	83.3
	女	59.2	57.0	66.4	18.2	19.0	4.2	35.0	83.7	76.7	96.2

組織型集計関係

表6-1 部位別組織型別集計

胃 (人)

集計する分類	男	女	男女計
腺癌	469	234	703
乳頭腺癌	230	76	306
管状腺癌	1,690	664	2,354
低分化腺癌	888	616	1,504
粘液(膠様腺)癌	54	26	80
印環細胞癌	200	180	380
その他	47	29	76
不明	329	181	510
計	3,907	2,006	5,913

胃 (%)

集計する分類	男	女	男女計
腺癌	12.0	11.7	11.9
乳頭腺癌	5.9	3.8	5.2
管状腺癌	43.3	33.1	39.8
低分化腺癌	22.7	30.7	25.4
粘液(膠様腺)癌	1.4	1.3	1.4
印環細胞癌	5.1	9.0	6.4
その他	1.2	1.4	1.3
不明	8.4	9.0	8.6
計	100.0	100.0	100.0

結腸 (人)

集計する分類	男	女	男女計
腺癌	260	159	419
高分化腺癌	441	305	746
中分化腺癌	434	374	808
低分化腺癌	43	51	94
粘液癌	27	36	63
印環細胞癌	2	2	4
その他	6	9	15
不明	197	167	364
計	1,410	1,103	2,513

結腸 (%)

集計する分類	男	女	男女計
腺癌	18.4	14.4	16.7
高分化腺癌	31.3	27.7	29.7
中分化腺癌	30.8	33.9	32.2
低分化腺癌	3.0	4.6	3.7
粘液癌	1.9	3.3	2.5
印環細胞癌	0.1	0.2	0.2
その他	0.4	0.8	0.6
不明	14.0	15.1	14.5
計	100.0	100.0	100.0

直腸 (人)

集計する分類	男	女	男女計
腺癌	189	103	292
高分化腺癌	309	204	513
中分化腺癌	372	229	601
低分化腺癌	29	16	45
粘液癌	19	16	35
印環細胞癌	1	0	1
その他	15	12	27
不明	120	77	197
計	1,054	657	1,711

直腸 (%)

集計する分類	男	女	男女計
腺癌	17.9	15.7	17.1
高分化腺癌	29.3	31.1	30.0
中分化腺癌	35.3	34.9	35.1
低分化腺癌	2.8	2.4	2.6
粘液癌	1.8	2.4	2.0
印環細胞癌	0.1	0.0	0.1
その他	1.4	1.8	1.6
不明	11.4	11.7	11.5
計	100.0	100.0	100.0

肝 (人)

集計する分類	男	女	男女計
肝細胞癌	171	78	249
肝内胆管癌 (胆管細胞癌)	14	16	30
その他	9	5	14
不明	677	333	1,010
計	871	432	1,303

肝 (%)

集計する分類	男	女	男女計
肝細胞癌	19.6	18.1	19.1
肝内胆管癌 (胆管細胞癌)	1.6	3.7	2.3
その他	1.0	1.2	1.1
不明	77.7	77.1	77.5
計	100.0	100.0	100.0

## 胆道 (人)

集計する分類	男	女	男女計
腺癌	59	76	135
乳頭腺癌	36	35	71
管状腺癌	102	87	189
その他	12	14	26
不明	201	256	457
計	410	468	878

## 胆道 (%)

集計する分類	男	女	男女計
腺癌	14.4	16.2	15.4
乳頭腺癌	8.8	7.5	8.1
管状腺癌	24.9	18.6	21.5
その他	2.9	3.0	3.0
不明	49.0	54.7	52.1
計	100.0	100.0	100.0

## 膵 (人)

集計する分類	男	女	男女計
膵管癌 乳頭腺癌	16	10	26
膵管癌 管状腺癌	120	77	197
膵管癌 その他	38	23	61
その他	7	1	8
不明	297	230	527
計	478	341	819

## 膵 (%)

集計する分類	男	女	男女計
膵管癌 乳頭腺癌	3.3	2.9	3.2
膵管癌 管状腺癌	25.1	22.6	24.1
膵管癌 その他	7.9	6.7	7.4
その他	1.5	0.3	1.0
不明	62.1	67.4	64.3
計	100.0	100.0	100.0

## 肺 (人)

集計する分類	男	女	男女計
類表皮 (扁平上皮) 癌	613	97	710
小細胞癌	232	38	270
腺癌	611	407	1,018
大細胞癌	65	11	76
その他	19	6	25
不明	457	197	654
計	1,997	756	2,753

## 肺 (%)

集計する分類	男	女	男女計
類表皮 (扁平上皮) 癌	30.7	12.8	25.8
小細胞癌	11.6	5.0	9.8
腺癌	30.6	53.8	37.0
大細胞癌	3.3	1.5	2.8
その他	1.0	0.8	0.9
不明	22.9	26.1	23.8
計	100.0	100.0	100.0

## 甲状腺 (人)

集計する分類	男	女	男女計
乳頭癌	61	511	572
濾胞癌	6	37	43
未分化癌	3	6	9
髄様癌	0	5	5
悪性リンパ腫	1	3	4
その他	3	4	7
不明	8	39	47
計	82	605	687

## 甲状腺 (%)

集計する分類	男	女	男女計
乳頭癌	74.4	84.5	83.3
濾胞癌	7.3	6.1	6.3
未分化癌	3.7	1.0	1.3
髄様癌	0.0	0.8	0.7
悪性リンパ腫	1.2	0.5	0.6
その他	3.7	0.7	1.0
不明	9.8	6.4	6.8
計	100.0	100.0	100.0

女性乳房 (人) (%)

集計する分類	女	女
非浸潤癌(上皮内癌)	335	17
浸潤性乳管癌	897	46
乳頭腺管癌	182	9
充実腺管癌	164	8
硬癌	240	12
その他	146	7
不明	5	0
計	1,969	100

子宮頸部 (人) (%)

集計する分類	女	女
上皮内癌	358	49
扁平上皮癌	267	36
腺癌	40	5
その他	11	1
不明	58	8
計	734	100

子宮体部 (人) (%)

集計する分類	女	女
腺がん	146	73.7
扁平上皮癌	3	1.5
その他	32	16.2
不明	17	8.6
計	198	100.0

表6-2 集計組織分類一覧

部位	集計分類	含まれる組織型	ICD 上位コード	組織診 コード
胃	腺癌	腺癌	1	81403
	乳頭腺癌	乳頭腺癌(pap)	1	82603
	管状腺癌	管状腺癌(tub)	1	82113
		管状腺癌 高分化型(tub1)	1	821131
		管状腺癌 中分化型(tub2)	1	821132
	低分化腺癌	低分化腺癌(par)	1	814033
	粘液(膠様腺)癌	膠様腺癌(muc)	1	84803
	印環細胞癌	印環細胞癌(sig)	1	84903
	その他	異型上皮	1	74000
		分類不能の癌	1	80003
		未分化癌(ud)	1	80203
		扁平上皮癌(sq)	1	80703
		硬癌	1	81413
		カルチノイド腫瘍(cd)	1	82403
腺扁平上皮癌(as)		1	85603	
肉腫		1	88003	
平滑筋肉腫		1	88903	
悪性リンパ腫		1	95903	
不明	不明	1	000000	
結腸	腺癌	腺癌	2	81403
	高分化腺癌	高分化腺癌	2	821131
	中分化腺癌	中分化腺癌	2	821132
	低分化腺癌	低分化腺癌	2	814033
	粘液癌	粘液癌	2	84803
	印環細胞癌	印環細胞癌	2	84903
	その他	分類不能の癌	2	80003
		大細胞癌	2	80123
		未分化癌	2	80203
		扁平上皮癌	2	80703
		良性上皮性腫瘍 腺腫	2	81400
		管状腺癌	2	82113
		カルチノイド腫瘍	2	82403
		乳頭状腺癌	2	82603
良性上皮性腫瘍 絨毛腺腫		2	82611	
腺扁平上皮癌		2	85603	
悪性非上皮性腫瘍 平滑筋肉腫	2	88903		
悪性非上皮性腫瘍 平滑筋芽腫	2	88911		
リンパ系腫瘍(悪性リンパ腫)	2	95903		
不明	不明	2	000000	
直腸	腺癌	悪性上皮性腫瘍 腺癌	3	81403
		管状腺癌	3	82113
		乳頭状腺癌	3	82603
	高分化腺癌	腺癌 高分化腺癌	3	821131
	中分化腺癌	腺癌 中分化腺癌	3	821132
	低分化腺癌	腺癌 低分化腺癌	3	814033
	粘液癌	悪性上皮性腫瘍 粘液癌	3	84803
	印環細胞癌	悪性上皮性腫瘍 印環細胞癌	3	84903
	その他	分類不能の腫瘍	3	80003
		悪性上皮性腫瘍 未分化癌	3	80203
		悪性上皮性腫瘍 扁平上皮癌	3	80703
		腺腫	3	81400
		カルチノイド腫瘍	3	82403
		良性上皮性腫瘍 絨毛腺腫	3	82611
悪性上皮性腫瘍 腺扁平上皮癌		3	85603	
悪性非上皮性腫瘍 平滑筋肉腫		3	88903	
悪性非上皮性腫瘍 平滑筋芽腫		3	88911	
リンパ系腫瘍(悪性リンパ腫)		3	95903	
不明	不明	3	000000	

部位	集計分類	含まれる組織型	ICD 上位コード	組織診 コード
肝	肝細胞癌	上皮性腫瘍 肝細胞癌	4	81703
	肝内胆管癌 (胆管細胞癌)	上皮性腫瘍 胆管細胞癌	4	81603
	その他	上皮性腫瘍 胆管囊腺癌	4	81613
		肝細胞癌・胆管細胞癌の混合型	4	81803
		上皮性腫瘍 肝芽腫	4	89703
		未分類腫瘍	4	80003
		造血器腫瘍	4	80004
		上皮性腫瘍 未分化癌	4	80203
		腺癌	4	81403
		高分化腺癌	4	821131
		中分化型腺癌	4	821132
		種々混成の腫瘍 癌肉腫	4	89803
	非上皮性腫瘍 胎芽性肉腫	4	89913	
	種々混成の腫瘍 奇形腫(境界)	4	90801	
種々混成の腫瘍 奇形腫	4	90803		
非上皮性腫瘍 血管腫	4	91200		
非上皮性腫瘍 血管肉腫	4	91203		
非上皮性(小児性)血管内皮腫	4	91301		
リンパ性腫瘍(悪性リンパ腫)	4	95903		
不明	不明	4	000000	
胆道	腺癌	腺癌	5	81403
	乳頭腺癌	腺癌 乳頭腺癌	5	82603
	管状腺癌	腺癌 管状腺癌	5	82113
		腺癌 管状腺癌 高分化型	5	821131
		腺癌 管状腺癌 中分化型	5	821132
		腺癌 管状腺癌 低分化型	5	821133
	その他	腺癌 粘液癌(膠様癌)	5	84803
		腺癌 印環細胞癌	5	84903
		分類不能	5	80003
		未分化癌	5	80203
		扁平上皮癌	5	80703
		カルチノイド腫瘍	5	82403
		腺扁平上皮癌	5	85603
		胎芽性横紋筋肉腫	5	89103
癌肉腫	5	89803		
不明	不明	5	000000	
膵	膵管癌 乳頭腺癌	膵管癌 乳頭腺癌	6	82603
	膵管癌 管状腺癌	膵管癌 管状腺癌	6	82113
		膵管癌 管状腺癌 高分化型	6	821131
		膵管癌 管状腺癌 中分化型	6	821132
		膵管癌 管状腺癌 低分化型	6	821133
	膵管癌 その他	膵管癌 扁平上皮癌	6	80703
		腺癌	6	81403
		膵管癌 その他 篩状腺癌	6	82013
		膵管癌 その他 粘液表皮癌	6	84303
		膵管癌 囊胞腺癌	6	84403
		膵管癌 粘液癌(膠様腺癌)	6	84803
		膵管癌 その他 印環細胞癌	6	84903
		膵管癌 腺扁平上皮癌	6	85603
	その他	分類不能	6	80003
未分化癌		6	80203	
腺房細胞癌		6	85503	
島細胞癌		6	81503	
不明	不明	6	000000	

部位	集計分類	含まれる組織型	ICD 上位コード	組織診 コード
肺	類表皮(扁平上皮)癌	類表皮癌	7	80703
		類表皮癌 高分化	7	807031
		類表皮癌 中分化	7	807032
		類表皮癌 低分化	7	807033
	小細胞癌	小細胞癌	7	80413
		小細胞癌 中間細胞型	7	804131
		小細胞癌 管腔形成を伴う	7	804132
		小細胞癌 角化を伴う~	7	804133
		小細胞癌 燕麦細胞癌	7	80423
	腺癌	腺癌	7	81403
		腺癌 高分化	7	814031
		腺癌 中分化	7	814032
		腺癌 低分化	7	814033
		腺癌 粘液結節性、粘液細胞性	7	81403a
		腺癌 細気管支肺房型	7	82503
		腺癌 乳頭型	7	82603
		腺癌 腺管型	7	85503
	大細胞癌	大細胞癌	7	80123
		大細胞癌 粘液形成型	7	80123a
		大細胞癌 粘液非形成型	7	80123b
		大細胞癌 巨細胞型	7	80313
	その他	腺様嚢胞癌	7	82003
		カルチノイド	7	82403
		粘表皮癌	7	84303
		腺表皮癌	7	85603
		腺表皮癌 高分化	7	856031
		腺表皮癌 中分化	7	856032
腺表皮癌 低分化		7	856033	
癌肉腫		7	89803	
悪性リンパ腫		7	95903	
分類不能癌		7	80003	
不明		不明	7	000000
非浸潤癌(上皮内癌)	非浸潤癌 非浸潤性乳管癌	8	85002	
	非浸潤癌 非浸潤性小葉癌	8	85202	
	不明	9	000000	
	浸潤性乳管癌	浸潤性乳管癌	8	85003
	乳頭腺管癌	浸潤性乳管癌 乳頭腺管癌	8	82603
	充実腺管癌	浸潤性乳管癌 充実腺管癌	8	82303
	硬癌	浸潤性乳管癌 硬癌	8	81413
	その他	分類不能腫瘍	8	80003
		造血器腫瘍	8	80004
		浸潤癌 特殊型 紡錘細胞癌	8	80323
浸潤癌 特殊型 扁平上皮癌		8	80703	
腺癌		8	81403	
低分化腺癌		8	814033	
浸潤癌 特殊型 腺様嚢胞癌		8	82003	
浸潤癌 特殊型 管状癌		8	82113	
浸潤癌 特殊型 アポクリン癌		8	84013	
浸潤癌 特殊型 粘液癌		8	84803	
浸潤癌 特殊型 分泌癌		8	85023	
浸潤癌 特殊型 髓様癌		8	85103	
浸潤癌 特殊型 浸潤性小葉癌		8	85203	
Page病		8	85403	
浸潤癌 特殊型 骨、軟骨化生を		8	85713	
非上皮性腫瘍 軟部腫瘍		8	8800	
非上皮性腫瘍 間質肉腫		8	89303	
癌肉腫		8	89803	
纖維腺腫		8	90100	
葉状腫瘍		8	90201	
葉状嚢胞肉腫	8	90203		
リンパ性腫瘍(悪性リンパ腫)	8	95903		
不明	不明	8	000000	

部位	集計分類	含まれる組織型	ICD 上位コード	組織診 コード
子宮頸部	上皮内癌	上皮内癌	11	80702
		上皮内癌	13	all
		上皮内線癌	11	81402
		不明	13	000000
	扁平上皮癌	扁平上皮癌 角化型 疣状癌	11	80513
		扁平上皮癌	11	80703
		扁平上皮癌 角化型	11	80713
		扁平上皮癌 大細胞非角化型	11	80723
		扁平上皮癌 小細胞非角化型	11	80733
	腺癌	腺癌 内頸部型腺癌 漿液性腺癌	11	81403
	微小浸潤腺癌	11	81403a	
	その他	異型上皮	11	74000
		分類不能の癌	11	80003
		未分化癌	11	80203
		小細胞非角化型 紡錘形細胞癌	11	80323
		腺様嚢胞癌	11	82003
		カルチノイド	11	82413
		明細胞腺癌	11	83103
		類内膜腺癌	11	83803
		腺扁平上皮癌 粘表皮癌	11	84303
腺扁平上皮癌		11	85603	
腺扁平上皮癌 すりガラス細胞癌	11	856033		
腺癌・扁平上皮癌共存型	11	85603a		
腺棘細胞癌	11	85703		
不明	不明	11	000000	
子宮体部	腺がん	腺癌 粘液性腺癌	12	81403
		低分化腺癌	12	814033
		明細胞腺癌(類中腎腺癌)	12	83103
	扁平上皮癌	扁平上皮癌	12	80703
	その他	分類不能悪性腫瘍	12	80003
		未分化癌	12	80203
		中分化型	12	821132
		腺扁平上皮癌	12	85603
		腺癌・扁平上皮癌共存型	12	85603a
		腺棘細胞癌	12	85703
平滑筋肉腫		12	88903	
子宮内膜間質肉腫		12	89303	
子宮内膜間質肉腫 リンパ管内間	12	89311		
ミューラー管内間質筋症	12	89503		
中胚葉性混合腫瘍	12	89513		
癌肉腫	12	89803		
不明	不明	12	000000	
甲状腺	乳頭癌	乳頭癌	14	82603
		乳頭癌 硬化癌	14	83503
	濾胞癌	悪性腫瘍 濾胞癌	14	83303
		濾胞癌 索状癌	14	81903
		濾胞癌 好酸性細胞癌	14	82903
		濾胞癌 明細胞癌	14	83103
		濾胞癌 転移性甲状腺腫	14	83313
		濾胞癌 増殖性甲状腺腫	14	83323
	未分化癌	未分化癌	14	80213
		未分化癌 巨細胞癌	14	80313
		未分化癌 紡錘形細胞癌	14	80323
	未分化癌 小細胞癌	14	80413	
	髓様癌	髓様癌	14	85103
	悪性リンパ腫	悪性腫瘍 悪性リンパ腫	14	95903
	その他	分類不能腫瘍	14	80003
悪性腫瘍		14	80103	
扁平上皮癌		14	80703	
悪性腫瘍 線維肉腫		14	88103	
癌肉腫		14	89803	
奇形腫(境界)		14	90801	
奇形腫		14	90803	
悪性血管内皮腫	14	91303		
不明	不明	14	000000	

## 石川県におけるがん登録

(平成3～12年累積集計)

平成16年3月発行

発行 石川県健康福祉部生活習慣病対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話 076(225)1437

集計・解析 石川県保健環境センター