

# 石川県漁海況情報



323号  
2015年1月27日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324  
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>  
携帯電話 [http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu\\_files/p-index.html](http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html)



## 本号の概要

### 定置網の年間水揚量のまとめ（期間：2014年1月～12月）

- 昨年の水揚重量および水揚金額は前年・過去10年平均を下回った。
- 産地価格指数は前年を上回り、過去10年平均を下回った。

### 石川県主要港の水揚状況（期間：1月1日～15日）

- 定置網とまき網ではフクラギ、底びき網ではアマエビが好調であった。



## 石川県周辺海域の水温（期間：1月19日～23日）

■ **沿岸の海面水温** 1月23日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は11～12℃台で、過去5年平均との差は-0.5～0.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は11.9～13.0℃で、1月上旬から約1.2℃低下しました。前年同時期との差は+0.1～+0.9℃、過去3年平均との差は-0.5～+0.9℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は9.9～12.5℃で、前年同時期との差は+0.3～+1.7℃、過去3年平均との差は+0.2～+1.6℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

観測位置	5日間平均 1/19～1/23	前年差	過去3年 平均差
① 橋立沖	休止中	データなし	データなし
② 安宅沿岸	休止中	データなし	データなし
③ 富来沿岸	休止中	データなし	データなし
④ 門前沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤ 猿山岬沖	休止中	データなし	データなし
⑥ 曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦ 小泊沿岸	11.9	データなし	-0.5
⑧ 小浦沿岸	12.5	+0.1	+0.1
⑨ 鶴川沿岸	12.6	+0.2	+0.3
⑩ 岸端沿岸	13.0	+0.9	+0.9

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

観測位置	5日間平均 1/19～1/23	前年差	過去3年 平均差
⑪ 橋立港	11.6	+1.7	+1.1
⑫ 宇出津港	12.5	+0.3	+0.2
⑬ 石崎港	9.9	+1.3	+1.6

## 定置網の年間水揚量のまとめ（期間：2014年1月～12月）


■ 2014年の県内主要港（橋立港・金沢港・富来港・輪島港・蛸島港・鶴飼港・松波港・宇出津港・七尾地区）の定置網による水揚げの概要は以下のとおりです。

■ **水揚重量** 2014年の水揚重量は13,638トンであり、前年（18,322トン）の74%、過去10年平均（14,961トン）の91%でした。過去10年平均に比べて、フクラギ・サバなどが多く水揚げされたものの、マアジ・マイワシ・カタクチイワシ・マルソウダ・ブリなどが少なくなりました。一昨年はマイワシの水揚げが好調で、総重量を大きく押し上げましたが、昨年はマイワシの水揚げが低調であったため、総重量も一昨年を大きく下回りました。


■ **水揚金額** 2014年の水揚金額は35.3億円であり、前年（42.0億円）の84%、過去10年平均（41.4億円）の85%でした。単価の高いブリや重量割合の高いマアジの水揚重量が少なかったことが比較的大きく影響しました。

■ **産地価格** 水揚金額の多い上位40魚種について、1995年を100とする価格指数を計算したところ、2014年の指数は69.4で、前年（63.3）を上回り、過去10年平均（77.7）を下回りました。近年の価格指数の低下にはフクラギ・マイワシなどの単価の低下が比較的大きく影響しています。

定置網の水揚重量・金額・価格指数



価格指数



## 石川県主要港の水揚状況（期間：1月1日～15日）

■ **定置網** ブリは宇出津港および七尾地区を中心に83トン水揚げされました。11月上旬から1月中旬の累計は189トンであり、前年（807トン）および過去5年平均（586トン）を大きく下回って推移しています。フクラギ・マアジ・カワハギ・ヤリイカなどは前年を上回り、スルメイカ・サバは前年を下回りました。

■ **まき網** フクラギを中心とした水揚げで、フクラギは前年を上回りました。

■ **底びき網・ごち網** ズワイガニは15トン水揚げされました。11月上旬から1月中旬の累計は157トンであり、前年（182トン）および過去5年平均（214トン）を下回って推移しています。アマエビは前年を上回り、アカガレイ・ニギスなどは前年を下回りました。

■ **その他（刺し網・釣り・採介藻など）** マダラは11トン水揚げされました。11月上旬から1月中旬の累計は181トンであり、前年（256トン）および過去5年平均（221トン）を下回って推移しています。ガンド・カワハギなどは前年を上回り、ベニズワイガニ・マダコは前年を下回りました。

集計期間 1月1日～1月15日 (水揚量の単位はトン)

魚種	水揚港							期間合計	
	橋立	金沢	富来	輪島	蛸島	宇出津	七尾地区	本年	前年
<b>定置網</b>									
ふくらぎ			0.6		1.0	23.2	67.1	92.0	33.3
ぶり			0.0		0.1	52.8	30.3	83.2	146.2
するめいか					1.4	5.5	41.9	48.8	139.3
まあじ			0.0		1.5	1.2	38.6	41.4	18.2
かわはぎ(ウマヅラ)						8.3	21.3	29.6	10.5
かたくちいわし					0.3	5.2	20.1	25.5	0.0
さば					0.3	2.9	17.6	20.8	32.8
すずき			0.3		0.3	3.6	6.1	10.4	11.5
やりいか					0.6	1.9	7.7	10.2	0.6
さわら・さごし					0.7	4.1	5.0	9.7	3.0
うるめいわし					0.3	0.1	7.4	7.8	2.2
まいわし					0.6	0.6	3.4	4.6	0.0
その他			0.1		1.7	8.0	13.8	23.7	28.8
合 計			1.1		8.8	117.4	280.3	407.6	426.5
<b>まき網</b>									
ふくらぎ	—	4.3	8.1			—	145.4	157.8	28.7
がんど	—	0.0	0.2			—	1.2	1.4	0.0
まだい	—					—	0.0	0.0	0.0
さば	—					—		0.0	566.1
その他	—					—	0.0	0.0	6.3
合 計	—	4.3	8.3			—	146.6	159.2	601.2
<b>底びき網・ごち網</b>									
あまえび	0.0	11.7	17.0		0.0	0.0	—	28.8	21.2
あかがれい	7.3	5.7	1.9		0.9	0.1	—	15.8	20.5
ずわいがに	3.0	7.4	0.5		3.6		—	14.6	18.5
にぎす	0.1	14.2					—	14.3	28.6
のとえび(トゲザコEビ`他)	0.1	1.3	1.4		0.0		—	2.9	6.7
みずうお(ノロゲンゲ)	0.1	1.2	1.3		0.0		—	2.7	6.2
まだら	0.5	0.4	0.3		0.9		—	1.9	5.9
ばいがい	0.5	0.8	0.0		0.5		—	1.8	2.0
そうはち	0.8	0.1			0.0		—	0.9	0.5
その他	3.6	3.0	0.6		0.6	0.1	—	7.9	16.6
合 計	16.1	45.9	22.9		6.5	0.2	—	91.6	126.6
<b>刺網・釣り・その他</b>									
まだら			0.7		7.5	1.9	0.8	10.9	32.1
べにずわいがに		10.4						10.4	24.6
がんど		2.0	0.1		3.3	0.0	0.0	5.4	1.1
あかがれい			2.0		1.9	1.2	0.1	5.3	6.5
かわはぎ(ウマヅラ)		0.0			0.0	4.1	0.1	4.2	2.9
まだこ					0.3	0.7	1.7	2.7	4.3
その他ふぐ類		0.0	2.0		0.0	0.0		2.1	0.2
その他		0.2	2.3		5.4	8.2	4.7	20.7	59.8
合 計		12.6	7.1		18.5	16.0	7.5	61.7	131.5
<b>総 計</b>	<b>16.1</b>	<b>62.8</b>	<b>39.5</b>	<b>0.0</b>	<b>33.8</b>	<b>133.7</b>	<b>434.3</b>	<b>720.1</b>	<b>1285.8</b>

注:富来・輪島は一部未集計