

# 石川県漁海況情報



366号  
2016年11月15日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324  
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>  
携帯電話 [http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu\\_files/p-index.html](http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html)



## 本号の概要

### 寒ブリの漁況の見通し（予報期間:11月～来年3月）

- 定置網による寒ブリの水揚量は過去10年平均を下回ると予想されます。

### ズワイガニの水揚状況（期間:11月6日～13日）

- ズワイガニ・コウバコともにながざわ総合市場と橋立港の取扱量は前年を下回っています。

### 大型クラゲ情報（期間:10月25日～11月10日）

- 分布の中心は北部日本海であり、九州・山陰等では分布が見られなくなりつつあります。
- 石川県沿岸では、11月に入ってから大型クラゲの入網は確認されていません。

### 石川県主要港の水揚状況（期間:10月16日～31日）

- 定置網ではサバ、底びき網ではニギス・マダラなどが好調でした。


## 寒ブリの漁況の見通し（予報期間:11月～来年3月）

■ 本県の寒ブリ漁は11月後半より始まり、12～1月が盛漁期となります。県内主要10港の定置網による寒ブリ（体重4kg以上、11月～翌年3月）の水揚量は、近年、比較的高い水準で推移していましたが、昨年漁期は極めて低調に終わりました。

■ 本県の寒ブリの水揚量は北上期（5～6月）の水揚量に加え、海況（水温）に強く影響されます。富山湾内の100m深水温が高いことに加え、能登北西沖に冷水が強く差し込むと、豊漁になる傾向があります。今年の北上期のブリ漁獲量は平年（過去10年平均）並みであるものの、今年12月における能登半島北西沖の冷水域の差し込みは弱いと予想されています。

■ 過去の北上期水揚量と12月の100m深予測水温（※）との関係式から、今期の定置網による寒ブリ水揚量は473トン程度と推定されました。今後の海況や気象によって変動する可能性はあるものの、今期の寒ブリ漁は、平年（612トン）を下回ると予想されます。

単位(ト) 主要10港定置網による寒ブリ水揚量



※ 日本海区水産研究所・拡張版日本海海況予測システムより

## ズワイガニの水揚状況（期間：11月6日～13日）

■ 11月6日にズワイガニ漁が解禁されました。かなざわ総合市場と橋立港の11月13日までの取扱量は雄ガニ（ズワイガニ）：23.7トン、雌ガニ（コウバコ）：53.6トンでした。雄ガニは前年（38.5トン）および過去5年平均（42.3トン）を下回り、雌ガニも前年（67.2トン）および過去5年平均（80.9トン）を下回っています。時化で出漁が少なかった影響もあり、低調な出足となりました。

■ 富山県以西の日本海におけるズワイガニについては、資源水準は中位、動向は横ばいと評価されており、今漁期に漁獲対象となるズワイガニの資源量は前年および過去5年平均並みと見積もられています。本県の底びき網漁業者は、2013年漁期から雌ガニの漁期短縮やミズガニの禁漁に取り組んでおり、資源の安定に寄与していると考えられます。

## 大型クラゲ情報（期間：10月25日～11月10日）

■ 一般社団法人漁業情報サービスセンターが11月10日までに発表した大型クラゲに関する情報は次のとおりです。

**日本海（石川県以外）** 山形県以北の北部日本海中心の分布となっており、定置網や底びき網で一網あたり数個体～16個体程度の入網がありました。九州・山陰では分布が見られなくなりつつあります。

■ 石川県内では、11月に入ってから入網は確認されていませんが、海況によっては今後も入網の可能性があるので注意してください。水産総合センターでは今後も大型クラゲの出現情報を収集・提供してまいります。大型クラゲの目視・入網情報等がありましたら、水産総合センターまでお知らせください。


## 石川県周辺海域の海面水温（期間：11月5日～9日）

■ **沿岸の海面水温** 11月9日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は18～19℃台で、過去5年平均との差は-0.5～±0.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は18.9～19.3℃で、10月下旬から約1.8℃低下しました。過去3年平均との差は-0.9～-0.3℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は16.4～18.8℃で、前年同時期との差は-2.0～-0.7℃、過去3年平均との差は-1.8～-1.1℃でした。

石川県周辺の海面水温



## 石川県主要港の水揚状況（期間：10月16日～31日）

■ **定置網** サバ・フクラギは前年を上回り、サワラ・サゴシ・マアジ・カマスは前年を下回りました。

■ **まき網** ガンド・フクラギは前年並み、ブリ・サバは前年を下回りました。

■ **底びき網・ごち網** ニギス・マダラは前年を上回り、アマエビは前年並みでした。

■ **刺網・釣り・その他** シイラは前年を上回り、ベニズワイガニは前年を下回りました。

集計期間 10月16日～10月31日 (水揚量の単位はトン)

魚種	水揚港							期間合計	
	橋立	金沢	富来	輪島	蛸島	宇出津	七尾地区	本年	前年
<b>定置網</b>									
さば	0.3	0.1	102.5	61.1	42.4	4.3	4.7	215.4	5.9
ふくらぎ	0.7		14.2	41.4	1.6	8.7	9.5	76.0	36.3
さわら・さごし	0.9	0.0	20.8	8.6	3.4	19.6	11.9	65.3	134.6
まあじ	1.0	1.4	4.5	14.0	18.0	9.3	10.0	58.2	112.1
かます	0.5	0.0	2.1	0.2	9.9	11.9	22.1	46.7	80.5
しいら			0.0	0.1	2.4	15.7	23.3	41.4	257.6
あおりいか	0.4	0.0	0.8	1.2	1.5	2.5	8.0	14.5	28.1
そうだがつお	0.0		0.1	0.0	0.3	3.4	8.1	11.9	12.7
がんど			1.8	0.6	0.2	1.0	4.8	8.3	22.3
かたくちいわし						0.0	7.9	7.9	51.9
かわはぎ(ウマヅラ)	0.1		0.5	0.8	0.3	1.0	3.7	6.3	5.2
ぶり	0.4		3.5	0.2	0.0	0.2	1.4	5.6	2.0
まだい	1.6	0.0	0.9	0.7	0.3	0.9	1.0	5.4	4.0
その他	1.8	0.2	2.8	2.0	2.4	3.9	18.2	31.3	63.4
<b>合計</b>	<b>7.7</b>	<b>1.8</b>	<b>154.5</b>	<b>130.7</b>	<b>82.6</b>	<b>82.4</b>	<b>134.6</b>	<b>594.3</b>	<b>816.5</b>
<b>まき網</b>									
がんど	—	125.4	24.8	67.5		—	15.2	232.9	215.8
ぶり	—	105.6		3.1		—	7.2	115.9	149.7
さば	—		13.6	77.9		—		91.5	196.3
ふくらぎ	—	23.8	15.0	24.3		—	0.6	63.7	75.3
まあじ	—		6.9	19.5		—		26.4	19.6
その他	—	8.1	0.1	10.7		—	0.6	19.5	14.4
<b>合計</b>	<b>—</b>	<b>262.9</b>	<b>60.4</b>	<b>203.0</b>		<b>—</b>	<b>23.6</b>	<b>549.9</b>	<b>671.1</b>
<b>底びき網・ごち網</b>									
にぎす	3.1	18.0	17.9	4.4	2.5	1.0	—	46.8	17.8
あまえび	7.2	31.8		1.3	3.2		—	43.5	44.5
まだら	2.0	3.6	0.7	17.5	1.1	0.2	—	25.0	8.1
みずうお(ノケノケ)	1.9	7.3	0.0	0.2	0.4		—	9.8	5.2
あかがれい	3.1	3.2	0.7	2.2	0.2		—	9.4	7.6
あんこう	2.7	0.4	0.3	4.0	1.0	0.1	—	8.4	5.9
すがれい(ムシガレイ)	1.9	0.3	0.1	4.9	0.5		—	7.7	5.2
くちぼそがれい(マガレイ)	1.1	0.3	0.0	5.4	0.0		—	6.9	8.1
やりいか	3.6	1.6	0.8	0.8	0.1		—	6.9	3.2
その他	10.0	9.5	5.3	15.7	5.1	1.9	—	47.6	56.2
<b>合計</b>	<b>36.5</b>	<b>76.0</b>	<b>25.9</b>	<b>56.3</b>	<b>14.0</b>	<b>3.2</b>	<b>—</b>	<b>211.9</b>	<b>161.8</b>
<b>刺網・釣り・その他</b>									
べにずわいがに		38.8	5.4	2.2				46.4	62.2
しいら				0.0	0.0	0.0	7.4	7.4	0.2
かわはぎ(ウマヅラ)	0.2	0.0	0.9	2.4	3.2	0.1	0.2	7.0	7.0
やなぎばちめ(ウスマル)		0.2		5.7	0.0	0.1	0.1	6.1	6.5
かます		0.8		0.0	0.8	0.0	3.5	5.1	0.6
かたくちいわし							3.9	3.9	
がんど			0.3	2.1	0.6	0.0	0.0	3.1	7.8
その他	1.4	2.3	3.0	14.3	5.8	5.3	11.6	43.6	48.9
<b>合計</b>	<b>1.6</b>	<b>42.1</b>	<b>9.5</b>	<b>26.8</b>	<b>10.4</b>	<b>5.5</b>	<b>26.7</b>	<b>122.6</b>	<b>133.2</b>
<b>総計</b>	<b>45.8</b>	<b>382.8</b>	<b>250.3</b>	<b>416.8</b>	<b>107.1</b>	<b>91.0</b>	<b>184.9</b>	<b>1478.7</b>	<b>1782.5</b>

注:富来・輪島は一部未集計