

石川県漁海況情報



395号
2018年1月30日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

定置網の年間水揚状況のまとめ（期間:2017年1月～12月）

- 昨年の水揚重量および水揚金額は前年・過去10年平均を下回りました。
- 産地価格指数は前年をやや上回り、過去10年平均並みでした。

石川県主要港の水揚状況（期間:1月1日～15日）

- 定置網ではカワハギ、まき網ではブリ、底びき網ではアマエビなどが好調でした。



石川県周辺海域の水温（期間:1月21日～25日）

■ **沿岸の海面水温** 1月25日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は10～12℃台で、過去5年平均との差は-1.0～±0.0℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は11.7～12.7℃で、1月中旬から約0.6℃低下しました。前年同時期との差は-0.4～-0.3℃、過去3年平均との差は-0.8～-0.4℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は9.5～11.4℃で、前年同時期との差は-0.9～+1.1℃、過去3年平均との差は-1.1～+0.4℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

観測位置	5日間平均 1/21～1/25	前年差	過去3年 平均差
① 橋立沖	12.7	-0.4	-0.4
② 橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
③ 富来沿岸	休止中	データなし	データなし
④ 門前沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤ 猿山岬沖	休止中	データなし	データなし
⑥ 菅々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦ 小泊沿岸	11.7	-0.4	-0.6
⑧ 小浦沿岸	12.1	-0.3	-0.6
⑨ 鶴川沿岸	12.1	-0.4	-0.6
⑩ 岸端沿岸	11.9	-0.4	-0.8

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

観測位置	5日間平均 1/21～1/25	前年差	過去3年 平均差
① 橋立港	11.1	+1.1	+0.1
② 宇出津港	11.4	-0.9	-1.1
③ 石崎港	9.5	+0.2	+0.4

定置網の年間水揚状況のまとめ（期間：2017年1月～12月）


■ 2017年の県内主要港（橋立港・金沢港・富来港・輪島港・蛸島港・鶴飼港・松波港・宇出津港・七尾地区）の定置網による水揚げの概要は以下のとおりです。

■ **水揚重量** 2017年の水揚重量は8,721トンであり、前年（21,680トン）の40%、過去10年平均（16,385トン）の53%でした。マイワシの水揚重量が56トンと前年（8,666トン）および過去10年平均（2,512トン）に比べて非常に少なかったほか、マアジ・フクラギ・コゾクラ・スルメイカ・サバ等も少なく、総水揚重量は1995年以降最少となりました。

■ **水揚金額** 2017年の水揚金額は30.7億円であり、前年（43.5億円）の70%、過去10年平均（41.0億円）の75%でした。全体的に水揚重量が少なかったために、金額も伸び悩みました。

■ **産地価格** 水揚金額の多い上位40魚種について、1995年を100とする産地価格指数を計算したところ、2017年の指数は67.7で、前年（62.7）をやや上回り、過去10年平均（65.6）並みでした。ブリ・マイワシなどの単価が低下したものの、サワラ・サゴシ・スルメイカなどの単価が上昇し、産地価格指数も2年続けての上昇となりました。

定置網の水揚重量・金額・価格指数




石川県主要港の水揚状況（期間：1月1日～15日）

■ **定置網** スルメイカ・スズキ・フクラギ・コゾクラは前年を上回り、マアジ・サバは前年を下回りました。カワハギは128トン水揚げされました。10月前半から1月前半までの累計は208トンで、前年（79トン）および過去5年平均（111トン）を上回りました。ブリは52トン水揚げされました。11月前半から1月前半までの累計は209トンで、前年（357トン）および過去5年平均（397トン）を下回りました。

■ **まき網** ブリ主体の水揚げで、前年を上回りました。

■ **底びき網・ごち網** アマエビ・アカガレイ・ズワイガニ・マダラは前年を上回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニ・カワハギは前年を上回り、マダラは前年並みでした。



集計期間 1月1日～1月15日 (水揚量の単位はトン)

魚種	水揚港							期間合計	
	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲地区	宇出津	七尾地区	本年	前年
定置網									
かわはぎ(ウマヅラ)			0.0		0.4	45.9	81.2	127.5	11.5
ぶり					0.5	23.5	27.8	51.9	38.0
するめいか					0.1	2.0	31.8	34.0	24.6
すずき			2.2		0.8	8.8	12.8	24.6	8.3
まあじ			0.0		3.3	6.8	10.8	20.9	34.7
ふくらぎ・こそくら			0.0		1.4	2.3	13.2	17.0	12.6
さば					1.4	3.1	11.1	15.5	60.8
うるめいわし						0.2	4.7	4.9	0.4
さわら・さごし					0.8	1.8	1.5	4.1	14.4
かます					0.7	0.2	2.3	3.2	2.0
やりいか					0.0	0.2	1.3	1.6	1.3
まだい			0.1		0.2	0.5	0.8	1.6	0.7
ふぐ類			0.1		0.1	0.1	0.9	1.1	0.8
くるまだい(マトウダイ)					0.0	0.2	0.8	1.1	0.5
その他			0.2		0.6	2.8	5.4	9.0	41.9
合計			2.6		10.4	98.4	206.6	317.9	252.5
まき網									
ぶり	—	130.0				—	20.4	150.4	11.6
その他	—	0.0				—		0.0	66.5
合計	—	130.0				—	20.4	150.4	78.1
底びき網・ごち網									
あまえび	0.1	8.9	30.1	0.9	0.0		—	40.0	20.5
あかがれい	11.6	3.5	5.6	4.4	0.3		—	25.5	4.1
ずわいがに	5.5	7.6	0.8	3.0	3.2		—	20.1	8.4
まだら	1.1	1.5	1.2	6.2	1.3		—	11.2	4.2
にぎす	0.2		3.3	0.3			—	3.7	1.0
ばいがい	0.8	1.5	0.0	0.4	0.6		—	3.3	1.3
のとえび(トゲザコヒ他)	0.4	2.2	0.2	0.1	0.1		—	3.0	1.5
なめたがれい(ヒレグロ)	0.3	0.6	0.1	1.2	0.1		—	2.3	0.7
みずうお(ノゲンゲ)	0.8	0.5	0.8	0.2	0.1		—	2.3	1.5
そうはち	0.8	0.7		0.1	0.0		—	1.6	0.0
その他	2.1	1.7	1.1	3.1	0.3	0.6	—	8.9	4.8
合計	23.6	28.6	43.3	19.9	5.9	0.6	—	121.9	48.1
刺網・釣り・その他									
まだら			0.6	47.2	0.1	1.1	0.5	49.5	46.8
べにずわいがに		14.5						14.5	11.8
かわはぎ(ウマヅラ)		0.0		0.0	0.0	10.4	0.2	10.7	4.8
まだこ				0.2	0.1	1.0	2.0	3.2	2.9
ふぐ類			1.6	0.5		0.1	0.0	2.3	2.0
あかがれい			1.5	0.1	0.1	0.5	0.1	2.2	1.9
あまえび			2.1					2.1	1.5
なまこ			0.0		0.1	1.2	0.7	2.0	3.1
あんこう				0.0	0.0	0.8	0.1	0.9	1.4
その他		0.1	1.6	2.6	0.6	4.6	3.4	12.9	18.9
合計		14.7	7.4	50.6	1.1	19.7	6.9	100.3	95.3
総計	23.6	173.3	53.3	70.5	17.4	118.7	233.9	690.6	474.1

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計