

石川県漁海況情報

506号
2022年9月12日発行



石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>

携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

石川県主要港の水揚状況(期間:8月16日~31日)

- 定置網・まき網ではサバが好調でした。

大型クラゲ情報(期間:8月22日~9月3日)

- 対馬海峡・山陰では少数の確認となっています。



石川県周辺海域の水温(期間:9月1日~5日)

■ 沿岸の海面水温 9月5日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は25~26°C台で、過去5年平均との差は-1.0~±0.0°C程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は26.5~27.4°Cで、8月中旬から約0.9°C低下しました。前年同時期との差は+1.3~+1.6°C、過去5年平均との差は+0.1~+1.1°Cでした。

■ 港内の水温 今期の水温は27.1~28.0°Cで、前年同時期との差は+0.5~+1.5°C、過去5年平均との差は+0.2~+1.2°Cでした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温(深度10mの値)

観測位置	日間平均 9/1~9/5	前年差	過去5年 平均差
① 橋立沿岸	27.4	+ 1.6	+ 1.1
② 富来沿岸	27.0	+ 1.3	+ 0.8
③ 門前沿岸	26.5	データなし	データなし
④ 曽々木沿岸	メンテナンス中	データなし	データなし
⑤ 小泊沿岸	27.0	+ 1.5	+ 0.8
⑥ 小浦沿岸	メンテナンス中	データなし	データなし
⑦ 鶴川沿岸	メンテナンス中	データなし	データなし
⑧ 岸端沿岸	27.0	データなし	+ 0.1

港内の水温(深度1.5m・午前9時の値)

観測位置	日間平均 9/1~9/5	前年差	過去5年 平均差
⑨ 橋立港	28.0	+ 1.5	+ 1.2
⑩ 宇出津港	27.1	+ 1.0	+ 0.6
⑪ 石崎港	27.5	+ 0.5	+ 0.2




石川県主要港の水揚状況（期間：8月16日～31日）

■ 定置網 サバ・シイラ・ウルメイワシは前年を上回り、フクラギ・コゾクラ・マアジ・サワラ・サゴシは前年を下回りました。フクラギ・コゾクラは29トン水揚げされました。5月から8月までの累計は507トンであり、前年(539トン)並みで過去5年平均(641トン)を下回りました。マアジは19トン水揚げされました。5月から8月までの累計は476トンであり、前年(778トン)および過去5年平均(548トン)を下回りました。

■ まき網 サバ・ガンド・ブリ・マアジは前年を上回りました。サバは241トン水揚げされました。5月から8月までの累計は2,709トンであり、前年(394トン)および過去5年平均(1,264トン)を上回りました。

■ 底びき網・ごち網 アマエビは前年を上回りました。

■ 刺網・釣り・その他 スルメイカは前年を上回り、サザエは前年並み、ベニズワイガニは前年を下回りました。



大型クラゲ情報（期間：8月22日～9月3日）

■ 水産研究・教育機構、並びに漁業情報サービスセンターが発表した8月22日から9月3日までの大型クラゲに関する情報は以下のとおりです。

日本海 長崎県から島根県の定置網で大型クラゲの入網が確認されています。8月23～29日には長崎県の定置網で1日当たり2～10個体(傘径30～80cm)、9月1～3日は山口県で操業する底びき網で1日当たり2～10個体程度(傘径60～100cm)、8月22日～9月1日には島根県の定置網で1日当たり2～12個体(傘径50～80cm)の入網が確認されました。

対馬海峡 水産研究教育機構が8月29～30日に行った博多・対馬間フェリーによる大型クラゲの目視調査では、大型クラゲの出現は確認されませんでした。

■ 対馬海峡・山陰では少数の確認に留まっていますが、過去の例では9月以降に大型クラゲの出現数が増えた年もあり、引き続き注意してください。

■ 石川県水産総合センターでは、大型クラゲの出現情報を収集しています。県内で大型クラゲを見つかったときは当センターにお知らせください。

集計期間 8月16日～8月31日 (漁獲量の単位はトン)

魚種	水揚港								期間合計	
		橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	本年	前年
定置網										
さば		0.0	0.1	0.0	4.3	69.9	0.0	22.7	97.2	12.4
しいら		0.3	0.2	27.0	3.2	2.5	0.2	8.4	41.8	9.7
うるめいわし						0.8		36.3	37.1	0.8
ふくらぎ・こぞくら		0.1	0.0	2.0	7.8	7.0	0.1	11.4	28.5	57.9
まあじ		0.1	3.6	5.3	3.8	3.0	0.4	2.8	19.0	56.5
さわら・さごし		1.9	0.4	2.9	0.9	0.1	0.0	0.2	6.4	54.9
かます		0.2	0.0	0.7	0.3	0.3	0.1	2.6	4.2	1.0
あおりいか		0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.4	1.2	0.3
あかいか(ケンサキイカ)		0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	1.2	5.0
まだい		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.9	1.2	4.3
かわはぎ(ウマヅラ)		0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.3	1.1	2.0
ふぐ類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.7	0.9	0.3
くろだい		0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.9	0.8
その他		1.0	0.3	2.3	1.9	0.5	0.6	8.9	15.5	66.0
合 計		3.9	4.8	41.0	23.1	85.1	1.7	96.4	256.0	271.8
まき網										
さば		—	0.0	214.3	26.2		—		240.6	28.3
がんど		—	29.0	127.1		4.0	—	0.0	157.8	128.2
ぶり		—	26.6			14.9	—	1.4	42.9	7.4
まあじ		—		22.1	6.4		—		28.5	7.2
ふくらぎ・こぞくら		—	0.0	2.1			—		2.0	8.1
その他		—	0.2	0.4	0.1	0.4	—	0.1	1.1	29.2
合 計		—	55.8	366.0	32.6	19.3	—	1.5	472.9	208.3
底びき網・ごち網										
あまえび			3.3		—	—	—	—	3.3	0.6
まだい				0.5	—	—	—	—	0.5	1.0
めつきだい(キダツイ)			0.4	—	—	—	—	—	0.4	0.2
さこだい(チダツイ)			0.3	—	—	—	—	—	0.3	0.2
なめたがれい(ヒレグロ)			0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.0
その他			0.3	0.2	—	—	—	—	0.5	0.7
合 計			3.6	1.5	—	—	—	—	5.1	2.8
刺網・釣り・その他										
するめいか			0.5	16.9	130.4	26.0	0.9		174.5	20.8
べにずわいがに			37.7	19.3					56.9	75.2
さざえ			0.3		2.1	24.6	0.1	1.0	28.3	28.3
あまだい			0.2	0.2	0.2	4.0	0.3	0.0	4.9	1.9
めつきだい(キダツイ)			0.5	0.3	0.1	2.4	0.1		3.4	1.6
のどぐろ(アカムツ)			0.4		0.1	1.4	0.1	0.5	0.0	2.5
やなぎばちめ(ウスメバル)			0.0	0.1	0.0	2.2		0.0	0.2	2.5
かわはぎ(ウマヅラ)			0.0	0.0	1.6	0.3		0.0	0.0	0.6
まだこ					0.7	0.1	0.4	0.7	1.9	3.2
あからばちめ(ハツメ)						1.8			1.8	2.2
あかがれい						0.0		1.7		1.2
その他			0.7	0.4	1.0	11.2	0.6	2.3	1.1	17.3
合 計			2.1	39.1	41.4	179.0	27.2	6.9	2.3	297.8
総 計			6.0	103.4	449.9	234.7	131.6	8.6	100.2	1031.9
										651.8

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計