

平成 11 年度石川県保育士試験問題

社会福祉(その1)

[各問題の解答は、すべて解答用紙に記入しなさい。]

1 次の文は、わが国の公的扶助制度の沿革を述べている。() 中に入る適当な語句を解答用紙に記入しなさい。

明治 7 年に (1) が制定されたが、その対象は、障害、老衰、疾病などのため産業を営みえない極貧の独身者および貧窮な (2) に限られており、かつ人民相互の情誼的救助を原則としていた。

昭和 4 年には (3) が制定され昭和 7 年に実施されたが、救護の対象はやはり制限が設けられていた。

昭和 (4) 年には、近代的社会保障の根幹となる (5) が施行され、今日に至っている。

2 次に掲げる事項について、簡単に説明しなさい。(解答用紙に記入)

- (1) グループホーム
- (2) デイサービス
- (3) 在宅介護支援センター
- (4) 補装具
- (5) バリアフリー

3 次の(1)~(5)のうち、正しいものには○、誤っているものには×を解答用紙に記入しなさい。

- (1) 公益質屋は、社会福祉事業法でいうところの第 1 種社会福祉事業である。
- (2) 老人保健施設は医療施設ではない。
- (3) 療育手帳は児童相談所において、知的障害と判定された知的障害児に交付されるものである。
- (4) 社会福祉士、介護福祉士は資格がなければ相談援助、介護等の業務をしてはならないという業務独占の資格である。
- (5) 特別障害者手当は、20 歳以上の在宅の重度障害者に対し、その障害によって生ずる特別な負担の軽減を図るために支給される。

4 次の文章にあてはまる施設の名称を解答用紙に記入しなさい。

- (1) 身体上もしくは精神上著しい障害があるために常時介護が必要であり、居宅においては適切な介護を受けることが困難な老人を入所させ、養護する施設。
- (2) 身体上又は精神上著しい欠陥があるために独立して日常生活の用を弁ずることのできない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設。
- (3) 就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立自活に必要な助言及び指導を行うことを目的とする施設。
- (4) 身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設。
- (5) 性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子を収容保護するための施設。

5 「福祉六法」のうち、児童福祉法を除いた法律名を解答用紙に記入しなさい。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

社会福祉(その2)

6 次の(1)~(5)のうち、正しいものには○、誤っているものには×を解答用紙に記入しなさい。

- (1) 福祉事務所は福祉の第一線の機関として、都道府県と市に必ず設置されている。
- (2) 民生委員は民間の社会奉仕者として活動が期待されており、市町村長が委嘱する。
- (3) 共同募金は原則として民間の社会福祉事業を経営する者だけに配分される。
- (4) 社会福祉・医療事業団は心身障害者扶養保険事業の実施や社会福祉施設、病院等に対する経営指導等を行う。
- (5) 日本赤十字社は社会福祉法人である。

7 次の(1)~(5)の文のうちから、誤っているものを一つ選び解答用紙に記入しなさい。

- (1) 援助技術の中で、個別援助技術としてのケースワークがもっとも早く生成し、体系化されている。
- (2) ケースワークの形成にもっとも貢献したのは、リッチモンドである。
- (3) わが国では社会福祉の方法という用語が、ソーシャルワークに相当する意味で用いられている。
- (4) グループワークはワーカーの援助のもとに、メンバーが集団活動を通じて相互に援助活動に参加し、交流を深め、個々の問題解決と成長を図ることを目的としている。
- (5) コミュニティワークを行う機関として、最も重要な役割を担っているのは社会福祉協議会である。

8 グループワークにおけるグループ構成の基本的条件として留意すべき事項を三つあげなさい。(解答用紙に記入)

9 次に掲げる事項について、簡単に説明しなさい。(解答用紙に記入)

- (1) クライエントの自己決定の原則
- (2) ラポール

10 ボランティア活動の意義について述べなさい。(解答用紙に記入)

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

児童福祉(その1)

[各問題の解答は、すべて解答用紙に記入しなさい。]

- 1 次のA群に掲げる書物の著者をB群の中から選んでその記号(a, b, c等)を記入しなさい。

《 A 群 》

- (1) 『女工哀史』
- (2) 『児童の世紀』
- (3) 『エミール』
- (4) 『福祉の思想』
- (5) 『アヴェロンの野生児』

《 B 群 》

- a ペスタロツチ
- b 細井和喜藏
- c デューイ
- d 片山 潜
- e ルソー
- f 賀川豊彦
- g イタール
- h 糸賀一雄
- i リッチモンド
- j 福沢諭吉
- k ケイ
- l 横山源之助

- 2 次のA群に掲げる施設と関係の深い人物をB群の中から選んでその記号(a, b, c等)を記入しなさい。

《 A 群 》

- (1) エリザベス・サンダース・ホーム
- (2) 岡山孤児院
- (3) 整肢療護園
- (4) 滝乃川学園
- (5) 東京家庭学校

《 B 群 》

- a 山室軍平
- b オーエン
- c 高木憲次
- d ケンブ
- e 留岡幸助
- f モンテッソリー
- g 沢田美喜
- h コメニウス
- i 石井亮一
- j フレーベル
- k 石井十次
- l ビネー

- 3 次に掲げる略語等について簡単に説明しなさい。

- (1) SIDS
- (2) PTSD
- (3) IQ
- (4) ADL
- (5) UNICEF

- 4 次に掲げる文章を読んで正しいものには○印を、誤っているものには×印を記入しなさい。

- (1) 「年少人口指数」とは、老人人口に対する年少人口の比率をいう。
- (2) 「単親家族」とは、家族形態上、母親と子どもから成る家族をいう。
- (3) 「合計特殊出生率」とは、一人の女性が生涯に生む平均の子どもの数をいう。
- (4) 「肢体不自由児」とは、原因の如何を問わず、上下肢・体幹に一定の基準以上の運動機能障害を持つ児童の総称である。
- (5) 「施設の社会化」とは、その施設が保有する専門的諸資源を地域社会に提供することであり、当該施設の利用者の利用のあり方とは無関係である。

- 5 日本国憲法第25条全文を書きなさい。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

児童福祉(その2)

6 次に掲げる家族・児童福祉に関する諸機関設置の根拠となる法律名を書きなさい。

- (1) 児童相談所
- (2) 福祉事務所
- (3) 保健所
- (4) 婦人相談所
- (5) 精神保健福祉センター

7 次に掲げる家族・児童福祉に関する用語について簡潔に説明しなさい。

- (1) 母子生活支援施設
- (2) 育成医療
- (3) 養育医療
- (4) 一時的保育事業
- (5) 母子健康手帳

8 次に掲げる説明文の示す制度等の名称を書きなさい。

- (1) 20才未満の重度または中度の身体・知的障害を有する障害児を養育している者に支給することにより福祉の増進を図る。
- (2) 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設。
- (3) 児童及び妊産婦につき、常にその生活及び環境の状態をつまびらかにし、その保護、保健その他福祉に関し、援助及び指導をするとともに、児童福祉司又は社会福祉主事の行なう職務に協力する。
- (4) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、資金を貸付ける。
- (5) 身体に障害のある児童に対し、その身体的欠損又は身体機能の損傷を補い、日常生活を容易にするために交付し又は修理を行う。

9 次に掲げる文章の括弧の中に適当な数字を書き入れなさい。

- (1) 児童福祉法では、() 歳未満の者を児童と定義している。
- (2) 母子及び寡婦福祉法では、() 歳未満の者を児童と定義している。
- (3) 児童手当法では、児童とは() 歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と定義している。
- (4) 民法では、() 歳未満の者を未成年者としている。
- (5) 少年法では、少年とは() 歳未満の者をいう。

10 今日、保育所に期待される役割について簡単に述べなさい。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

児童心理学(その1)

1 次のそれぞれの文の内容が正しいものには○印を、誤っているものには×印を()内に記入しなさい。

- (1) () 幼児における注意や記憶のはたらきは、幼児自身の興味、関心や動機づけの強さや自我関与の強さに大きく作用される。
- (2) () 子どもの学習意欲や自立心あるいは集中力を促進させるためには、主として賞罰や競争など外的な報酬による動機づけを活用するのが望ましい。
- (3) () 発達指数は精神年齢を生活年齢で割って100をかけた数をいう。
- (4) () 子どもの気質(temperament)の特徴は活動水準などの行動カテゴリーの特徴により示されるが、それは良いとか悪いということを意味しているのではなく、生まれた時からその子らしさ(個性)があるということを示している。
- (5) () 幼児期・児童期の運動機能の発達は、言葉、認知、情緒、遊びと対人関係、自己認識および社会性の発達とは関連なく独立に進展する。

2 次の文章の[]内に、下記の語群から適当なものを選びその記号を記入しなさい。

- (1) 言葉はコミュニケーションつまり [] のほかに [] や創造や行動調整などの機能も果たす。これらは本来は自分の内部で自身に向けて使われる言葉なので [] と呼ばれる。行動調整は [] から発達する。行動の抑止や保留(たとえば我慢)はそれより遅れて [] になり、物語などに想像をめぐらせるようになるのもこの頃からである。
- (2) 最近のように家庭の養育機能の低下が問題になっている時、子どもの不適応の問題を養育者の責任を追求することのみで済ませてはならず、母親を支える [] 視点からなぜ子育てがうまくいかないのか、その解決の手がかりを見い出す努力が必要とされる。母親自身が [] を体験できずに育ってきていることもあるし、競争社会の中でゆとりなく、他の人の [] をかえりみることを知らずに育っていることもある。母親自身が、家庭や職業生活の中で [] の状態にあるかもしれない。子どもの側に立って、親の責任を追及し、問題点を指摘し、心がけを改めさせようとしたり、いたずらに努力を強いることは、子どもに対する親の関わりをより困難なものへと追い込んでいくことも少なくない。親を受け入れ、[] し、信頼関係を深め、親に肯定的影響を与え得ることが、親の養育機能を補完する役割をもつ保育士の専門家としての力量に求められている。

- | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| (a) 言葉 | (b) 否定 | (c) 1、2才 | (d) 外言 | (e) あたたかい |
| (f) 5、6才 | (g) 冷たい | (h) 思考・想像 | (i) 3、4才 | (j) 豊かな情緒生活 |
| (k) 7、8才 | (l) 援助 | (m) 心 | (n) 情緒的混乱 | (o) 内言 |
| (p) 情緒的発達 | | | | |

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

児童心理学(その2)

3 A欄の人名と最も関係のある項目をB欄、C欄からそれぞれ選びその数字と記号を()内に記入しなさい。

A 欄	B 欄	C 欄
バンデューラ () ()	(1) 発達漸成図式	(a) レディネス
ゲゼル () ()	(2) 象徴的思考	(b) 代理強化
エリクソン () ()	(3) モデリング	(c) 動作的表象
ピアジエ () ()	(4) 表象機能の発達理論	(d) 基本的信頼感
ブルーナー () ()	(5) 成熟優位説	(e) 脱中心化

4 母子関係を基盤とする従来の愛着の発生論的モデルと対照させながら、社会における母親以外の人との多様で多元的な対人関係を重視する社会的発達のモデルを、次の語句を用いながら要約して述べなさい。

ソーシャルネットワークモデル 核家族化 地域社会 少子化問題 仲間 ルイス

5 個々の子どもの発達の個人差を見極め、援助を行うときに必要な下記の4つの観点について要点を述べなさい。

①発達的観点 ②統計的観点 ③価値的観点 ④病理的観点

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

精神保健

1 次の文章を読んで正しいものには○、誤っているものには×を()の中に記入しなさい。

- () (1) 幼児後期では、自分に自信のない子は挑戦的でよくけんかをする。
- () (2) 正常の発達児では、3歳頃までに母親からの分離と個体化の過程が進む。
- () (3) 自閉症の診断には乳幼児期の母子相互交渉の検討が必要である。
- () (4) 中枢神経系の機能は10代の間は発達しつづける。
- () (5) 中枢神経系は脳であり末梢神経系は脊髄と他の末梢神経である。

2 次の行動を説明する適応機制の名称を語群の中から選びその符号を()の中に記入しなさい。

- () (1) 劣等感をカバーするため優れていると思われる特性を強調して示す。
- () (2) いやな記憶や感情を意図的に意識すまいと押さえる。
- () (3) 憧れている歌手の態度や歌を真似て自分のものとする。
- () (4) 他者を非難攻撃した後で、ことさら親しい友好的な行動をとる。
- () (5) 当面の困難を回避する為により低次の発達段階の行動を取る。

(語群)

ア. 取り入れ イ. 抑制 ウ. 抑圧 エ. 退行 オ. 補償 カ. 打ち消し キ. 置き換え

3 次の人名と関係の深いものを一つだけ語群の中から選びその符号を()の中に記入しなさい。

- | | | | |
|-----------------|------|-----------|----------|
| () (1) カナー | (語群) | ア. 精神分裂病 | カ. 精神衛生 |
| () (2) キャプラン | | イ. 予防精神医学 | キ. 幼児性欲論 |
| () (3) S. フロイト | | ウ. 知能検査 | ク. 自閉症 |
| () (4) ボウルビイ | | エ. 愛着理論 | |
| () (5) A. フロイト | | オ. 遊戯療法 | |

4 場面識別とそのような子どもの保育上の留意点について述べなさい。

5 精神遅滞とそのような子どもの保育上の留意点について述べなさい。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

保育原理(その1)

[解答についての注意] 解答は解答用紙に記入しなさい。


1 次の文の [] に適当な語句を記入しなさい。(保育所保育指針より)

- (1) 個々の子どもの置かれている状態及び家庭、[①]における生活の実態を[②]とともに、子どもを温かく[③]し、適切な保護、[④]を行い、子どもが安定感と[⑤]を持って活動できるようにする。
- (2) 子どもが自発的、意欲的にかかわるよう[①]と、そこにおける子どもの[②]な活動を大切にし、乳幼児期にふさわしい[③]が得られるように[④]を通して[⑤]に保育を行う。

2 次の(1)~(5)の人物と最も関係の深いことがらを[]の中から1つ選び記号で答えなさい。

- | | | | |
|-------------|-----|------------|---------------|
| (1) コメニウス | (①) | (ア) エミール | (オ) アヴェロンの野性児 |
| (2) ルソー | (②) | (イ) 性格形成学院 | (カ) 育ての心 |
| (3) フレーベル | (③) | (ウ) 児童の世紀 | (キ) 子どもの秘密 |
| (4) モンテッソーリ | (④) | (エ) 大教授学 | (ク) 恩物 |
| (5) 倉橋惣三 | (⑤) | | |

3 次は、保育の計画における指導計画の位置を示したものです。空欄に該当する語句を記入し完成しなさい。



4 次の文は、それぞれどの年齢の「保育のねらい」を述べたものか、下記の年齢から選び記号を記入しなさい。

- (1) 身近な人とかかわり、友達と遊ぶことを楽しむ。 (①)
- (2) 周りの人々に対する親しみを深め、集団の中で自己主張したり、人の立場を考えながら行動する。 (②)
- (3) 離乳を進め、様々な食品に慣れさせながら幼児食への移行を図る。 (③)
- (4) 自分でできることに喜びを持ちながら、健康・安全など生活に必要な基本的な習慣を次第に身につける。 (④)
- (5) 安心できる保育士との関係のもとで、食事、排泄などの簡単な身の回りの活動を自分でしようとする。 (⑤)

- A. 6か月から1歳3か月未満 B. 1歳3か月から2歳未満 C. 2歳
D. 3歳 E. 4歳 F. 5歳

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

保育原理(その2)

5 次の乳幼児の発達の特徴をまとめた表を完成しなさい。

年齢区分	発達上の主な特徴		
6か月未満	・健康	・①	
1歳3か月未満	・離乳	・②	・言葉の発生
1歳3か月～2歳まで	・運動の発達	・③	の習得 ・友達への関心
2歳児	・運動機能の伸長	・④	・表現活動の芽生え
3歳児	・基本的生活習慣の形成	・⑤	への適応の初歩
4歳児	・⑥ の体験	・自立の態度	
5歳児	・⑦ の態度	・生活範囲の拡大	
6歳児	・意欲的活動	・⑧	

6 「保育の評価」について述べた次の文を完成しなさい。

「保育所保育指針」では、保育の評価について「保育の計画を踏まえて ① が適切に進められているかどうかを ② し、次の保育の ③ とするため、保育の経過や結果を ④ し自己の保育を評価し ⑤ すること」と述べられている。

7 次の保育形態について説明しなさい。

- ① 自由保育
- ② 設定保育
- ③ 縱割り保育
- ④ 解体保育
- ⑤ 統合保育

8 保育所の環境構成についての基本的な考え方を4つあげなさい。

9 下記の保育用語を説明しなさい。

- ① 自主性
- ② 基礎的事項

10 障害児保育実施上の留意事項を箇条書で述べなさい。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

教 育 原 理

1 昨年、告示された小学校学習指導要領の主な特徴を簡単に説明しなさい。

2 J. J. ルソー（1712～1778）の教育論の特徴を簡単に述べなさい。

3 次の文章は教育基本法の前文である。（　）内にふさわしい言葉を下のア～キの中から選び（　）の中に記入しなさい。

われらは、さきに、（　　）を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の（　　）と人類の（　　）に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において（　　）の力にまつべきものである。

われらは、個人の（　　）を重んじ、真理と（　　）を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも（　　）ゆたかな（　　）の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、（　　）の精神に則り、（　　）の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

ア. 福祉 イ. 日本国憲法 ウ. 教育 エ. 尊厳 オ. 文化 カ. 平和 キ. 個性

4 次の記述の内、間違っているものに×印をつけなさい。

- （　）(1) 男女共学の原則が実現したのは大正の自由教育期以降である。
- （　）(2) 江戸時代の武士の教育は藩校で行われた。
- （　）(3) 教育勅語は、昭和初期に天皇の名において出された。
- （　）(4) アメリカと並んで日本の学校体系はほぼ単線型である。
- （　）(5) 「学制」には義務教育の無償の原則が明記されている。

5 次の書物を著した人名を下のイ～ホから選び、（　）内に記号を入れなさい。

- （　）(1) 大教授学
- （　）(2) 教育過程
- （　）(3) ゲルトルートは如何にその子を教えるか
- （　）(4) 人間の教育
- （　）(5) 学校と社会

イ. ブルーナー ロ. デューア ハ. ペスタロッチ ニ. コメニウス ホ. フレーベル

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

栄養学及び実習（その1）

1 栄養素の機能に関する記述である。A群の語句と最も関係の深いものをB群から選んで、その記号を（　　）内に記入しなさい。

A群

- () (1) 肝臓グリコーゲン
- () (2) コレステロール
- () (3) ビタミンK
- () (4) 糖質
- () (5) フッ素
- () (6) 水
- () (7) ビタミンB1
- () (8) リン脂質
- () (9) ドコサヘキサエン酸
- () (10) ナイアシン

B群

- (a) エネルギー源
- (b) 細胞膜の構成成分
- (c) 食欲不振
- (d) 血糖
- (e) ペラグラ
- (f) 胆汁酸の材料
- (g) 血栓症
- (h) 血液凝固
- (i) 体温調節
- (j) う歯

2 次の文章のうち、正しいものには○印を、誤っているものには×印を（　　）内に記入しなさい。

- () (1) 脂肪は、エネルギー源で体内では1 gにつき4キロカロリーである。
- () (2) でんぶんは、ブドウ糖の縮合体で、直鎖状のアミロペクチンと枝分れしたアミロースからなる。
- () (3) 乳糖は、ガラクトースとブドウ糖が結合したもので、乳児の重要なエネルギー源である。
- () (4) 多価不飽和脂肪酸は、酸化され易いので、ビタミンEやカロチノイドなどを摂取するとよい。
- () (5) たんぱく質は、組織をつくったり、酵素やホルモンなどの材料となるが、エネルギー源とはならない。
- () (6) アミノ酸のうち、食物から摂取しなければならないものを必須アミノ酸という。
- () (7) たんぱく質は、消化管内でアミノ酸に消化され、小腸粘膜から吸収される。
- () (8) カリウムは、野菜や果実に多く含まれ、ナトリウムの排泄を妨げる働きがある。
- () (9) カロチノイドのビタミンA効率は、重量単位で%である。
- () (10) 食物せんいの多い食品には、豆類、いも類、海藻類などがあり、小児期でも1,000キロカロリーあたり20 gを目安として摂取することが望ましい。

3 母乳分泌を促進するための留意点を述べなさい。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

栄養学及び実習（その2）

4 次は栄養素の消化・吸収に関する記述である。該当する語句を下から選んで、その記号を（　　）内に記入しなさい。

- (1) 唾液中には、でんぶんを消化する（　　）が含まれるが、乳児初期にはこの作用は弱い。
- (2) 胃液には、たんぱく質を消化する酵素（　　）が含まれ、たんぱく質は（　　）と（　　）になる。
- (3) 膵液には、たんぱく質分解酵素（　　）や脂肪分解酵素（　　）などが含まれ、これら酵素の活性は（　　）とともに変化する。
- (4) 胆汁は、脂肪分解酵素の作用を受けやすくし、（　　）やステロール類などの吸収を助ける。
- (5) 消化された栄養素は（　　）の絨毛によって吸収される。この絨毛は（　　）から急速に発達する。
- (ア) 小腸粘膜 (イ) プチアリン (ウ) 胎生末期 (エ) プロテオース
(オ) ペプシン (カ) トリプシン (キ) ペプトン (ク) ステアブシン
(ケ) 月齢 (コ) 脂溶性ビタミン (サ) 乳児期後半 (シ) アミロブシン

5 育児用粉乳に関する次のことについて、その特徴をまとめなさい。

(a) 成分組成上 ……

(b) 使用上 ……

6 離乳のすすめ方の目安に関する文章である。正しいものには○印を、誤っているものには×印を（　　）内に記入しなさい。

- () (1) 初期は、舌ざわりや味になれさせる。
- () (2) 中期には、全がゆは早すぎるのでよくない。
- () (3) 後期は、離乳食が主役になる。
- () (4) 完了期は、歯ぐきでかめる固さを目安に。
- () (5) 離乳の基本は、1日1品1さじから始める。
- () (6) 初期から、全卵を与えてよい。
- () (7) バター、植物油は調理の副材料として少量用いる。
- () (8) 塩や砂糖は、多すぎないように。
- () (9) 進行に応じたベビーフードは利用できる。
- () (10) はちみつは、離乳食として使ってよい。

受験番号

平成 11 年度石川県保育士試験問題

栄養学及び実習（その3）

7 幼児期の栄養上の特性について説明しなさい。

8 幼児の食欲不振の原因と対応につき、簡単に述べなさい。

9 次の文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を（ ）内に記入しなさい。

- () (1) 汁物やスープの塩分濃度は、大人と幼児は同じ濃度でよい。
- () (2) 天ぷら、フライなどの調理法は、加熱時間が短いが、栄養素の損失は多い。
- () (3) 乳幼児期から多種類の食品といろんな調理法で偏食の予防に心がける。
- () (4) 生食用調理は、食品本来の口当たり、風味がよいか、衛生面には十分配慮が必要である。
- () (5) 加熱調理は、組織を軟らかくし、消化をよくする。

10 次の文章の [] の中に適当な語句を下から選んで、その記号を記入しなさい。

- (1) 鶏卵は栄養価の高い食品であり、ビタミン [] が多い。しかしビタミン [] は含まれない。
- (2) 牛乳中には [] が多く、[] 率もよい。
- (3) いも類のうち、さつまいもは [] や [] のよい給源である。
- (4) 魚類には [] を含むものもあって、血栓症を予防する [] の生成に関与する。
- (5) 緑黄色野菜には [] 含量が多く、[] と一緒に調理すると吸収率がよい。

- (a) 多価不飽和脂肪酸
- (b) 油
- (c) B₂
- (d) カルシウム
- (e) 消化吸收
- (f) C
- (g) プロスタグランジン
- (h) 食物せんい
- (i) ビタミンC
- (j) カロチン

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

看護学及び実習（その1）

〔各問題の解答は、すべて解答用紙に記入しなさい。〕

1 子どもの睡眠について、正しいものに○を、誤っているものには×をつけなさい。

- ① 睡眠時間は短い子が、健康にすごしていたので問題としなかった。
- ② 3歳児が昼食後昼寝をしなかったので、運動場で遊ばせた。
- ③ 毛布の端をしゃぶりながら眠る子どもがいるが、不潔なので持たさない。
- ④ 就寝時は、「おやすみ」と声をかけ、手をにぎったり、頭を撫でたりしてスキンシップをはかった。
- ⑤ 「うつぶせ寝」をするときは、かならず保育者が側にいる時に行なう。

2 腹痛のある子の看護について、()の中に適当な語句を書きなさい。

- ・子どもが腹痛を訴えた場合、腹痛の他の症状として(①)(②)(③)などがないかを確かめる。
- ・子どもの一般状態の観察項目は、(④)(⑤)(⑥)などである。
- ・体位は、(⑦)体位をとらせ、腹部の緊張を除くように足は(⑧)た状態が望ましい。
- ・激しい腹痛と、頻回の嘔吐があるときは、(⑨)が考えられるので、急いで医師の診察を受ける。この場合は普通(⑩)は無い。

3 子どもの発疹について正しいものの組合せの記号を、下記の中から一つ選びなさい。

- ① 伝染性の疾患であることが多い。
- ② 全身性の病気であることは少ない。
- ③ アトピー性皮膚炎は他の子どもにうつる。
- ④ 口内に発疹のあるときは、胃や腸の粘膜も過敏になっている。
- ⑤ かゆみのある時は、室温は低めにし、肌ざわりのよい衣服を着せる。

ア ①+②+④ イ ①+③+⑤ ウ ③+④+⑤ エ ①+④+⑤ オ ②+③+④

4 包帯の実施について、正しいものに○を、誤っているものに×をつけなさい。

- ① 患部を圧迫し、止血することを目的にすることもある。
- ② 自然の運動機能を保てるように巻き方を工夫する。
- ③ 太さの違うところを巻くときは亀甲帯がよい。
- ④ 手足を巻くときは指先はなるべく出さないようにする。
- ⑤ 傷に直接接する材料は、滅菌されているものを使う。

5 下痢をしている子どもの看護の要点を5つ書きなさい。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

看護学及び実習（その2）

6 予防接種について、A群とB群の組合せで正しいものに○をつけなさい。

A 群 B 群

- ① 麻疹 ————— 予防接種法による勧奨接種
- ② 風疹 ————— 予防接種法による任意接種
- ③ 結核（BCG）————— 結核予防法による任意接種
- ④ 水痘 ————— 予防接種法による勧奨接種
- ⑤ インフルエンザ ————— 予防接種法による任意接種

7 次のうち、正しいものに○を、誤っているものに×をつけなさい。

- ① カウプ指数の計算式は、体重(g) ÷ (身長・cm × 身長・cm) × 10 である。
- ② カウプ指数が18以上はふとりすぎである。
- ③ 20パーセンタイル値は、100人のうち大きい方から数えて20番目である。
- ④ ローレル指数は乳幼児期から学童期に用いられる。
- ⑤ 身体発育値は、厚生省が10年毎に発表している。

8 保育中の事故について、もっとも適切な語句、数字を（　　）の中に記入しなさい。

- ・2歳児の死亡事故として多いのは（①）、（②）である。
- ・事故が発生しやすいのは週の（③）や（④）が多い。
- ・事故が発生しやすい時間帯は、1～2歳児では（⑤）台が一番である。
- ・事故が発生する日の天候は、（⑥）が多い。
- ・子どもは（⑦）cmの深さの水でも溺れることがある。
- ・子どもの潜在危険としては（⑧）（⑨）（⑩）などである。

9 障害をもつ子どもの保育について、簡単に説明しなさい。

- ・自閉症児など情緒障害のある子どもの場合、保育士の保育姿勢

①

- ・視覚に障害（軽度）がある子どもに話かける場合の注意点を2つ

②

③

- ・聴覚に障害のある子どもに、保育士が指示を与える場合の注意点を2つ

④

⑤

10 子どもの発熱について、正しいものに○を、誤っているものに×をつけなさい。

- (1) 念のため他の子どもと別の部屋に休ませた。
- (2) 乳児なので氷のうの氷は多めに入れた。
- (3) 38度になったので氷のう・氷枕を頭、腋の下、股にあてた。
- (4) 糖分の多い、冷たい飲み物を多めに与えた。
- (5) 顔色がよく、機嫌もよかつたので、すぐ薬を与えなかった。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

保健衛生学(その1)

1 次の文章の()の中に適切な語句を埋めなさい。

- (1) 大気中の()濃度の増加は地球温暖化の原因となる。
- (2) 冷蔵庫、クーラーの冷媒として世界中で使用された()ガスが原因で、()が減少した。このことにより地表の紫外線が増加したこと、皮膚がんや、白内障の増加が懸念されている。
- (3) 上水のみたすべき条件を定めたものに、()法に基づく水質基準がある。
- (4) 水質汚染の指標である()は水中の有機物が好気性微生物により酸化分解するのに消費される酸素量をいう。

2 次の各質問にたいし、正しい答の記号を○で囲みなさい。

- (1) わが国で届け出が義務づけられている感染症で最も患者数が多いのはどれか。
ア. 腸チフス イ. 結核 ウ. 赤痢 エ. 百日咳
- (2) 輸血など血液を介して感染するのはどれか。
ア. エイズ(AIDS) イ. A型肝炎 ウ. 急性灰白髄炎(ポリオ) エ. 手足口病
- (3) 医学・医療の進歩により一時期その罹患が減少したが、近年また増加傾向または薬剤耐性を持ち、「再興感染症」として注目されているのはどれか。
ア. 百日咳 イ. 腸チフス ウ. 結核 エ. ジフテリア
- (4) 予防接種法による定期予防接種対象疾患はどれか。
ア. インフルエンザ イ. 水痘 ウ. コレラ エ. 破傷風
- (5) 食中毒を起こす病原体はどれか。
ア. サルモネラ菌 イ. 溶血性連鎖球菌 ウ. レジオネラ菌 エ. ペスト菌

3 次の各文書で正しいものに○、誤っているものに×を()内に記入しなさい。

- () (1) 3歳児健康診査は保健所が実施する。
- () (2) 母子健康手帳は都道府県知事が交付する。
- () (3) 障害児に生活能力を得るために必要な医療給付と費用を支給する制度を「療育の指導」という。
- () (4) 地域母子保健活動を支援するボランティアに母子保健推進員がある。
- () (5) 市町村に母子保健活動を行うための施設として「市町村保健センター」が設置されている。
- () (6) わが国の年齢別人口構成はピラミッド型をしている。
- () (7) わが国の乳児死亡率は第2次世界大戦後急速に低下し、現在では世界最低率国となっている。
- () (8) 現在わが国で最も死因別死亡率が高いのは悪性新生物である。
- () (9) PMIは発展途上国間の衛生状態を比較するのによい指標である。
- () (10) 患者調査による外来受療率で最も高いのは高血圧である。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

保健衛生学(その2)

4 次の設問に答えなさい。

(1) 保育関係者は毎日の生活の中で小児の健康状態を把握し、健康障害の未然予防を図ることが大事である。このことを「健康観察」という。保育の場で健康観察を行うときにどのようなことに注意しなければならないのかを列記しなさい。

(2) 5歳の小児が2階から階段を転げ落ちたとの連絡で現場に駆けつけたところ、児はぐったりとしていて、呼びかけても返事がなかった。頭と肩を打ったらしく、外見的に軽度だが出血が見られた。同僚は救急車を呼びに行った。
まずどのような処置をとる必要があるのかを列記しなさい。

受験番号

平成 11 年度石川県保育士試験問題

生 理 学 (その 1)

1 次の文章のうち、正しいものには○印を、誤っているものには×印を()内に記入せよ。

- () (1) 血液中のヘモグロビンが減少した状態を貧血という。
- () (2) リンパ球には、液性免疫に関与するB細胞と細胞性免疫に関わるT細胞がある。
- () (3) 細胞は代謝により酸素を消費して炭酸ガスを産出するが、これらのガスはそこを流れる血流との間でガス交換がなされる。これを内呼吸という。
- () (4) 白血球数は新生児期では少ないが、以後漸増し、学童期から思春期に成人値となる。
- () (5) 出生から 1 年未満を幼児期といい、とくに出生 1 ヶ月未満を新生児期という。
- () (6) 新生児では頭蓋骨に大泉門と少泉門という 2 つの隙間があり、大泉門は出生後約 1 年半、少泉門は約 2 ~ 3 ヶ月で閉鎖する。
- () (7) アルブミン、トランスフェリン、フィブリノーゲンなど血漿タンパク質の多くは肝臓でつくられる。
- () (8) 膵臓の胰組織から分泌された胰液は胰管に排出され胰臓の中心を走る主胰管を経て胆管と合流し、ファーテー乳頭より十二指腸に分泌される。
- () (9) 腎動脈は肝動脈から分岐し腎の葉間動脈、弓状動脈、小葉間動脈となり、輸入細動脈となって腎糸球体に入る。
- () (10) 心臓は心房と心室のそれぞれが左右に別れた 4 つの部屋から成り立っており、右心室からは大動脈を経て肺以外の全身に血液を拍出し、左心室から肺動脈へと血液を拍出している。

2 A群の語句に最も関係の深い語句をB群から選び、その記号を()に記せ。

A 群

- (1) 副甲状腺（上皮小体） ()
- (2) 脳下垂体 ()
- (3) 副腎髓質 ()
- (4) 副腎皮質 ()
- (5) 膵ランゲルハンス島 ()

B 群

- ア 成長ホルモン
- イ インシュリン
- ウ コルチゾール
- エ アドレナリン
- オ パラトルモン

受験番号

平成 11 年度石川県保育士試験問題

生 理 学 (その 2)

3 次の各文章の () に適する語句を下の語群から選び番号で答え、解答欄に記せ。

心臓のポンプとしての働きである心拍出量(分時)は1回拍出量と(ア)の積で表される。心筋は正常ではペースメーカーである(イ)で規定されるリズムで収縮を繰り返す。すなわち(イ)で発生した電気的刺激は(ウ)、ヒス束、左右枝、(エ)の順に伝わり、心筋を興奮、収縮させる。この伝わる経路を刺激伝導系という。(オ)は心筋の活動電位を体表から測定する機器で、心周期の時間的経過に対応してP波、QRS波、T波等が測定される。

(語群) 1 心拍数 2 心電図 3 洞房結節 4 聴診器 5 心エコー 6 房室結節
7 プルキンエ線維 8 心音 9 心カテーテル 10 右房 11 房室弁 12 平均血圧

[解答欄]

ア- () イ- () ウ- () エ- () オ- ()

大腸は全長1~1.5mで、食物通過順に、盲腸、上行結腸、(カ)、下行結腸、(キ)(ク)に分ける。大腸と小腸との接合部は回盲部で、盲端側を盲腸といい、ここに(ケ)が開口している。食物により胃が伸展されると直腸に収縮が起こり便意が起きる。これを(コ)という。

(語群) 1 横行結腸 2 S状結腸 3 十二指腸 4 神経反射 5 盲腸 6 胃大腸反射
7 空腸 8 ファーテー乳頭 9 排便反射 10 回腸 11 虫垂

[解答欄]

カ- () キ- () ク- () ケ- () コ- ()

4 次の語句を簡単に説明せよ。

(1) シナプス

(2) カウプ指数とローレル指数

5 皮膚の機能について説明せよ。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

保育実習

[各問題の解答は、すべて解答用紙に記入しなさい。]

1 次の文章で、正しいものに○、間違っているものには×をつけなさい。

- (1) 自律性は1歳から3歳くらいまでの間に最も豊かに育つ。
- (2) 乳児とは満1歳に満たない者をいう。
- (3) ピアジェは遊びを〈練習遊び〉(ごっこ遊びなど)と〈シンボル遊び〉(表現遊びなど)、〈規則遊び〉(鬼ごっこなど集団遊び)の3つに分け、子どもの発達に応じてこの順に現れるとした。
- (4) 3歳未満児は、まだ行動の良い悪いの判断がつかないので、何をしても叱ったり注意をしない方がよい。
- (5) 指導計画は、保育計画に基づいて作成される月間指導計画と日案から成っている。

2 次の文章の()の中に適切な語句を記入しなさい。

- (1) 造形的な営みを整理してみると大きく2つに分けられる。ひとつは(ア)を駆使してもの(素材)と出会い(イ)行為と、もうひとつは、それらの素材を使って自分の考えや感じたことを(ウ)行為がある。
- (2) 見たり聞いたり感じたものを生のままで直接行動に表すことを(エ)という。これに対して、これを他人にどう伝えるか考えてから行動に表すのを(オ)という。
- (3) 「お話」をしたり聞いたりすることは(カ)や知識を増やしたり、(キ)を身につけさせる以上に大切なはたらきがある。それは(ク)の交流である。
- (4) 施設養護の最終目的は、(ケ)と(コ)を実現することである。

3 読み方と意味を書きなさい。

- (1) Fine (2) D.C (3) Moderato (4) (5) mp

4 次のことばを簡単に説明しなさい。

- (1) 頭足人 (2) コラージュ (3) ノーマライゼーション (4) 基礎的事項 (5) 一時保育

5 1歳児のクラスの担任です。今順番におむつ交換をしようと思いますが、あなたはどんなことに心を配りながらおむつ交換をしますか。

受験番号

平成11年度石川県保育士試験問題

保育実習(絵画制作関係技術)

別に配付される色画用紙を使って子どもに渡す誕生カードを一つ製作してください。誕生カードの形は自由ですが、構造は二つ折りとし、開くと立体的な工夫が施されているカードにしてください。誕生カードを渡す対象児は次の2人の中から選んでください。

対象児A 石川 兼一
イシ カワ ケン イチ
平成6年8月11日生

乗り物が大好きで週末にはよく父親とドライブする。父親はサラリーマン、母親は看護婦をしている。好き嫌いがはげしく、野菜類はほとんどたべない。活動的な子ども。

対象児B 能登 加世子
ノト カヨコ
平成6年8月10日生

両親とも会社勤めで、近所にある祖父母の家に、いることが多い。日頃はおとなしく、花の世話をするのが好きで持ち物のほとんどに花模様がはいつている。

*注意 提出する際にはカードの表紙にあたる部分に受験番号を記入してください。

受験番号