

# 5 人口動態

# 1) 出生

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

## (1) 出生

(人口千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1
七尾市	404	370	334	348	320	350	293	302	260	276
(率)	7.0	6.5	6.0	6.3	5.9	6.4	5.4	5.7	5.0	5.4
羽咋市	137	126	137	168	150	114	115	109	90	112
(率)	6.0	5.5	6.1	7.5	6.8	5.3	5.4	5.2	4.4	5.5
志賀町	124	140	121	126	125	108	104	84	85	79
(率)	5.6	6.4	5.7	6.0	6.1	5.3	5.2	4.3	4.5	4.2
宝達志水町	76	67	72	61	62	58	66	60	63	47
(率)	5.4	4.8	5.3	4.5	4.7	4.4	5.2	4.8	5.1	3.9
中能登町	147	127	131	155	113	113	124	122	87	94
(率)	8.0	7.0	7.3	8.6	6.4	6.5	7.2	7.2	5.2	5.7
管内	888	830	795	858	770	743	702	677	585	608
(率)	6.6	6.2	6.0	6.6	6.0	5.8	5.6	5.5	4.8	5.1
石川県	9,602	9,555	9,544	9,449	8,961	9,072	8,927	8,696	8,359	7,808
(率)	8.3	8.3	8.3	8.2	7.8	7.9	7.8	7.7	7.4	7.0
全国	1,071,304	1,050,806	1,037,231	1,029,816	1,003,532	1,005,677	976,978	946,065	918,400	865,239
(率)	8.5	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0	7.8	7.6	7.4	7.0

## (2) 低体重児[2500g未満]出生

(出生百対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1
七尾市	50	42	29	27	32	32	31	31	29	24
(率)	12.4	11.4	8.7	7.8	10.0	9.1	10.6	10.3	11.2	8.7
羽咋市	16	11	19	17	16	10	12	13	7	5
(率)	11.7	8.7	13.9	10.1	10.7	8.8	10.4	11.9	7.8	4.5
志賀町	16	15	6	12	17	11	10	9	8	7
(率)	12.9	10.7	5.0	9.5	13.6	10.2	9.6	10.7	9.4	8.9
宝達志水町	4	7	3	3	0	7	7	9	6	5
(率)	5.3	10.4	4.2	4.9	0.0	12.1	10.6	15.0	9.5	10.6
中能登町	15	8	22	12	8	14	9	9	7	10
(率)	10.2	6.3	16.8	7.7	7.1	12.4	7.3	7.4	8.0	10.6
管内	101	83	79	71	73	74	69	71	57	51
(率)	11.4	10.0	9.9	8.3	9.5	10.0	9.8	10.5	9.7	8.4
石川県	842	850	823	868	811	861	772	790	718	715
(率)	8.8	8.9	8.6	9.2	9.1	9.5	8.6	9.1	8.6	9.2
全国	103,051	100,378	99,311	98,624	95,768	95,206	92,082	89,353	86,269	81,462
(率)	9.6	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4

## 2) 合計特殊出生率

### (1) 合計特殊出生率(ベイズ推定値)の推移

	S58～ S62年	S63～ H4年	H5～ H9年	H10～ H14年	H15～ H19年	H20～ H24年	H25～ H29年
七尾市					1.53	1.58	1.52
旧七尾市	1.86	1.77	1.67	1.55			
旧田鶴浜町	1.96	1.75	1.44	1.51			
旧中島町	2.13	1.90	2.05	1.87			
旧能登島町	2.35	1.92	1.67	1.68			
羽咋市	1.80	1.70	1.62	1.49	1.34	1.44	1.59
志賀町					1.79	1.70	1.70
旧富来町	2.20	1.96	2.21	1.88			
旧志賀町	2.15	1.94	1.90	1.82			
宝達志水町					1.39	1.36	1.49
旧志雄町	1.95	1.88	1.56	1.45			
旧押水町	1.93	1.62	1.58	1.58			
中能登町					1.58	1.72	1.83
旧鳥屋町	2.01	1.77	1.71	1.67			
旧鹿島町	1.86	1.77	1.77	1.52			
旧鹿西町	1.81	1.73	1.53	1.63			
管内	1.94	1.78	1.69	1.60	1.52	1.57	1.60
石川県	1.80	1.61	1.50	1.43	1.40	1.46	1.53

出典：人口動態保健所・市区町村別統計 人口動態統計特殊報告

(厚生労働省大臣官房統計情報 国勢調査年を中心として前後2年ずつを加えた5年間で集計)

### (2) 合計特殊出生率の推移

	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1
石川県	1.40	1.44	1.43	1.47	1.49	1.45	1.54	1.53	1.54	1.54	1.46
全国	1.37	1.39	1.39	1.41	1.43	1.42	1.45	1.44	1.43	1.42	1.36

出典：人口動態統計(厚生労働省大臣官房統計情報部)

注)母の年齢別出生数は隔年で算出

### 3) 死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(人口千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市	748	801	794	785	837	863	804	824	786	787
(率)	13.0	14.1	14.2	14.1	15.4	15.7	14.9	15.5	15.0	15.3
羽咋市	307	287	302	318	300	313	279	317	328	303
(率)	13.4	12.6	13.4	14.2	13.7	14.4	13.1	15.1	15.9	14.9
志賀町	338	358	362	374	345	314	343	316	363	358
(率)	15.3	16.5	16.9	17.8	16.7	15.5	17.2	16.2	19.1	19.2
宝達志水町	179	214	187	214	171	174	210	188	198	177
(率)	12.7	15.4	13.7	15.8	13.0	13.3	16.4	15.0	16.0	14.6
中能登町	224	252	285	237	259	237	277	238	235	238
(率)	12.2	13.9	15.8	13.2	14.7	13.6	16.2	14.1	14.0	14.4
管内	1,796	1,912	1,930	1,928	1,912	1,901	1,913	1,883	1,910	1,863
(率)	13.3	14.4	14.7	14.8	15.0	14.9	15.3	15.3	15.8	15.7
石川県	11,607	11,962	12,223	12,223	12,189	12,280	12,422	12,727	12,723	12,900
(率)	10.0	10.3	10.4	10.6	10.6	10.7	10.9	11.2	11.3	11.5
全国	1,197,012	1,253,066	1,256,359	1,268,436	1,273,020	1,290,444	1,307,748	1,340,397	1,362,470	1,381,093
(率)	9.5	9.9	10.0	10.1	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	11.2

#### 4) 乳児死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

##### (1) 乳児死亡

(出生千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市	1	0	2	2	0	0	0	0	0	2
(率)	2.5	0.0	6.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
羽咋市	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
(率)	0.0	7.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
志賀町	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3
中能登町	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
(率)	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0
管内	2	1	3	2	1	1	1	0	0	3
(率)	2.3	1.2	3.8	2.3	1.3	1.3	1.4	0.0	0.0	4.9
石川県	30	14	19	15	21	13	19	16	10	16
(率)	3.1	1.5	2.0	1.6	2.3	1.4	2.1	1.8	1.2	2.0
全国	2,450	2,463	2,299	2,185	2,081	1,916	1,928	1,761	1,748	1,654
(率)	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9

##### (2) 不慮の事故による乳児死亡(再掲)

出典: 衛生統計年報(石川県)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市										1
羽咋市										
志賀町										
宝達志水町										
中能登町										
管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
石川県	1	0	0	0	1	2	7	0	1	1
	煙・火及び火災への曝露				その他の不慮の窒息	交通事故 <sup>2</sup>	不慮の窒息 <sup>7</sup>		胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん	その他の不慮の窒息

## 5) 新生児死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)  
(出生千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
(率)	0.0	0.0	6.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
羽咋市	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(率)	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
志賀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3
中能登町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(率)	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
管内	1	0	3	1	0	0	0	0	0	2
(率)	1.1	0.0	3.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
石川県	17	10	13	8	5	5	7	7	5	10
(率)	1.8	1.0	1.4	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	1.3
全国	1,167	1,147	1,065	1,026	952	902	874	832	801	755
(率)	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

## 6) 死産

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

### (1) 死産

(出産千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市	12	10	5	6	8	8	5	6	9	3
(率)	28.8	26.3	14.7	16.9	24.4	22.3	16.8	19.5	33.5	10.8
羽咋市	4	2	2	1	1	3	6	1	3	0
(率)	28.4	15.6	14.4	5.9	6.6	25.6	49.6	9.1	32.3	0.0
志賀町	5	2	5	1	0	1	2	1	1	1
(率)	38.8	14.1	39.7	7.9	0.0	9.2	18.9	11.8	11.6	12.5
宝達志水町	2	2	1	1	2	2	2	1	0	1
(率)	25.6	29.0	13.7	16.1	31.3	33.3	29.4	16.4	0.0	20.8
中能登町	2	2	3	5	0	7	2	2	1	4
(率)	13.4	15.5	22.4	31.3	0.0	58.3	15.9	16.1	11.4	40.8
管内	25	18	16	14	11	21	17	11	14	9
(率)	27.4	21.2	19.7	16.1	14.1	27.5	23.6	16.0	23.4	14.6
石川県	213	221	189	169	187	188	159	163	141	146
(率)	21.7	22.6	19.4	17.6	20.4	20.3	17.5	18.4	16.6	18.4
全国	26,560	25,751	24,800	24,102	23,515	22,617	20,934	20,358	19,614	19,454
(率)	24.2	23.9	23.4	22.9	22.9	22.0	21.0	21.1	20.9	22.0

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

### (2) 自然死産

(出産千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市	6	3	2	1	4	3	5	3	6	2
(率)	14.4	7.9	5.9	2.8	12.2	8.4	16.8	9.7	22.3	7.2
羽咋市	4	1	1	0	1	2	3	0	2	0
(率)	28.4	7.8	7.2	0.0	6.6	17.1	24.8	0.0	21.5	0.0
志賀町	3	0	5	0	0	1	1	1	1	0
(率)	23.3	0.0	39.7	0.0	0.0	9.2	9.4	11.8	11.6	0.0
宝達志水町	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0
(率)	0.0	29.0	0.0	16.1	15.6	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0
中能登町	2	2	3	3	0	3	2	0	1	4
(率)	13.4	15.5	22.4	18.8	0.0	25.0	15.9	0.0	11.4	40.8
管内	15	8	11	5	6	9	11	5	10	6
(率)	16.4	9.4	13.6	5.7	7.7	11.8	15.3	7.3	16.7	9.7
石川県	122	136	111	97	107	104	85	94	82	92
(率)	12.4	13.9	11.4	10.1	11.7	11.2	9.4	10.6	9.6	11.6
全国	12,245	11,940	11,448	10,938	10,894	10,862	10,067	9,738	9,252	8,997
(率)	11.2	11.1	10.8	10.4	10.6	10.6	10.1	10.1	9.9	10.2

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

### (3) 人工死産

(出産千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市	6	7	3	5	4	5	0	3	3	1
(率)	14.4	18.4	8.8	14.1	12.2	14.0	0.0	9.7	11.2	3.6
羽咋市	0	1	1	1	0	1	3	1	1	0
(率)	0.0	7.8	7.2	5.9	0.0	8.5	24.8	9.1	10.8	0.0
志賀町	2	2	0	1	0	0	1	0	0	1
(率)	15.5	14.1	0.0	7.9	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	12.5
宝達志水町	2	0	1	0	1	2	2	0	0	1
(率)	25.6	0.0	13.7	0.0	15.6	33.3	29.4	0.0	0.0	20.8
中能登町	0	0	0	2	0	4	0	2	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	33.3	0.0	16.1	0.0	0.0
管内	10	10	5	9	5	12	6	6	4	3
(率)	11.0	11.8	6.2	10.3	6.4	15.7	8.3	8.7	6.7	4.9
石川県	91	85	78	72	80	84	74	69	59	54
(率)	9.3	8.7	8.0	7.5	8.7	9.1	8.1	7.8	6.9	6.8
全国	14,315	13,811	13,352	13,164	12,621	11,755	10,867	10,620	10,362	10,457
(率)	13.0	12.8	12.6	12.5	12.3	11.4	10.9	11.0	11.0	11.8

## 7) 周産期死亡

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

### (1) 周産期死亡

(出産千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市	2	1	3	1	1	2	1	2	1	1
(率)	4.9	2.7	8.9	2.9	3.1	5.7	3.4	6.6	3.8	3.6
羽咋市	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
(率)	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0
志賀町	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
(率)	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	9.2	9.5	11.8	0.0	0.0
宝達志水町	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
(率)	0.0	29.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
中能登町	1	0	1	2	0	2	0	0	1	0
(率)	6.8	0.0	7.6	12.7	0.0	17.4	0.0	0.0	11.4	0.0
管内	3	3	7	3	1	5	3	4	2	1
(率)	3.4	3.6	8.8	3.5	1.7	6.7	4.3	5.9	3.4	1.6
石川県	54	49	36	34	25	47	24	32	24	33
(率)	5.6	5.1	3.8	3.6	2.8	5.2	2.7	3.7	2.9	4.2
全国	4,515	4,315	4,133	3,862	3,744	3,728	3,516	3,308	2,999	2,955
(率)	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.3	3.4

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

### (2) 妊娠満22週以後の死産

(出産千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市	2	1	2	1	1	2	1	2	1	0
羽咋市	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
志賀町	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
宝達志水町	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
中能登町	0	0	1	2	0	2	0	0	1	0
管内	2	3	5	3	1	5	3	4	2	0
(率)	2.2	3.6	6.3	3.5	1.3	6.7	4.3	5.9	3.4	0.0
石川県	41	44	28	28	22	43	18	27	20	26
(率)	4.3	4.6	2.9	3.0	2.5	4.7	2.0	3.1	2.4	3.3
全国	3,637	3,491	3,343	3,110	3,033	3,063	2,840	2,683	2,385	2,377
(率)	3.4	3.3	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.7

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

### (3) 早期新生児死亡

(出生千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
羽咋市	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
志賀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中能登町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管内	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
(率)	1.1	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
石川県	13	5	8	6	3	4	6	5	4	7
(率)	1.4	0.5	0.8	0.6	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.9
全国	878	824	790	752	711	665	676	625	614	578
(率)	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7



## 8) 婚姻

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)  
(人口千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市 (率)	208 3.6	201 3.6	226 4.0	205 3.7	179 3.3	174 3.2	148 2.7	181 3.4	170 3.3	157 3.1
羽咋市 (率)	93 4.1	71 3.1	88 3.9	85 3.8	69 3.1	74 3.4	67 3.1	64 3.0	60 2.9	62 3.0
志賀町 (率)	89 4.0	86 4.0	90 4.2	67 3.2	65 3.2	67 3.3	60 3.0	64 3.3	55 2.9	59 3.2
宝達志水町 (率)	34 2.4	39 2.8	53 3.9	44 3.3	43 3.3	42 3.2	43 3.4	39 3.1	35 2.8	31 2.6
中能登町 (率)	66 3.6	78 4.3	56 3.1	68 3.8	52 3.0	63 3.6	52 3.0	48 2.8	52 3.1	37 2.2
管内 (率)	490 3.6	475 3.6	513 3.9	469 3.6	408 3.2	420 3.3	370 3.0	396 3.2	372 3.1	346 2.9
石川県 (率)	5,829 5.0	5,467 4.7	5,708 5.0	5,340 4.6	5,370 4.7	5,200 4.5	5,126 4.5	5,169 4.6	4,965 4.4	4,985 4.4
全国 (率)	700,214 5.5	661,895 5.2	668,869 5.3	660,613 5.3	643,740 5.1	635,156 5.1	620,531 5.0	606,866 4.9	586,481 4.7	599,007 4.8

## 9)離婚

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)  
(人口千対)

	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
七尾市 (率)	88 1.53	84 1.48	78 1.39	80 1.44	72 1.33	57 1.04	78 1.44	55 1.04	69 1.32	56 1.09
羽咋市 (率)	33 1.44	36 1.58	29 1.29	20 0.90	20 0.91	25 1.15	22 1.03	28 1.33	18 0.87	25 1.23
志賀町 (率)	26 1.18	31 1.43	28 1.31	29 1.38	23 1.12	29 1.43	22 1.10	20 1.02	23 1.21	26 1.39
宝達志水町 (率)	16 1.13	17 1.22	15 1.10	19 1.41	9 0.69	12 0.92	12 0.94	9 0.72	14 1.13	12 0.99
中能登町 (率)	26 1.42	17 0.94	27 1.50	23 1.28	12 0.68	32 1.83	17 0.99	16 0.94	17 1.02	16 0.97
管内 (率)	189 1.40	185 1.39	177 1.35	171 1.31	136 1.07	155 1.22	151 1.21	128 1.04	141 1.16	135 1.13
石川県 (率)	1,817 1.57	1,711 1.48	1,765 1.53	1,812 1.58	1,708 1.49	1,703 1.49	1,653 1.45	1,540 1.36	1,469 1.30	1,532 1.37
全国 (率)	251,378 1.99	235,719 1.87	235,406 1.87	231,383 1.84	222,104 1.77	226,215 1.81	216,798 1.73	212,262 1.70	208,333 1.68	208,496 1.69

## 諸率算出の人口(総数): 日本人人口

出典: 衛生統計年報(石川県)、総務省統計局,人口推計,日本人人口(全国)

(各年10月1日現在)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
七尾市	57,440	56,612	55,917	55,582	54,280	54,905	54,079	53,111	52,276	51,367
羽咋市	22,939	22,716	22,478	22,324	21,933	21,662	21,372	21,043	20,649	20,344
志賀町	22,067	21,741	21,393	21,035	20,599	20,317	19,914	19,546	19,047	18,675
宝達志水町	14,133	13,899	13,662	13,503	13,116	13,069	12,795	12,554	12,348	12,104
中能登町	18,357	18,169	18,005	18,021	17,571	17,447	17,133	16,934	16,732	16,504
管内	134,936	133,137	131,455	130,465	127,499	127,400	125,293	123,188	121,052	118,994
石川県	1,158,573	1,155,540	1,152,352	1,148,598	1,144,795	1,144,626	1,138,540	1,133,851	1,127,759	1,120,707
全国	126,381,728	126,180,000	125,957,000	125,704,000	125,431,000	125,319,299	125,020,252	124,648,471	124,218,285	123,731,176

※全国人口は日本人人口を使用。(総人口は使用しない)

※H22は国勢調査人口