

9 予防接種

1) 予防接種実施体制(平成28年度)

七尾市

参考:平成28年度予防接種担当者連絡会資料

| | | 接種対象年齢 | 接種方法 | 接種場所 | 周知方法 | 未接種者への対応 | |
|--------|---|-------------------------------------|-------------|------|------------------|-------------|----------------------------|
| (A類疾病) | ヒブ | 生後2か月～5歳に至るまで | 個別接種 | 医療機関 | 赤ちゃん訪問 | 健診・教室時に個別指導 | |
| | 小児用肺炎球菌 | 生後2か月～5歳に至るまで | | | 赤ちゃん訪問 | 健診・教室時に個別指導 | |
| | 4種混合 (百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ) | 1期 | | | 生後3か月～7歳6か月に至るまで | 赤ちゃん訪問時 | 健診・教室時に個別指導 |
| | | 2期(DT) | | | 11歳以上13歳未満 | 個別通知 | 年度途中で接種勧奨 |
| | BCG | 生後5か月～1歳に至るまで | | | 赤ちゃん訪問時 | 健診・教室時に個別指導 | |
| | 麻しん・ 風しん | 1期 | | | 1歳～2歳に至るまで | 赤ちゃん訪問時 | 健診・教室時に個別指導、2歳近い者へはがきで接種勧奨 |
| | | 2期 | | | 年長児に相当する年齢 | 〃 | 年度途中で接種勧奨 |
| | 水痘 | 生後12か月～36か月に至るまで | | | 赤ちゃん訪問時 | 健診・教室時に個別指導 | |
| | 日本脳炎 | 1期 | | | 生後6か月～7歳6か月に至るまで | 赤ちゃん訪問時 | 健診・教室時に個別指導 |
| | | 2期 | | | 9歳～13歳未満 | 個別通知 | |
| 子宮頸がん | 小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子 | 希望者に接種券発行 | | | | | |
| B型肝炎 | 生後2か月～1歳に至るまで | 4月～7月出生の対象者には個別通知 8月出生からは赤ちゃん訪問時 | 健診・教室時に個別指導 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|---------|--|
| (B類疾病) | インフルエンザ | ①満65歳以上の者 ②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等 | 個別接種 | 医療機関 | 個別通知、広報 | |
| | 高齢者肺炎球菌 | ①65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の者 ②満60歳～65歳未満の者で心臓、腎臓、呼吸器に障害を有する者等 | | | 個別通知、広報 | |

1) 予防接種実施体制(平成28年度)

羽咋市

参考:平成28年度予防接種担当者連絡会資料

| | | 接種対象年齢 | 接種方法 | 接種場所 | 周知方法 | 未接種者への対応 | |
|--------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| (A類疾病) | ヒブ | 生後2月～5歳に至るまで | 個別接種 | 医療機関 | 赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知 | 健診・教室・相談時に個別指導 | |
| | 小児用肺炎球菌 | 生後2月～5歳に至るまで | | | 赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知 | 健診・教室・相談時に個別指導 | |
| | 4種混合 百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ | 1期 | | | 生後3月～7歳6か月に至るまで | 赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知 | 健診・教室・相談時に個別指導、7歳の誕生日頃に接種勧奨 |
| | | 2期(DT) | 11歳以上13歳未満 | 個別通知 | 特に無し | | |
| | BCG | 生後1歳に至るまで | 集団接種もしくは個別接種 | 羽咋すこやかセンターもしくは医療機関 | 4か月時健診時、予防接種カレンダー、広報 | 健診・教室・相談時に個別指導、個別勧奨 | |
| | 麻しん・風しん | 1期 | 1歳～2歳に至るまで | 個別接種 | 医療機関 | 個別通知 | 1歳10か月頃に接種勧奨 |
| | | 2期 | 小学校就学前の1年間 | | | " | 9～10月と2月に接種勧奨 |
| | 水痘 | 生後1歳～3歳に至るまで | 個別通知 | | | 1回目は2歳の誕生日頃、2回目は3歳の誕生日の2か月前に接種勧奨 | |
| | 日本脳炎 | 1期 | 生後6～7歳6か月に至るまで | | | 1歳6か月健診時、予防接種カレンダー、広報 | 健診・教室・相談時に個別指導、7歳の誕生日頃に接種勧奨 |
| | | 2期 | 9～13歳未満 | | | 個別通知 | 年度年齢18歳に接種勧奨 |
| 子宮頸がん | 小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子 | | | | | | |
| B型肝炎 | 生後2～9月 | | | | | 赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知 | 健診・教室・相談時に個別指導 |

| | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----------------------------|------------|
| (B類疾病) | インフルエンザ | ①満65歳以上の者 ②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等 | 個別接種 | 医療機関 | 広報、ホームページ | |
| | 高齢者肺炎球菌 | ①65歳以上の者 ②60歳以上65歳未満の者で心臓・腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者等 | | | 個別通知、広報、ホームページ、医療機関にポスター掲示 | 1～2月頃に接種勧奨 |

1) 予防接種実施体制(平成28年度)

志賀町

参考:平成28年度予防接種担当者連絡会資料

| | | 接種対象年齢 | 接種方法 | 接種場所 | 周知方法 | 未接種者への対応 | |
|--------|---|--------------|------------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (A類疾病) | ヒブ | 生後2月～5歳に至るまで | 個別接種 | 医療機関 | 赤ちゃん訪問時 | 年度途中で接種勧奨、健診・教室・相談時に個別指導 | |
| | 小児用肺炎球菌 | 生後2月～5歳に至るまで | | | 赤ちゃん訪問時 | 年度途中で接種勧奨、健診・教室・相談時に個別指導 | |
| | 4種混合 (百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ) | 1期 | | | 生後3月～7歳6か月に至るまで | 赤ちゃん訪問時 | 年度途中で接種勧奨、健診・教室・相談時に個別指導 |
| | | 2期(DT) | 11歳以上13歳未満 | | 〃 | | |
| | BCG | 生後1歳に至るまで | 集団接種 | 保健福祉センター | 赤ちゃん訪問時、年間カレンダー、広報、個人通知 | 年度途中で接種勧奨、健診・教室・相談時に個別指導 | |
| | 麻しん・風しん | 1期 | 1歳～2歳に至るまで | 個別接種 | 医療機関 | 赤ちゃん訪問時 | 年度途中で接種勧奨、健診・教室・相談時に個別指導 |
| | | 2期 | 小学校就学前の1年間 | | | 〃 | 〃 |
| | 水痘 | 生後1歳～3歳に至るまで | 個別接種 | 医療機関 | 赤ちゃん訪問時 | 年度途中で接種勧奨、健診・教室・相談時に個別指導 | |
| | 日本脳炎 | 1期 | | | 生後6～7歳6か月に至るまで | 赤ちゃん訪問時 | 年度途中で接種勧奨、健診・教室・相談時に個別指導 |
| | | | 2期 | 9～13歳未満 | 〃 | 〃 | |
| 子宮頸がん | 小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子 | | | | | | |
| B型肝炎 | 10月～生後2か月～1歳未満 | | | 個人通知 | 健診・教室・相談時に個別指導 | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|---------|--|
| (B類疾病) | インフルエンザ | ①満65歳以上の者 ②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等 | 個別接種 | 医療機関 | 広報、個人通知 | |
| | 高齢者肺炎球菌 | ①65歳以上の者 ②60歳以上65歳未満の者で心臓・腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者等 | | | 〃 | |

1) 予防接種実施体制(平成28年度)

宝達志水町

参考:平成28年度予防接種担当者連絡会資料

| | | 接種対象年齢 | 接種方法 | 接種場所 | 周知方法 | 未接種者への対応 | |
|--------|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------|------------------------|----------------|-------------|
| (A類疾病) | ヒブ | 生後2か月～5歳になる前日 | 個別接種 | 医療機関 | 赤ちゃん訪問、年間カレンダー | 健診、相談時に個別指導 | |
| | 小児用肺炎球菌 | 生後2か月～5歳になる前日 | | | 赤ちゃん訪問、年間カレンダー | 健診、相談時に個別指導 | |
| | 4種混合 百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ | 1期 | | | 生後3月～7歳6か月の前日 | 赤ちゃん訪問、年間カレンダー | 健診、相談時に個別指導 |
| | | 2期(DT) | | | 小学6年生～13歳の誕生日の前日 | 個人通知 | 〃 |
| | BCG | 生後5～8か月 | 集団接種 | 町民センター | 赤ちゃん訪問、年間カレンダー、広報、個人通知 | 健診、相談時に個別指導 | |
| | 麻しん・風しん | 1期 | 1歳～2歳になる前日 | 個別接種 | 医療機関 | 年間カレンダー | 健診時に個別指導 |
| | | 2期 | 小学校就学前 | | | 年間カレンダー、個人通知 | 2月に未接種者個別通知 |
| | 水痘 | 1歳～3歳になる前日 | 年間カレンダー、1歳6か月児健診 | | | 健診、相談時に個別指導 | |
| | 日本脳炎 | 1期 | 3歳～7歳6か月の前日まで | | | 年間カレンダー、3歳児健診 | 健診、相談時に個別指導 |
| | | 2期 | 小学校4年生～13歳未満 | | | 個人通知 | 〃 |
| 子宮頸がん | 積極的勧奨せず | | 年間カレンダーに積極的勧奨はしていない旨記載 | | | 健診、相談時に個別指導 | |
| B型肝炎 | 10月～生後2か月～1歳の誕生日の前日 | | 赤ちゃん訪問、広報、個人通知 | | | 健診、相談時に個別指導 | |

| | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|------|------|------|---|
| (B類疾病) | インフルエンザ | 65歳以上 | 個別接種 | 医療機関 | 広報 | / |
| | 高齢者肺炎球菌 | 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳 | | | 個別通知 | |

1) 予防接種実施体制(平成28年度)

中能登町

参考:平成28年度予防接種担当者連絡会資料

| | | 接種対象年齢 | 接種方法 | 接種場所 | 周知方法 | 未接種者への対応 | |
|--------|---------------------------------------|------------|------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| (A類疾病) | ヒブ | 生後2か月～5歳未満 | 個別接種 | 医療機関 | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導 | |
| | 小児用肺炎球菌 | 生後2か月～5歳未満 | | | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導 | |
| | 4種混合 百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ | 1期 | | | 生後3か月～7歳6か月未満 | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導、年長時に再案内 |
| | | 2期(DT) | | | 小学6年生 | 個別通知、町ホームページ | 年度途中・年度末に再案内 |
| | BCG | 生後6か月～1歳未満 | | | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導、期限2・3か月前に再案内 | |
| | 麻しん・風しん | 1期 | | | 1歳誕生日～2歳未満 | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導、期限2・3か月前に再案内 |
| | | 2期 | | | 小学校就学前の1年間 | 個人通知、町ホームページ | 年度途中・年度末に再案内 |
| | 水痘 | 1歳～3歳未満 | | | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導 | |
| | 日本脳炎 | 1期 | | | 3歳～7歳6か月未満 | 赤ちゃん訪問時、広報、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導、年長時に再案内 |
| | | 2期 | | | 9歳～13歳誕生日未満 | 個人通知、広報、町ホームページ | 期間途中に案内 |
| 子宮頸がん | 小学6年生～高校1年生女子 | | | | | | |
| B型肝炎 | 生後2か月～1歳未満 | | | 個人通知、赤ちゃん訪問時、町ホームページ | 健診・相談時に個別指導 | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|---------------------------|------------|
| (B類疾病) | インフルエンザ | 65歳以上 | 個別接種 | 医療機関 | 個人通知、広報 ケーブルTV、町ホームページ | |
| | 高齢者肺炎球菌 | 65歳以上(5歳刻み) | | | 個人通知、広報 ケーブルTV、町ホームページ | 年度末に広報で再案内 |

2) 予防接種実施状況(1歳6ヶ月児健診時点)

出典:健康推進の主要指標

表1-1 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)初回

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,452 | 834 | 356 | 149 | 119 | 63 | 147 |
| | 接種者数 | 8,464 | 787 | 342 | 129 | 109 | 63 | 144 |
| | 接種率(%) | 89.5% | 94.4% | 96.1% | 86.6% | 91.6% | 100.0% | 98.0% |
| H27 | 対象者 | 9,304 | 813 | 342 | 157 | 130 | 62 | 122 |
| | 接種者数 | 8,870 | 795 | 336 | 154 | 123 | 62 | 120 |
| | 接種率(%) | 95.3% | 97.8% | 98.2% | 98.1% | 94.6% | 100.0% | 98.4% |
| H28 | 対象者 | 9,223 | 747 | 323 | 110 | 111 | 76 | 127 |
| | 接種者数 | 8,772 | 723 | 313 | 106 | 107 | 74 | 123 |
| | 接種率(%) | 95.1% | 96.8% | 96.9% | 96.4% | 96.4% | 97.4% | 96.9% |

表1-2 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)追加

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,452 | 834 | 356 | 149 | 119 | 63 | 147 |
| | 接種者数 | 3,780 | 378 | 137 | 37 | 74 | 22 | 108 |
| | 接種率(%) | 40.0% | 45.3% | 38.5% | 24.8% | 62.2% | 34.9% | 73.5% |
| H27 | 対象者 | 9,304 | 813 | 342 | 157 | 130 | 62 | 122 |
| | 接種者数 | 4,087 | 387 | 146 | 44 | 86 | 16 | 95 |
| | 接種率(%) | 43.9% | 47.6% | 42.7% | 28.0% | 66.2% | 25.8% | 77.9% |
| H28 | 対象者 | 9,223 | 747 | 323 | 110 | 111 | 76 | 127 |
| | 接種者数 | 4,081 | 282 | 82 | 39 | 35 | 28 | 98 |
| | 接種率(%) | 44.2% | 37.8% | 25.4% | 35.5% | 31.5% | 36.8% | 77.2% |

表1-3 ポリオ

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,452 | 834 | 356 | 149 | 119 | 63 | 147 |
| | 接種者数 | 3,835 | 407 | 158 | 37 | 74 | 22 | 116 |
| | 再掲)生ワクチン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 接種率(%) | 40.6% | 48.8% | 44.4% | 24.8% | 62.2% | 34.9% | 78.9% |
| H27 | 対象者 | 9,304 | 813 | 342 | 157 | 130 | 62 | 122 |
| | 接種者数 | 4,089 | 398 | 157 | 44 | 86 | 16 | 95 |
| | 再掲)生ワクチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 接種率(%) | 43.9% | 49.0% | 45.9% | 28.0% | 66.2% | 25.8% | 77.9% |
| H28 | 対象者 | 9,223 | 747 | 323 | 110 | 111 | 76 | 127 |
| | 接種者数 | 4,081 | 282 | 82 | 39 | 35 | 28 | 98 |
| | 再掲)生ワクチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 接種率(%) | 44.2% | 37.8% | 25.4% | 35.5% | 31.5% | 36.8% | 77.2% |

表1-4 ヒブ

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,452 | 834 | 356 | 149 | 119 | 63 | 147 |
| | 接種者数 | 7,079 | 672 | 282 | 104 | 101 | 56 | 129 |
| | 接種率(%) | 74.9% | 80.6% | 79.2% | 69.8% | 84.9% | 88.9% | 87.8% |
| H27 | 対象者 | 9,304 | 813 | 342 | 157 | 130 | 62 | 122 |
| | 接種者数 | 7,416 | 679 | 276 | 125 | 115 | 53 | 110 |
| | 接種率(%) | 79.7% | 83.5% | 80.7% | 79.6% | 88.5% | 85.5% | 90.2% |
| H28 | 対象者 | 9,223 | 747 | 323 | 110 | 111 | 76 | 127 |
| | 接種者数 | 7,492 | 606 | 251 | 88 | 85 | 68 | 114 |
| | 接種率(%) | 81.2% | 81.1% | 77.7% | 80.0% | 76.6% | 89.5% | 89.8% |

表1-5 小児用肺炎球菌

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,452 | 834 | 356 | 149 | 119 | 63 | 147 |
| | 接種者数 | 7,566 | 689 | 280 | 118 | 105 | 57 | 129 |
| | 接種率(%) | 80.0% | 82.6% | 78.7% | 79.2% | 88.2% | 90.5% | 87.8% |
| H27 | 対象者 | 9,304 | 813 | 342 | 157 | 130 | 62 | 122 |
| | 接種者数 | 7,730 | 692 | 284 | 133 | 110 | 53 | 112 |
| | 接種率(%) | 83.1% | 85.1% | 83.0% | 84.7% | 84.6% | 85.5% | 91.8% |
| H28 | 対象者 | 9,223 | 747 | 323 | 110 | 111 | 76 | 127 |
| | 接種者数 | 7,678 | 611 | 256 | 87 | 83 | 68 | 117 |
| | 接種率(%) | 83.2% | 81.8% | 79.3% | 79.1% | 74.8% | 89.5% | 92.1% |

※ H27年度分から出典を地域保健・健康増進事業報告から健康推進の主要指標に変更
(理由)地域保健健康増進事業報告で対象者数が計上されなくなり、接種率を把握できなくなったため。

2) 予防接種実施状況(1歳6ヶ月児健診時点)

出典:健康推進の主要指標

表1-6 麻疹(MR含む)

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,452 | 834 | 356 | 149 | 119 | 63 | 147 |
| | 接種者数 | 8,566 | 731 | 303 | 125 | 103 | 58 | 142 |
| | 接種率(%) | 90.6% | 87.6% | 85.1% | 83.9% | 86.6% | 92.1% | 96.6% |
| H27 | 対象者 | 9,304 | 813 | 342 | 157 | 130 | 62 | 122 |
| | 接種者数 | 8,287 | 731 | 288 | 146 | 126 | 52 | 119 |
| | 接種率(%) | 89.1% | 89.9% | 84.2% | 93.0% | 96.9% | 83.9% | 97.5% |
| H28 | 対象者 | 9,223 | 747 | 323 | 110 | 111 | 76 | 127 |
| | 接種者数 | 8,196 | 648 | 276 | 92 | 92 | 65 | 123 |
| | 接種率(%) | 88.9% | 86.7% | 85.4% | 83.6% | 82.9% | 85.5% | 96.9% |

表1-7 風疹(MR含む)

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,452 | 834 | 356 | 149 | 119 | 63 | 147 |
| | 接種者数 | 8,564 | 731 | 303 | 125 | 103 | 58 | 142 |
| | 接種率(%) | 90.6% | 87.6% | 85.1% | 83.9% | 86.6% | 92.1% | 96.6% |
| H27 | 対象者 | 9,304 | 813 | 342 | 157 | 130 | 62 | 122 |
| | 接種者数 | 8,286 | 731 | 288 | 146 | 126 | 52 | 119 |
| | 接種率(%) | 89.1% | 89.9% | 84.2% | 93.0% | 96.9% | 83.9% | 97.5% |
| H28 | 対象者 | 9,223 | 747 | 323 | 110 | 111 | 76 | 127 |
| | 接種者数 | 8,196 | 648 | 276 | 92 | 92 | 65 | 123 |
| | 接種率(%) | 88.9% | 86.7% | 85.4% | 83.6% | 82.9% | 85.5% | 96.9% |

(再掲)MR接種者

| | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| H26 | 8,564 | 731 | 303 | 125 | 103 | 58 | 142 |
| H27 | 8,285 | 731 | 288 | 146 | 126 | 52 | 119 |
| H28 | 8,196 | 648 | 276 | 92 | 92 | 65 | 123 |

表1-8 BCG

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,452 | 834 | 356 | 149 | 119 | 63 | 147 |
| | 接種者数 | 9,164 | 818 | 349 | 148 | 115 | 63 | 143 |
| | 接種率(%) | 97.0% | 98.1% | 98.0% | 99.3% | 96.6% | 100.0% | 97.3% |
| H27 | 対象者 | 9,304 | 813 | 342 | 157 | 130 | 62 | 122 |
| | 接種者数 | 9,086 | 801 | 335 | 156 | 127 | 62 | 121 |
| | 接種率(%) | 97.7% | 98.5% | 98.0% | 99.4% | 97.7% | 100.0% | 99.2% |
| H28 | 対象者 | 9,223 | 747 | 323 | 110 | 111 | 76 | 127 |
| | 接種者数 | 8,863 | 732 | 313 | 108 | 111 | 75 | 125 |
| | 接種率(%) | 96.1% | 98.0% | 96.9% | 98.2% | 100.0% | 98.7% | 98.4% |

表1-9 水痘(H26年10月から定期接種化)

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H27 | 対象者 | 9,304 | 813 | 342 | 157 | 130 | 62 | 122 |
| | 接種者数 | 2,582 | 312 | 118 | 58 | 49 | 15 | 72 |
| | 接種率(%) | 27.8% | 38.4% | 34.5% | 36.9% | 37.7% | 24.2% | 59.0% |
| H28 | 対象者 | 9,223 | 747 | 323 | 110 | 111 | 76 | 127 |
| | 接種者数 | 2,716 | 260 | 100 | 33 | 27 | 21 | 79 |
| | 接種率(%) | 29.4% | 34.8% | 31.0% | 30.0% | 24.3% | 27.6% | 62.2% |

※ H27年度分から出典を地域保健・健康増進事業報告から健康推進の主要指標に変更
(理由)地域保健健康増進事業報告で対象者数が計上されなくなり、接種率を把握できなくなったため。

3) 予防接種実施状況(3歳児健診時点)

出典: 健康推進の主要指標

表2-1 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)初回

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,664 | 846 | 356 | 132 | 123 | 86 | 149 |
| | 接種者数 | 9,257 | 821 | 352 | 128 | 118 | 77 | 146 |
| | 接種率(%) | 95.8% | 97.0% | 98.9% | 97.0% | 95.9% | 89.5% | 98.0% |
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 9,295 | 757 | 321 | 128 | 109 | 70 | 129 |
| | 接種率(%) | 96.3% | 96.3% | 98.2% | 93.4% | 91.6% | 97.2% | 98.5% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 9,101 | 844 | 371 | 147 | 117 | 67 | 142 |
| | 接種率(%) | 96.7% | 99.1% | 99.2% | 98.7% | 98.3% | 100.0% | 99.3% |

表2-2 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)追加

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,664 | 846 | 356 | 132 | 123 | 86 | 149 |
| | 接種者数 | 8,320 | 719 | 299 | 112 | 108 | 64 | 136 |
| | 接種率(%) | 86.1% | 85.0% | 84.0% | 84.8% | 87.8% | 74.4% | 91.3% |
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 8,439 | 685 | 283 | 115 | 102 | 68 | 117 |
| | 接種率(%) | 87.4% | 87.2% | 86.5% | 83.9% | 85.7% | 94.4% | 89.3% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 8,285 | 765 | 323 | 134 | 108 | 66 | 134 |
| | 接種率(%) | 88.1% | 89.8% | 86.4% | 89.9% | 90.8% | 98.5% | 93.7% |

表2-3 ポリオ

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,664 | 846 | 356 | 132 | 123 | 86 | 149 |
| | 接種者数 | 7,494 | 670 | 229 | 120 | 119 | 76 | 126 |
| | 再掲)生ワクチン | 3,496 | 443 | 127 | 88 | 82 | 69 | 77 |
| | 接種率(%) | 77.5% | 79.2% | 64.3% | 90.9% | 96.7% | 88.4% | 84.6% |
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 8,310 | 689 | 281 | 115 | 111 | 68 | 114 |
| | 再掲)生ワクチン | 143 | 38 | 1 | 2 | 16 | 11 | 8 |
| | 接種率(%) | 86.1% | 87.7% | 85.9% | 83.9% | 93.3% | 94.4% | 87.0% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 8,292 | 765 | 323 | 135 | 108 | 66 | 133 |
| | 再掲)生ワクチン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 接種率(%) | 88.1% | 89.8% | 86.4% | 90.6% | 90.8% | 98.5% | 93.0% |

表2-4 ヒブ

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,664 | 846 | 356 | 132 | 123 | 86 | 149 |
| | 接種者数 | 6,220 | 521 | 231 | 89 | 51 | 43 | 107 |
| | 接種率(%) | 64.4% | 61.6% | 64.9% | 67.4% | 41.5% | 50.0% | 71.8% |
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 8,111 | 621 | 265 | 106 | 86 | 54 | 110 |
| | 接種率(%) | 84.0% | 79.0% | 81.0% | 77.4% | 72.3% | 75.0% | 84.0% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 8,585 | 770 | 344 | 133 | 93 | 67 | 133 |
| | 接種率(%) | 91.3% | 90.4% | 92.0% | 89.3% | 78.2% | 100.0% | 93.0% |

※ H27年度分から出典を地域保健・健康増進事業報告から健康推進の主要指標に変更
(理由)地域保健健康増進事業報告で対象者数が計上されなくなり、接種率を把握できなくなったため。

3) 予防接種実施状況(3歳児健診時点)

出典:健康推進の主要指標

表2-5 小児用肺炎球菌

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,664 | 846 | 356 | 132 | 123 | 86 | 149 |
| | 接種者数 | 6,317 | 530 | 246 | 92 | 37 | 48 | 107 |
| | 接種率(%) | 65.4% | 62.6% | 69.1% | 69.7% | 30.1% | 55.8% | 71.8% |
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 8,247 | 631 | 271 | 103 | 89 | 57 | 111 |
| | 接種率(%) | 85.5% | 80.3% | 82.9% | 75.2% | 74.8% | 79.2% | 84.7% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 8,683 | 773 | 345 | 132 | 94 | 67 | 135 |
| | 接種率(%) | 92.3% | 90.7% | 92.2% | 88.6% | 79.0% | 100.0% | 94.4% |

表2-6 麻疹(MR含む)

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,664 | 846 | 356 | 132 | 123 | 86 | 149 |
| | 接種者数 | 9,282 | 816 | 351 | 128 | 113 | 78 | 146 |
| | 接種率(%) | 96.0% | 96.5% | 98.6% | 97.0% | 91.9% | 90.7% | 98.0% |
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 9,265 | 753 | 321 | 131 | 104 | 71 | 126 |
| | 接種率(%) | 96.0% | 95.8% | 98.2% | 95.6% | 87.4% | 98.6% | 96.2% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 9,003 | 833 | 367 | 146 | 112 | 66 | 142 |
| | 接種率(%) | 95.7% | 97.8% | 98.1% | 98.0% | 94.1% | 98.5% | 99.3% |

表2-7 風疹(MR含む)

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,664 | 846 | 356 | 132 | 123 | 86 | 149 |
| | 接種者数 | 9,282 | 816 | 351 | 128 | 113 | 78 | 146 |
| | 接種率(%) | 96.0% | 96.5% | 98.6% | 97.0% | 91.9% | 90.7% | 98.0% |
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 9,261 | 753 | 321 | 131 | 104 | 71 | 126 |
| | 接種率(%) | 96.0% | 95.8% | 98.2% | 95.6% | 87.4% | 98.6% | 96.2% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 9,003 | 833 | 367 | 146 | 112 | 66 | 142 |
| | 接種率(%) | 95.7% | 97.8% | 98.1% | 98.0% | 94.1% | 98.5% | 99.3% |

(再掲)MR接種者

| | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| H26 | 9,282 | 816 | 351 | 128 | 113 | 78 | 146 |
| H27 | 9,261 | 753 | 321 | 131 | 104 | 71 | 126 |
| H28 | 9,003 | 833 | 367 | 146 | 112 | 66 | 142 |

※ H27年度分から出典を地域保健・健康増進事業報告から健康推進の主要指標に変更
(理由)地域保健健康増進事業報告で対象者数が計上されなくなり、接種率を把握できなくなったため。

3) 予防接種実施状況(3歳児健診時点)

出典:健康推進の主要指標

表2-8 BCG

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| H26 | 対象者 | 9,452 | 846 | 356 | 132 | 123 | 86 | 149 |
| | 接種者数 | 9,164 | 842 | 355 | 132 | 120 | 86 | 149 |
| | 接種率(%) | 97.0% | 99.5% | 99.7% | 100.0% | 97.6% | 100.0% | 100.0% |
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 9,425 | 775 | 326 | 133 | 117 | 72 | 127 |
| | 接種率(%) | 97.7% | 98.6% | 99.7% | 97.1% | 98.3% | 100.0% | 96.9% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 9,146 | 846 | 371 | 148 | 118 | 67 | 142 |
| | 接種率(%) | 97.2% | 99.3% | 99.2% | 99.3% | 99.2% | 100.0% | 99.3% |

表2-9 日本脳炎

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 9,664 | 846 | 356 | 132 | 123 | 86 | 149 |
| | 接種者数 | 9,423 | 317 | 71 | 52 | 69 | 22 | 103 |
| | 接種率(%) | 97.5% | 37.5% | 19.9% | 39.4% | 56.1% | 25.6% | 69.1% |
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 1,873 | 310 | 67 | 52 | 81 | 27 | 83 |
| | 接種率(%) | 19.4% | 39.4% | 20.5% | 38.0% | 68.1% | 37.5% | 63.4% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 2,075 | 266 | 68 | 51 | 48 | 23 | 76 |
| | 接種率(%) | 22.1% | 31.2% | 18.2% | 34.2% | 40.3% | 34.3% | 53.1% |

表2-10 水痘(H26年10月から定期接種化)

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H27 | 対象者 | 9,651 | 786 | 327 | 137 | 119 | 72 | 131 |
| | 接種者数 | 4,573 | 259 | 108 | 61 | 29 | 31 | 30 |
| | 接種率(%) | 47.4% | 33.0% | 33.0% | 44.5% | 24.4% | 43.1% | 22.9% |
| H28 | 対象者 | 9,407 | 852 | 374 | 149 | 119 | 67 | 143 |
| | 接種者数 | 6,469 | 527 | 233 | 114 | 54 | 45 | 81 |
| | 接種率(%) | 68.8% | 61.9% | 62.3% | 76.5% | 45.4% | 67.2% | 56.6% |

※ H27年度分から出典を地域保健・健康増進事業報告から健康推進の主要指標に変更
 (理由)地域保健健康増進事業報告で対象者数が計上されなくなり、接種率を把握できなくなったため。

4) 予防接種実施状況(B類疾病)

出典:健康推進の主要指標

表3-1 インフルエンザ

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 315,324 | 46009 | 18605 | 8113 | 8396 | 4652 | 6243 |
| | 接種者数 | 186,629 | 27417 | 10521 | 4319 | 5731 | 2673 | 4173 |
| | 接種率(%) | 59.2% | 59.6% | 56.5% | 53.2% | 68.3% | 57.5% | 66.8% |
| H27 | 対象者 | 321,295 | 46477 | 19147 | 8190 | 7970 | 4840 | 6330 |
| | 接種者数 | 186,302 | 25699 | 10504 | 4333 | 4074 | 2688 | 4100 |
| | 接種率(%) | 58.0% | 55.3% | 54.9% | 52.9% | 51.1% | 55.5% | 64.8% |
| H28 | 対象者 | 326,658 | 47315 | 19256 | 8288 | 8557 | 4876 | 6338 |
| | 接種者数 | 195,844 | 28094 | 10856 | 4503 | 5826 | 2754 | 4155 |
| | 接種率(%) | 60.0% | 59.4% | 56.4% | 54.3% | 68.1% | 56.5% | 65.6% |

表3-2 高齢者肺炎球菌(平成26年10月から定期接種化)

| | | 県内 | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26 | 対象者 | 66,272 | 10227 | 4190 | 1738 | 1840 | 1059 | 1400 |
| | 接種者数 | 31,014 | 4791 | 1660 | 915 | 835 | 559 | 822 |
| | 接種率(%) | 46.8% | 46.8% | 39.6% | 52.6% | 45.4% | 52.8% | 58.7% |
| H27 | 対象者 | 63,388 | 9872 | 4002 | 1695 | 1796 | 1078 | 1301 |
| | 接種者数 | 29,011 | 3809 | 1205 | 928 | 638 | 450 | 588 |
| | 接種率(%) | 45.8% | 38.6% | 30.1% | 54.7% | 35.5% | 41.7% | 45.2% |
| H28 | 対象者 | 69,631 | 10755 | 4369 | 1866 | 1949 | 1090 | 1481 |
| | 接種者数 | 34,402 | 4723 | 1517 | 1125 | 794 | 523 | 764 |
| | 接種率(%) | 49.4% | 43.9% | 34.7% | 60.3% | 40.7% | 48.0% | 51.6% |

※ H27年度分から出典を地域保健・健康増進事業報告から健康推進の主要指標に変更

(理由)地域保健健康増進事業報告で対象者数が計上されなくなり、接種率を把握できなくなったため。