

1) 感染症

出典：感染症発生動向調査

(1) 感染症類別発生状況(医師届出分)

(人)

感染症		年度	H12	H13	H14	H15
二類 感染症	コレラ		0	0	0	0
	細菌性赤痢		2	4	1	
	(疑似症患者再掲)		1			
三類 感染症	腸管出血性大腸菌感染症		1	8	16	15
	(保菌者再掲)			3		
* 四類 感染症	ツツガムシ病			1		
	急性ウイルス性肝炎					1
	レジオネラ症					
	クロイツフェルト・ヤコブ病					
	梅毒					2
	破傷風		1	1		
	アメーバ赤痢			1		
劇症型溶血性レンサ球菌 感染症			1	1		

*：四類感染症のうち医師の届出が必要なもの

感染症	二類感染症		三類感染症	四類感染症			五類感染症						
	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	つつが虫病	A型肝炎	レジオネラ症	クロイツフェルト・ヤコブ病	梅毒	破傷風	アメーバ赤痢	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	ジアルジア症	クリプトスポリジウム症
年度													
H16	0	0	10	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0
H17	0	0	16(8)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
H18	0	0	8(3)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1

(注) ()内数値は無症状病原体保有者を再掲

* H19年に感染症法が改正され、感染症分類の一部に変更あり。
H19年より年(1月～12月)集計として計上している。

感染症	二類	三類感染症			四類感染症			五類感染症								
	結核	コレラ	腸管出血性大腸菌感染症	細菌性赤痢	つつが虫病	A型肝炎	レジオネラ症	クロイツフェルト・ヤコブ病	梅毒	破傷風	アメーバ赤痢	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	ジアルジア症	クリプトスポリジウム症	麻しん	後天性免疫不全症候群
年																
H19	26	0	8(2)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H20	24(3)	0	5(3)	0	2	0	6	0	1(1)	0	2	0	0	0	1	0
H21	21	0	12(2)	0	1	0	7	0	0	0	1	1	0	0	0	1(1)
H22	20(2)	0	6(2)	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 過去10年間に届け出があった疾患について掲載している。

(注) ()内数値は無症状病原体保有者を再掲

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(2) 週報

(平成22年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数
	インフルエンザ	県	899	314	80	20	9	6	0	0	0	3	8	43	1,382
		管内	148	36	6	1	0	1	0	0	0	1	4	6	203
小児科・内科	RSウイルス感染症	県	105	235	131	49	24	7	1	0	10	27	63	195	847
		管内	50	103	47	29	12	0	0	0	0	1	3	52	297
	咽頭結膜熱	県	28	36	47	34	46	87	37	67	139	99	72	199	891
		管内	7	5	14	7	9	21	5	18	14	45	22	57	224
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	県	207	348	402	413	380	557	239	137	187	225	282	776	4,153
		管内	43	86	74	98	105	189	127	72	82	75	70	353	1,374
	感染性胃腸炎	県	968	1,472	1,730	1,453	1,168	699	294	323	442	316	813	1,966	11,644
		管内	112	170	324	370	134	59	17	30	31	15	36	79	1,377
	水痘	県	273	234	343	251	255	401	112	85	128	113	213	492	2,900
		管内	20	15	10	42	19	46	8	10	23	20	29	53	295
	手足口病	県	12	35	29	43	58	408	683	351	270	74	31	37	2,031
		管内	0	0	3	18	23	175	273	74	75	16	3	16	676
	伝染性紅斑	県	0	3	7	7	10	53	43	19	18	22	14	60	256
		管内	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4
	突発性発疹	県	53	51	53	65	53	68	81	89	89	55	47	55	759
		管内	4	5	7	8	7	8	14	8	11	3	2	3	80
	百日咳	県	0	0	5	0	0	1	2	0	1	2	2	1	14
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5
	風しん	県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	県	1	0	4	15	11	215	447	155	39	10	1	4	902	
	管内	0	0	0	7	6	29	66	61	12	1	0	0	182	
麻しん(成人麻しん除く)	県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流行性耳下腺炎	県	109	180	344	316	334	441	222	163	183	129	138	203	2,762	
	管内	10	20	25	48	37	85	32	17	14	17	22	25	352	
眼科	急性出血性結膜炎	県	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	5
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流行性角結膜炎	県	1	2	10	11	7	20	11	14	13	11	13	12	125
		管内	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	6
基幹	細菌性髄膜炎	県	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無菌性髄膜炎	県	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	マイコプラズマ肺炎	県	12	9	13	15	17	10	4	10	8	8	13	13	132
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成人麻しん	県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	県	2,668	2,919	3,199	2,695	2,373	2,975	2,178	1,414	1,528	1,095	1,710	4,056	28,810	
	管内	394	440	511	630	353	615	544	290	262	196	193	647	5,075	

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(3) 月報

(平成22年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数	
基 幹	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	県	30	18	30	27	24	21	15	28	18	10	21	21	263	
		管内	4	6	12	11	3	4	5	7	4	0	6	8	70	
	ペニシリン耐性肺炎球菌	県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	薬剤耐性緑膿菌感染症	県	0	0	3	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	10
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	薬剤耐性アシネド バクター感染症	県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S T D	性器クラミジア感染症	県	17	10	13	13	24	13	21	19	10	16	21	10	187	
		管内	1	1	0	2	4	1	2	3	2	0	2	4	22	
	性器ヘルペス ウイルス感染症	県	10	6	5	5	8	5	6	6	8	5	5	3	72	
		管内	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	8	
	尖圭コンジローマ	県	3	4	2	4	2	3	5	4	3	5	1	0	36	
		管内	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	
	淋病感染症	県	12	2	8	4	9	7	9	14	4	8	2	1	80	
		管内	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	7	
計	県	72	40	61	53	68	49	56	73	45	46	51	35	649		
	管内	7	7	12	13	9	7	7	14	10	3	10	13	112		

1) 感染症

(4) 年次推移

出典: 感染症発生動向調査

①管内

区分	感染症	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	
週報	インフルエンザ	276	1,344	3,701	1,316	3,630	1,632	2,017	1,085	5,148	203	
	小児科	RSウイルス			5	15	24	9	32	170	44	297
		咽頭結膜熱	11	3	132	269	102	122	146	253	227	224
		A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	160	113	301	471	512	583	868	637	371	1,374
		感染性胃腸炎	1,042	715	965	766	531	489	593	1,097	781	1,377
		水痘	305	508	285	460	427	451	251	280	378	295
		手足口病	235	66	109	292	102	227	40	498	32	676
		伝染性紅斑	170	143	4	117	24	52	241	9	13	4
		突発性発疹	134	116	105	99	64	51	60	39	64	80
		百日咳			1		0	0	0	0	0	5
		風疹	6	3	0	2	1	0	0	0	0	0
		ヘルパンギーナ	75	85	137	100	223	51	264	303	147	182
		麻疹(成人麻疹を除く)	274	1	3		0	0	1	0	0	0
		流行性耳下腺炎	433	322	29	26	460	600	142	6	53	352
	眼科	急性出血性結膜炎					1	0	1	0	0	0
		流行性角結膜炎	33	47	38	42	21	7	2	3	4	6
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)		1								
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)		1	1	6	3	2	1	0	1	0
		無菌性髄膜炎	1	11	5	6	1	2	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎		13	6	13	17	10	2	3	4	5	0	
クラミジア肺炎(オウム病除く)						0	0	0	0	0	0	
成人麻疹		12	1	2		0	0	2	0	0	0	
月報	基幹	メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1				0	0	39	60	65	70
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	29	26	37	23	3	15	13	1	0	0
		薬剤耐性緑膿菌感染症		1		4	5	4	2	3	0	3
		薬剤耐性アシネドバクター感染症										0
	S T D	性器クラミジア感染症	30	33	28	26	34	24	27	19	12	22
		性器ヘルペスウイルス感染症	17	9	5	4	4	5	4	1	3	8
		尖形コンジローマ	1	1	2	2	0	0	2	0	0	2
	淋菌感染症	13	8	26	14	9	11	7	10	0	7	

1) 感染症

(4) 年次推移

出典：感染症発生動向調査

②石川県

区分	感染症	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	
週報	インフルエンザ	3,324	8,734	15,923	7,914	18,297	10,960	11,233	7,833	34,824	1,382	
	小児科・内科	RSウイルス			37	71	113	192	420	566	309	847
		咽頭結膜熱	145	121	536	847	1,016	949	832	809	562	891
		A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	1,333	1,270	2,292	1,940	2,858	3,734	3,762	3,244	1,883	4,153
		感染性胃腸炎	15,061	11,781	11,638	10,428	11,455	13,840	12,418	12,014	8,925	11,644
		水痘	2,766	3,942	2,648	2,905	2,734	3,026	2,913	2,216	2,299	2,900
		手足口病	1,475	1,069	667	1,823	403	1,971	248	2,976	312	2,031
		伝染性紅斑	1,024	1,401	276	866	171	296	1,862	89	33	256
		突発性発疹	1,210	1,165	1,030	920	917	899	896	866	694	759
		百日咳	33	2	10	13	4	1	12	33	12	14
		風疹	20	11	10	18	10	1	3	0	0	0
		ヘルパンギーナ	805	787	1,210	583	1,701	620	1,181	1,054	786	902
		麻疹	376	57	11	1	1	0	3	0	0	0
		流行性耳下腺炎	6,177	2,502	384	343	4,190	1,729	262	117	1,063	2,762
	眼科	急性出血性結膜炎	3	1		2	3	0	3	0	0	5
		流行性角結膜炎	156	211	118	138	275	251	236	84	79	125
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)		1	1							
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)	2	2	6	13	10	6	2	2	4	4
		無菌性髄膜炎	6	21	28	19	14	16	3	5	2	3
マイコプラズマ肺炎		19	21	43	64	260	165	90	105	88	132	
クラミジア肺炎(オウム病除く)				1	1	12	14	3	0	0	0	
成人麻疹		26	4	8	0	0	0	5	0	0	0	
月報	基幹	メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	182	103	143	187	245	221	246	264	237	263
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	41	41	54	32	11	20	23	4	4	1
		薬剤耐性緑膿菌感染症	1	4	3	7	9	9	13	7	6	10
		薬剤耐性アシネドバクター感染症										0
	STD	S 性器クラミジア感染症	263	252	215	232	227	209	181	141	184	187
		T 性器ヘルペスウイルス感染症	74	78	91	102	125	94	84	54	84	72
		D 尖形コンジローマ	22	29	50	34	24	30	35	29	44	36
	淋菌感染症	136	138	195	114	106	119	95	70	70	80	

1) 感染症

(5) 集団かぜの発生状況

発生施設数		(年度)					
施設数		H13	H14	H15	H16	H17	
小 学 校	七尾市	14	5	2	3	8	3
	鹿島郡	6	6	6	2	3	2
	羽咋市	8	1	1		3	0
	羽咋郡	13	3	7	2	7	0
中 学 校	七尾市	10	1		2	1	2
	鹿島郡	3	4	1	3		0
	羽咋市	2	1	1			0
	羽咋郡	5		2	1		1
高等学校	17		2	3	1	2	
管内	78	21	22	16	23	10	
初発報告時期		H14年 1月21日	H14年 11月25日	H16年 1月26日	H17年 1月31日	H18年 1月13日	
分離された インフルエンザウイルス		Aソ連型 A香港型	A香港型	A香港型	A香港型		

注)施設数は平成16年度の状況
分離されたインフルエンザウイルスは、平成16年度まで把握

発生施設数		(年度)					
施設数		H18	H19	H20	H21	H22	
小 学 校	七尾市	13	3	0	0	14	4
	鹿島郡	5	3	0	0	5	3
	羽咋市	6	1	0	1	6	5
	羽咋郡	13	4	6	5	13	1
中 学 校	七尾市	7	2	0	2	10	0
	鹿島郡	3	3	0	0	3	0
	羽咋市	2	0	0	0	2	0
	羽咋郡	4	1	1	0	4	0
高等学校	15	3	0	0	13	1	
管内	68	20	7	8	70	14	
初発報告時期		H19年 1月24日	H20年 1月21日	H21年 1月19日	H21年 5月18日	H23年 1月22日	

注)施設数は平成22年度の状況

2) 結核

(1) 登録者数・登録率

出典：結核発生動向調査

① 登録者数(単位：人)

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	48	51	49	40	30	29	34	31	24	16
羽咋市	16	14	12	13	12	13	10	13	6	5
志賀町	9	5	4	8	10	10	6	7	10	9
宝達志水町	5	1	3	5	5	1	0	0	2	3
中能登町	9	10	13	8	7	4	1	2	4	5
管内	87	81	81	74	64	57	51	53	46	38
石川県	635	538	505	465	405	382	373	374	364	350
全国	91,395	82,974	77,211	72,079	68,508	65,695	63,556	62,244	59,573	55,573

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

② 登録率(人口10万対)

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	75.5	80.7	78.1	64.1	48.9	47.6	56.4	52.1	40.9	27.6
羽咋市	63.0	55.5	48.0	52.4	48.8	53.5	41.7	54.7	25.5	21.6
志賀町	35.9	20.1	16.3	33.0	41.9	42.9	26.1	30.9	44.8	40.9
宝達志水町	31.5	6.4	19.2	32.2	32.7	6.6	0.0	0.0	13.8	21.0
中能登町	47.0	52.4	68.3	42.2	37.0	21.2	5.3	10.7	21.5	27.0
管内	58.4	54.7	55.1	50.7	44.4	40.0	36.2	38.0	33.4	28.0
石川県	53.8	45.6	42.8	39.5	34.5	32.6	31.9	32.0	31.2	30.1
全国	71.8	65.1	60.5	56.4	53.6	51.4	49.7	48.7	46.7	43.4

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数で算出した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数で算出した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

2) 結核

(2) 活動性結核患者数・有病率

出典：結核発生動向調査

① 活動性結核患者数(単位：人)

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	20	15	11	15	11	7	14	10	3	2
羽咋市	9	1	3	5	4	6	1	5	1	1
志賀町	2	2	3	3	3	4	2	2	3	6
宝達志水町	3	0	3	2	0	0	0	0	2	1
中能登町	2	3	6	3	1	0	0	0	2	2
管内	36	21	26	28	19	17	17	17	11	12
石川県	219	183	200	171	134	119	144	117	127	132
全国	36,288	32,396	29,717	26,945	23,969	21,976	20,637	20,021	18,915	17,927

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

② 有病率(人口10万対)

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	31.5	23.7	17.5	24.1	17.9	11.5	23.2	16.8	5.1	3.4
羽咋市	35.4	4.0	12.0	20.2	16.3	24.7	4.2	21.0	4.3	4.3
志賀町	8.0	8.1	12.2	12.4	12.6	17.2	8.7	8.8	13.4	27.3
宝達志水町	18.9	0.0	19.2	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	7.0
中能登町	10.5	15.7	31.5	15.8	5.3	0.0	0.0	0.0	10.8	10.8
管内	24.2	14.2	17.7	19.2	13.2	11.9	12.1	12.2	8.0	8.8
石川県	18.6	15.5	17.0	14.5	11.4	10.2	12.3	10.0	10.9	11.3
全国	28.5	25.4	23.3	21.1	18.8	17.2	16.2	15.7	14.8	14.0

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数で算出した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数で算出した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

2) 結核

(3) 新登録者数・罹患率

出典: 結核発生動向調査

① 新登録者数

	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	23	21	15	18	19	13	13	19	11	6	9
羽咋市	7	8	2	6	6	4	7	3	5	3	1
志賀町	4	2	3	6	4	7	5	3	2	5	3
宝達志水町	3	5	1	3	3					2	2
中能登町	5	2	3	7	3	3	3	1	3	3	2
管内	42	38	24	40	35	27	28	26	21	19	17
石川県	313	267	226	239	234	205	190	202	170	173	192
全国	39,384	35,489	32,828	31,638	29,736	28,319	26,384	25,311	24,760	24,170	23,261

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

② 罹患率(人口10万対)

	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	36.0	33.0	23.7	28.7	30.5	21.2	21.3	31.5	18.5	10.2	15.5
羽咋市	27.4	31.5	7.9	24.0	24.2	16.3	28.8	12.5	21.0	12.8	4.3
志賀町	15.8	8.0	12.1	24.5	16.5	29.3	21.5	13.0	8.8	22.4	13.6
宝達志水町	18.9	31.5	6.4	19.2	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	14.0
中能登町	26.1	10.5	15.7	36.8	15.8	15.8	15.9	5.3	16.1	16.1	10.8
管内	28.0	25.5	16.2	27.2	24.0	18.7	19.7	18.5	15.1	13.8	12.5
石川県	26.5	22.6	19.1	20.3	19.9	17.5	16.2	17.3	14.5	14.8	16.5
全国	31.0	27.9	25.8	24.8	23.3	22.2	20.6	19.8	19.4	19.0	18.2

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数で算出した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数で算出した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

③ 新登録患者の内、菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数と割合

	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	
七尾市	2	3	5	9	7	4	3	12	3	4	3	
羽咋市		3		1	2	1	2		3	1	1	
志賀町				3	1	1	2		1	4		
宝達志水町	3	2								1	1	
中能登町	1	1	2	3	2	2	1	1		1	1	
管内	患者数	6	9	7	16	12	8	8	13	7	11	6
	割合(%)	14.3	23.7	29.2	40.0	34.3	29.6	28.6	50.0	33.3	57.9	35.3
石川県	患者数	86	82	75	91	85	85	69	79	63	76	67
	割合(%)	27.5	30.7	33.2	38.1	36.3	41.5	36.3	39.1	37.1	43.9	34.9
全国	患者数	13,220	12,656	11,933	11,857	11,445	11,318	10,492	10,204	9,809	9,675	9,019
	割合(%)	33.6	35.7	36.4	37.5	38.5	40.0	39.8	40.3	39.6	40.0	38.8

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

④年次別・年齢階級別新登録患者数

【能登中部管内】

()内は構成比

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
総数	38 (100.0)	24 (100.0)	40 (100.0)	35 (100.0)	27 (100.0)	28 (100.0)	26 (100.0)	21 (100.0)	46 (100.0)	38 (100.0)
0～19歳										
20～29歳	1 (2.6)	1 (4.2)		4 (11.4)				2 (9.5)		1 (2.6)
30～39歳		3 (12.5)	3 (7.5)	3 (8.6)	2 (7.4)	1 (3.6)	2 (7.7)	1 (4.8)		
40～49歳	3 (7.9)		2 (5.0)	1 (2.9)	3 (11.1)		3 (11.5)			2 (5.3)
50～59歳	4 (10.5)		1 (2.5)		2 (7.4)	2 (7.1)	1 (3.8)	3 (14.3)	2 (4.3)	2 (5.3)
60～69歳	5 (13.2)	5 (20.8)	4 (10.0)	5 (14.3)	1 (3.7)	4 (14.3)	5 (19.2)	0 (.0)	1 (2.2)	7 (18.4)
70歳以上	25 (65.8)	15 (62.5)	30 (75.0)	22 (62.9)	19 (70.4)	21 (75.0)	15 (57.7)	15 (71.4)	19 (41.3)	26 (68.4)

【石川県】

()内は構成比

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
総数	267 (100.0)	226 (100.0)	239 (100.0)	234 (100.0)	205 (100.0)	190 (100.0)	202 (100.0)	170 (100.0)	173 (100.0)	192 (101.0)
0～19歳	1 (0.4)		2 (0.8)	2 (0.9)	2 (1.0)	3 (1.6)	2 (1.0)	2 (1.2)	1 (.6)	1 (.5)
20～29歳	13 (4.9)	13 (5.8)	12 (5.0)	22 (9.4)	8 (3.9)	8 (4.2)	10 (5.0)	17 (10.0)	3 (1.7)	13 (6.8)
30～39歳	16 (6.0)	15 (6.6)	11 (4.6)	18 (7.7)	15 (7.3)	9 (4.7)	10 (5.0)	7 (4.1)	14 (8.1)	7 (3.6)
40～49歳	14 (5.2)	15 (6.6)	9 (3.8)	13 (5.6)	11 (5.4)	5 (2.6)	12 (5.9)	9 (5.3)	5 (2.9)	8 (4.2)
50～59歳	32 (12.0)	17 (7.5)	28 (11.7)	19 (8.1)	18 (8.8)	13 (6.8)	14 (6.9)	10 (5.9)	14 (8.1)	7 (3.6)
60～69歳	39 (14.6)	32 (14.2)	27 (11.3)	27 (11.5)	25 (12.2)	26 (13.7)	24 (11.9)	18 (10.6)	21 (12.1)	28 (14.6)
70歳以上	152 (56.9)	134 (59.3)	150 (62.8)	133 (56.8)	126 (61.5)	126 (66.3)	130 (64.4)	107 (62.9)	115 (66.5)	128 (66.7)

【全国】

()内は構成比

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
総数	35,489 (100.0)	32,828 (100.0)	31,638 (100.0)	29,736 (100.0)	28,319 (100.0)	26,384 (100.0)	25,311 (100.0)	24,760 (100.0)	24,170 (100.0)	23,261 (101.0)
0～19歳	616 (1.7)	490 (1.5)	433 (1.4)	419 (1.4)	401 (1.4)	299 (1.1)	293 (1.2)	286 (1.2)	277 (1.1)	340 (1.5)
20～29歳	3,157 (8.9)	2,883 (8.8)	2,798 (8.8)	2,528 (8.5)	2,303 (8.1)	2,069 (7.8)	1,924 (7.6)	1,823 (7.4)	1,699 (7.0)	1,536 (6.6)
30～39歳	3,041 (8.6)	2,843 (8.7)	2,803 (8.9)	2,738 (9.2)	2,677 (9.5)	2,417 (9.2)	2,308 (9.1)	2,152 (8.7)	2,100 (8.7)	1,921 (8.3)
40～49歳	3,012 (8.5)	2,683 (8.2)	2,457 (7.8)	2,346 (7.9)	2,220 (7.8)	2,037 (7.7)	1,935 (7.6)	1,917 (7.7)	1,847 (7.6)	1,764 (7.6)
50～59歳	5,383 (15.2)	4,767 (14.5)	4,428 (14.0)	3,991 (13.4)	3,676 (13.0)	3,336 (12.6)	3,035 (12.0)	2,784 (11.2)	2,476 (10.2)	2,171 (9.3)
60～69歳	6,218 (17.5)	5,540 (16.9)	5,133 (16.2)	4,656 (15.7)	4,328 (15.3)	3,837 (14.5)	3,694 (14.6)	3,689 (14.9)	3,650 (15.1)	3,610 (15.5)
70歳以上	14,062 (39.6)	13,622 (41.5)	13,586 (42.9)	13,058 (43.9)	12,714 (44.9)	12,389 (47.0)	12,122 (47.9)	12,109 (48.9)	12,121 (50.1)	11,919 (51.2)

年次別・年齢階級別新登録患者数(菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数、再掲)

【能登中部管内】

()内は構成比

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
総数	9 (100.0)	8 (100.0)	17 (100.0)	14 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)	13 (100.0)	7 (100.0)	8 (100.0)	38 (100.0)
0～19歳										
20～29歳				1 (7.1)						1 (2.6)
30～39歳		1 (12.5)	1 (5.9)	3 (21.4)	1 (12.5)		1 (7.7)	1 (14.3)		
40～49歳	1 (11.1)		1 (5.9)							2 (5.3)
50～59歳	1 (11.1)		1 (5.9)						1 (12.5)	2 (5.3)
60～69歳		1 (12.5)	4 (23.5)				3 (23.1)			7 (18.4)
70歳以上	7 (77.8)	6 (75.0)	10 (58.8)	10 (71.4)	7 (87.5)	8 (100.0)	9 (69.2)	6 (85.7)	7 (87.5)	26 (68.4)

【石川県】

()内は構成比

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
総数	82 (100.0)	75 (100.0)	91 (100.0)	85 (100.0)	85 (100.0)	69 (100.0)	79 (100.0)	63 (100.0)	76 (100.0)	67 (101.0)
0～19歳				1 (1.2)		2 (2.9)				
20～29歳	1 (1.2)	2 (2.7)	4 (4.4)	6 (7.1)	2 (2.4)	3 (4.3)	4 (5.1)	3 (4.8)	(.0)	4 (6.0)
30～39歳	4 (4.9)	4 (5.3)	2 (2.2)	5 (5.9)	4 (4.7)	2 (2.9)	4 (5.1)	5 (7.9)	4 (5.3)	1 (1.5)
40～49歳	5 (6.1)	5 (6.7)	3 (3.3)	4 (4.7)	4 (4.7)	2 (2.9)	3 (3.8)	4 (6.3)	(.0)	2 (3.0)
50～59歳	12 (14.6)	3 (4.0)	10 (11.0)	7 (8.2)	3 (3.5)	6 (8.7)	9 (11.4)	3 (4.8)	4 (5.3)	3 (4.5)
60～69歳	9 (11.0)	12 (16.0)	13 (14.3)	8 (9.4)	11 (12.9)	6 (8.7)	10 (12.7)	5 (43.0)	10 (43.0)	13 (109.0)
70歳以上	51 (62.2)	49 (65.3)	59 (64.8)	54 (63.5)	61 (71.8)	48 (69.6)	49 (62.0)	43 (68.3)	58 (76.3)	44 (65.7)

【全国】

()内は構成比

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
総数	12,656 (100.0)	11,933 (100.0)	11,857 (100.0)	11,445 (100.0)	11,318 (100.0)	10,492 (100.0)	10,204 (100.0)	9,809 (100.0)	9,675 (100.0)	9,019 (101.0)
0～19歳	104 (0.8)	88 (0.7)	69 (0.6)	86 (0.8)	78 (0.7)	59 (0.6)	56 (0.5)	58 (0.6)	52 (0.5)	67 (0.7)
20～29歳	852 (6.7)	805 (6.7)	826 (7.0)	720 (6.3)	689 (6.1)	608 (5.8)	580 (5.7)	485 (4.9)	526 (5.4)	389 (4.3)
30～39歳	935 (7.4)	904 (7.6)	898 (7.6)	886 (7.7)	875 (7.7)	781 (7.4)	768 (7.5)	713 (7.3)	683 (7.1)	596 (6.6)
40～49歳	1,129 (8.9)	1,021 (8.6)	929 (7.8)	886 (7.7)	876 (7.7)	785 (7.5)	767 (7.5)	722 (7.4)	720 (7.4)	616 (6.8)
50～59歳	2,057 (16.3)	1,835 (15.4)	1,838 (15.5)	1,707 (14.9)	1,563 (13.8)	1,431 (13.6)	1,270 (12.4)	1,216 (12.4)	1,023 (10.6)	859 (9.5)
60～69歳	2,197 (17.4)	2,015 (16.9)	1,936 (16.3)	1,841 (16.1)	1,793 (15.8)	1,570 (15.0)	1,504 (14.7)	1,430 (14.6)	1,460 (15.1)	1,389 (15.4)
70歳以上	5,382 (42.5)	5,265 (44.1)	5,361 (45.2)	5,319 (46.5)	5,444 (48.1)	5,258 (50.1)	5,259 (51.5)	5,185 (52.9)	5,211 (53.9)	5,103 (56.6)

率算出の際に使用した人口

(各年度10月1日現在)

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	63,584	63,175	62,774	62,356	61,329	60,945	60,296	59,540	58,668	57,975
羽咋市	25,389	25,235	25,022	24,795	24,580	24,277	23,954	23,778	23,486	23,100
志賀町	25,037	24,836	24,527	24,263	23,871	23,293	23,020	22,672	22,332	22,000
宝達志水町	15,881	15,743	15,611	15,516	15,308	15,076	14,901	14,741	14,498	14,294
中能登町	19,133	19,102	19,041	18,970	18,933	18,872	18,734	18,664	18,600	18,503
管内	149,024	148,091	146,975	145,900	144,021	142,463	140,905	139,395	137,584	135,872
石川県	1,180,525	1,180,565	1,179,168	1,177,133	1,174,000	1,171,791	1,170,414	1,169,167	1,166,656	1,164,447
全国	127,291,000	127,435,000	127,619,000	127,687,000	127,756,000	127,770,000	127,771,000	127,692,000	127,510,000	128,056,000

石川県 : 国勢調査の年:国勢調査
 全国 : 国勢調査の年:国勢調査

その他:石川県の人口動態(10.1推計人口)
 その他:結核の統計