

1)出生

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1)出生

(人口千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	425	448	381	416	404	370	334	348	320	350
(率)	7.0	7.5	6.5	7.2	7.0	6.5	6.0	6.3	5.9	6.4
羽咋市	164	147	176	134	137	126	137	168	150	114
(率)	6.8	6.2	7.5	5.7	6.0	5.5	6.1	7.5	6.8	5.3
志賀町	164	157	123	157	124	140	121	126	125	108
(率)	7.1	6.9	5.5	7.1	5.6	6.4	5.7	6.0	6.1	5.3
宝達志水町	82	106	78	81	76	67	72	61	62	58
(率)	5.5	7.2	5.3	5.6	5.4	4.8	5.3	4.5	4.7	4.4
中能登町	144	143	149	144	147	127	131	155	113	113
(率)	7.7	7.7	8.1	7.8	8.0	7.0	7.3	8.6	6.4	6.5
管内	979	1,001	907	932	888	830	795	858	770	743
(率)	6.9	7.2	6.6	6.8	6.6	6.2	6.0	6.6	6.0	5.9
石川県	10,235	10,294	10,199	9,849	9,602	9,555	9,544	9,449	8,961	9,072
(率)	8.8	8.9	8.8	8.5	8.3	8.3	8.3	8.2	7.8	7.9
全国	1,092,674	1,089,818	1,091,150	1,070,025	1,071,304	1,050,806	1,037,231	1,029,816	1,003,532	1,005,677
(率)	8.7	8.6	8.7	8.5	8.5	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0

(2)低体重児[2500g未満]出生

(出生百対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25	H26	H27
七尾市	35	43	34	24	50	42	29	27	32	32
(率)	8.2	9.6	8.9	5.8	12.4	11.4	8.7	7.8	10.0	9.1
羽咋市	14	9	17	12	16	11	19	17	16	10
(率)	8.5	6.1	9.7	9.0	11.7	8.7	13.9	10.1	10.7	8.8
志賀町	11	27	12	12	16	15	6	12	17	11
(率)	6.7	17.2	9.8	7.6	12.9	10.7	5.0	9.5	13.6	10.2
宝達志水町	9	4	5	8	4	7	3	3	0	7
(率)	11.0	3.8	6.4	9.9	5.3	10.4	4.2	4.9	0.0	12.1
中能登町	12	19	12	18	15	8	22	12	8	14
(率)	8.3	13.3	8.1	12.5	10.2	6.3	16.8	7.7	7.1	12.4
管内	81	102	80	74	101	83	79	71	73	74
(率)	8.3	10.2	8.8	7.9	11.4	10.0	9.9	8.3	9.5	10.0
石川県	924	900	838	773	842	850	823	868	811	861
(率)	9.0	8.7	8.2	7.8	8.8	8.9	8.6	9.2	9.1	9.5
全国	104,559	105,164	104,479	102,671	103,051	100,378	99,311	98,624	95,768	95,206
(率)	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5

2) 合計特殊出生率

(1) 合計特殊出生率(ベイズ推定値)の推移

	S58～ S62年	S63～ H4年	H5～ H9年	H10～ H14年	H15～ H19年	H20～ H24年
七尾市					1.53	1.58
旧七尾市	1.86	1.77	1.67	1.55		
旧田鶴浜町	1.96	1.75	1.44	1.51		
旧中島町	2.13	1.9	2.05	1.87		
旧能登島町	2.35	1.92	1.67	1.68		
羽咋市	1.8	1.7	1.62	1.49	1.34	1.44
志賀町					1.79	1.7
旧富来町	2.2	1.96	2.21	1.88		
旧志賀町	2.15	1.94	1.9	1.82		
宝達志水町					1.39	1.36
旧志雄町	1.95	1.88	1.56	1.45		
旧押水町	1.93	1.62	1.58	1.58		
中能登町					1.58	1.72
旧鳥屋町	2.01	1.77	1.71	1.67		
旧鹿島町	1.86	1.77	1.77	1.52		
旧鹿西町	1.81	1.73	1.53	1.63		
管内	1.94	1.78	1.69	1.6	1.52	1.57
石川県	1.8	1.61	1.5	1.43	1.4	1.46

出典：人口動態保健所・市区町村別統計 人口動態統計特殊報告
 (厚生労働省大臣官房統計情報 国勢調査年を中心として前後2年ずつを加えた5年間で集計)

(2) 合計特殊出生率の推移

	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
石川県	1.35	1.36	1.40	1.41	1.40	1.44	1.43	1.47	1.49	1.45	1.54
全国	1.26	1.32	1.34	1.37	1.37	1.39	1.39	1.41	1.43	1.42	1.45

出典：人口動態統計(厚生労働省大臣官房統計情報部)

注) 母の年齢別出生数は隔年で算出

3) 死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(人口千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	717	678	734	747	748	801	794	785	837	863
(率)	11.9	11.3	12.4	12.8	13.0	14.1	14.2	14.1	15.4	15.7
羽咋市	245	292	301	303	307	287	302	318	300	313
(率)	10.2	12.3	12.7	13.0	13.4	12.6	13.4	14.2	13.7	14.4
志賀町	344	324	348	332	338	358	362	374	345	314
(率)	14.8	14.1	15.4	15.0	15.3	16.5	16.9	17.8	16.7	15.5
宝達志水町	208	176	193	216	179	214	187	214	171	174
(率)	13.9	11.9	13.2	15.0	12.7	15.4	13.7	15.8	13.0	13.3
中能登町	198	229	227	236	224	252	285	237	259	237
(率)	10.6	12.3	12.3	12.8	12.2	13.9	15.8	13.2	14.7	13.6
管内	1,712	1,699	1,803	1,834	1,796	1,912	1,930	1,928	1,912	1,901
(率)	12.1	12.2	13.0	13.4	13.3	14.4	14.7	14.8	15.0	15.0
石川県	10,294	10,717	11,012	11,246	11,607	11,962	12,223	12,223	12,189	12,280
(率)	8.9	9.2	9.5	9.7	10.0	10.3	10.4	10.6	10.6	10.7
全国	1,084,450	1,108,334	1,142,467	1,141,920	1,197,012	1,253,066	1,256,359	1,268,436	1,273,020	1,290,444
(率)	8.6	8.8	9.1	9.1	9.5	9.9	10.0	10.1	10.1	10.3

4) 乳児死亡

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1) 乳児死亡

(出生千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	0	2	0	0	1	0	2	2	0	0
(率)	0.0	4.5	0.0	0.0	2.5	0.0	6.0	5.7	0.0	0.0
羽咋市	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.3	0.0	0.0	0.0
志賀町	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
(率)	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中能登町	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
(率)	0.0	7.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
管内	0	6	0	0	2	1	3	2	1	1
(率)	0.0	6.0	0.0	0.0	2.3	1.2	3.8	2.3	1.3	1.3
石川県	25	36	25	19	30	14	19	15	21	13
(率)	2.4	3.5	2.5	1.9	3.1	1.5	2.0	1.6	2.3	1.4
全国	2,864	2,828	2,798	2,556	2,450	2,463	2,299	2,185	2,081	1,916
(率)	2.6	2.6	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9

(2) 不慮の事故による乳児死亡(再掲)

出典：衛生統計年報(石川県)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市										
羽咋市										
志賀町										
宝達志水町										
中能登町										
管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川県	0	3	1	2	1	0	0	0	1	4
		交通事故2、 不慮の窒息1	溺死	溺死 その他の不慮 の窒息	煙・火及び火 災への曝露				その他の不慮 の窒息	不慮の事故2 交通事故2

5) 新生児死亡 出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(出生千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0
(率)	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	2.9	0.0	0.0
羽咋市	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
志賀町	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
(率)	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中能登町	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
管内	0	2	0	1	1	0	3	1	0	0
(率)	0.0	2.0	0.0	1.1	1.1	0.0	3.8	1.2	0.0	0.0
石川県	11	13	20	8	17	10	13	8	5	5
(率)	1.1	1.3	2.0	0.8	1.8	1.0	1.4	0.8	0.6	0.6
全国	1,444	1,434	1,331	1,254	1,167	1,147	1,065	1,026	952	902
(率)	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9

6) 死産

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1) 死産

(出産千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	11	11	15	11	12	10	5	6	8	8
(率)	25.2	24.0	37.9	25.8	28.8	26.3	14.7	16.9	24.4	22.3
羽咋市	5	2	4	3	4	2	2	1	1	3
(率)	29.6	13.4	22.2	21.9	28.4	15.6	14.4	5.9	6.6	25.6
志賀町	7	1	4	3	5	2	5	1	0	1
(率)	40.9	6.3	31.5	18.8	38.8	14.1	39.7	7.9	0.0	9.2
宝達志水町	3	1	4	0	2	2	1	1	2	2
(率)	35.3	9.3	48.8	0.0	25.6	29.0	13.7	16.1	31.3	33.3
中能登町	3	2	3	0	2	2	3	5	0	7
(率)	20.4	13.8	19.7	0.0	13.4	15.5	22.4	31.3	0.0	58.3
管内	29	17	30	17	25	18	16	14	11	21
(率)	28.8	16.7	32.0	17.9	27.4	21.2	19.7	16.1	14.1	27.5
石川県	245	237	232	207	213	221	189	169	187	188
(率)	23.4	22.5	22.2	20.6	21.7	22.6	19.4	17.6	20.4	20.3
全国	30,911	29,313	28,182	27,021	26,560	25,751	24,800	24,102	23,515	22,617
(率)	27.5	26.2	25.2	24.6	24.2	23.9	23.4	22.9	22.9	22.0

(2) 自然死産

(出産千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	8	6	9	6	6	3	2	1	4	3
(率)	18.3	13.1	22.7	14.1	14.4	7.9	5.9	2.8	12.2	8.4
羽咋市	3	2	2	3	4	1	1	0	1	2
(率)	17.8	13.4	11.1	21.9	28.4	7.8	7.2	0.0	6.6	17.1
志賀町	4	1	2	2	3	0	5	0	0	1
(率)	23.4	6.3	15.7	12.5	23.3	0.0	39.7	0.0	0.0	9.2
宝達志水町	3	0	3	0	0	2	0	1	1	0
(率)	35.3	0.0	36.6	0.0	0.0	29.0	0.0	16.1	15.6	0.0
中能登町	0	1	2	0	2	2	3	3	0	3
(率)	0.0	6.9	13.2	0.0	13.4	15.5	22.4	18.8	0.0	25.0
管内	18	10	18	11	15	8	11	5	6	9
(率)	17.9	9.8	19.2	11.6	16.4	9.4	13.6	5.7	7.7	11.8
石川県	144	131	145	124	122	136	111	97	107	104
(率)	13.7	12.4	13.9	12.3	12.4	13.9	11.4	10.1	11.7	11.2
全国	13,424	13,107	12,626	12,218	12,245	11,940	11,448	10,938	10,894	10,862
(率)	11.9	11.7	11.3	11.1	11.2	11.1	10.8	10.4	10.6	10.6

(3) 人工死産

(出産千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	3	5	6	5	6	7	3	5	4	5
(率)	6.9	10.9	15.2	11.7	14.4	18.4	8.8	14.1	12.2	14.0
羽咋市	2	0	2	0	0	1	1	1	0	1
(率)	11.8	0.0	11.1	0.0	0.0	7.8	7.2	5.9	0.0	8.5
志賀町	3	0	1	1	2	2	0	1	0	0
(率)	17.5	0.0	7.9	6.3	15.5	14.1	0.0	7.9	0.0	0.0
宝達志水町	0	1	1	0	2	0	1	0	1	2
(率)	0.0	9.3	12.2	0.0	25.6	0.0	13.7	0.0	15.6	33.3
中能登町	3	1	1	0	0	0	0	2	0	4
(率)	20.4	6.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	33.3
管内	11	7	11	6	10	10	5	9	5	12
(率)	10.9	6.9	11.7	6.3	11.0	11.8	6.2	10.3	6.4	15.7
石川県	101	106	87	83	91	85	78	72	80	84
(率)	9.6	10.1	8.3	8.3	9.3	8.7	8.0	7.5	8.7	9.1
全国	17,487	16,206	15,556	14,803	14,315	13,811	13,352	13,164	12,621	11,755
(率)	15.6	14.5	13.9	13.5	13.0	12.8	12.6	12.5	12.3	11.4

7) 周産期死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1) 周産期死亡

(出産千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	5	2	3	4	2	1	3	1	1	2
(率)	11.6	4.5	7.8	9.5	4.9	2.7	8.9	2.9	3.1	5.7
羽咋市	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0
(率)	6.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0
志賀町	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
(率)	6.1	6.4	8.1	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	9.2
宝達志水町	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
(率)	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	4.5	0.0
中能登町	0	1	0	0	1	0	1	2	0	2
(率)	0.0	6.9	0.0	0.0	6.8	0.0	7.6	12.7	0.0	17.4
管内	9	4	5	4	3	3	7	3	1	5
(率)	9.1	4.0	5.5	4.3	3.4	3.6	8.8	3.5	1.7	6.7
石川県	52	36	62	38	54	49	36	34	25	47
(率)	5.1	3.5	6.1	3.8	5.6	5.1	3.8	3.6	2.8	5.2
全国	5,100	4,906	4,721	4,517	4,515	4,315	4,133	3,862	3,744	3,728
(率)	4.7	4.5	4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	3.7

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(2) 妊娠満22週以後の死産

(出産千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	5	1	3	4	2	1	2	1	1	2
羽咋市	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
志賀町	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
宝達志水町	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
中能登町	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2
管内	9	2	5	4	2	3	5	3	1	5
(率)	9.2	2.0	5.5	4.3	2.2	3.6	6.3	3.5	1.3	6.7
石川県	44	25	45	34	41	44	28	28	22	43
(率)	4.3	2.4	4.4	3.5	4.3	4.6	2.9	3.0	2.5	4.7
全国	4,047	3,854	3,752	3,643	3,637	3,491	3,343	3,110	3,033	3,063
(率)	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.0	3.0	3.0

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(3) 早期新生児死亡

(出生千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
羽咋市	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
志賀町	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中能登町	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
管内	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0
(率)	0.0	2.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
石川県	8	11	17	4	13	5	8	6	3	4
(率)	0.8	1.1	1.7	0.4	1.4	0.5	0.8	0.6	0.3	0.4
全国	1,053	1,052	969	874	878	824	790	752	711	665
(率)	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7

8) 婚姻

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(人口千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市 (率)	244 4.0	255 4.3	273 4.6	234 4.0	208 3.6	201 3.6	226 4.0	205 3.7	179 3.3	174 3.2
羽咋市 (率)	115 4.8	95 4.0	98 4.1	90 3.9	93 4.1	71 3.1	88 3.9	85 3.8	69 3.1	74 3.4
志賀町 (率)	109 4.7	105 4.6	91 4.0	61 2.7	89 4.0	86 4.0	90 4.2	67 3.2	65 3.2	67 3.3
宝達志水町 (率)	51 3.4	54 3.7	59 4.0	52 3.6	34 2.4	39 2.8	53 3.9	44 3.3	43 3.3	42 3.2
中能登町 (率)	57 3.0	66 3.6	79 4.3	69 3.7	66 3.6	78 4.3	56 3.1	68 3.8	52 3.0	63 3.6
管内 (率)	576 4.1	575 4.1	600 4.3	506 3.7	490 3.6	475 3.6	513 3.9	469 3.6	408 3.2	420 3.3
石川県 (率)	6,267 5.4	5,990 5.2	6,141 5.3	5,887 5.1	5,829 5.0	5,467 4.7	5,708 5.0	5,340 4.6	5,370 4.7	5,200 4.5
全国 (率)	730,971 5.7	719,822 5.7	726,113 5.8	70,824 5.6	700,214 5.5	661,895 5.2	668,869 5.3	660,613 5.3	643,740 5.1	635,156 5.1

9)離婚

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(年、人口千対)

	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
七尾市 (率)	96 1.59	92 1.54	93 1.58	94 1.62	88 1.53	84 1.48	78 1.39	80 1.44	72 1.33	57 1.04
羽咋市 (率)	31 1.29	24 1.01	24 1.02	27 1.16	33 1.44	36 1.58	29 1.29	20 0.90	20 0.91	25 1.15
志賀町 (率)	25 1.08	24 1.05	24 1.07	26 1.17	26 1.18	31 1.43	28 1.31	29 1.38	23 1.12	29 1.43
宝達志水町 (率)	22 1.47	17 1.15	19 1.30	15 1.04	16 1.13	17 1.22	15 1.10	19 1.41	9 0.69	12 0.92
中能登町 (率)	22 1.17	18 0.97	12 0.65	25 1.36	26 1.42	17 0.94	27 1.50	23 1.28	12 0.68	32 1.83
管内 (率)	196 1.39	175 1.25	172 1.24	187 1.37	189 1.40	185 1.39	177 1.35	171 1.31	136 1.07	155 1.22
石川県 (率)	2,007 1.73	1,886 1.63	1,900 1.64	1,863 1.61	1,817 1.57	1,711 1.48	1,765 1.53	1,812 1.58	1,708 1.49	1,703 1.49
全国 (率)	257,475 2.04	254,832 2.02	251,147 1.99	253,408 2.01	251,378 1.99	235,719 1.87	235,406 1.87	231,383 1.84	222,104 1.77	226,215 1.81

諸率算出の人口(総数): 日本人人口

出典: 衛生統計年報(石川県)、総務省統計局、人口推計、日本人人口(全国)

(各年10月1日現在)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
七尾市	60,414	59,764	59,012	58,180	57,440	56,612	55,917	55,582	54,280	54,905
羽咋市	24,086	23,793	23,615	23,354	22,939	22,716	22,478	22,324	21,933	21,662
志賀町	23,191	22,906	22,533	22,186	22,067	21,741	21,393	21,035	20,599	20,317
宝達志水町	14,961	14,785	14,594	14,365	14,133	13,899	13,662	13,503	13,116	13,069
中能登町	18,737	18,584	18,483	18,422	18,357	18,169	18,005	18,021	17,571	17,447
管内	141,389	139,832	138,237	136,507	134,936	133,137	131,455	130,465	127,499	126,554
石川県	1,161,229	1,159,194	1,157,041	1,155,239	1,158,573	1,155,540	1,152,352	1,148,598	1,144,795	1,144,626
全国	126,154,000	126,085,000	125,947,000	125,820,000	126,381,728	126,180,000	125,957,000	125,704,000	125,431,000	125,319,299

※全国人口は日本人人口を使用。(総人口は使用しない)

※H22は国税調査人口