

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(1) 感染症類別発生状況(医師届出分)

(人)

感染症		年度	H12	H13	H14	H15
二類 感染症	コレラ		0	0	0	0
	細菌性赤痢		2	4	1	
	(疑似症患者再掲)		1			
三類 感染症	腸管出血性大腸菌感染症		1	8	16	15
	(保菌者再掲)			3		
* 四類 感染症	ツツガムシ病			1		
	急性ウイルス性肝炎					1
	レジオネラ症					
	クロイツフェルト・ヤコブ病					
	梅毒					2
	破傷風		1	1		
	アメーバ赤痢			1		
劇症型溶血性レンサ球菌 感染症			1	1		

* : 四類感染症のうち医師の届出が必要なもの

感染症	二類感染症		三類感染症	四類感染症			五類感染症						
	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	つつが虫病	A型肝炎	レジオネラ症	クロイツフェルト・ヤコブ病	梅毒	破傷風	アメーバ赤痢	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	ジアルジア症	クリプトスポリジウム症
年度													
H16	0	0	10	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0
H17	0	0	16(7)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
H18	0	2	8(3)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1

(注) () 内数値は無症状病原体保有者を再掲

* H19年に感染症法が改正され、感染症分類の一部に変更あり。
H19年より年(1月~12月)集計として計上している。

感染症	二類	三類感染症			四類感染症			五類感染症									
	結核	コレラ	腸管出血性大腸菌感染症	細菌性赤痢	つつが虫病	A型肝炎	レジオネラ症	クロイツフェルト・ヤコブ病	梅毒	破傷風	アメーバ赤痢	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	ジアルジア症	クリプトスポリジウム症	麻しん	風しん	後天性免疫不全症候群
年																	
H19	22(0)	0	11(5)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	/	/	0
H20	30(4)	0	2(1)	0	2	0	8	0	1(1)	0	3	1	0	0	0	0	1(1)
H21	19(1)	0	12(2)	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H22	24(2)	0	6(2)	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H23	19(1)	0	4(3)	0	1	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0

(注) 過去10年間に届け出があった疾患について掲載している。

(注) () 内数値は無症状病原体保有者を再掲

(注) 麻しん・風しんは、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(2) 週報

(平成23年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数
	インフルエンザ	県	2,307	3,479	4,996	3,260	427	28	1	4	—	3	6	67	14,578
		管内	465	291	1,061	757	79	8	—	1	—	—	3	13	2,678
小児科・内科	RSウイルス感染症	県	112	46	29	34	30	20	8	11	76	169	175	122	832
		管内	65	31	10	20	24	13	2	1	7	31	61	53	318
	咽頭結膜熱	県	103	64	55	45	80	112	46	24	16	5	16	56	622
		管内	18	12	13	6	32	43	16	5	5	1	8	16	175
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	県	617	1,005	1,143	595	407	414	139	109	133	155	247	400	5,364
		管内	297	452	368	183	177	168	33	24	32	42	42	42	1,860
	感染性胃腸炎	県	1,075	887	1,690	1,657	929	591	338	254	338	248	331	913	9,251
		管内	208	101	200	229	144	78	14	12	21	28	14	35	1,084
	水痘	県	372	290	340	274	268	268	121	49	77	139	217	493	2,908
		管内	87	46	30	20	19	28	24	12	15	24	46	106	457
	手足口病	県	3	6	5	3	2	76	593	860	490	182	240	421	2,881
		管内	2	—	—	—	—	9	133	126	77	32	45	99	523
伝染性紅斑	県	99	109	249	197	181	178	59	24	33	16	20	4	1,169	
	管内	—	10	18	23	36	38	4	6	7	3	9	—	154	
突発性発疹	県	44	62	75	68	53	82	86	65	76	56	69	69	805	
	管内	7	4	9	8	7	7	9	11	6	7	11	6	92	
百日咳	県	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	4	10
	管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
ヘルパンギーナ	県	—	—	1	—	—	19	274	262	100	12	10	3	681	
	管内	—	—	1	—	—	1	70	99	17	2	—	—	190	
流行性耳下腺炎	県	105	63	102	87	83	103	75	68	84	39	30	50	889	
	管内	24	12	16	11	5	—	2	2	2	—	1	—	75	
眼科	急性出血性結膜炎	県	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	県	19	3	6	3	11	7	7	5	8	1	2	5	77
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹	細菌性髄膜炎	県	2	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	1	8
		管内	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4
	無菌性髄膜炎	県	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	6
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
マイコプラズマ肺炎	県	7	13	7	4	7	5	8	9	16	34	21	25	156	
	管内	1	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	—	9	
クラミジア肺炎(オウム病除く)	県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	県	4,865	6,031	8,700	6,228	2,478	1,903	1,756	1,748	1,452	1,062	1,384	2,633	40,240	
	管内	1,175	959	1,727	1,257	523	393	307	301	193	173	241	372	7,621	

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(3) 月報

(平成23年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数	
基幹	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	県	11	12	23	16	18	23	14	18	16	18	18	18	205	
		管内	5	4	6	5	4	6	3	5	5	4	3	4	54	
	ペニシリン耐性肺炎球菌	県	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	4	—	10
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	薬剤耐性緑膿菌感染症	県	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	8
		管内	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	薬剤耐性アシネド バクター感染症	県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STD	性器クラミジア感染症	県	16	12	19	15	17	21	13	16	10	19	7	17	182	
		管内	3	—	2	—	2	2	3	3	3	3	7	1	—	26
	性器ヘルペス ウイルス感染症	県	6	3	4	4	4	5	4	4	3	9	7	6	1	56
		管内	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	4
	尖圭コンジローマ	県	5	2	3	7	1	4	2	3	4	4	2	3	4	40
		管内	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	5
	淋病感染症	県	6	7	4	9	4	6	10	11	9	6	5	5	—	82
		管内	—	1	—	3	1	—	1	1	1	1	1	—	—	9
計	県	45	37	55	52	45	60	43	52	49	55	44	46	583		
	管内	8	6	10	8	8	9	8	9	9	15	6	4	100		

1) 感染症

(4) 年次推移

出典：感染症発生動向調査

①管内

区分	感染症	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	
週報	インフルエンザ	1,344	3,701	1,316	3,630	1,632	2,017	1,085	5,148	203	2,678	
	RSウイルス	/	5	15	24	9	32	170	44	297	318	
	咽頭結膜熱	3	132	269	102	122	146	253	227	224	175	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	113	301	471	512	583	868	637	371	1,374	1,860	
	感染性胃腸炎	715	965	766	531	489	593	1,097	781	1,377	1,084	
	水痘	508	285	460	427	451	251	280	378	295	457	
	手足口病	66	109	292	102	227	40	498	32	676	523	
	伝染性紅班	143	4	117	24	52	241	9	13	4	154	
	突発性発疹	116	105	99	64	51	60	39	64	80	92	
	百日咳		1		0	0	0	0	0	5	1	
	風疹	3	0	2	1	0	0	/	/	/	/	
	ヘルパンギーナ	85	137	100	223	51	264	303	147	182	190	
	麻疹(成人麻疹を除く)	1	3		0	0	1	/	/	/	/	
	流行性耳下腺炎	322	29	26	460	600	142	6	53	352	75	
	眼科	急性出血性結膜炎				1	0	1	0	0	0	0
		流行性角結膜炎	47	38	42	21	7	2	3	4	6	0
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)	1	1	6	3	2	1	0	1	0	4
		無菌性髄膜炎	11	5	6	1	2	0	0	0	0	1
		マイコプラズマ肺炎	6	13	17	10	2	3	4	5	0	9
クラミジア肺炎(オウム病除く)					0	0	0	0	0	0	0	
成人麻疹		1	2		0	0	2	/	/	/	/	
月報	基幹	メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症				0	0	39	60	65	70	54
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	26	37	23	3	15	13	1	0	0	0
		薬剤耐性緑膿菌感染症	1		4	5	4	2	3	0	3	2
		薬剤耐性アシネドバクター感染症									0	0
	S	性器クラミジア感染症	33	28	26	34	24	27	19	12	22	26
	T	性器ヘルペスウイルス感染症	9	5	4	4	5	4	1	3	8	4
	D	尖形コンジローマ	1	2	2	0	0	2	0	0	2	5
	淋菌感染症	8	26	14	9	11	7	10	0	7	9	

*麻疹・風疹は、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

1) 感染症

(4) 年次推移

出典：感染症発生動向調査

②石川県

区分	感 染 症	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	
週報	インフルエンザ	8,734	15,923	7,914	18,297	10,960	11,233	7,833	34,824	1,382	14,578	
	RSウイルス		37	71	113	192	420	566	309	847	832	
	咽頭結膜熱	121	536	847	1,016	949	832	809	562	891	622	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	1,270	2,292	1,940	2,858	3,734	3,762	3,244	1,883	4,153	5,364	
	感染性胃腸炎	11,781	11,638	10,428	11,455	13,840	12,418	12,014	8,925	11,644	9,251	
	水痘	3,942	2,648	2,905	2,734	3,026	2,913	2,216	2,299	2,900	2,908	
	手足口病	1,069	667	1,823	403	1,971	248	2,976	312	2,031	2,881	
	伝染性紅班	1,401	276	866	171	296	1,862	89	33	256	1,169	
	突発性発疹	1,165	1,030	920	917	899	896	866	694	759	805	
	百日咳	2	10	13	4	1	12	33	12	14	10	
	風疹	11	10	18	10	1	3					
	ヘルパンギーナ	787	1,210	583	1,701	620	1,181	1,054	786	902	681	
	麻疹	57	11	1	1	0	3					
	流行性耳下腺炎	2,502	384	343	4,190	1,729	262	117	1,063	2,762	889	
	眼科	急性出血性結膜炎	1		2	3	0	3	0	0	5	3
		流行性角結膜炎	211	118	138	275	251	236	84	79	125	77
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)	1	1								
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)	2	6	13	10	6	2	2	4	4	8
		無菌性髄膜炎	21	28	19	14	16	3	5	2	3	6
		マイコプラズマ肺炎	21	43	64	260	165	90	105	88	132	156
クラミジア肺炎(オウム病除く)			1	1	12	14	3	0	0	0	0	
成人麻疹		4	8	0	0	0	5					
月報	基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	103	143	187	245	221	246	264	237	263	205
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	41	54	32	11	20	23	4	4	1	10
		薬剤耐性緑膿菌感染症	4	3	7	9	9	13	7	6	10	8
		薬剤耐性アシネドバクター感染症									0	0
	S	性器クラミジア感染症	252	215	232	227	209	181	141	184	187	182
	T	性器ヘルペスウイルス感染症	78	91	102	125	94	84	54	84	72	56
	D	尖形コンジローマ	29	50	34	24	30	35	29	44	36	40
	淋菌感染症	138	195	114	106	119	95	70	70	80	82	

*麻疹・風疹は、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

1) 感染症

(5) 集団かぜの発生状況

発生施設数		(年度)					
	施設数	H14	H15	H16	H17	H18	
小学校	七尾市	14	2	3	8	3	3
	鹿島郡	6	6	2	3	2	3
	羽咋市	8	1		3	0	1
	羽咋郡	13	7	2	7	0	4
中学校	七尾市	10		2	1	2	2
	鹿島郡	3	1	3		0	3
	羽咋市	2	1			0	0
	羽咋郡	5	2	1		1	1
高等学校	17	2	3	1	2	3	
管内	78	22	16	23	10	20	
初発報告時期		H14年 11月25日	H16年 1月26日	H17年 1月31日	H18年 1月13日	H19年 1月24日	
分離された インフルエンザウイルス		A香港型	A香港型	A香港型			

注)施設数は平成16年度の状況

分離されたインフルエンザウイルスは、平成16年度まで把握

発生施設数		(年度)					
	施設数	H19	H20	H21	H22	H23	
小学校	七尾市	13	0	0	14	4	9
	鹿島郡	5	0	0	5	3	2
	羽咋市	6	0	1	6	5	5
	羽咋郡	13	6	5	13	1	8
中学校	七尾市	7	0	2	10	0	5
	鹿島郡	3	0	0	3	0	2
	羽咋市	2	0	0	2	0	0
	羽咋郡	4	1	0	4	0	3
高等学校	15	0	0	13	1	1	
管内	68	7	8	70	14	35	
初発報告時期		H20年 1月21日	H21年 1月19日	H21年 5月18日	H23年 1月22日		

注)施設数は平成22年度の状況

2) 結核

(1) 登録者数・登録率

出典：結核発生動向調査 動向調査

① 登録者数(単位：人)

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
七尾市	51	49	40	30	29	34	31	24	16	13
羽咋市	14	12	13	12	13	10	13	6	5	6
志賀町	5	4	8	10	10	6	7	10	9	10
宝達志水町	1	3	5	5	1	0	0	2	3	3
中能登町	10	13	8	7	4	1	2	4	5	5
管内	81	81	74	64	57	51	53	46	38	37
石川県	538	505	465	405	382	373	374	364	350	371
全国	82,974	77,211	72,079	68,508	65,695	63,556	62,244	59,573	55,573	55,196

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

② 登録率(人口10万対)

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
七尾市	80.7	78.1	64.1	48.9	47.6	56.4	52.1	40.9	27.6	22.8
羽咋市	55.5	48.0	52.4	48.8	53.5	41.7	54.7	25.5	21.6	26.3
志賀町	20.1	16.3	33.0	41.9	42.9	26.1	30.9	44.8	40.9	45.7
宝達志水町	6.4	19.2	32.2	32.7	6.6	0.0	0.0	13.8	21.0	21.4
中能登町	52.4	68.3	42.2	37.0	21.2	5.3	10.7	21.5	27.0	27.3
管内	54.7	55.1	50.7	44.4	40.0	36.2	38.0	33.4	28.0	27.6
石川県	45.6	42.8	39.5	34.5	32.6	31.9	32.0	31.2	30.1	31.8
全国	65.1	60.5	56.4	53.6	51.4	49.7	48.7	46.7	43.4	43.2

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数で算出した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数で算出した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

2) 結核

(2) 活動性結核患者数・有病率

出典：結核発生動向調査

① 活動性結核患者数(単位：人)

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
七尾市	15	11	15	11	7	14	10	3	2	5
羽咋市	1	3	5	4	6	1	5	1	1	1
志賀町	2	3	3	3	4	2	2	3	6	0
宝達志水町	0	3	2	0	0	0	0	2	1	0
中能登町	3	6	3	1	0	0	0	2	2	0
管内	21	26	28	19	17	17	17	11	12	6
石川県	183	200	171	134	119	144	117	127	132	131
全国	32,396	29,717	26,945	23,969	21,976	20,637	20,021	18,915	17,927	17,264

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

② 有病率(人口10万対)

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
七尾市	23.7	17.5	24.1	17.9	11.5	23.2	16.8	5.1	3.4	8.8
羽咋市	4.0	12.0	20.2	16.3	24.7	4.2	21.0	4.3	4.3	4.4
志賀町	8.1	12.2	12.4	12.6	17.2	8.7	8.8	13.4	27.3	0.0
宝達志水町	0.0	19.2	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	7.0	0.0
中能登町	15.7	31.5	15.8	5.3	0.0	0.0	0.0	10.8	10.8	0.0
管内	14.2	17.7	19.2	13.2	11.9	12.1	12.2	8.0	8.8	4.5
石川県	15.5	17.0	14.5	11.4	10.2	12.3	10.0	10.9	11.3	11.2
全国	25.4	23.3	21.1	18.8	17.2	16.2	15.7	14.8	14.0	13.5

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数で算出した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数で算出した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

2) 結核

(3) 新登録者数・罹患率

出典：結核発生動向調査加向調査

① 新登録者数

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
七尾市	21	15	18	19	13	13	19	11	6	9	10
羽咋市	8	2	6	6	4	7	3	5	3	1	6
志賀町	2	3	6	4	7	5	3	2	5	3	5
宝達志水町	5	1	3	3					2	2	2
中能登町	2	3	7	3	3	3	1	3	3	2	3
管内	38	24	40	35	27	28	26	21	19	17	26
石川県	267	226	239	234	205	190	202	170	173	192	190
全国	35,489	32,828	31,638	29,736	28,319	26,384	25,311	24,760	24,170	23,261	22,681

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

② 罹患率(人口10万対)

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
七尾市	#REF!	23.7	28.7	30.5	21.2	21.3	31.5	18.5	10.2	15.5	17.5
羽咋市	#REF!	7.9	24.0	24.2	16.3	28.8	12.5	21.0	12.8	4.3	26.3
志賀町	#REF!	12.1	24.5	16.5	29.3	21.5	13.0	8.8	22.4	13.6	22.9
宝達志水町	#REF!	6.4	19.2	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	14.0	14.3
中能登町	#REF!	15.7	36.8	15.8	15.8	15.9	5.3	16.1	16.1	10.8	16.4
管内	#REF!	16.2	27.2	24.0	18.7	19.7	18.5	15.1	13.8	12.5	19.4
石川県	#REF!	19.1	20.3	19.9	17.5	16.2	17.3	14.5	14.8	16.5	16.3
全国	#REF!	25.8	24.8	23.3	22.2	20.6	19.8	19.4	19.0	18.2	17.7

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数で算出した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数で算出した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

③ 新登録患者の内、菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数と割合

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	
七尾市	3	5	9	7	4	3	12	3	4	3	2	
羽咋市	3		1	2	1	2		3	1	1	1	
志賀町			3	1	1	2		1	4		1	
宝達志水町	2								1	1	1	
中能登町	1	2	3	2	2	1	1		1	1	2	
管内	患者数	9	7	16	12	8	8	13	7	11	6	7
	割合(%)	23.7	29.2	40.0	34.3	29.6	28.6	50.0	33.3	57.9	35.3	26.9
石川県	患者数	82	75	91	85	85	69	79	63	76	67	76
	割合(%)	30.7	33.2	38.1	36.3	41.5	36.3	39.1	37.1	43.9	34.9	40.0
全国	患者数	12,656	11,933	11,857	11,445	11,318	10,492	10,204	9,809	9,675	9,019	8,654
	割合(%)	35.7	36.4	37.5	38.5	40.0	39.8	40.3	39.6	40.0	38.8	38.2

* H16年以前の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年以前の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年以前の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

④年次別・年齢階級別新登録患者数

【能登中部管内】

()内は構成比

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
総数	24 (100.0)	40 (100.0)	35 (100.0)	27 (100.0)	28 (100.0)	26 (100.0)	21 (100.0)	46 (100.0)	38 (100.0)	3 (100.0)
0～19歳										
20～29歳	1 (4.2)		4 (11.4)				2 (9.5)		1 (2.6)	(.0)
30～39歳	3 (12.5)	3 (7.5)	3 (8.6)	2 (7.4)	1 (3.6)	2 (7.7)	1 (4.8)			(.0)
40～49歳		2 (5.0)	1 (2.9)	3 (11.1)		3 (11.5)			2 (5.3)	1 (33.3)
50～59歳		1 (2.5)		2 (7.4)	2 (7.1)	1 (3.8)	3 (14.3)	2 (4.3)	2 (5.3)	(.0)
60～69歳	5 (20.8)	4 (10.0)	5 (14.3)	1 (3.7)	4 (14.3)	5 (19.2)	0 (.0)	1 (2.2)	7 (18.4)	1 (33.3)
70歳以上	15 (62.5)	30 (75.0)	22 (62.9)	19 (70.4)	21 (75.0)	15 (57.7)	15 (71.4)	19 (41.3)	26 (68.4)	1 (33.3)

【石川県】

()内は構成比

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
総数	226 (100.0)	239 (100.0)	234 (100.0)	205 (100.0)	190 (100.0)	202 (100.0)	170 (100.0)	173 (100.0)	192 (101.0)	190 (100.0)
0～19歳		2 (0.8)	2 (0.9)	2 (1.0)	3 (1.6)	2 (1.0)	2 (1.2)	1 (.6)	1 (.5)	1 (0.5)
20～29歳	13 (5.8)	12 (5.0)	22 (9.4)	8 (3.9)	8 (4.2)	10 (5.0)	17 (10.0)	3 (1.7)	13 (6.8)	14 (7.4)
30～39歳	15 (6.6)	11 (4.6)	18 (7.7)	15 (7.3)	9 (4.7)	10 (5.0)	7 (4.1)	14 (8.1)	7 (3.6)	12 (6.3)
40～49歳	15 (6.6)	9 (3.8)	13 (5.6)	11 (5.4)	5 (2.6)	12 (5.9)	9 (5.3)	5 (2.9)	8 (4.2)	12 (6.3)
50～59歳	17 (7.5)	28 (11.7)	19 (8.1)	18 (8.8)	13 (6.8)	14 (6.9)	10 (5.9)	14 (8.1)	7 (3.6)	11 (5.8)
60～69歳	32 (14.2)	27 (11.3)	27 (11.5)	25 (12.2)	26 (13.7)	24 (11.9)	18 (10.6)	21 (12.1)	28 (14.6)	19 (10.0)
70歳以上	134 (59.3)	150 (62.8)	133 (56.8)	126 (61.5)	126 (66.3)	130 (64.4)	107 (62.9)	115 (66.5)	128 (66.7)	121 (63.7)

【全国】

()内は構成比

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
総数	32,828 (100.0)	31,638 (100.0)	29,736 (100.0)	28,319 (100.0)	26,384 (100.0)	25,311 (100.0)	24,760 (100.0)	24,170 (100.0)	23,261 (101.0)	22,681 (100.0)
0～19歳	490 (1.5)	433 (1.4)	419 (1.4)	401 (1.4)	299 (1.1)	293 (1.2)	286 (1.2)	277 (1.1)	340 (1.5)	241 (1.1)
20～29歳	2,883 (8.8)	2,798 (8.8)	2,528 (8.5)	2,303 (8.1)	2,069 (7.8)	1,924 (7.6)	1,823 (7.4)	1,699 (7.0)	1,536 (6.6)	1,417 (6.2)
30～39歳	2,843 (8.7)	2,803 (8.9)	2,738 (9.2)	2,677 (9.5)	2,417 (9.2)	2,308 (9.1)	2,152 (8.7)	2,100 (8.7)	1,921 (8.3)	1,718 (7.6)
40～49歳	2,683 (8.2)	2,457 (7.8)	2,346 (7.9)	2,220 (7.8)	2,037 (7.7)	1,935 (7.6)	1,917 (7.7)	1,847 (7.6)	1,764 (7.6)	1,820 (8.0)
50～59歳	4,767 (14.5)	4,428 (14.0)	3,991 (13.4)	3,676 (13.0)	3,336 (12.6)	3,035 (12.0)	2,784 (11.2)	2,476 (10.2)	2,171 (9.3)	2,049 (9.0)
60～69歳	5,540 (16.9)	5,133 (16.2)	4,656 (15.7)	4,328 (15.3)	3,837 (14.5)	3,694 (14.6)	3,689 (14.9)	3,650 (15.1)	3,610 (15.5)	3,232 (14.2)
70歳以上	13,622 (41.5)	13,586 (42.9)	13,058 (43.9)	12,714 (44.9)	12,389 (47.0)	12,122 (47.9)	12,109 (48.9)	12,121 (50.1)	11,919 (51.2)	12,204 (53.8)

年次別・年齢階級別新登録患者数(菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数、再掲)

【能登中部管内】

()内は構成比

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
総数	8 (100.0)	17 (100.0)	14 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)	13 (100.0)	7 (100.0)	8 (100.0)	38 (100.0)	3 (100.0)
0～19歳										
20～29歳			1 (7.1)						1 (2.6)	
30～39歳	1 (12.5)	1 (5.9)	3 (21.4)	1 (12.5)		1 (7.7)	1 (14.3)			
40～49歳		1 (5.9)							2 (5.3)	1 (33.3)
50～59歳		1 (5.9)						1 (12.5)	2 (5.3)	(.0)
60～69歳	1 (12.5)	4 (23.5)				3 (23.1)			7 (18.4)	1 (33.3)
70歳以上	6 (75.0)	10 (58.8)	10 (71.4)	7 (87.5)	8 (100.0)	9 (69.2)	6 (85.7)	7 (87.5)	26 (68.4)	1 (33.3)

【石川県】

()内は構成比

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
総数	75 (100.0)	91 (100.0)	85 (100.0)	85 (100.0)	69 (100.0)	79 (100.0)	63 (100.0)	76 (100.0)	67 (101.0)	190 (100.0)
0～19歳			1 (1.2)		2 (2.9)					1 (.5)
20～29歳	2 (2.7)	4 (4.4)	6 (7.1)	2 (2.4)	3 (4.3)	4 (5.1)	3 (4.8)	(.0)	4 (6.0)	14 (7.4)
30～39歳	4 (5.3)	2 (2.2)	5 (5.9)	4 (4.7)	2 (2.9)	4 (5.1)	5 (7.9)	4 (5.3)	1 (1.5)	12 (6.3)
40～49歳	5 (6.7)	3 (3.3)	4 (4.7)	4 (4.7)	2 (2.9)	3 (3.8)	4 (6.3)	(.0)	2 (3.0)	12 (6.3)
50～59歳	3 (4.0)	10 (11.0)	7 (8.2)	3 (3.5)	6 (8.7)	9 (11.4)	3 (4.8)	4 (5.3)	3 (4.5)	11 (5.8)
60～69歳	12 (16.0)	13 (14.3)	8 (9.4)	11 (12.9)	6 (8.7)	10 (12.7)	5 (43.0)	10 (43.0)	13 (109.0)	19 (10.0)
70歳以上	49 (65.3)	59 (64.8)	54 (63.5)	61 (71.8)	48 (69.6)	49 (62.0)	43 (68.3)	58 (76.3)	44 (65.7)	121 (63.7)

【全国】

()内は構成比

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
総数	11,933 (100.0)	11,857 (100.0)	11,445 (100.0)	11,318 (100.0)	10,492 (100.0)	10,204 (100.0)	9,809 (100.0)	9,675 (100.0)	9,019 (101.0)	22,681 (100.0)
0～19歳	88 (0.7)	69 (0.6)	86 (0.8)	78 (0.7)	59 (0.6)	56 (0.5)	58 (0.6)	52 (0.5)	67 (0.7)	241 (1.1)
20～29歳	805 (6.7)	826 (7.0)	720 (6.3)	689 (6.1)	608 (5.8)	580 (5.7)	485 (4.9)	526 (5.4)	389 (4.3)	1,417 (6.2)
30～39歳	904 (7.6)	898 (7.6)	886 (7.7)	875 (7.7)	781 (7.4)	768 (7.5)	713 (7.3)	683 (7.1)	596 (6.6)	1,718 (7.6)
40～49歳	1,021 (8.6)	929 (7.8)	886 (7.7)	876 (7.7)	785 (7.5)	767 (7.5)	722 (7.4)	720 (7.4)	616 (6.8)	1,820 (8.0)
50～59歳	1,835 (15.4)	1,838 (15.5)	1,707 (14.9)	1,563 (13.8)	1,431 (13.6)	1,270 (12.4)	1,216 (12.4)	1,023 (10.6)	859 (9.5)	2,049 (9.0)
60～69歳	2,015 (16.9)	1,936 (16.3)	1,841 (16.1)	1,793 (15.8)	1,570 (15.0)	1,504 (14.7)	1,430 (14.6)	1,460 (15.1)	1,389 (15.4)	3,232 (14.2)
70歳以上	5,265 (44.1)	5,361 (45.2)	5,319 (46.5)	5,444 (48.1)	5,258 (50.1)	5,259 (51.5)	5,185 (52.9)	5,211 (53.9)	5,103 (56.6)	12,204 (53.8)

率算出の際に使用した人口

(各年度10月1日現在)

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
七尾市	63,175	62,774	62,356	61,329	60,945	60,296	59,540	58,668	57,975	57,042
羽咋市	25,235	25,022	24,795	24,580	24,277	23,954	23,778	23,486	23,100	22,801
志賀町	24,836	24,527	24,263	23,871	23,293	23,020	22,672	22,332	22,000	21,858
宝達志水町	15,743	15,611	15,516	15,308	15,076	14,901	14,741	14,498	14,294	14,034
中能登町	19,102	19,041	18,970	18,933	18,872	18,734	18,664	18,600	18,503	18,343
管内	148,091	146,975	145,900	144,021	142,463	140,905	139,395	137,584	135,872	134,078
石川県	1,180,565	1,179,168	1,177,133	1,174,000	1,171,791	1,170,414	1,169,167	1,166,656	1,164,447	1,166,315
全国	127,435,000	127,619,000	127,687,000	127,756,000	127,770,000	127,771,000	127,692,000	127,510,000	128,056,000	127,799,000

石川県 : 国勢調査の年:国勢調査
 全国 : 国勢調査の年:国勢調査

その他:石川県の人口動態(10.1推計人口)
 その他:結核の統計