

5 人口動態

1)出生

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1)出生

(人口千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1	R2	R3
七尾市 (率)	334 6.0	348 6.3	320 5.9	350 6.4	293 5.4	302 5.7	260 5.0	276 5.3	239 4.8	204 4.2
羽咋市 (率)	137 6.1	168 7.5	150 6.8	114 5.3	115 5.4	109 5.2	90 4.4	112 5.4	100 4.9	95 4.8
志賀町 (率)	121 5.7	126 6.0	125 6.1	108 5.3	104 5.2	84 4.3	85 4.5	79 4.1	64 3.5	58 3.2
宝達志水町 (率)	72 5.3	61 4.5	62 4.7	58 4.4	66 5.2	60 4.8	63 5.1	47 3.8	41 3.4	48 4.1
中能登町 (率)	131 7.3	155 8.6	113 6.4	113 6.5	124 7.2	122 7.2	87 5.2	94 5.6	95 5.8	88 5.5
管内 (率)	795 6.0	858 6.6	770 6.0	743 5.8	702 5.6	677 5.5	585 4.8	608 5.0	539 4.6	493 4.3
石川県 (率)	9,544 8.3	9,449 8.2	8,961 7.8	9,072 7.9	8,927 7.8	8,696 7.7	8,359 7.4	7,808 6.9	7,712 6.9	7,258 6.5
全国 (率)	1,037,231 8.2	1,029,816 8.2	1,003,532 8.0	1,005,677 8.0	976,978 7.8	946,065 7.6	918,400 7.4	865,239 7.0	840,835 6.8	811,622 6.6

(2)低体重児[2500g未満]出生

(出生百対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1	R2	R3
七尾市 (率)	29 8.7	27 7.8	32 10.0	32 9.1	31 10.6	31 10.3	29 11.2	24 8.7	27 11.3	14 6.9
羽咋市 (率)	19 13.9	17 10.1	16 10.7	10 8.8	12 10.4	13 11.9	7 7.8	5 4.5	12 12.0	12 12.6
志賀町 (率)	6 5.0	12 9.5	17 13.6	11 10.2	10 9.6	9 10.7	8 9.4	7 8.9	2 3.1	5 8.6
宝達志水町 (率)	3 4.2	3 4.9	0 0.0	7 12.1	7 10.6	9 15.0	6 9.5	5 10.6	5 12.2	6 12.5
中能登町 (率)	22 16.8	12 7.7	8 7.1	14 12.4	9 7.3	9 7.4	7 8.0	10 10.6	10 10.5	6 6.8
管内 (率)	79 9.9	71 8.3	73 9.5	74 10.0	69 9.8	71 10.5	57 9.7	51 8.4	56 10.4	43 8.7
石川県 (率)	823 8.6	868 9.2	811 9.1	861 9.5	772 8.6	790 9.1	718 8.6	715 9.2	651 8.4	614 8.5
全国 (率)	99,311 9.6	98,624 9.6	95,768 9.5	95,206 9.5	92,082 9.4	89,353 9.4	86,269 9.4	81,462 9.4	77,539 9.2	76,060 9.4

2) 合計特殊出生率

(1) 合計特殊出生率(ベイズ推定値)の推移

	S58～ S62年	S63～ H4年	H5～ H9年	H10～ H14年	H15～ H19年	H20～ H24年	H25～ H29年
七尾市					1.53	1.58	1.52
旧七尾市	1.86	1.77	1.67	1.55			
旧田鶴浜町	1.96	1.75	1.44	1.51			
旧中島町	2.13	1.90	2.05	1.87			
旧能登島町	2.35	1.92	1.67	1.68			
羽咋市	1.80	1.70	1.62	1.49	1.34	1.44	1.59
志賀町					1.79	1.70	1.70
旧富来町	2.20	1.96	2.21	1.88			
旧志賀町	2.15	1.94	1.90	1.82			
宝達志水町					1.39	1.36	1.49
旧志雄町	1.95	1.88	1.56	1.45			
旧押水町	1.93	1.62	1.58	1.58			
中能登町					1.58	1.72	1.83
旧鳥屋町	2.01	1.77	1.71	1.67			
旧鹿島町	1.86	1.77	1.77	1.52			
旧鹿西町	1.81	1.73	1.53	1.63			
管内	1.94	1.78	1.69	1.60	1.52	1.57	1.60
石川県	1.80	1.61	1.50	1.43	1.40	1.46	1.53

出典：人口動態保健所・市区町村別統計 人口動態統計特殊報告
(厚生労働省大臣官房統計情報 国勢調査年を中心として前後2年ずつを加えた5年間で集計)

(2) 合計特殊出生率の推移

	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1	R2	R3
石川県	1.43	1.47	1.49	1.45	1.54	1.53	1.54	1.54	1.46	1.47	1.38
全国	1.39	1.41	1.43	1.42	1.45	1.44	1.43	1.42	1.36	1.33	1.30

出典：人口動態統計(厚生労働省大臣官房統計情報部)

注) 母の年齢別出生数は隔年で算出

3) 死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(人口千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市 (率)	794 14.2	785 14.1	837 15.4	863 15.7	804 14.9	824 15.5	786 15.0	787 15.1	792 16.0	863 17.7
羽咋市 (率)	302 13.4	318 14.2	300 13.7	313 14.4	279 13.1	317 15.1	328 15.9	303 14.7	352 17.4	343 17.3
志賀町 (率)	362 16.9	374 17.8	345 16.7	314 15.5	343 17.2	316 16.2	363 19.1	358 18.8	321 17.4	314 17.4
宝達志水町 (率)	187 13.7	214 15.8	171 13.0	174 13.3	210 16.4	188 15.0	198 16.0	177 14.3	191 16.0	189 16.2
中能登町 (率)	285 15.8	237 13.2	259 14.7	237 13.6	277 16.2	238 14.1	235 14.0	238 14.2	271 16.6	277 17.2
管内 (率)	1,930 14.7	1,928 14.8	1,912 15.0	1,901 14.9	1,913 15.3	1,883 15.3	1,910 15.8	1,863 15.4	1,927 16.5	1,986 17.3
石川県 (率)	12,223 10.4	12,223 10.6	12,189 10.6	12,280 10.7	12,422 10.9	12,727 11.2	12,723 11.3	12,900 11.4	12,721 11.4	13,214 11.9
全国 (率)	1,256,359 10.0	1,268,436 10.1	1,273,020 10.1	1,290,444 10.3	1,307,748 10.5	1,340,397 10.8	1,362,470 11.0	1,381,093 11.1	1,372,755 11.1	1,439,856 11.7

4) 乳児死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1) 乳児死亡

(出生千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市	2	2	0	0	0	0	0	2	1	0
(率)	6.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	4.2	0.0
羽咋市	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(率)	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5
志賀町	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
(率)	0.0	0.0	8.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0
中能登町	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(率)	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
管内	3	2	1	1	1	0	0	3	1	1
(率)	3.8	2.3	1.3	1.3	1.4	0.0	0.0	4.9	1.9	2.0
石川県	19	15	21	13	19	16	10	16	13	11
(率)	2.0	1.6	2.3	1.4	2.1	1.8	1.2	2.0	1.7	1.5
全国	2,299	2,185	2,081	1,916	1,928	1,761	1,748	1,654	1,512	1,399
(率)	2.2	2.1	2.1	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7

(2) 不慮の事故による乳児死亡(再掲)

出典: 衛生統計年報(石川県)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
羽咋市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
志賀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中能登町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管内	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
石川県	0	0	1	2	7	0	1	1	1	1
			その他の不慮の窒息	交通事故2	不慮の窒息7		胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん	その他の不慮の窒息	転倒・転落・墜落	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん

5) 新生児死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)
(出生千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市 (率)	2 6.0	1 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.6	0 0.0	0 0.0
羽咋市 (率)	1 7.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
志賀町 (率)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
宝達志水町 (率)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 21.3	0 0.0	0 0.0
中能登町 (率)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
管内 (率)	3 3.8	1 1.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.3	0 0.0	0 0.0
石川県 (率)	13 1.4	8 0.8	5 0.6	5 0.6	7 0.8	7 0.8	5 0.6	10 1.3	6 0.8	5 0.7
全国 (率)	1,065 1.0	1,026 1.0	952 0.9	902 0.9	874 0.9	832 0.9	801 0.9	755 0.9	704 0.8	658 0.8

6) 死産

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1) 死産

(出産千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市 (率)	5 14.7	6 16.9	8 24.4	8 22.3	5 16.8	6 19.5	9 33.5	3 10.8	9 36.3	5 23.9
羽咋市 (率)	2 14.4	1 5.9	1 6.6	3 25.6	6 49.6	1 9.1	3 32.3	0 0.0	1 9.9	1 10.4
志賀町 (率)	5 39.7	1 7.9	0 0.0	1 9.2	2 18.9	1 11.8	1 11.6	1 12.5	2 30.3	3 49.2
宝達志水町 (率)	1 13.7	1 16.1	2 31.3	2 33.3	2 29.4	1 16.4	0 0.0	1 20.8	4 88.9	4 76.9
中能登町 (率)	3 22.4	5 31.3	0 0.0	7 58.3	2 15.9	2 16.1	1 11.4	4 40.8	1 10.4	0 0.0
管内 (率)	16 19.7	14 16.1	11 14.1	21 27.5	17 23.6	11 16.0	14 23.4	9 14.6	17 30.6	13 25.7
石川県 (率)	189 19.4	169 17.6	187 20.4	188 20.3	159 17.5	163 18.4	141 16.6	146 18.4	131 16.7	130 17.6
全国 (率)	24,800 23.4	24,102 22.9	23,515 22.9	22,617 22.0	20,934 21.0	20,358 21.1	19,614 20.9	19,454 22.0	17,278 20.1	16,277 19.7

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(2) 自然死産

(出産千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市 (率)	2 5.9	1 2.8	4 12.2	3 8.4	5 16.8	3 9.7	6 22.3	2 7.2	4 16.1	3 14.4
羽咋市 (率)	1 7.2	0 0.0	1 6.6	2 17.1	3 24.8	0 0.0	2 21.5	0 0.0	1 9.9	1 10.4
志賀町 (率)	5 39.7	0 0.0	0 0.0	1 9.2	1 9.4	1 11.8	1 11.6	0 0.0	0 0.0	2 32.8
宝達志水町 (率)	0 0.0	1 16.1	1 15.6	0 0.0	0 0.0	1 16.4	0 0.0	0 0.0	3 66.7	4 76.9
中能登町 (率)	3 22.4	3 18.8	0 0.0	3 25.0	2 15.9	0 0.0	1 11.4	4 40.8	1 10.4	0 0.0
管内 (率)	11 13.6	5 5.7	6 7.7	9 11.8	11 15.3	5 7.3	10 16.7	6 9.7	9 16.2	10 19.8
石川県 (率)	111 11.4	97 10.1	107 11.7	104 11.2	85 9.4	94 10.6	82 9.6	92 11.6	65 8.3	74 10.0
全国 (率)	11,448 10.8	10,938 10.4	10,894 10.6	10,862 10.6	10,067 10.1	9,738 10.1	9,252 9.9	8,997 10.2	8,188 9.5	8,082 9.8

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(3) 人工死産

(出産千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市 (率)	3 8.8	5 14.1	4 12.2	5 14.0	0 0.0	3 9.7	3 11.2	1 3.6	5 20.2	2 9.6
羽咋市 (率)	1 7.2	1 5.9	0 0.0	1 8.5	3 24.8	1 9.1	1 10.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
志賀町 (率)	0 0.0	1 7.9	0 0.0	0 0.0	1 9.4	0 0.0	0 0.0	1 12.5	2 30.3	1 16.4
宝達志水町 (率)	1 13.7	0 0.0	1 15.6	2 33.3	2 29.4	0 0.0	0 0.0	1 20.8	1 22.2	0 0.0
中能登町 (率)	0 0.0	2 12.5	0 0.0	4 33.3	0 0.0	2 16.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
管内 (率)	5 6.2	9 10.3	5 6.4	12 15.7	6 8.3	6 8.7	4 6.7	3 4.9	8 14.4	3 5.9
石川県 (率)	78 8.0	72 7.5	80 8.7	84 9.1	74 8.1	69 7.8	59 6.9	54 6.8	66 8.4	56 7.6
全国 (率)	13,352 12.6	13,164 12.5	12,621 12.3	11,755 11.4	10,867 10.9	10,620 11.0	10,362 11.0	10,457 11.8	9,090 10.6	8,195 9.9

7) 周産期死亡

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(1) 周産期死亡

(出産千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市	3	1	1	2	1	2	1	1	2	1
(率)	8.9	2.9	3.1	5.7	3.4	6.6	3.8	3.6	8.3	4.9
羽咋市	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
(率)	14.5	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
志賀町	1	0	0	1	1	1	0	0	0	2
(率)	8.2	0.0	0.0	9.2	9.5	11.8	0.0	0.0	0.0	33.3
宝達志水町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
(率)	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	20.4
中能登町	1	2	0	2	0	0	1	0	1	0
(率)	7.6	12.7	0.0	17.4	0.0	0.0	11.4	0.0	10.4	0.0
管内	7	3	1	5	3	4	2	1	3	4
(率)	8.8	3.5	1.7	6.7	4.3	5.9	3.4	0.3	5.5	8.0
石川県	36	34	25	47	24	32	24	33	29	23
(率)	3.8	3.6	2.8	5.2	2.7	3.7	2.9	4.2	3.7	3.2
全国	4,133	3,862	3,744	3,728	3,516	3,308	2,999	2,955	2,664	2,741
(率)	4.0	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.3	3.4	3.2	3.4

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(2) 妊娠満22週以後の死産

(出産千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市	2	1	1	2	1	2	1	0	2	1
羽咋市	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
志賀町	1	0	0	1	1	1	0	0	0	2
宝達志水町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
中能登町	1	2	0	2	0	0	1	0	1	0
管内	5	3	1	5	3	4	2	0	3	4
(率)	6.3	3.5	1.3	6.7	4.3	5.9	3.4	0.0	5.6	8.1
石川県	28	28	22	43	18	27	20	26	25	21
(率)	2.9	3.0	2.5	4.7	2.0	3.1	2.4	3.3	3.2	2.9
全国	3,343	3,110	3,033	3,063	2,840	2,683	2,385	2,377	2,112	2,235
(率)	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.7	2.5	2.8

出典: 衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)

(3) 早期新生児死亡

(出生千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
羽咋市	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
志賀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宝達志水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中能登町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管内	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(率)	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
石川県	8	6	3	4	6	5	4	7	4	2
(率)	0.8	0.6	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.9	0.5	0.3
全国	790	752	711	665	676	625	614	578	552	506
(率)	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6

8) 婚姻

出典：衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)
(人口千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市 (率)	226 4.0	205 3.7	179 3.3	174 3.2	148 2.7	181 3.4	170 3.3	157 3.0	141 2.8	132 2.7
羽咋市 (率)	88 3.9	85 3.8	69 3.1	74 3.4	67 3.1	64 3.0	60 2.9	62 3.0	71 3.5	73 3.7
志賀町 (率)	90 4.2	67 3.2	65 3.2	67 3.3	60 3.0	64 3.3	55 2.9	59 3.1	43 2.3	47 2.6
宝達志水町 (率)	53 3.9	44 3.3	43 3.3	42 3.2	43 3.4	39 3.1	35 2.8	31 2.5	40 3.3	31 2.7
中能登町 (率)	56 3.1	68 3.8	52 3.0	63 3.6	52 3.0	48 2.8	52 3.1	37 2.2	45 2.8	30 1.9
管内 (率)	513 3.9	469 3.6	408 3.2	420 3.3	370 3.0	396 3.2	372 3.1	346 2.9	340 2.9	313 2.7
石川県 (率)	5,708 5.0	5,340 4.6	5,370 4.7	5,200 4.5	5,126 4.5	5,169 4.6	4,965 4.4	4,985 4.4	4,336 3.9	4,214 3.8
全国 (率)	668,869 5.3	660,613 5.3	643,740 5.1	635,156 5.1	620,531 5.0	606,866 4.9	586,481 4.7	599,007 4.8	525,507 4.3	501,138 4.1

9)離婚

出典:衛生統計年報(石川県)、人口動態統計(全国)
(人口千対)

	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年	R2年	R3年
七尾市 (率)	78 1.39	80 1.44	72 1.33	57 1.04	78 1.44	55 1.04	69 1.32	56 1.07	69 1.39	48 0.98
羽咋市 (率)	29 1.29	20 0.90	20 0.91	25 1.15	22 1.03	28 1.33	18 0.87	25 1.21	24 1.18	16 0.80
志賀町 (率)	28 1.31	29 1.38	23 1.12	29 1.43	22 1.10	20 1.02	23 1.21	26 1.37	12 0.65	20 1.11
宝達志水町 (率)	15 1.10	19 1.41	9 0.69	12 0.92	12 0.94	9 0.72	14 1.13	12 0.97	15 1.26	8 0.68
中能登町 (率)	27 1.50	23 1.28	12 0.68	32 1.83	17 0.99	16 0.94	17 1.02	16 0.96	17 1.04	13 0.81
管内 (率)	177 1.35	171 1.31	136 1.07	155 1.22	151 1.21	128 1.04	141 1.16	135 1.12	137 1.17	105 0.92
石川県 (率)	1,765 1.53	1,812 1.58	1,708 1.49	1,703 1.49	1,653 1.45	1,540 1.36	1,469 1.30	1,532 1.36	1,474 1.32	1,380 1.24
全国 (率)	235,406 1.87	231,383 1.84	222,104 1.77	226,215 1.81	216,798 1.73	212,262 1.70	208,333 1.68	208,496 1.68	193,253 1.57	184,384 1.50

諸率算出の人口(総数): 日本人人口

出典: 衛生統計年報(石川県)、総務省統計局、人口推計、日本人人口(全国)

(各年10月1日現在)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
七尾市	55,917	55,582	54,280	54,905	54,079	53,111	52,276	51,367	49,618	48,751
羽咋市	22,478	22,324	21,933	21,662	21,372	21,043	20,649	20,344	20,262	19,881
志賀町	21,393	21,035	20,599	20,317	19,914	19,546	19,047	18,675	18,467	18,093
宝達志水町	13,662	13,503	13,116	13,069	12,795	12,554	12,348	12,104	11,948	11,698
中能登町	18,005	18,021	17,571	17,447	17,133	16,934	16,732	16,504	16,361	16,130
管内	131,455	130,465	127,499	127,400	125,293	123,188	121,052	118,994	116,656	114,553
石川県	1,152,352	1,148,598	1,144,795	1,144,626	1,138,540	1,133,851	1,127,759	1,120,707	1,117,364	1,110,734
全国	125,957,000	125,704,000	125,431,000	125,319,299	125,020,252	124,648,471	124,218,285	123,731,176	123,398,962	122,780,487

※全国人口は日本人人口を使用。(総人口は使用しない)