

# 9 予防接種

# 1) 予防接種実施体制(令和2年度)

R3年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無し

## 七尾市

		接種対象年齢	接種方法	接種場所	周知方法	未接種者への対応	
(A類疾病)	ヒブ	生後2か月～5歳に至るまで	個別接種	医療機関	赤ちゃん訪問時、市ホームページ	健診・教室案内時に個別指導	
	小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳に至るまで			赤ちゃん訪問時、市ホームページ	健診・教室案内時に個別指導	
	4種混合 (百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ)	1期			生後3か月～7歳6か月に至るまで	赤ちゃん訪問時、市ホームページ	健診・教室案内時に個別指導
		2期(DT)			11歳以上13歳未満	個別通知、市ホームページ	年度途中で接種勸奨
	BCG	生後5か月～1歳に至るまで			赤ちゃん訪問時、市ホームページ	健診・教室案内時に個別指導	
	麻しん・ 風しん	1期			1歳～2歳に至るまで	赤ちゃん訪問時、市ホームページ	健診・教室時に個別指導、2歳近い者へはがきで接種勸奨
		2期			年長児に相当する年齢	赤ちゃん訪問時、市ホームページ、はがきで通知	年度途中で接種勸奨
	水痘	生後12か月～36か月に至るまで			赤ちゃん訪問時、市ホームページ	健診・教室案内時に個別指導	
	日本脳炎	1期			生後6か月～7歳6か月に至るまで	赤ちゃん訪問時、市ホームページ	健診・教室案内時に個別指導
		2期			9歳～13歳未満	個別通知、市ホームページ	
子宮頸がん	小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子	希望者に接種券発行、市ホームページ					
B型肝炎	生後2か月～1歳に至るまで	赤ちゃん訪問時、市ホームページ	健診・教室案内時に個別指導				

(B類疾病)	インフルエンザ	①満65歳以上の者 ②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等	個別接種	医療機関	個別通知、広報、ホームページ、医療機関にポスター掲示	
	高齢者肺炎球菌	①65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の者 ②満60歳～65歳未満の者で心臓、腎臓、呼吸器に障害を有する者等			個別通知、広報、ホームページ、医療機関にポスター掲示	1月に広報で再案内

# 1) 予防接種実施体制(令和2年度)

R3年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無し

## 羽咋市

		接種対象年齢	接種方法	接種場所	周知方法	未接種者への対応	
(A類疾病)	ヒブ	生後2月～5歳に至るまで	個別接種	医療機関	赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知	健診・教室・相談時に個別指導	
	小児用肺炎球菌	生後2月～5歳に至るまで			赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知	健診・教室・相談時に個別指導	
	4種混合 百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ	1期			生後3月～7歳6か月に至るまで	赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知	健診・教室・相談時に個別指導、7歳の誕生日頃に接種勧奨
		2期(DT)			11歳以上13歳未満	個別通知	13歳の誕生日の2か月前にハガキで接種勧奨
	BCG	生後1歳に至るまで				4か月時健診時、予防接種カレンダー、広報	健診・教室・相談時に個別指導、個別勧奨
	麻しん・風しん	1期			1歳～2歳に至るまで	個別通知	1歳10か月頃に接種勧奨
		2期			小学校就学前の1年間	〃	9～10月と2・3月に接種勧奨
	水痘	生後1歳～3歳に至るまで				個別通知	1回目は2歳の誕生日頃、2回目は3歳の誕生日の2か月前に接種勧奨
	日本脳炎	1期			生後6～7歳6か月に至るまで	1歳6か月健診時、予防接種カレンダー、広報、個別通知	健診・教室・相談時に個別指導、7歳の誕生日頃に接種勧奨
		2期			9～13歳未満	個別通知	年度年齢18歳に接種勧奨 13歳の誕生日の2か月前にハガキで接種勧奨
子宮頸がん	小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子						
B型肝炎	生後2か月～1歳に至るまで			赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個別通知	健診・教室・相談時に個別指導		

(B類疾病)	インフルエンザ	①満65歳以上の者 ②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等	個別接種	医療機関	広報、ホームページ	
	高齢者肺炎球菌	①65歳以上の者 ②60歳以上65歳未満の者で心臓・腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者等			個別通知、広報、ホームページ、医療機関にポスター掲示	1～2月頃に接種勧奨

# 1) 予防接種実施体制(令和2年度) R3年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無し

## 志賀町

		接種対象年齢	接種方法	接種場所	周知方法	未接種者への対応	
(A類疾病)	ヒブ	生後2月～5歳になる前日	個別接種	医療機関	赤ちゃん訪問時	健診・教室・相談時に個別指導	
	小児用肺炎球菌	生後2月～5歳になる前日			赤ちゃん訪問時	健診・教室・相談時に個別指導	
	4種混合 百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ	1期			生後3月～7歳6か月になる前日	赤ちゃん訪問時	健診、教室、相談時に個別指導
		2期(DT)			11歳以上13歳になる前日	小学6年生に個別通知(接種券配布)	年度途中で接種勧奨の個別通知(3回)
	BCG	生後5月～1歳になる前日			赤ちゃん訪問時	健診、教室、相談時に個別指導対象期間中に接種勧奨の個別通知	
	麻しん・風しん	1期			1歳～2歳になる前日	赤ちゃん訪問時	対象期間中に接種勧奨の個別通知 健診、教室、相談時に個別指導
		2期			小学校就学前の1年間	接種券は赤ちゃん訪問時に配布 対象年度に接種勧奨の個別通知	年度途中で接種勧奨の個別通知(3回)
	水痘	生後1歳～3歳になる前日			赤ちゃん訪問時	健診・教室・相談時に個別指導対象期間中に接種勧奨の個別通知	
	日本脳炎	1期			6か月～7歳6か月になる前日	赤ちゃん訪問時	健診・教室・相談時に個別指導 特例対象者へは年度初めに個別通知
		2期			9～13歳になる前日	小学4年生に個別案内通知(接種券は配布)	年度途中で接種勧奨の個別通知 特例対象者へは年度初めに個別通知
子宮頸がん	小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子	小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子	広報(希望者に接種券を発行)	積極的勧奨せず			
B型肝炎	2か月～1歳になる前日	赤ちゃん訪問時	健診・教室・相談時に個別指導対象期間中に接種勧奨の個別通知				

(B類疾病)	インフルエンザ	①65歳以上の者 ②60～64歳で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者	個別接種	医療機関	広報、個人通知	/
	高齢者肺炎球菌	①100歳以上及び、65～100歳の5歳刻みで過去未接種者 ②60～64歳で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者			"	

# 1) 予防接種実施体制(令和2年度) R3年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無し

## 宝達志水町

		接種対象年齢	接種方法	接種場所	周知方法	未接種者への対応	
(A類疾病)	ヒブ	生後2か月～5歳になる前日	個別接種	医療機関	赤ちゃん訪問、年間カレンダー	健診、相談時に個別指導	
	小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳になる前日			赤ちゃん訪問、年間カレンダー	健診、相談時に個別指導	
	4種混合 百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ	1期			生後3月～7歳6か月の前日	赤ちゃん訪問、年間カレンダー	健診、相談時に個別指導
		2期(DT)			小学6年生～13歳の誕生日の前日	個人通知	〃
	BCG	生後5か月～1歳に至るまで			赤ちゃん訪問、年間カレンダー、個人通知	健診、相談時に個別指導 年度途中に接種勸奨	
	麻しん・風しん	1期			1歳～2歳になる前日	年間カレンダー	健診時に個別指導
		2期			保育所年長児に相当する年齢	年間カレンダー、個人通知	年度途中に接種勸奨、年度末に再勸奨
	水痘	1歳～3歳になる前日			年間カレンダー、1歳6か月児健診	健診、相談時に個別指導	
	日本脳炎	1期			3歳～7歳6か月の前日まで	年間カレンダー、3歳児健診	健診、相談時に個別指導
		2期			小学校4年生～13歳未満	個人通知	〃
子宮頸がん	小学校6年生～高校1年生の年齢に相当する女子	年間カレンダーに積極的勸奨はしていない旨記載	健診、相談時に個別指導				
B型肝炎	生後2か月～1歳の誕生日の前日	赤ちゃん訪問、年間カレンダー	健診、相談時に個別指導				

(B類疾病)	インフルエンザ	①満65歳以上の者 ②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等	個別接種	医療機関	広報、ケーブルテレビ、町ホームページ	/
	高齢者肺炎球菌	①65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の者 ②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等			個人通知、広報、ケーブルテレビ、町ホームページ	

# 1) 予防接種実施体制(令和2年度) R3年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無し

## 中能登町

		接種対象年齢	接種方法	接種場所	周知方法	未接種者への対応	
(A類疾病)	ヒブ	生後2か月～5歳未満	個別接種	医療機関	赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー	健診・相談時に個別指導	
	小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満			赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー	健診・相談時に個別指導	
	4種混合 百日咳 破傷風 ジフテリア 不活化ポリオ	1期			生後3か月～7歳6か月未満	赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー	健診・相談時に個別指導、年長時に再案内
		2期(DT)			11歳以上13歳になる前日	個別通知(小学6年生の4月と、11歳を迎えた誕生月の翌月)、町ホームページ	年度途中・年度末に再案内
	BCG	生後6か月～1歳未満			赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー	健診・相談時に個別指導、期限2・3か月前に再案内	
	麻しん・風しん	1期			1歳誕生日～2歳未満	赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー	健診・相談時に個別指導、期限2・3か月前に再案内
		2期			小学校就学前の1年間	個別通知、町ホームページ	年度途中・年度末に再案内
	水痘	1歳～3歳未満			赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー	健診・相談時に個別指導	
	日本脳炎	1期			3歳～7歳6か月未満	赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー	3歳の誕生月にハガキ通知、健診・相談時に個別指導、年長時に再案内
		2期			9歳～13歳誕生日未満	個別通知(小学校4年生の4月と、9歳を迎えた誕生月の翌月)、広報、町ホームページ	
子宮頸がん	小学6年生～高校1年生女子						
B型肝炎	生後2か月～1歳未満	赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー	健診・相談時に個別指導				

(B類疾病)	インフルエンザ	①満65歳以上の者 ②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等	個別接種	医療機関	個人通知、広報、町ホームページ	
	高齢者肺炎球菌	①、②の未接種者 ①65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の者(令和2年度末時点の年齢) ②満60歳～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等			個人通知、広報、町ホームページ	年度末に広報で再案内

## 2) 予防接種実施状況(1歳6ヶ月児健診時点)

出典:健康推進の主要指標

表1-1 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)初回

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,173	567	231	87	75	64	110
	接種者数	7,960	550	221	84	75	60	110
	接種率(%)	97.4%	97.0%	95.7%	96.6%	100.0%	93.8%	100.0%
R2	対象者	8,485	636	292	104	85	62	93
	接種者数	8,218	611	283	99	81	49	99
	接種率(%)	96.9%	96.1%	96.9%	95.2%	95.3%	79.0%	106.5%
R3	対象者	7,814	522	215	97	67	43	100
	接種者数	7,573	514	209	96	66	43	100
	接種率(%)	96.9%	98.5%	97.2%	99.0%	98.5%	100.0%	100.0%

表1-2 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)追加

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,173	567	231	87	75	64	110
	接種者数	3,717	284	108	29	32	32	83
	接種率(%)	45.5%	50.1%	46.8%	33.3%	42.7%	50.0%	75.5%
R2	対象者	8,485	636	292	104	85	62	93
	接種者数	5,076	351	163	41	32	34	81
	接種率(%)	59.8%	55.2%	55.8%	39.4%	37.6%	54.8%	87.1%
R3	対象者	7,814	522	215	97	67	43	100
	接種者数	4,104	256	93	37	24	20	82
	接種率(%)	52.5%	49.0%	43.3%	38.1%	35.8%	46.5%	82.0%

表1-3 ポリオ

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,173	567	231	87	75	64	110
	接種者数	3,684	252	108	29	32	-	83
	再掲)生ワクチン	2	0	0	0	0	0	0
	接種率(%)	45.1%	44.4%	46.8%	33.3%	42.7%	-	75.5%
R2	対象者	8,485	636	292	104	85	62	93
	接種者数	4,962	229	163	0	32	34	0
	再掲)生ワクチン	1	0	0	0	0	0	0
	接種率(%)	58.5%	36.0%	55.8%	0.0%	37.6%	-	0.0%
R3	対象者	7,814	522	215	97	67	43	100
	接種者数	4,146	256	93	37	24	20	82
	再掲)生ワクチン	0	0	0	0	0	0	0
	接種率(%)	53.1%	49.0%	43.3%	38.1%	35.8%	-	82.0%

表1-4 ヒブ

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,173	567	231	87	75	64	110
	接種者数	6,946	475	192	67	57	54	105
	接種率(%)	85.0%	83.8%	83.1%	77.0%	76.0%	84.4%	95.5%
R2	対象者	8,485	636	292	104	85	62	93
	接種者数	7,411	542	254	94	72	34	88
	接種率(%)	87.3%	85.2%	87.0%	90.4%	84.7%	54.8%	94.6%
R3	対象者	7,814	522	215	97	67	43	100
	接種者数	6,884	464	183	84	58	40	99
	接種率(%)	88.1%	88.9%	85.1%	86.6%	86.6%	93.0%	99.0%

表1-5 小児用肺炎球菌

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,173	567	231	87	75	64	110
	接種者数	7,198	485	199	68	59	54	105
	接種率(%)	88.1%	85.5%	86.1%	78.2%	78.7%	84.4%	95.5%
R2	対象者	8,485	636	292	104	85	62	93
	接種者数	7,644	553	257	95	75	37	89
	接種率(%)	90.1%	86.9%	88.0%	91.3%	88.2%	59.7%	95.7%
R3	対象者	7,814	522	215	97	67	43	100
	接種者数	7,100	469	188	85	57	40	99
	接種率(%)	90.9%	89.8%	87.4%	87.6%	85.1%	93.0%	99.0%

## 2) 予防接種実施状況(1歳6ヶ月児健診時点)

出典: 健康推進の主要指標

表1-6 麻疹(MR含む)

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,173	567	231	87	75	64	110
	接種者数	7,520	508	204	71	65	58	110
	接種率(%)	92.0%	89.6%	88.3%	81.6%	86.7%	90.6%	100.0%
R2	対象者	8,485	636	292	104	85	62	93
	接種者数	7,956	586	269	93	77	53	94
	接種率(%)	93.8%	92.1%	92.1%	89.4%	90.6%	85.5%	101.1%
R3	対象者	7,814	522	215	97	67	43	100
	接種者数	7,306	476	191	85	58	42	100
	接種率(%)	93.5%	91.2%	88.8%	87.6%	86.6%	97.7%	100.0%

表1-7 風疹(MR含む)

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,173	567	231	87	75	64	110
	接種者数	7,518	508	204	71	65	58	110
	接種率(%)	92.0%	89.6%	88.3%	81.6%	86.7%	90.6%	100.0%
R2	対象者	8,485	636	292	104	85	62	93
	接種者数	7,956	586	269	93	77	53	94
	接種率(%)	93.8%	92.1%	92.1%	89.4%	90.6%	85.5%	101.1%
R3	対象者	7,814	522	215	97	67	43	100
	接種者数	7,306	476	191	85	58	42	100
	接種率(%)	93.5%	91.2%	88.8%	87.6%	86.6%	97.7%	100.0%

(再掲)MR接種者

	県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	7,518	508	204	71	65	58	110
R2	7,956	586	269	93	77	53	94
R3	7,306	476	191	85	58	42	100

表1-8 BCG

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,173	567	231	87	75	64	110
	接種者数	7,985	548	217	82	74	64	111
	接種率(%)	97.7%	96.6%	93.9%	94.3%	98.7%	100.0%	100.9%
R2	対象者	8,485	636	292	104	85	62	93
	接種者数	8,239	619	288	99	83	56	93
	接種率(%)	97.1%	97.3%	98.6%	95.2%	97.6%	90.3%	100.0%
R3	対象者	7,814	522	215	97	67	43	100
	接種者数	7,618	515	210	97	66	42	100
	接種率(%)	97.5%	98.7%	97.7%	100.0%	98.5%	97.7%	100.0%

表1-9 水痘(H26年10月から定期接種化)

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,173	567	231	87	75	64	110
	接種者数	2,834	247	112	31	13	17	74
	接種率(%)	34.7%	43.6%	48.5%	35.6%	17.3%	26.6%	67.3%
R2	対象者	8,485	636	292	104	85	62	93
	接種者数	4,026	305	146	91	13	28	27
	接種率(%)	47.4%	48.0%	50.0%	87.5%	15.3%	45.2%	29.0%
R3	対象者	7,814	522	215	97	67	43	100
	接種者数	3,361	229	78	41	11	21	78
	接種率(%)	43.0%	43.9%	36.3%	42.3%	16.4%	48.8%	78.0%



### 3) 予防接種実施状況(3歳児健診時点)

出典: 健康推進の主要指標

表2-1 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)初回

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	8,502	628	261	100	75	65	127
	接種率(%)	97.9%	98.6%	97.4%	96.2%	97.4%	100.0%	103.3%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	8,806	690	231	105	109	59	186
	接種率(%)	97.5%	101.8%	97.1%	96.3%	98.2%	98.3%	116.3%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	8,230	552	238	86	72	67	89
	接種率(%)	97.6%	96.5%	96.4%	95.6%	100.0%	98.5%	93.7%

表2-2 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)追加

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	8,017	577	240	95	65	58	119
	接種率(%)	92.3%	90.6%	89.6%	91.3%	84.4%	89.2%	96.7%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	8,273	639	214	99	100	56	170
	接種率(%)	91.6%	94.2%	89.9%	90.8%	90.1%	93.3%	106.3%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	7,763	519	224	80	67	66	82
	接種率(%)	92.0%	90.7%	90.7%	88.9%	93.1%	97.1%	86.3%

表2-3 ポリオ

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	7,960	520	240	95	66	-	119
	再掲)生ワクチン	2	0	0	0	0	0	0
	接種率(%)	91.7%	81.6%	89.6%	91.3%	85.7%	-	96.7%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	8,019	370	214	0	100	56	0
	再掲)生ワクチン	0	0	0	0	0	0	0
	接種率(%)	88.8%	54.6%	89.9%	0.0%	90.1%	-	0.0%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	7,764	519	224	80	67	66	82
	再掲)生ワクチン	3	0	0	0	0	0	0
	接種率(%)	92.0%	90.7%	90.7%	88.9%	93.1%	-	86.3%

表2-4 ヒブ

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	8,241	597	246	99	70	63	119
	接種率(%)	94.9%	93.7%	91.8%	95.2%	90.9%	96.9%	96.7%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	8,575	665	224	101	106	55	179
	接種率(%)	95.0%	98.1%	94.1%	92.7%	95.5%	91.7%	111.9%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	8,026	533	230	82	71	64	86
	接種率(%)	95.1%	93.2%	93.1%	91.1%	98.6%	94.1%	90.5%

### 3) 予防接種実施状況(3歳児健診時点)

出典：健康推進の主要指標

表2-5 小児用肺炎球菌

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	8,262	598	246	100	68	64	120
	接種率(%)	95.2%	93.9%	91.8%	96.2%	88.3%	98.5%	97.6%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	8,622	669	227	101	105	57	179
	接種率(%)	95.5%	98.7%	95.4%	92.7%	94.6%	95.0%	111.9%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	8,075	534	230	83	70	64	87
	接種率(%)	95.7%	93.4%	93.1%	92.2%	97.2%	94.1%	91.6%

表2-6 麻疹(MR含む)

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	8,399	619	255	101	73	65	125
	接種率(%)	96.7%	97.2%	95.1%	97.1%	94.8%	100.0%	101.6%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	8,753	680	232	100	110	59	179
	接種率(%)	96.9%	100.3%	97.5%	91.7%	99.1%	98.3%	111.9%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	8,145	526	214	86	72	65	89
	接種率(%)	96.6%	92.0%	86.6%	95.6%	100.0%	95.6%	93.7%

表2-7 風疹(MR含む)

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	8,399	619	255	101	73	65	125
	接種率(%)	96.7%	97.2%	95.1%	97.1%	94.8%	100.0%	101.6%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	8,753	680	232	100	110	59	179
	接種率(%)	96.9%	100.3%	97.5%	91.7%	99.1%	98.3%	111.9%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	8,145	526	214	86	72	65	89
	接種率(%)	96.6%	92.0%	86.6%	95.6%	100.0%	95.6%	93.7%

(再掲)MR接種者

	県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	8,397	619	255	101	73	65	125
R2	8,753	680	232	100	110	59	179
R3	8,145	526	214	86	72	65	89

### 3) 予防接種実施状況(3歳児健診時点)

出典:健康推進の主要指標

表2-8 BCG

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	8,481	624	256	101	75	65	127
	接種率(%)	97.7%	98.0%	95.5%	97.1%	97.4%	100.0%	103.3%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	8,799	693	233	106	110	59	185
	接種率(%)	97.4%	102.2%	97.9%	97.2%	99.1%	98.3%	115.6%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	8,189	543	236	81	68	68	90
	接種率(%)	97.1%	94.9%	95.5%	90.0%	94.4%	100.0%	94.7%

表2-9 日本脳炎

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	4,178	275	82	44	34	33	82
	接種率(%)	48.1%	43.2%	30.6%	42.3%	44.2%	50.8%	66.7%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	4,776	412	131	57	58	29	137
	接種率(%)	52.9%	60.8%	55.0%	52.3%	52.3%	48.3%	85.6%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	4,104	325	147	19	41	41	77
	接種率(%)	48.6%	56.8%	59.5%	21.1%	56.9%	60.3%	81.1%

表2-10 水痘(H26年10月から定期接種化)

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	8,682	637	268	104	77	65	123
	接種者数	7,490	561	229	97	67	58	110
	接種率(%)	86.3%	88.1%	85.4%	93.3%	87.0%	89.2%	89.4%
R2	対象者	9,030	678	238	109	111	60	160
	接種者数	7,864	595	203	92	98	50	152
	接種率(%)	87.1%	87.8%	85.3%	84.4%	88.3%	83.3%	95.0%
R3	対象者	8,436	572	247	90	72	68	95
	接種者数	7,422	515	224	81	65	66	79
	接種率(%)	88.0%	90.0%	90.7%	90.0%	90.3%	97.1%	83.2%

#### 4) 予防接種実施状況(B類疾病)

出典:健康推進の主要指標

表3-1 インフルエンザ

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	335,471	47,267	19,016	8,422	8,382	4,968	6,479
	接種者数	208,357	29,321	11,509	4,684	5,906	2,919	4,303
	接種率(%)	62.1%	62.0%	60.5%	55.6%	70.5%	58.8%	66.4%
R2	対象者	338,961	48,208	19,656	8,450	8,637	4,950	6,515
	接種者数	237,300	33,305	12,601	5,611	6,529	3,729	4,835
	接種率(%)	70.0%	69.1%	64.1%	66.4%	75.6%	75.3%	74.2%
R3	対象者	339,900	47,653	19,445	8,405	8,664	4,924	6,215
	接種者数	214,901	30,266	11,298	5,595	5,914	3,311	4,148
	接種率(%)	63.2%	63.5%	58.1%	66.6%	68.3%	67.2%	66.7%

表3-2 高齢者肺炎球菌(平成26年10月から定期接種化)

		県内	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
R1	対象者	43,777	6,354	2,921	957	1,172	588	716
	接種者数	13,494	1,622	540	342	338	178	224
	接種率(%)	30.8%	25.5%	18.5%	35.7%	28.8%	30.3%	31.3%
R2	対象者	51,663	6,457	2,969	847	1,224	642	775
	接種者数	14,126	1,845	697	308	373	192	275
	接種率(%)	27.3%	28.6%	23.5%	36.4%	30.5%	29.9%	35.5%
R3	対象者	40,850	6,529	3,037	894	1,187	630	781
	接種者数	11,831	1,536	627	181	269	165	294
	接種率(%)	29.0%	23.5%	20.6%	20.2%	22.7%	26.2%	37.6%